

〈 1歳6か月児健康診査の部 〉



I 一般健診の部

1 実施状況

1歳6か月児健康診査を受託した33市町村で、平成29年4月1日から平成30年3月31日までに8,673人の児が受診した。

情報処理業務受託6市町村の受診者数、5,915人を加えた14,588人から県外等の対象外児59人(18市町村)を除く14,529人について集計した。

対象外児内訳

圏域	健康診査の受託33市町村	情報処理の受託6市町村	計
北部	国頭村(1) 大宜味村 東村 今帰仁村 本部町 名護市 伊江村(3) 伊平屋村(1) 伊是名村(4)		59人
中部	恩納村 宜野座村(1) うるま市 沖縄市(8) 読谷村(3) 嘉手納町(5) 北谷町(3) 中城村	金武町(8) 北中城村 宜野湾市	
那覇		那覇市(9)	
南部	豊見城市(2) 糸満市(4) 八重瀬町(1) 与那原町 久米島町 渡嘉敷村(1) 座間味村 粟国村 渡名喜村(1) 南大東村(2) 北大東村	西原町 浦添市	
宮古	宮古島市(2) 多良間村		
八重山	石垣市 竹富町 与那国町		

注) 南城市・南風原町は受託外

(参照) 統計資料 No. 46 参考資料 No. 5

注) () は対象外児の人数

2 受診状況


平成29年度は、受診者数14,529人(平成28年度14,388人)で、対象者数が16,047人あることから、受診率は90.5%となり(H28年度90.5%)、昨年度と同様である。

受診月齢をみると、1歳6か月～1歳8か月の間に87.2%の児が受診している。

1歳6か月児健康診査月齢別受診状況


単位：人

月齢	6	7	8	9	10	11	計
男	1,544	2,567	2,408	556	229	191	7,495
女	1,459	2,382	2,303	517	206	167	7,034
計	3,003	4,949	4,711	1,073	435	358	14,529
%	87.2			12.8			100.0



(参照) 統計資料 No. 45 経年比較資料 No. 25

平成29年度 1歳6か月児健康診査受診率




○全国の1歳6か月児受診率は96.4%

(平成28年度地域保健・健康増進事業報告の概況より)

(参照) 統計資料 No. 46 経年比較資料 No. 25

3 発達

下の図は、1歳6か月児～8か月児の発達の通過率で、6か月児はグラフに、7か月～8か月児を右欄に示した。



一歳六か月児問診

(参照) 統計資料 No. 68～ 77

4 生活習慣

4-1 食習慣等

食生活のしつけ	単位 上段：人 下段：%			
	はい	いいえ	小計	記入なし
朝食は毎日食べている	13,926	408	14,334	195
	97.2	2.8	100.0	-
食事・おやつ（間食）の時間は決まっている	11,665	2,811	14,476	53
	80.6	19.4	100.0	-
食事はよく噛んで食べる	10,148	4,139	14,287	242
	71.0	29.0	100.0	-
食事で困っていること	ない	ある	小計	記入なし
	8,396	6,010	14,406	123
	58.3	41.7	100.0	-

○食事で困っていること「ある」に回答 (複数選択)

件数	偏食が目立つ	食べさせにくい	食が細かい	その他	回答者数	記入なし
6,010	2,931	657	1,042	2,211	5,755	255
-	50.9	11.4	18.1	38.4	100.0	-

(複数選択)

	牛乳	ミルク	お茶・水	ジュース類	イオン飲料	その他	回答者数	記入なし
よく飲んでいる飲みもの	6,542	2,671	13,671	3,181	676	743	14,520	9
	45.1	18.4	94.2	21.9	4.7	5.1	-	-

母乳を飲ませている	いいえ	はい	小計	記入なし
	11,986	2,521	14,507	22
	82.6	17.4	100.0	-

○母乳を飲ませている「はい」に回答 回／1日

件数	1～2回	3～4回	5～6回	7～8回	9～10回	11回以上	小計	回数不明
2,521	978	803	377	66	56	2	2,282	239
-	42.9	35.2	16.5	2.9	2.5	0.1	100.0	-

哺乳びんを使用している	いいえ	はい	小計	記入なし
	10,855	3,611	14,466	63
	75.0	25.0	100.0	-

○哺乳びんを使用している「はい」に回答 回／1日

件数	1～2回	3～4回	5～6回	7～8回	9～10回	11回以上	小計	回数不明
3,611	2,738	536	86	7	-	-	3,367	244
-	81.3	15.9	2.6	0.2	-	-	100.0	-




	はい	いいえ	小計	記入なし
飲み物はコップ等で飲める	13,970	470	14,440	89
	96.7	3.3	100.0	-

	毎日	時々	していない	小計	記入なし
歯みがきは仕上げ磨きをしている	11,269	2,884	350	14,503	26
	77.7	19.9	2.4	100.0	-

○毎日するに回答 回／1日

件数	1～2回	3～4回	5回以上	小計	回数不明
11,269	10,194	555	4	10,753	516
%	94.8	5.2	0.0	100.0	-

一歳六か月児問診




(参照) 統計資料 No. 79～81

4-2 睡眠

○起床時間


単位 上段：人 下段：%

6時前	6時台	7時台	8時台	9時以降	小計	記入なし
233	6,026	6,595	1,265	401	14,520	9
1.6	41.5	45.4	8.7	2.8	100.0	-



○就寝時間

20時前	20時台	21時台	22時台	23時以降	小計	記入なし
176	2,665	8,466	2,670	535	14,512	17
1.2	18.4	58.3	18.4	3.7	100.0	-



○昼寝時間

しない	30分以内	1時間以内	2時間以内	3時間以内	3時間超	小計	記入なし・不明
46	33	1,224	9,744	3,013	76	14,136	393
0.3	0.2	8.7	68.9	21.3	0.5	100.0	-

○夜間の睡眠時間

8時間未満	8時間台	9時間台	10時間台	11時間台	12時間以上	小計	記入なし・不明
56	1,004	6,888	5,520	896	109	14,473	56
0.4	6.9	47.6	38.1	6.2	0.8	100.0	-

(参照) 統計資料 No. 78~79

○1日の睡眠時間 (昼寝と夜間の睡眠)



8時間未満	8時間台	9時間台	10時間台	11時間台	12時間以上	小計	記入なし・不明
1	7	107	1,139	5,691	7,096	14,041	488
0.0	0.0	0.8	8.1	40.5	50.5	100.0	-

○テレビ・ビデオ・スマホ・タブレット等を見る時間と就寝時間について

単位 上段：人 下段：%

テレビ・ビデオ・ スマホ・タブレット等	計	就寝時間					記入なし
		20時前	20時台	21時台	22時台	23時以降	
見ない	1,449	21	334	890	180	24	-
	10.7	1.4	23.1	61.4	12.4	1.7	-
30分以内	2,350	20	485	1,454	341	49	1
	17.4	0.9	20.6	61.9	14.5	2.1	-
1時間以内	4,734	56	907	2,832	810	127	2
	35.0	1.2	19.2	59.8	17.1	2.7	-
2時間以内	3,190	40	548	1,810	658	131	3
	23.6	1.3	17.2	56.8	20.6	4.1	-
3時間以内	1,191	15	171	638	290	74	3
	8.8	1.3	14.4	53.7	24.4	6.2	-
4時間以内	338	7	37	167	97	30	-
	2.5	2.1	10.9	49.4	28.7	8.9	-
4時間超	266	2	35	111	73	45	-
	2.0	0.8	13.2	41.7	27.4	16.9	-
小計	13,518	161	2,517	7,902	2,449	480	9
記入なし	1,011	15	148	564	221	55	8
計	14,529	176	2,665	8,466	2,670	535	17

一歳六か月児問診





(参照) 統計資料 No. 78、83

○昼間の保育と昼寝及び就寝時間

単位：人

昼間の保育	昼寝	計	%	就寝時間					
				20時前	20時台	21時台	22時台	23時以降	記入なし
保育所	しない	8	0.1	-	3	4	1	-	-
	30分以内	6	0.1	-	-	6	-	-	-
	1時間以内	481	4.9	13	109	279	74	5	1
	2時間以内	6,856	70.5	47	1,361	4,381	990	77	-
	3時間以内	2,352	24.2	16	375	1,502	418	40	1
	3時間超	20	0.2	2	3	10	4	1	-
	記入なし・不明	302	-	3	39	179	60	19	2
	小計	10,025	-	81	1,890	6,361	1,547	142	4
	%	-	100.0	0.8	18.9	63.5	15.4	1.4	-
保育所以外	しない	38	0.9	2	5	12	10	8	1
	30分以内	27	0.6	-	6	10	6	5	-
	1時間以内	742	16.8	24	147	327	170	73	1
	2時間以内	2,888	65.5	60	522	1,393	701	206	6
	3時間以内	661	15.0	6	88	296	193	76	2
	3時間超	56	1.3	-	2	27	17	9	1
	記入なし・不明	89	-	3	5	37	26	16	2
	小計	4,501	-	95	775	2,102	1,123	393	13
	%	-	100.0	2.1	17.3	46.8	25.0	8.8	-
記入なし	3	-	-	-	3	-	-	-	
計	14,529	-	176	2,665	8,466	2,670	535	17	





(参照) 統計資料 No. 58、78~79

○昼間の保育と昼寝及び夜間の睡眠時間

単位：人

昼間の保育	昼寝	計	%	夜間の睡眠時間						
				8時間未満	8時間台	9時間台	10時間台	11時間台	12時間以上	記入なし
保育所	しない	8	0.1	-	1	1	4	2	-	-
	30分以内	6	0.1	-	-	4	2	-	-	-
	1時間以内	481	4.9	1	36	228	183	30	2	1
	2時間以内	6,856	70.5	12	465	3,763	2,430	177	6	3
	3時間以内	2,352	24.2	7	236	1,345	701	56	5	2
	3時間超	20	0.2	-	4	11	5	-	-	-
	記入なし・不明	302	-	5	37	139	105	12	1	3
	小計	10,025	-	25	779	5,491	3,430	277	14	9
%	-	100.0	0.2	7.8	54.8	34.2	2.8	0.1	-	
保育所以外	しない	38	0.9	1	3	3	11	14	4	2
	30分以内	27	0.6	-	3	7	11	5	1	-
	1時間以内	742	16.8	3	35	188	353	131	24	8
	2時間以内	2,888	65.5	13	126	886	1,384	402	54	23
	3時間以内	661	15.0	10	45	256	277	56	8	9
	3時間超	56	1.3	3	7	27	14	2	1	2
	記入なし・不明	89	-	1	6	29	38	9	3	3
	小計	4,501	-	31	225	1,396	2,088	619	95	47
%	-	100.0	0.7	5.1	31.3	46.9	13.9	2.1	-	
記入なし	3	-	-	-	1	2	-	-	-	
計	14,529	-	56	1,004	6,888	5,520	896	109	56	

一歳六か月児問診




(参照) 統計資料 No. 58、78~79

○昼間の保育と1日の睡眠時間及び就寝時間

単位：人

昼間の保育	1日の睡眠時間 (昼寝と夜間の 睡眠時間)	計	%	就寝時間					記入なし
				20時前	20時台	21時台	22時台	23時 以降	
保育所	8時間未満	-	-	-	-	-	-	-	-
	8時間台	2	0.0	-	-	-	1	1	-
	9時間台	52	0.5	-	-	19	24	9	-
	10時間台	786	8.1	-	30	384	320	52	-
	11時間台	4,302	44.3	6	459	3,006	786	45	-
	12時間以上	4,567	47.0	72	1,359	2,768	355	13	-
	記入なし・不明	316	-	3	42	184	61	22	4
	小計	10,025	100.0	81	1,890	6,361	1,547	142	4
保育所以外	8時間未満	1	0.0	-	-	-	-	1	-
	8時間台	5	0.1	-	-	-	2	3	-
	9時間台	55	1.3	-	1	3	26	25	-
	10時間台	353	8.1	-	8	123	152	70	-
	11時間台	1,389	32.1	11	191	698	391	98	-
	12時間以上	2,529	58.4	79	565	1,229	515	141	-
	記入なし・不明	169	-	5	10	49	37	55	13
	小計	4,501	100.0	95	775	2,102	1,123	393	13
記入なし	3	-	-	-	3	-	-	-	
計	14,529	-	176	2,665	8,466	2,670	535	17	



(参照) 統計資料 No. 58、78～79

5 診察・検査結果

平成29年度の1歳6か月児健康診査の受診児は14,529人で、うち医師総合判定の結果問題なし児9,284人(63.9%)、要相談等の何らかの判定がある児が5,245人(36.1%)となっている。

診察所見及び検査については、診察所見の内容内訳は2,922件、検査結果異常等あり児2,531人で、延べ5,453件となっている。総合判定結果及び診察所見について分類したものを以下に示す。

	判定	問題なし	判定結果異常等（実人員）						小計
			要相談	要経観	要精密検査	要治療	現在治療中	現在観察中	
受診者数	14,529	9,284	2,916	796	720	49	358	406	5,245
%	100.0	63.9	20.1	5.5	5.0	0.3	2.5	2.8	-

一歳六か月児診察結果

（診察所見及び検査内訳）

計	(1) 診察有所見	(2) 貧血検査の異常
5,453	2,922	2,531

小計	発育	皮膚	頭頸部	顔面・ 口腔	眼	耳鼻 咽喉	胸部
2,922	527	562	76	41	93	76	213

腹部	そけい 外陰部	背部	四肢	神経・ 運動	精神 発達	その他の 異常
58	125	9	89	89	752	212

小計	貧血検査
2,531	2,531

(参照) 統計資料 No. 46

5-1 診察有所見の内訳

有所見の内訳


受診者数14,529人、うち診察所見のある児が2,922人(20.1%)となっている。

診察有所見は複数の記入がある場合、同部位内はシステム上1件のカウントになっている。

部位内のすべての所見を含め延べ件数として示した。

	計	発育	皮膚	頭頸部	顔面・ 口腔	眼	耳鼻咽喉	胸部
件数	2,922	527	562	76	41	93	76	213
延べ件数	3,159	604	593	77	41	94	79	217
%	100.0	19.1	18.8	2.4	1.3	3.0	2.5	6.9

腹部	そけい 外陰部	背部	四肢	神経・ 運動	精神発達	その他の 異常
58	125	9	89	89	752	212
58	127	9	91	91	866	212
1.8	4.0	0.3	2.9	2.9	27.4	6.7



(参照) 統計資料 No. 46

①<発育>

単位：件

件数 (%)	低身長	やせ	肥満	その他	記入なし	延べ件数
527	372	142	61	14	15	604
100.0	70.6	26.9	11.6	2.7	2.8	-

②<皮膚>

単位：件

件数 (%)	湿疹	アトピー性皮膚炎	皮膚炎	血管腫	母斑	その他	記入なし	延べ件数
562	228	87	32	38	48	155	5	593
100.0	40.6	15.5	5.7	6.8	8.5	27.6	0.9	-

③<頭頸部>

単位：件

件数 (%)	大頭	小頭	大泉門開大	リンパ節腫大	その他	記入なし	延べ件数
76	18	7	25	14	13	-	77
100.0	23.7	9.2	32.9	18.4	17.1	-	-

④<顔面・口腔>

単位：件

件数 (%)	舌小帯短縮症	特徴ある顔貌	その他	記入なし	延べ件数
41	9	8	24	-	41
100.0	22.0	19.5	58.5	-	-

⑤<眼>

単位：件

件数 (%)	斜視	視力の異常	眼瞼下垂	その他	記入なし	延べ件数
93	54	3	12	18	7	94
100.0	58.1	3.2	12.9	19.4	7.5	-

⑥<耳鼻咽喉>

単位：件

件数 (%)	外耳の異常	聴力の異常	その他	記入なし	延べ件数
76	9	11	58	1	79
100.0	11.8	14.5	76.3	1.3	-

⑦<胸部>

単位：件

件数 (%)	心音異常	呼吸音異常	胸郭異常	乳房腫大	その他	記入なし	延べ件数
213	66	77	18	40	12	4	217
100.0	31.0	36.2	8.5	18.8	5.6	1.9	-

⑧<腹部> 単位：件

件数 (%)	腫瘍	臍ヘルニア	その他	記入なし	延べ件数
58	2	50	6	-	58
100.0	3.4	86.2	10.3	-	-

⑨<そけい外陰部> 単位：件

件数 (%)	そけいヘルニア	停留辜丸	真性包茎	尿道下裂	陰のう水腫	その他	記入なし	延べ件数
125	10	69	3	4	19	20	2	127
100.0	8.0	55.2	2.4	3.2	15.2	16.0	1.6	-

⑩<背部> 単位：件

件数 (%)	脊柱側弯	その他	記入なし	延べ件数
9	2	7	-	9
100.0	22.2	77.8	-	-

⑪<四肢> 単位：件

件数 (%)	O脚	X脚	手足の異常	指趾の異常	その他	記入なし	延べ件数
89	32	4	15	10	28	2	91
100.0	36.0	4.5	16.9	11.2	31.5	2.2	-

⑫<神経・運動> 単位：件

件数 (%)	歩行の異常	巧緻動作の異常	麻痺	その他	記入なし	延べ件数
89	63	2	2	15	9	91
100.0	70.8	2.2	2.2	16.9	10.1	-

⑬<精神発達> 単位：件

件数 (%)	言葉	行動	社会性	情緒	その他	記入なし	延べ件数
752	643	92	45	24	46	16	866
100.0	85.5	12.2	6.0	3.2	6.1	2.1	-

5-2 検査結果の内訳

貧血検査


検査の実施は14,498人(99.8%)で未検査は31人(0.2%)となっている。実施者の内訳は要精査は211人(1.5%)、栄養相談が必要な児は2,320人(16.0%)、正常は11,967人(82.5%)となっている。

単位：人

	検査実施 小計	要精査	栄養相談	正常	未検査	計
		9.9g/dl以下	10.0~10.9g/dl	11.0g/dl以上		
男	7,477	121	1,257	6,099	18	7,495
女	7,021	90	1,063	5,868	13	7,034
計	14,498	211	2,320	11,967	31	14,529
%	99.8				0.2	-
		1.5	16.0	82.5		

一歳六か月児診察結果

(参照) 統計資料 No. 48~49




6 総合判定

受診者数14,529人、うち総合判定の結果、問題なし児が9,284人、判定結果異常等あり児が5,245人となっている。

判定結果で複数ある判定内容も含め集計すると、問題なし9,284件、何らかの判定あり全てを含めると6,981件で、延べ16,265件となっている。


判定		問題なし	判定結果異常等（実人員）						小計
			要相談	要経観	要精密検査	要治療	現在治療中	現在観察中	
受診者数	14,529	9,284	2,916	796	720	49	358	406	5,245
%	100.0	63.9	20.1	5.5	5.0	0.3	2.5	2.8	-
延べ件数	16,265	9,284	4,291	919	803	53	427	488	6,981
%	100.0	57.1	26.4	5.7	4.9	0.3	2.6	3.0	-




(参照) 統計資料 No. 46～47 経年比較資料 No. 23

6-1 要相談について


医師の診察結果で相談が必要な場合、専門職へつなぐ内容を示したものである。
項目においては複数の判定記入があり、それらも含め分類した。




6-2 要経過観察について




6-3 要精密検査について



6-4 要治療について




6-5 現在治療中について



一歳六か月児診察結果

6-6 現在観察中について



7 問診・保健相談等の対応

7-1 保健師による問診からの区分

問診からの区分は、問診担当保健師から各専門職へ、該当児等に対し特に配慮して欲しい内容をメッセージとして届けるためのチェック欄である。以下は、その内容項目を示したものである。

		配慮する項目分類							
		延べ 件数	発達	家族 状況	既往歴	予防 接種	子育て	生活 習慣	主訴
実人員	6,845	8,059	845	24	27	687	716	428	5,332
実人員に対する割合	%	-	12.3	0.4	0.4	10.0	10.5	6.3	77.9

(参照) 統計資料 No. 53

7-2 保健師による保健相談状況

保健師による保健相談の対応と医師による総合判定状況を示したものである。

保健師による			医師の総合判定 (実人員)						
保健相談	受診者数	%	問題なし	要相談	要経観	要精密 検査	要治療	現在 治療中	現在 観察中
要経観	5,062	34.8	2,313	1,203	627	579	15	132	193
結果説明	8,946	61.6	6,629	1,624	156	97	34	212	194
記入なし	521	3.6	342	89	13	44	-	14	19
計	14,529	-	9,284	2,916	796	720	49	358	406
%	-	100.0	63.9	20.1	5.5	5.0	0.3	2.5	2.8

(参照) 統計資料 No. 54

7-3 保健師による相談内容

保健師の保健相談で要経過観察とした内容を医師の指示と併せて示したものである。

	実人員	要経過観察内訳									
		延べ件数	栄養	子育て	発達	発育	生活習慣	検査	疾病	その他	記入なし
保健師	5,062	5,564	197	249	3,103	299	39	452	62	124	1,039
	%	-	3.9	4.9	61.3	5.9	0.8	8.9	1.2	2.4	20.5
医師	796	919	2	-	449	270	-	90	108	-	-
	%	-	0.3	-	56.4	33.9	-	11.3	13.6	-	-

(参照) 統計資料 No. 46~47、55

8 栄養相談の対応

8-1 栄養士による相談有無と出生順位

栄養士の相談対応有無とその児の出生順位について集計したものである。

	受診者数	第1子		第2子		第3子		第4子		第5子以上		不明	
		相談あり	なし	相談あり	なし	相談あり	なし	相談あり	なし	相談あり	なし	相談あり	なし
計	14,529	5,062	842	3,559	942	1,873	632	658	269	228	116	259	89
%	100.0	34.8	5.8	24.5	6.5	12.9	4.3	4.5	1.9	1.6	0.8	1.8	0.6

注) 栄養相談の内容に記載があるものを対象とした。

(参照) 統計資料 No. 56



8-2 栄養士による相談有無とHb値

栄養士の相談対応有無とその児のHb値について集計したものである。

	受診者数	栄養相談あり			栄養相談なし			貧血検査 未検査
		要精査 9.9以下	栄養相談 10.0~ 10.9	正常 11.0以上	要精査 9.9以下	栄養相談 10.0~ 10.9	正常 11.0以上	
計	14,529	175	2,186	9,256	36	134	2,711	31
%	100.0	1.2	15.0	63.7	0.2	0.9	18.7	0.2

注) 栄養相談の内容に記載があるものを対象とした。

(参照) 統計資料 No. 57



II 歯科健診の部

受診状況

県内39市町村（受託33市町村、情報処理受託6市町村）のうち、平成29年4月1日から平成30年3月31日までに歯科健診を受診した14,490人の口腔状況である。


受診月齢は、1歳6か月から1歳8か月までの合計が87.2%となっている。

受診率は90.3%で、平成28年度（90.1%）と同程度である。

1歳6か月児健康診査受診状況（歯科） 単位：人

月齢	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	計
男	1,536	2,561	2,406	555	227	186	7,471
女	1,454	2,380	2,302	513	205	165	7,019
計	2,990	4,941	4,708	1,068	432	351	14,490
%	20.6	34.1	32.5	7.4	3.0	2.4	100.0

（参照）統計資料 No. 50 経年比較資料 No. 27



本年度健診受診者の一人平均の萌出歯数は14.6本である。

1 う蝕有病者率とう蝕の型別分類

平成29年度（39市町村）の1歳6か月児健康診査における、う蝕有病者率は2.2%で、平成28年度（2.4%）と同程度である。

市町村間では0%～13.3%（H28年度は0%～14.3%）と開きがある。

受診者の状況

単位：人

受診者数 (%)	健全者	う蝕有病者
14,490	14,171	319
100.0	97.8	2.2

型別分類の構成比は、平成28年度と同様である。

う蝕有病者の型別分類

単位：人

う蝕有病者数 (%)	A型	B型	C型	記入なし
319	275	29	14	1
100.0	86.2	9.1	4.4	0.3

（参照）統計資料 No. 50 経年比較資料 No. 29

2 歯の状況

う歯数の占める割合は0.4%（H28年度0.5%）で前年度より減少している。また、一人平均のう歯数は0.1本（H28年度0.1本）であり、健診時に萌出している乳歯は一人平均14.6本（H28年度14.6本）と、平成28年度とほぼ同じである。

単位：本

現在歯数 (%)	健全歯	う歯
211,475	210,576	899
100.0	99.6	0.4

むし歯になった歯のほとんどが未処置であるが、処置歯が3.1%（H28年度2.3%）で有意な変化はない。

1歳6か月児ではむし歯の治療が困難であることが多く、そのほとんどは未処置であることが多い。未処置の中には、う蝕進行抑制剤であるサホライドを塗布した歯を含んでいる。

う歯の内訳

単位：本

う歯数 (%)	未処置歯	処置歯	不詳
899	866	28	5
100.0	96.3	3.1	0.6

（参照）統計資料 No. 50 経年比較資料 No. 29

3 歯の汚れ

歯の汚れの状況は、「少ない」と「多い」が減少し、きれいが63.8%（H28年度58.1%）と増加している。

単位：人

受診者数	きれい	少ない	多い	計 (%)	記入なし
14,490	9,192	4,757	455	14,404	86
-	63.8	33.0	3.2	100.0	-

（参照）統計資料 No. 51

4 軟組織の疾患

軟組織の疾患「あり」は6.6%（H28年度5.2%）で、前年度より増加している。

単位：人

受診者数	あり	なし	計 (%)	記入なし
14,490	957	13,469	14,426	64
-	6.6	93.4	100.0	-

軟組織の疾患内訳

（複数選択） 単位：人

実人員 (%)	小帯	歯肉	その他	不詳	延べ人員
957	908	22	12	15	957
100.0	94.9	2.3	1.3	1.6	-

（参照）統計資料 No. 51

5 不正咬合

不正咬合「あり」は5.5%（H28年度5.3%）で、前年度と同程度である。

1歳6か月児健診時点での乳歯列は未完成であり、不正咬合有無の診断は困難な場合が多い。

また、不正咬合があったとしても、顎・顔面の発育にともない自然に改善することも多く、

3歳児健診まで経過観察することが一般的である。

単位：人

受診者数	あり	なし	計 (%)	記入なし
14,490	787	13,597	14,384	106
-	5.5	94.5	100.0	-

（参照）統計資料 No. 51

6 口腔習癖

口腔習癖のある児の状況は、前年度（H28年度14.2%）より増加している。
また、習癖の内訳割合については前年度と同様である。

単位：人

受診者数	あり	なし	計 (%)	記入なし
14,490	2,174	12,229	14,403	87
-	15.1	84.9	100.0	-

習癖の内訳

(複数選択)

単位：人

実人員 (%)	指しゃぶり	おしゃぶり	その他	不詳	延べ人員
2,174	1,380	609	169	37	2,195
100.0	63.5	28.0	7.8	1.7	-

(参照) 統計資料 No. 51

7 その他の異常

単位：人

受診者数	あり	なし	計 (%)	記入なし
14,490	314	13,855	14,169	321
-	2.2	97.8	100.0	-

(参照) 統計資料 No. 51

8 歯科医師判定

単位：人

受診者数 (%)	問題なし	要助言	要経過観察	要精密検査	要治療	治療中
14,490	8,003	3,863	2,433	21	149	21
100.0	55.2	26.7	16.8	0.1	1.0	0.1

要助言の内訳

(複数選択) 単位：人

実人員 (%)	生活習慣	歯口清掃状態	治療済	不明	延べ人員
3,863	1,299	2,527	2	342	4,170
100.0	33.6	65.4	0.1	8.9	-

要経過観察の内訳

(複数選択) 単位：人

実人員 (%)	軟組織の疾患	不正咬合	口腔習癖	その他	不明	延べ人員
2,433	646	654	960	358	127	2,745
100.0	26.6	26.9	39.5	14.7	5.2	-

要精密検査の内訳

(複数選択) 単位：人


実人員 (%)	歯に 関すること	歯列咬合	軟組織・顎	未記入	延べ人員
21	11	-	6	4	21
	52.4	-	28.6	19.0	-

歯科医師判定の内訳

- 1 問題なしは55.2% (H28年度57.7%) で、前年度より減少している。
- 2 要助言は26.7% (H28年度27.0%) で、前年度と同様である。
- 3 要経過観察は16.8% (H28年度13.9%) で、前年度より有意に増加している。
- 4 要精密検査は、前年度と同様である。
- 5 要治療については前年度と同様である。
- 6 要治療の大部分は、むし歯の治療となっている。

(参照) 統計資料 No. 51

9 1歳6か月児う蝕有病者率



○全国の1歳6か月児う蝕有病者率は1.47%
 (平成28年度地域保健・健康増進事業報告の概況より)

(参照) 統計資料 No. 50 経年比較資料 No. 29

(付録) う蝕（むし歯）についての主な用語

1 う蝕の主な数値

$$(1) \text{ う蝕有病者率 (\%)} = \frac{\text{未処置歯} \cdot \text{処置歯} \cdot \text{喪失歯のいずれかを1歯以上もつ者の数}}{\text{被検者数}} \times 100$$

$$(2) \text{ う蝕有病歯率 (\%)} = \frac{\text{未処置歯} \cdot \text{処置歯} \cdot \text{喪失歯の合計}}{\text{被検歯数}} \times 100$$

$$(3) \text{ 一人平均萌出歯数 (本)} = \frac{\text{被検者全員の健全歯} \cdot \text{未処置歯} \cdot \text{処置歯} \cdot \text{喪失歯の合計}}{\text{被検者数}}$$

$$(4) \text{ 一人平均う蝕歯数 (本)} = \frac{\text{被検者全員の未処置歯} \cdot \text{処置歯} \cdot \text{喪失歯の合計}}{\text{被検者数}}$$

注) 喪失歯とは、むし歯による喪失歯を指す

2 A・B・C型別分類

1歳6か月児健康診査

乳歯う蝕罹患型		現症	予後の推測
O 型	O ₁ 型	う蝕もなく、かつ口腔環境がよい (危険因子が少ない)	う蝕感受性は低いと思われる
	O ₂ 型	う蝕はないが、口腔環境が悪い (危険因子が多い)	近い将来、う蝕発生の可能性が強いと思われる
A 型		上顎前歯部のみ、または臼歯部のみ <u>に</u> う蝕がある	う蝕感受性は低い
B 型		臼歯部および上顎前歯部に <u>に</u> う蝕がある	う蝕感受性は高く、広範性う蝕になる可能性もある
C 型		臼歯部および前歯部すべてに <u>に</u> う蝕がある (下顎前歯部のみにう蝕を認める場合も含む)	う蝕感受性は著しく高く、広範性う蝕になる可能性が強い