



## 〈 乳児一般健康診査の部 〉



## 1 実施状況

沖縄県内41市町村で、平成24年4月1日から平成25年3月31日までに、延べ30,517人が乳児一般健康診査を受けた。

受診月齢12か月以上及び県外からの里帰り等による受診児は220人であるが、離島の児3人（12か月児）は集計に含めることとし、残りの217人を対象から除いた30,300人で集計した。

乳児一般健康診査の実施形態としては、町村が土曜日（午後）の半日で年に4～8回の実施、市は主に日曜日（午前・午後）の健診で月に1～3回の実施となっている。

小規模離島町村の健康診査は年2回の実施も多く、健診日の設定により受診月齢が1か月～2か月の児や12か月以降になることもある。

対象児とは、乳児期に市町村から2回健診通知された合計数である。市町村により、未受診児に対し再通知しているところも多い。

（参照）統計資料No. 1 参考資料No. 1

注）対象外児として217人を集計から除く

大宜味村	1人	伊江村	7人	恩納村	1人	宜野座村	6人
金武町	11人	うるま市	3人	沖縄市	48人	読谷村	37人
嘉手納町	3人	北谷町	14人	宜野湾市	42人	那覇市	1人
浦添市	1人	渡名喜村	1人	豊見城市	34人	八重瀬町	1人
南城市	2人	南風原町	3人	竹富町	1人		

## 2 乳児一般健康診査受診状況

受診状況（回数・月齢別）

単位：人


月 齢		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	総計
1 回 目	男	－	9	1,684	4,651	1,344	310	70	10	28	19	14	－	8,139
	女	－	6	1,659	4,380	1,224	247	57	11	39	24	16	－	7,663
	小計	－	15	3,343	9,031	2,568	557	127	21	67	43	30	－	15,802
2 回 目	男	－	－	1	2	3	－	21	320	3,209	3,008	832	2	7,398
	女	－	－	4	5	－	2	21	322	3,169	2,788	788	1	7,100
	小計	－	－	5	7	3	2	42	642	6,378	5,796	1,620	3	14,498
計	男	－	9	1,685	4,653	1,347	310	91	330	3,237	3,027	846	2	15,537
	女	－	6	1,663	4,385	1,224	249	78	333	3,208	2,812	804	1	14,763
	総計	－	15	3,348	9,038	2,571	559	169	663	6,445	5,839	1,650	3	30,300
受診数に対する割合 (%)		－	0.0	11.0	29.8	8.5	1.8	0.6	2.2	21.3	19.3	5.4	0.0	100.0

（参照）統計資料No. 7

乳児一般健康診査の望ましい受診月齢は、1回目が3～4か月（前期）、2回目が9～10か月（後期）とされている。沖縄県全体をみると、1回目3～4か月の受診は12,374人[78.3%]（H23年度74.7%）、2回目9～10か月は12,174人[84.0%]（H23年度84.5%）となっており、ほぼ適正な月齢に実施されている。

実施回数の少ない離島や乳児の少ない町村では、実施月齢にばらつきがみられる。

受診児（1回目と2回目の延べ）を性別にみると、男15,537人、女14,763人である。



乳児健康診査の受診率は、市町村の平成24年度連絡者数34,672人で算出すると、全体として87.4%となっている。


ちなみに、沖縄県の平成24年（H24.1.1～H24.12.31）概算出生数17,074人（男8,749人、女8,325人）の単純対象数で算出すると、1回目が92.6%で、2回目が84.9%となる。

乳児一般健康診査受診率（回数別）			
	対象者数 (概算出生数)	受診者数	受診率 (%)
1 回目	17,074	15,802	92.6
2 回目	17,074	14,498	84.9
計	34,148	30,300	88.7

注）乳児期は、公費による受診機会が1人2回提供される

（参照）年次資料No. 1、3

## 平成24年度 乳児一般健康診査受診率 (0か月児～12か月児)



(参照) 統計資料No. 2




3 乳児の栄養法（2回目受診時）

3-1 月齢別栄養法と離乳食の開始

受診2回目の14,498人の乳児を対象に栄養法を分類すると、生後3か月を経過した頃から、母乳栄養から人工栄養への移行傾向がみられる。全体的に母乳栄養が長く継続し、混合栄養への移行時期が遅くなっている傾向にある。

月齢 (時)	対象数 (人)	母乳 (%)	混合 (%)	人工 (%)	離乳食開始 (%)
0か月	14,456	53.0	45.3	1.7	—
1か月	14,454	53.1	43.7	3.3	—
2か月	14,455	51.4	41.3	7.4	—
3か月	14,460	48.2	37.9	13.9	0.4
4か月	14,437	44.5	32.9	22.6	2.6
5か月	14,426	40.9	31.1	28.0	44.9
6か月	14,422	36.8	30.3	32.9	83.6
7か月	14,416	33.0	28.1	38.8	95.8
8か月	14,379	29.9	27.5	42.6	99.0
9か月	13,754	27.1	26.7	46.2	99.9
10か月	7,398	25.4	24.9	49.7	100.0
11か月	1,612	24.1	21.7	54.2	100.0
12か月	4	—	—	100.0	100.0
割合	—	40.9	33.9	25.2	—


注) 月齢別栄養法の分類とは、月齢ごとに栄養法を単純に分類したものである。



(参照) 年次資料No. 4

## 3-2 月齢別離乳食回数

離乳食が開始されるのは5か月頃からである。その離乳食回数について、6か月から11か月児までを対象に示した。



### 3-3 離乳食の状況

#### ○離乳食の固さ（5 か月～1 1 か月児）

月 齢	ドロドロ	舌で つぶせる	やわらか煮	内容不明	小計	離乳食 未開始	記入 もれ	計
5か月	1	－	－	－	1	1	1	3
%	100.0	－	－	－	100.0	－	－	－
6か月	1	－	－	－	1	－	1	2
%	100.0	－	－	－	100.0	－	－	－
7か月	21	19	2	－	42	－	－	42
%	50.0	45.2	4.8	－	100.0	－	－	－
8か月	115	440	71	13	639	3	－	642
%	18.0	68.9	11.1	2.0	100.0	－	－	－
9か月	409	4,218	1,649	95	6,371	4	3	6,378
%	6.4	66.2	25.9	1.5	100.0	－	－	－
10か月	190	3,164	2,359	76	5,789	4	3	5,796
%	3.3	54.7	40.7	1.3	100.0	－	－	－
11か月	34	636	916	32	1,618	2	－	1,620
%	2.1	39.3	56.6	2.0	100.0	－	－	－
計	771	8,477	4,997	216	14,461	14	8	14,483
%	5.3	58.6	34.6	1.5	100.0	－	－	－

#### ○離乳食の食べ方（5 か月～1 1 か月児）

月 齢	よく 食べる	嫌がる	時間が かかる	内容不明	小計	離乳食 未開始	記入 もれ	計
5か月	1	－	－	－	1	1	1	3
%	100.0	－	－	－	100.0	－	－	－
6か月	1	－	－	－	1	－	1	2
%	100.0	－	－	－	100.0	－	－	－
7か月	40	1	1	－	42	－	－	42
%	95.2	2.4	2.4	－	100.0	－	－	－
8か月	528	40	60	11	639	3	－	642
%	82.6	6.3	9.4	1.7	100.0	－	－	－
9か月	5,431	297	549	94	6,371	4	3	6,378
%	85.2	4.7	8.6	1.5	100.0	－	－	－
10か月	5,027	211	469	82	5,789	4	3	5,796
%	86.8	3.6	8.1	1.4	100.0	－	－	－
11か月	1,437	40	120	21	1,618	2	－	1,620
%	88.8	2.5	7.4	1.3	100.0	－	－	－
計	12,465	589	1,199	208	14,461	14	8	14,483
%	86.2	4.1	8.3	1.4	100.0	－	－	－

## ○ベビーフードの利用（５か月～１１か月児）


月齢	使わない	時々	よく使う	内容不明	小計	離乳食 未開始	記入 もれ	計
５か月	－	－	１	－	１	１	１	３
%	－	－	100.0	－	100.0	－	－	－
６か月	－	－	１	－	１	－	１	２
%	－	－	100.0	－	100.0	－	－	－
７か月	８	２０	１４	－	４２	－	－	４２
%	19.0	47.6	33.3	－	100.0	－	－	－
８か月	１７８	３０２	１５８	１	６３９	３	－	６４２
%	27.9	47.3	24.7	0.2	100.0	－	－	－
９か月	１,８４９	３,３５１	１,１４０	３１	６,３７１	４	３	６,３７８
%	29.0	52.6	17.9	0.5	100.0	－	－	－
１０か月	１,６５５	３,１４０	９７１	２３	５,７８９	４	３	５,７９６
%	28.6	54.2	16.8	0.4	100.0	－	－	－
１１か月	４２０	９０３	２８９	６	１,６１８	２	－	１,６２０
%	26.0	55.8	17.9	0.4	100.0	－	－	－
計	４,１１０	７,７１６	２,５７４	６１	１４,４６１	１４	８	１４,４８３
%	28.4	53.4	17.8	0.4	100.0	－	－	－

4 出生直後の状況

4-1 光線療法（1回目受診時）

光線療法について「あり」を前年度と比較すると、平成24年度15.5%（H23年度15.5%）と、前年度と同様であった。

光線療法（1回目受診時）				単位：人	
	あり	なし	小計	記入もれ	計
件数	2,227	12,126	14,353	1,449	15,802
%	15.5	84.5	100.0	-	-



（参照）年次資料No. 5

4-2 在胎週数と出生時体重（6か月児まで）

受診月齢6か月までの児を在胎週数と出生時体重別に分類したものである。

在胎週数と出生時体重（6か月児まで）							単位：人
在胎週数	出生時体重					記入もれ	計
	1,000g未満	1,000～1,449g	1,500～1,999g	2,000～2,499g	2,500g以上		
満27週未満	1	4	-	1	2	-	8
28～35週	4	26	121	166	71	-	388
36～39週	-	-	70	1,085	8,934	5	10,094
満40週以上	1	-	1	73	4,652	2	4,729
記入もれ	-	-	-	18	289	5	312
計	6	30	192	1,343	13,948	12	15,531

## 5 健診同伴者（前期 6か月児まで）

乳児健康診査における児の同伴者について、母親の同伴があった児15,051件(98.6%)、父親の同伴があった児5,319件(34.8%)となっている。

（参照）年次資料No. 6

乳児の健診同伴者

単位：人

	母親	父親	祖父母	その他	集計 対象数	記入もれ	受診総数
件数	15,051	5,319	834	1,932	15,269	262	15,531
集計対象数に しめる割合（%）	98.6	34.8	5.5	12.7	-	-	-

同伴内訳	母親	父親	祖父母	その他	記入もれ	計
母	8,341	-	-	-	-	8,341
母、父	4,149	4,149	-	-	-	8,298
母、父、祖父母	51	51	51	-	-	153
母、父、祖父母、その他	13	13	13	13	-	52
母、父、兄弟姉妹	948	948	-	948	-	2,844
母、父、兄弟姉妹、その他	3	3	-	3	-	9
母、父、おじ・おば	5	5	-	5	-	15
母、父、その他	4	4	-	4	-	12
母、祖父母	612	-	612	-	-	1,224
母、祖父母、兄弟姉妹	59	-	59	59	-	177
母、祖父母、おじ・おば	20	-	20	20	-	60
母、祖父母、その他	16	-	16	16	-	48
母、兄弟姉妹	671	-	-	671	-	1,342
母、兄弟姉妹、おじ・おば	10	-	-	10	-	20
母、兄弟姉妹、その他	7	-	-	7	-	14
母、おじ・おば	104	-	-	104	-	208
母、おじ・おば・その他	5	-	-	5	-	10
母、いっこ	13	-	-	13	-	26
母、その他	20	-	-	20	-	40
父	-	124	-	-	-	124
父、祖父母	-	10	10	-	-	20
父、兄弟姉妹	-	8	-	8	-	16
父、兄弟姉妹、その他	-	2	-	2	-	4
父、その他	-	2	-	2	-	4
祖父母	-	-	50	-	-	50
祖父母、その他	-	-	3	3	-	6
いっこ	-	-	-	1	-	1
おじ・おば	-	-	-	7	-	7
おじ・おば、いっこ	-	-	-	1	-	1
施設職員	-	-	-	7	-	7
里親	-	-	-	3	-	3
記入もれ	-	-	-	-	262	262
計	15,051	5,319	834	1,932	262	23,398

※複数の同伴者あり

6 育児環境


6-1 保育状況

乳児の保育状況において、前期（1～6か月児15,531人）における昼間の保育をみると94.5%が母親の保育となっているが、後期（7～12か月児14,769人）には、74.1%となり20.4ポイント減少している。


（参照）統計資料No. 15～16 年次資料No. 7

乳児の昼間の主な保育者（複数回答あり）							単位：人	
	父親	母親	祖父母	保育所	その他	集計対象数	記入もれ	受診総数
前期	486	14,663	1,628	605	35	15,515	16	15,531
%	3.1	94.5	10.5	3.9	0.2	-	-	-
後期	437	10,939	1,570	3,797	34	14,761	8	14,769
%	3.0	74.1	10.6	25.7	0.2	-	-	-

前期（6か月児まで）






後期（7～12か月児）





## ワンポイント

### 乳幼児の子育て環境






6-2 両親の喫煙

○妊娠中の喫煙（1回目受診時）

妊娠中の両親（1回目受診時）の喫煙率を年齢別に算出すると、父親43.5%（H23年度44.1%）、母親4.2%（H23年度4.6%）となり、前年度に比較すると父親の喫煙に0.6ポイント、母親に0.4ポイントの減少がみられる。

乳児の両親の妊娠中の喫煙（1回目受診時）								単位：人
年齢	父親の喫煙				母親の喫煙			
	あり	なし	記入もれ	計	あり	なし	記入もれ	計
～19	74	45	5	124	29	238	24	291
20～29	2,202	2,108	446	4,756	282	5,111	551	5,944
30～39	2,974	4,319	892	8,185	254	7,311	981	8,546
40～49	614	1,140	209	1,963	29	794	103	926
50～	64	93	30	187	－	1	2	3
小計	5,928	7,705	1,582	15,215	594	13,455	1,661	15,710
記入もれ	94	106	387	587	3	71	18	92
計	6,022	7,811	1,969	15,802	597	13,526	1,679	15,802
%	43.5	56.5	－	100.0	4.2	95.8	－	100.0




※ 喫煙率は、記入もれを除いて算出 (参照) 統計資料No. 17 年次資料No. 8

## ○妊娠中の喫煙と現在の喫煙（２回目受診時）

両親（２回目受診時）の喫煙について妊娠期間中と現在を比較すると、父親は妊娠期間中に喫煙して現在も喫煙しているのは９４．４％で、妊娠期間中は喫煙していなかったが現在喫煙しているのは４．０％である。母親は妊娠中喫煙ありで現在も喫煙しているのは７６．８％、妊娠中喫煙していなかったが現在喫煙しているが４．１％となっている。

		父親の現在の喫煙				母親の現在の喫煙			
		あり	なし	記入もれ	計	あり	なし	記入もれ	計
妊 娠 中	あり	4,815	286	95	5,196	350	106	12	468
	%	94.4	5.6	－	100.0	76.8	23.2	－	100.0
	なし	279	6,746	96	7,121	490	11,530	107	12,127
	%	4.0	96.0	－	100.0	4.1	95.9	－	100.0
	小計	5,094	7,032	191	12,317	840	11,636	119	12,595
	%	42.0	58.0	－	100.0	6.7	93.3	－	100.0
	記入もれ	671	1,105	405	2,181	104	1,750	49	1,903
	計	5,765	8,137	596	14,498	944	13,386	168	14,498



※ 喫煙率は、記入もれを除いて算出

### 6-3 子育てについて（1回目受診時）

#### ○子育て不安の有無と子育ての楽しさとの関係

子育てに不安がほとんどないと回答した人は、あると回答した人より子育ての楽しさを感じている割合が40.4ポイント高くなっている。

子育てに不安	回答者数	計	子育ては (記入もれ除く)			
			楽しい	大変だけど楽しい	楽しいけどつらい	つらい
ほとんどない	9,002	8,995	4,453	4,492	48	2
	57.0	100.0	49.5	49.9	0.5	0.0
時々ある	6,449	6,442	1,166	4,943	324	9
	40.8	100.0	18.1	76.7	5.0	0.1
ある	276	275	25	180	61	9
	1.7	100.0	9.1	65.5	22.2	3.3
記入もれ	75	63	15	46	2	-
	0.5	100.0	23.8	73.0	3.2	-
計	15,802	15,775	5,659	9,661	435	20
%	100.0	100.0	35.9	61.2	2.8	0.1

注) 回答者の率は1回目受診児15,802件に対する割合

#### ○子育て不安の有無と子育てをサポートしてくれる人の有無との関係

子育てに不安がほとんどないと回答した人は、あると回答した人より子育てをサポートしてくれる人がある割合が13.2ポイント高くなっている。

子育てに不安	回答者数	計	子育てをサポート してくれる人 (記入もれ除く)	
			いる	いない
ほとんどない	9,002	8,991	8,545	446
	%	100.0	95.0	5.0
時々ある	6,449	6,433	5,817	616
	%	100.0	90.4	9.6
ある	276	275	225	50
	%	100.0	81.8	18.2

注) 1回目受診時に対する割合

(参照) 統計資料No. 18～19 年次資料No. 9

## ○身近な相談者の有無と子育ての楽しさとの関係

身近に相談者がいると回答した人は、いないと回答した人より子育ての楽しさを感じている割合が17.2ポイント高くなっている。

身近に相談者	回答者数	計	子育ては (記入もれ除く)			
			楽しい	大変だけど 楽しい	楽しいけど つらい	つらい
いる	15,181	15,167	5,542	9,252	360	13
	%	100.0	36.5	61.0	2.4	0.1
いない	581	579	112	389	71	7
	%	100.0	19.3	67.2	12.3	1.2

注) 1回目受診時に対する割合

※ 身近な相談者の有無で両方に○を付したものは、いないに含めた

## ○身近な相談者の有無と子育て不安との関係

身近に相談者がいると回答した人は、いないと回答した人より子育てに不安を感じていない割合が26.7ポイント高くなっている。

身近に相談者	回答者数	計	子育てに不安 (記入もれ除く)		
			ほとんど ない	時々ある	ある
いる	15,181	15,121	8,812	6,082	227
	96.1	100.0	58.3	40.2	1.5
いない	581	579	183	351	45
	3.7	100.0	31.6	60.6	7.8
記入もれ	40	27	7	16	4
	0.3	100.0	25.9	59.3	14.8
計	15,802	15,727	9,002	6,449	276
%	100.0	100.0	57.2	41.0	1.8

注) 回答者の率は1回目受診児15,802件に対する割合

※ 身近な相談者の有無で両方に○を付したものは、いないに含めた

(参照) 統計資料No. 18～19 年次資料No. 9

## ○身近な相談者の有無と子育て支援サービスの認知、子育ての楽しさとの関係

子育てについて、身近に相談者がいるかいないかを基に、子育ては楽しいかについて分類した。

身近に 相談者	子育て支援 サービスを知っている	回答者数	子育ては (記入もれ除く)				
			計	楽しい	大変だけど 楽しい	楽しいけど つらい	つらい
いる	はい	12,762	12,751	4,772	7,677	292	10
	いいえ	2,322	2,320	741	1,509	67	3
	記入もれ	97	96	29	66	1	－
	小計	15,181	15,167	5,542	9,252	360	13
	%	96.1	100.0	36.5	61.0	2.4	0.1
いない	はい	444	443	83	298	56	6
	いいえ	134	133	28	89	15	1
	記入もれ	3	3	1	2	－	－
	小計	581	579	112	389	71	7
	%	3.7	100.0	19.3	67.2	12.3	1.2
記入もれ	はい	21	21	3	14	4	－
	いいえ	5	5	2	3	－	－
	記入もれ	14	3	－	3	－	－
	小計	40	29	5	20	4	－
	%	0.3	100.0	17.2	69.0	13.8	－
計		15,802	15,775	5,659	9,661	435	20
%		100.0	100.0	35.9	61.2	2.8	0.1

注) 回答者の率は1回目受診児15,802件に対する割合

※ 身近な相談者の有無で両方に○を付したものは、いないに含めた

(参照) 統計資料No. 18～20

## ○子育て不安の有無と子育てサポートの有無、子育ての楽しさとの関係

子育てについて、不安の有無を基に、子育ては楽しいかについて分類した。

子育て に不安	子育てを サポートして くれる人	回答者数	子育ては (記入もれ除く)				
			計	楽しい	大変だけど 楽しい	楽しいけど つらい	つらい
ほとんど ない	いる	8,545	8,538	4,257	4,237	42	2
	いない	446	446	191	249	6	—
	記入もれ	11	11	5	6	—	—
	小計	9,002	8,995	4,453	4,492	48	2
	%	57.0	100.0	49.5	49.9	0.5	0.0
時々ある	いる	5,817	5,813	1,079	4,471	254	9
	いない	616	613	86	457	70	—
	記入もれ	16	16	1	15	—	—
	小計	6,449	6,442	1,166	4,943	324	9
	%	40.8	100.0	18.1	76.7	5.0	0.1
ある	いる	225	224	25	149	44	6
	いない	50	50	—	31	16	3
	記入もれ	1	1	—	—	1	—
	小計	276	275	25	180	61	9
	%	1.7	100.0	9.1	65.5	22.2	3.3
記入もれ	いる	57	56	14	41	1	—
	いない	4	4	—	3	1	—
	記入もれ	14	3	1	2	—	—
	小計	75	63	15	46	2	—
	%	0.5	100.0	23.8	73.0	3.2	—
計		15,802	15,775	5,659	9,661	435	20
%		100.0	100.0	35.9	61.2	2.8	0.1

注) 回答者の率は1回目受診児15,802件に対する割合

※ 子育てをサポートしてくれる人の有無で両方に○を付したものは、いないに含めた

(参照) 統計資料No. 18～19

## ○子育てをサポートしてくれる人の有無と身近な相談者の有無との関係

(記入もれ除く)				
サポートして くれる人	回答者数	身近に相談者		
		計	いる	いない
いる	14,644	14,631	14,462	169
	92.7	100.0	98.8	1.2
いない	1,116	1,106	699	407
	7.1	100.0	63.2	36.8
記入もれ	42	25	20	5
	0.3	100.0	80.0	20.0
計	15,802	15,762	15,181	581
%	100.0	100.0	96.3	3.7

注) 回答者の率は1回目受診児15,802件に対する割合

※ 子育てをサポートしてくれる人の有無で両方に○を付したものは、いないに含めた

## ○子育てをサポートしてくれる人の有無と支援サービスの認知との関係

(記入もれ除く)				
サポートして くれる人	回答者数	子育て支援サービス を知っている		
		計	はい	いいえ
いる	14,644	14,547	12,313	2,234
	%	100.0	84.6	15.4
いない	1,116	1,113	891	222
	%	100.0	80.1	19.9

注) 1回目受診時に対する割合

※ 子育てをサポートしてくれる人の有無で両方に○を付したものは、いないに含めた

(参照) 統計資料No. 19～20

## 6-4 子育ての姿勢

### ○車に乗る時はチャイルドシートを使用している（後期 7～12か月児）

チャイルドシート使用については、使用している97.5%（H23年度97.1%）となり、0.4ポイントの増加がみられる。

チャイルドシート 使用	はい	いいえ	小計	記入もれ	計
	14,339	361	14,700	69	14,769
%	97.5	2.5	100.0	-	-

（参照）統計資料No. 21

### ○親子健康手帳をよく利用している

親子健康手帳を利用している割合が前期71.1%に対し、後期70.2%と0.9ポイント減少している。

月 齢	生 後												計
	1か月	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	12か月	
はい	-	11	2,320	6,296	1,768	358	112	451	4,568	3,962	1,090	1	20,937
%	71.1						70.2						-
いいえ	-	4	950	2,512	723	179	52	195	1,778	1,764	526	2	8,685
%	28.9						29.8						-
小計	-	15	3,270	8,808	2,491	537	164	646	6,346	5,726	1,616	3	29,622
記入もれ	-	-	78	230	80	22	5	17	99	113	34	-	678
計	-	15	3,348	9,038	2,571	559	169	663	6,445	5,839	1,650	3	30,300

（参照）統計資料No. 23



## ○かかりつけ医を決めている

かかりつけ医を決めているは前期より後期に 9.0 ポイント高くなっている。

月 齢	生 後												計
	1か月	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	12か月	
はい	-	6	2,636	7,308	2,083	461	134	579	5,793	5,231	1,494	1	25,726
%	81.0						90.0						-
いいえ	-	9	692	1,668	468	93	35	80	624	586	150	2	4,407
%	19.0						10.0						-
小計	-	15	3,328	8,976	2,551	554	169	659	6,417	5,817	1,644	3	30,133
記入 もれ	-	-	20	62	20	5	-	4	28	22	6	-	167
計	-	15	3,348	9,038	2,571	559	169	663	6,445	5,839	1,650	3	30,300

## ○かかりつけ医と予防接種について

かかりつけ医の有無と予防接種の関係をみると、接種率は決めている 95.8%、決めていない


91.8%となっており、決めているが 4.0 ポイント高くなっている。

かかり つけ医	D P T 第 1 期	生 後						計	接種率 (%)
		7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	12か月		
決めて いる	未接種	8	28	190	181	70	-	477	3.6
	1 回	26	41	301	330	126	-	824	95.8
	2 回	36	89	605	535	166	-	1,431	
	3 回	63	418	4,671	4,154	1,114	1	10,421	
	記入 もれ	1	3	26	31	18	-	79	0.6
	小計	134	579	5,793	5,231	1,494	1	13,232	100.0
決めて いない	未接種	3	9	44	42	10	-	108	7.3
	1 回	6	16	54	46	14	-	136	91.8
	2 回	10	9	88	58	18	-	183	
	3 回	15	46	433	434	107	2	1,037	
	記入 もれ	1	-	5	6	1	-	13	0.9
	小計	35	80	624	586	150	2	1,477	100.0
記入 もれ	未接種	-	1	-	2	-	-	3	5.0
	1 回	-	-	3	2	-	-	5	95.0
	2 回	-	1	2	3	1	-	7	
	3 回	-	2	23	15	5	-	45	
	記入 もれ	-	-	-	-	-	-	-	-
	小計	-	4	28	22	6	-	60	100.0
計		169	663	6,445	5,839	1,650	3	14,769	-


(参照) 統計資料No. 22

## 7 発達について

乳児の運動発達について、受診時の月齢が11か月児1,650人を対象に分類した。



乳児の社会性発達については、受診時の月齢が7～11か月の児14,766人を対象に分類した。



○発達について心配なことがある（7～12か月児）

	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	12か月	計
いいえ	151	583	5,578	5,139	1,457	3	12,911
%	92.6	90.2	88.6	90.1	90.9	100.0	—
はい	12	63	717	563	145	—	1,500
%	7.4	9.8	11.4	9.9	9.1	—	—
小計	163	646	6,295	5,702	1,602	3	14,411
記入もれ	6	17	150	137	48	—	358
計	169	663	6,445	5,839	1,650	3	14,769

（参照）統計資料No. 24

○お子さんの健康についての保護者回答（7～12か月児）


	健康と思う	通院・経過観察中	歯の生え方などが 気になる	受診者数
7か月	158	12	12	169
8か月	602	61	59	663
9か月	5,892	773	1,090	6,445
10か月	5,309	795	1,064	5,839
11か月	1,520	209	305	1,650
12か月	3	—	—	3
計	13,484	1,850	2,530	14,769
%	91.3	12.5	17.1	—

（参照）統計資料No. 25～27

## 8 乳児の生活リズム


### ○乳児の一日の生活状況（3～4か月児・9～10か月児）

乳児の一日の行動割合を示したものである。



### ○一日における睡眠中の乳児

一日において睡眠中の乳児の割合を示したものである。



## 9 健診結果の内訳

平成24年度の乳児一般健康診査の受診総数は30,517人となっているが、12か月以降等の統計対象外児217人を除く30,300人の総合判定（実人員）結果は以下のとおりで、その診察所見と検査結果を以下に示す。

総合判定（実人員）							単位：人	
	受診総数	問題なし	要相談	要経観	要精密検査	要治療	現在治療中	現在観察中
平成24年度 受診総数	30,517	20,709	5,314	1,158	2,025	110	463	738
対象外児	217	137	50	15	8	-	5	2
統計分類する乳児数	30,300	20,572	5,264	1,143	2,017	110	458	736
%	100.0	67.9	17.4	3.8	6.7	0.4	1.5	2.4

（検査及び診察所見の内訳）		
計	（1）検査結果の異常	（2）診察有所見（延べ）
11,190	6,410	4,780

\*実人員9,728人

（1）検査結果の異常		
小計	尿検査	貧血検査
6,410	220	6,190

※ 尿蛋白、潜血の項目で＋以上、尿糖の項目で±以上の実人員

（2）有所見（延べ件数）		（有所見内訳）				
小計	発育	皮膚	頭頸部	顔面 口腔	眼	耳鼻 咽喉
4,780	719	2,053	140	136	116	103

（有所見内訳）						
胸部	腹部	そけい 外陰部	背部	四肢	発達 神経	その他の 異常
299	123	233	56	223	218	361

（参照）統計資料 No. 1～2 参考資料 No. 1～2

## 9-1 検査結果の内訳

### ①尿検査結果

尿検査結果の異常（蛋白・潜血は＋以上、糖は±以上）は、合計で241件となるが、実人員は220人である。

前期（1～6か月児）、後期（7～12か月児）に分けて分類した。

尿蛋白	前期	後期	計	%
－	14,372	12,473	26,845	88.6
±	142	180	322	1.1
＋ 以上	49	35	84	0.3
未検査	968	2,081	3,049	10.1
計	15,531	14,769	30,300	100.0

尿潜血	前期	後期	計	%
－	14,353	12,428	26,781	88.4
±	146	175	321	1.1
＋ 以上	64	85	149	0.5
未検査	968	2,081	3,049	10.1
計	15,531	14,769	30,300	100.0

尿糖	前期	後期	計	%
－	14,560	12,682	27,242	89.9
±	1	3	4	0.0
＋ 以上	1	3	4	0.0
未検査	969	2,081	3,050	10.1
計	15,531	14,769	30,300	100.0

## ②貧血検査結果

貧血検査においては、要精査は9 1 9 人、栄養相談が必要な児は5, 2 7 1 人、計6, 1 9 0 人がフォローの対象となり、未検査は2 9 人となっている。

		要精査 9.9 g/dl以下	栄養相談 10.0～10.9 g/dl	正常 11.0 g/dl以上	未検査	計
前期	男	205	1,322	6,468	9	8,004
	女	75	1,124	6,317	11	7,527
後期	男	397	1,433	5,698	5	7,533
	女	242	1,392	5,598	4	7,236
計	男	602	2,755	12,166	14	15,537
	女	317	2,516	11,915	15	14,763
	全体	919	5,271	24,081	29	30,300
%		3.0	17.4	79.5	0.1	100.0

(参照) 統計資料 No. 5～6

## 9-2 診察による有所見（診察所見について）


### 有所見の内訳

受診実績30,300人、うち問題なし児が20,572人、異常等あり児が9,728人となっている。異常等あり児のなかで診察有所見は4,780件である。

診察所見は児1人でも複数記入があるが、同部位内であれば件数に複数カウントされていない。同部位内所見も拾い出し延べ件数として示した。

	計	発育	皮膚	頭頸部	顔面・口腔	眼	耳鼻咽喉
件数	4,780	719	2,053	140	136	116	103
延べ件数	4,840	669	2,133	148	133	112	100
%	100.0	13.8	44.1	3.1	2.7	2.3	2.1

	胸部	腹部	そけい 外陰部	背部	四肢	発達・神経	その他の 異常
件数	299	123	233	56	223	218	361
延べ件数	295	124	237	54	214	260	361
%	6.1	2.6	4.9	1.1	4.4	5.4	7.5




（参照）統計資料 No. 1～2




## ①＜発育＞

内 訳		体重増加 不良	その他
前期	224	178	46
%	100.0	79.5	20.5
後期	445	315	130
%	100.0	70.8	29.2
計	669	493	176




## ②＜皮膚＞

内 訳		湿疹	皮膚炎	血管腫	母斑	その他
前期	1,327	760	114	246	112	95
%	100.0	57.3	8.6	18.5	8.4	7.2
後期	806	369	126	134	81	96
%	100.0	45.8	15.6	16.6	10.0	11.9
計	2,133	1,129	240	380	193	191




## ③＜頭頸部＞

内訳	大頭	小頭	大泉門 膨隆	大泉門 開大	大泉門 狭小	斜頸	その他
前期	77	25	21	—	7	6	12
%	100.0	32.5	27.3	—	9.1	7.8	15.6
後期	71	35	18	—	4	—	10
%	100.0	49.3	25.4	—	5.6	—	14.1
計	148	60	39	—	11	6	22




## ④＜顔面・口腔＞

内 訳		鵞口瘡	口唇・ 口蓋裂	舌小帯 短縮	特徴の ある顔貌	その他
前期	71	33	11	9	6	12
%	100.0	46.5	15.5	12.7	8.5	16.9
後期	62	22	13	7	5	15
%	100.0	35.5	21.0	11.3	8.1	24.2
計	133	55	24	16	11	27




## ⑤＜眼＞

内訳		斜視	眼脂	白色瞳孔	視反応異常	その他
前期	64	18	17	－	1	28
%	100.0	28.1	26.6	－	1.6	43.8
後期	48	27	3	－	－	18
%	100.0	56.3	6.3	－	－	37.5
計	112	45	20	－	1	46




## ⑥＜耳鼻咽喉＞

内 訳		外耳の異常	聴力の異常	その他
前期	40	23	7	10
%	100.0	57.5	17.5	25.0
後期	60	18	－	42
%	100.0	30.0	－	70.0
計	100	41	7	52




## ⑦＜胸部＞

内 訳		心音異常	呼吸音異常	胸郭異常	乳房腫大	その他
前期	129	80	30	12	1	6
%	100.0	62.0	23.3	9.3	0.8	4.7
後期	166	66	53	15	27	5
%	100.0	39.8	31.9	9.0	16.3	3.0
計	295	146	83	27	28	11




## ⑧＜腹部＞

内 訳		臍ヘルニア	肝腫	脾腫	腫瘤	その他
前期	72	67	1	—	—	4
%	100.0	93.1	1.4	—	—	5.6
後期	52	44	1	3	—	4
%	100.0	84.6	1.9	5.8	—	7.7
計	124	111	2	3	—	8




# ⑨＜そけい外陰部＞

内 訳		そけい ヘルニア	肛門の 異常	尿道下裂	陰のう 水腫	停留睾丸	女児の 外陰部異常	その他
前期	101	19	6	2	33	24	7	10
%	100.0	18.8	5.9	2.0	32.7	23.8	6.9	9.9
後期	136	16	4	6	14	72	5	19
%	100.0	11.8	2.9	4.4	10.3	52.9	3.7	14.0
計	237	35	10	8	47	96	12	29




# ⑩＜背部＞

内 訳		仙尾部 皮膚洞	脊柱側弯	その他
前期	35	29	3	3
%	100.0	82.9	8.6	8.6
後期	19	16	1	2
%	100.0	84.2	5.3	10.5
計	54	45	4	5




## ⑪＜四肢＞

内 訳		股関節 開排制限	手足の 異常	指趾の 異常	その他
前期	164	121	15	18	10
%	100.0	73.8	9.1	11.0	6.1
後期	50	9	10	9	22
%	100.0	18.0	20.0	18.0	44.0
計	214	130	25	27	32



## ⑫＜発達・神経＞

内 訳		追視 (一)	声のする方 を向く (一)	引き起こし 反応 (一)	筋緊張 (低下)	筋緊張 (亢進)	運動 (左右差)	運動 (不活発)
前期	136	3	5	57	33	28	2	8
%	100.0	2.2	3.7	41.9	24.3	20.6	1.5	5.9
後期	124	2	—	1	68	12	8	33
%	100.0	1.6	—	0.8	54.8	9.7	6.5	26.6
計	260	5	5	58	101	40	10	41




## 10 総合判定

受診総数30,300人、うち問題なし児が20,572人、判定結果異常等あり児が9,728人となっている。

判定結果で複数ある判定内容を分類すると、問題なし20,572件、何らかの判定ありの11,445件で、延べ32,017件となっている。

			判 定 結 果（実人員）						
			問題なし	要相談	要経観	要精密検査	要治療	現在治療中	現在観察中
受診者数		30,300	20,572	5,264	1,143	2,017	110	458	736
%		100.0	67.9	17.4	3.8	6.7	0.4	1.5	2.4
総 合 判 定	判定内容延べ件数	32,017	20,572	6,426	1,292	2,222	125	516	864
	前期	16,229	11,191	2,864	586	893	60	258	377
	後期	15,788	9,381	3,562	706	1,329	65	258	487
	%	100.0	64.3	20.1	4.0	6.9	0.4	1.6	2.7




（参照）統計資料 No. 3～4 年次資料 No. 10


## 10-1 要相談について

要相談の項目において、複数の判定記入があり、それも含め分類した。

乳児前期：要相談（2,864件）





乳児後期：要相談（3,562件）









## 1 0-2 要経過観察について




### 1 0-3 要精密検査について




## 1 0-4 要治療について





## 10-5 現在治療中について



乳児診察結果



## 10-6 現在観察中について



## 1 1 問診・保健相談等の対応

### 1 1-1 問診からの区分

問診からの区分は、問診担当保健師から各専門職へ、該当児等に関するメッセージを届けるためのチェック欄である。特に配慮して欲しい内容を項目分類したものである。

保健師による対応		配慮する項目の分類							
		延べ件数	栄養	家族状況	予防接種	子育て	発達	生活リズム	主訴
実人員	12,984	15,140	2,001	193	824	697	628	187	10,610
実人員に対する割合	%	-	15.4	1.5	6.3	5.4	4.8	1.4	81.7

### 1 1-2 主訴の区分

保護者の主訴について保健師が対応した内容を項目分類したものである。

保健師による主訴対応		主訴の分類								
		延べ件数	栄養	子育て	発達	発育	生活習慣	疾病	その他	特になし
実人員	16,957	18,596	2,025	654	477	702	392	1,140	4,622	8,584
実人員に対する割合	%	-	11.9	3.9	2.8	4.1	2.3	6.7	27.3	50.6

### 1 1-3 保健師による保健相談状況

保健師による保健相談の対応と医師による総合判定状況を示したものである。

保健師による			医師の総合判定（実人員）						
保健相談	受診数	%	問題なし	要相談	要経観	要精密検査	要治療	現在治療中	現在観察中
要経観	4,945	16.3	1,548	862	793	1,468	34	97	143
結果説明	17,975	59.3	13,195	3,290	290	391	56	285	468
記入なし	7,380	24.4	5,829	1,112	60	158	20	76	125
計	30,300	-	20,572	5,264	1,143	2,017	110	458	736
%	-	100.0	67.9	17.4	3.8	6.7	0.4	1.5	2.4

### 1 1-4 保健師による保健相談内容の内訳

保健師の保健相談結果で要経過観察とした内容を項目分類したものである。

保健師による要経観		相談内容								
		延べ件数	栄養	子育て	発達	発育	生活習慣	検査	疾病	その他
実人員	4,945	4,830	562	204	609	677	44	2,200	263	271
実人員に対する割合	%	-	11.4	4.1	12.3	13.7	0.9	44.5	5.3	5.5

1 2 栄養相談の対応

1 2-1 栄養士による相談有無と第何子

栄養士の相談対応有無とその児が第何子かについて集計したものである。

健診回数	受診総数	第1子		第2子		第3子		第4子		第5子以上		不明	
		あり	なし	あり	なし	あり	なし	あり	なし	あり	なし	あり	なし
1回目	15,802	4,774	1,312	2,120	2,980	1,058	1,947	351	718	120	256	97	69
%	100.0	30.2	8.3	13.4	18.9	6.7	12.3	2.2	4.5	0.8	1.6	0.6	0.4
2回目	14,498	4,542	1,257	2,436	2,111	1,268	1,456	377	558	112	199	102	80
%	100.0	31.3	8.7	16.8	14.6	8.7	10.0	2.6	3.8	0.8	1.4	0.7	0.6

注) 栄養相談の内容に記載があるものを対象とした。

(参照) 統計資料 No. 13



1 2-2 栄養士による相談有無とHb値

栄養士の相談対応有無とその児のHb値について集計したものである。

受診月齢	受診総数	栄養相談あり			栄養相談なし			貧血検査
		要精査 9.9以下	栄養相談 10.0～ 10.9	正常 11.0以上	要精査 9.9以下	栄養相談 10.0～ 10.9	正常 11.0以上	未実施
前期	15,531	232	2,203	5,920	48	243	6,865	20
%	100.0	1.5	14.2	38.1	0.3	1.6	44.2	0.1
後期	14,769	577	2,632	5,781	62	193	5,515	9
%	100.0	3.9	17.8	39.1	0.4	1.3	37.3	0.1

注) 前期は1～6か月児、後期は7か月～12か月児に受診した児

(参照) 統計資料 No. 14



## 〈 1歳6か月児健康診査の部 〉





I 一般健診の部

1 実施状況

1歳6か月児健康診査を実施した31市町村で、平成24年4月1日から平成25年3月31日までに6,396人の児が受診した。それに情報処理業務受託9市町村の受診件数、8,067人を加えた14,463人から2歳児や県外などの対象外児30人を除いた14,433人で集計した。

(参照) 統計資料 No. 28 参考資料 No. 6

圏域	健康診査の受託31市町村	情報処理の受託9市町村
北部	国頭村 大宜味村 東村 今帰仁村 本部町 名護市 伊江村 伊平屋村 伊是名村	
中部	恩納村 宜野座村 うるま市 嘉手納町 北谷町 読谷村	金武町 沖縄市 北中城村 中城村 宜野湾市
南部	久米島町 渡嘉敷村 座間味村 栗国村 渡名喜村 南大東村 北大東村 八重瀬町 南城市 与那原町 豊見城市	那覇市 浦添市 西原町 南風原町
宮古	宮古島市 多良間村	
八重山	石垣市 竹富町 与那国町	

注) 2歳児や県外児などの対象外児30人を集計から除く

(豊見城市6人 金武町4人 嘉手納町、北谷町、与那国町各3人 伊江村、読谷村、那覇市、竹富町各2人 宜野座村、渡名喜村、南風原町各1人)


一歳六か月児問診

2 受診状況


受診月齢をみると、1歳6か月～1歳8か月の間に86.8%の児が受診している。1歳6か月以前に受診した児は0.5%で、これは離島や子どもの少ない町村が、望ましい月齢時に健診を設定できなかった理由によるものである。

(参照) 統計資料 No. 34 年次資料 No. 1、11

1歳6か月児健康診査受診状況										単位：人
月齢	1歳									総計
	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	
男	—	1	30	1,822	2,452	2,081	567	211	152	7,316
女	—	—	38	1,818	2,363	1,987	566	207	138	7,117
総計	—	1	68	3,640	4,815	4,068	1,133	418	290	14,433
%	0.5			86.8			12.8			



## 平成24年度 1歳6か月児健康診査受診率



(参照) 統計資料 No. 28 年次資料 No. 1、11

### 3 健診同伴者

1歳6か月児健康診査における児の同伴者について、母親の同伴は92.4%（H23年度92.1%）で、父親の同伴は18.1%（H23年度17.5%）となっている。

（参照）年次資料 No. 15

1歳6か月児の健診同伴者

単位：人

	母親	父親	祖父母	その他	集計 対象数	記入もれ	受診総数
件数	13,095	2,566	877	651	14,165	268	14,433
集計対象数にしめる割合 (%)	92.4	18.1	6.2	4.6	-	-	-

同伴内訳	母親	父親	祖父母	その他	記入もれ	計
母	10,346	-	-	-	-	10,346
母、父	1,662	1,662	-	-	-	3,324
母、父、兄弟姉妹	126	126	-	126	-	378
母、父、祖父母	22	22	22	-	-	66
母、父、その他	3	3	-	3	-	9
母、父、祖父母、その他	10	10	10	10	-	40
母、祖父母	484	-	484	-	-	968
母、祖父母、その他	39	-	39	39	-	117
母、兄弟姉妹	311	-	-	311	-	622
母、兄弟姉妹、その他	9	-	-	9	-	18
母、おじ・おば	61	-	-	61	-	122
母、その他	22	-	-	22	-	44
父	-	700	-	-	-	700
父、祖父母	-	26	26	-	-	52
父、祖父母、その他	-	1	1	1	-	3
父、兄弟姉妹	-	14	-	14	-	28
父、その他	-	2	-	2	-	4
祖父母	-	-	274	-	-	274
祖父母、その他	-	-	21	21	-	42
おじ・おば	-	-	-	20	-	20
兄弟姉妹	-	-	-	1	-	1
兄弟姉妹、親類等	-	-	-	2	-	2
いとこ、親類等	-	-	-	1	-	1
施設職員等	-	-	-	2	-	2
里親	-	-	-	5	-	5
その他	-	-	-	1	-	1
記入もれ	-	-	-	-	268	268
計	13,095	2,566	877	651	268	17,457

※複数の同伴者あり

4 育児環境


4-1 保育状況

1歳6か月児における主な保育者について、昼間の保育は保育所等の集団保育が61.7%（H23年度59.7%）、母親が39.5%（H23年度41.7%）となっている。

夜間の保育は母親が98.4%、父親が60.9%、祖父母が9.4%となっている。

（参照）統計資料 No. 42 年次資料 No. 16

1歳6か月児の主な保育者							単位：人	
	父親	母親	祖父母	保育所	その他	集計対象数	記入もれ	受診総数
昼間	331	5,697	1,050	8,905	28	14,425	8	14,433
%	2.3	39.5	7.3	61.7	0.2	-	-	-
夜間	8,679	14,020	1,340	22	11	14,253	180	14,433
%	60.9	98.4	9.4	0.2	0.1	-	-	-



4-2 日中の主な過ごし方

（複数回答あり）						単位：人	
	家の中	保育所	支援センターなど	その他	集計対象数	記入もれ	受診総数
日中	5,240	8,882	1,071	1,281	14,391	42	14,433
%	36.4	61.7	7.4	8.9	-	-	-


4-3 両親の喫煙

両親の喫煙率をみると、父親42.3%（H23年度41.9%）、母親7.9%（H23年度8.2%）と、父親は昨年より増加、母親は減少している。

（参照）統計資料 No. 43 年次資料 No. 17

1歳6か月児の両親の喫煙								
単位：人								
年齢	父親の喫煙				母親の喫煙			
	あり	なし	記入もれ	計	あり	なし	記入もれ	計
～19	7	11	1	19	19	63	3	85
20～29	1,788	1,550	28	3,366	575	3,919	66	4,560
30～39	3,086	4,621	74	7,781	464	7,805	113	8,382
40～49	764	1,442	30	2,236	61	1,166	28	1,255
50～	73	157	1	231	-	3	-	3
小計	5,718	7,781	134	13,633	1,119	12,956	210	14,285
記入もれ	32	73	695	800	7	94	47	148
計	5,750	7,854	829	14,433	1,126	13,050	257	14,433
%	42.3	57.7	-	-	7.9	92.1	-	-


一歳六か月児問診



※ 喫煙率は、記入もれを除いて算出

# ○母親の喫煙の有無と仕上げ磨きとの関係

母親の喫煙	回答者数	仕上げ磨き (記入もれ除く)			
		計	毎日	時々	していない
なし	13,050	12,971	8,599	4,026	346
	90.4	100.0	66.3	31.0	2.7
あり	1,126	1,123	535	530	58
	7.8	100.0	47.6	47.2	5.2
記入もれ	257	252	133	109	10
	1.8	100.0	52.8	43.3	4.0
計	14,433	14,346	9,267	4,665	414
%	100.0	100.0	64.6	32.5	2.9



## 4-4 子育てについて

### ○子育て不安の有無と子育ての楽しさとの関係

子育てに不安がほとんどないと回答した人は、あると回答した人より子育ての楽しさを感じている割合が35.7ポイント高くなっている。

(参照) 統計資料 No. 44～45 年次資料 No. 18

子育てに不安	回答者数	子育ては (記入もれ除く)				
		計	楽しい	大変だけど楽しい	楽しいけどつらい	つらい
ほとんどない	8,329	8,324	3,466	4,806	50	2
	57.7	100.0	41.6	57.7	0.6	0.0
時々ある	5,785	5,775	669	4,769	329	8
	40.1	100.0	11.6	82.6	5.7	0.1
ある	221	219	13	115	77	14
	1.5	100.0	5.9	52.5	35.2	6.4
記入もれ	98	92	26	62	4	-
	0.7	100.0	28.3	67.4	4.3	-
計	14,433	14,410	4,174	9,752	460	24
%	100.0	100.0	29.0	67.7	3.2	0.2

※複数回答の場合、優先順位を①ある、②時々ある、③ほとんどない、とした

### ○子育て不安の有無と子育てをサポートしてくれる人の有無との関係

子育てに不安	回答者数	子育てをサポートしてくれる人 (記入もれ除く)		
		計	いる	いない
ほとんどない	8,329	8,316	7,973	343
	%	100.0	95.9	4.1
時々ある	5,785	5,753	5,183	570
	%	100.0	90.1	9.9
ある	221	217	159	58
	%	100.0	73.3	26.7

※複数回答の場合、優先順位を①ある、②時々ある、③ほとんどない、とした

## ○身近な相談者の有無と子育ての楽しさとの関係

身近に相談者がいると回答した人は、いないと回答した人より子育ての楽しさを感じている割合が13.4ポイント高くなっている。また、つらいと感じている人は、2.0ポイント低くなっている。

身近に相談者	回答者数	子育ては (記入もれ除く)				
		計	楽しい	大変だけど 楽しい	楽しいけど つらい	つらい
いる	13,872	13,860	4,085	9,394	368	13
	%	100.0	29.5	67.8	2.7	0.1
いない	519	515	83	338	83	11
	%	100.0	16.1	65.6	16.1	2.1

※ 身近に相談者の有無で両方に○を付したものは、いないに含めた

## ○身近な相談者の有無と子育て不安との関係

身近に相談者がいると回答した人は、いないと回答した人より子育てに不安がある割合が10.5ポイント低くなっている。

身近に相談者	回答者数	子育てに不安 (記入もれ除く)			
		計	ほとんどない	時々ある	ある
いる	13,872	13,785	8,192	5,434	159
	96.1	100.0	59.4	39.4	1.2
いない	519	515	130	325	60
	3.6	100.0	25.2	63.1	11.7
記入もれ	42	35	7	26	2
	0.3	100.0	20.0	74.3	5.7
計	14,433	14,335	8,329	5,785	221
%	100.0	100.0	58.1	40.4	1.5

※ 身近に相談者の有無で両方に○を付したものは、いないに含めた



# ○身近な相談者の有無と子育て支援サービスの認知、子育ての楽しさについて

子育てについて、身近に相談者がいるかいないかを基に、子育て支援サービスの認知と、子育ては楽しいかについて分類した。

身近に 相談者	子育て 支援サービス を知っている	回答者数	計	子育ては (記入もれ除く)			
				楽しい	大変だけど 楽しい	楽しいけど つらい	つらい
いる	はい	12,541	12,533	3,775	8,429	317	12
	いいえ	1,247	1,243	289	904	49	1
	記入もれ	84	84	21	61	2	－
	小計	13,872	13,860	4,085	9,394	368	13
	%	96.1	100.0	29.5	67.8	2.7	0.1
いない	はい	416	413	62	279	62	10
	いいえ	100	99	21	57	20	1
	記入もれ	3	3	－	2	1	－
	小計	519	515	83	338	83	11
	%	3.6	100.0	16.1	65.6	16.1	2.1
記入もれ	はい	27	23	3	14	6	－
	いいえ	9	9	3	4	2	－
	記入もれ	6	3	－	2	1	－
	小計	42	35	6	20	9	－
	%	0.3	100.0	17.1	57.1	25.7	－
計		14,433	14,410	4,174	9,752	460	24
%		100.0	100.0	29.0	67.7	3.2	0.2

※ 身近に相談者の有無で両方に○を付したものは、いないに含めた

## ○子育て不安と子育てをサポートしてくれる人の有無、子育ての楽しさとの関係

子育てに不安があるかないかを基に、子育てをサポートしてくれる人の有無と子育ての楽しさについて分類した。

子育てに不安	子育てをサポートしてくれる人	回答者数	計	子育ては (記入もれ除く)			
				楽しい	大変だけど楽しい	楽しいけどつらい	つらい
ほとんどない	いる	7,973	7,969	3,332	4,591	44	2
	いない	343	342	128	208	6	－
	記入もれ	13	13	6	7	－	－
	小計	8,329	8,324	3,466	4,806	50	2
	%	57.7	100.0	41.6	57.7	0.6	0.0
時々ある	いる	5,183	5,178	613	4,302	257	6
	いない	570	568	53	443	70	2
	記入もれ	32	29	3	24	2	－
	小計	5,785	5,775	669	4,769	329	8
	%	40.1	100.0	11.6	82.6	5.7	0.1
ある	いる	159	157	10	93	49	5
	いない	58	58	3	20	26	9
	記入もれ	4	4	－	2	2	－
	小計	221	219	13	115	77	14
	%	1.5	100.0	5.9	52.5	35.2	6.4
記入もれ	いる	83	81	22	56	3	－
	いない	7	7	3	4	－	－
	記入もれ	8	4	1	2	1	－
	小計	98	92	26	62	4	－
	%	0.7	100.0	28.3	67.4	4.3	－
	計	14,433	14,410	4,174	9,752	460	24
		%	100.0	29.0	67.7	3.2	0.2

※ 子育てをサポートしてくれる人の有無で両方に○を付したものは、いないに含めた

## ○子育てをサポートしてくれる人の有無と身近な相談者の有無との関係

子育てをサポートしてくれる人	回答者数	身近な相談者の有無 (記入もれ除く)		
		計	いる	いない
いる	13,398	13,378	13,212	166
	92.8	100.0	98.8	1.2
いない	978	972	623	349
	6.8	100.0	64.1	35.9
記入もれ	57	41	37	4
	0.4	100.0	90.2	9.8
計	14,433	14,391	13,872	519
%	100.0	100.0	96.4	3.6

※ 子育てをサポートしてくれる人の有無で両方に○を付したものは、いないに含めた

## ○子育てをサポートしてくれる人の有無と子育て支援サービスの認知との関係

子育てをサポートしてくれる人	回答者数	身近な相談者の有無 (記入もれ除く)		
		計	いる	いない
いる	13,398	13,320	12,116	1,204
	%	100.0	91.0	9.0
いない	978	975	828	147
	%	100.0	84.9	15.1
計	14,376	14,295	12,944	1,351
	%	100.0	90.5	9.5

※ 子育てをサポートしてくれる人の有無で両方に○を付したものは、いないに含めた

## 4－5 子育ての姿勢

### ○車に乗る時はチャイルドシートを使用している

	はい	いいえ	記入もれ	計
人数	13,746	611	76	14,433
(%)	95.7	4.3	－	100.0

注) 割合は記入もれを除いた数を分母に算出

(参照) 統計資料 No. 46

### ○親子健康手帳をよく利用している

1歳6か月児の健康診査時の健康手帳の利用は61.0％となっている

	1歳	
	4か月	5か月
はい	1	44
いいえ	0	22
記入もれ	0	2
計	1	68

						計	(%)
6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月		
2,142	2,893	2,484	653	223	141	8,581	61.0
1,395	1,795	1,513	461	175	131	5,492	39.0
103	127	71	19	20	18	360	－
3,640	4,815	4,068	1,133	418	290	14,433	100.0

注) 割合は、記入もれを除いた数を分母に算出

(参照) 統計資料 No. 34、46

## ○かかりつけ医を決めている

1歳6か月児健康診査時に、かかりつけ医を決めているが93.0%となっている。

	1歳	
	4か月	5か月
はい	1	60
いいえ	－	8
記入もれ	－	－
計	1	68

6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	計	(%)
3,331	4,456	3,831	1,061	379	269	13,388	93.0
302	347	228	68	39	20	1,012	7.0
7	12	9	4	－	1	33	－
3,640	4,815	4,068	1,133	418	290	14,433	100.0

注) 割合は記入もれを除いた数を分母に算出

(参照) 統計資料 No. 34、46

## ○かかりつけ医と予防接種について

かかりつけ医を決めていると、MR1期の予防接種率をみると、接種率が決めている89.4%、決めていないが81.0%となり、8.4ポイントの開きがある。

かかりつけ医を決めている	MR1期				
	接種	未接種	小計	記入もれ	計
はい	11,717	1,396	13,113	275	13,388
(%)	89.4	10.6	100.0	－	－
いいえ	781	183	964	48	1,012
(%)	81.0	19.0	100.0	－	－
小計	12,498	1,579	14,077	323	14,400
記入もれ	26	5	31	2	33
(%)	83.9	16.1	100.0	－	－
計	12,524	1,584	14,108	325	14,433


注) 割合は記入もれを除いた数を分母に算出

(参照) 統計資料 No. 46、75

5 発達について

下の図は、1歳6か月児～8か月児の発達の通過率で、6か月児はグラフに、7か月～8か月児を右欄に示してある。

(参照) 統計資料 No. 47～62




## 6 生活習慣について


1歳6か月児健康診査受診時（14,433人）の生活習慣について集計した。

（参照）統計資料 No. 63～72


### 朝食は毎日食べている




### 食事やおやつの時間は決まっている




### 食事はよく噛んで食べる



### 食事は喜んで食べる




### 食事は喜んで食べる「いいえ」備考の内訳




注) 複数回答含む


### よく飲んでいる飲み物




### 母乳を飲ませている




### 哺乳びんを使用している



### 飲み物はコップで飲める




### 歯みがきは仕上げ磨きをしている







## 起床時間




## 就寝時間




## 昼寝時間



## 夜間の睡眠時間




## 1日の睡眠時間（昼寝と夜間の睡眠）




## ○テレビ・ビデオを見る時間と就寝時間について

テレビ・ビデオ	就寝時間						
	計	20時前	20時台	21時台	22時台	23時以降	記入もれ
見ない	1,209	19	249	665	237	35	4
	100.0	1.6	20.6	55.0	19.6	2.9	0.3
30分以内	1,862	23	297	1,160	333	48	1
	100.0	1.2	16.0	62.3	17.9	2.6	0.1
1時間以内	4,588	47	586	2,749	1,013	187	6
	100.0	1.0	12.8	59.9	22.1	4.1	0.1
2時間以内	3,274	46	399	1,773	867	187	2
	100.0	1.4	12.2	54.2	26.5	5.7	0.1
3時間以内	1,376	12	134	650	452	127	1
	100.0	0.9	9.7	47.2	32.8	9.2	0.1
4時間以内	419	5	51	193	127	43	－
	100.0	1.2	12.2	46.1	30.3	10.3	－
4時間以上	344	2	23	143	101	75	－
	100.0	0.6	6.7	41.6	29.4	21.8	－
小計	13,072	154	1,739	7,333	3,130	702	14
記入もれ	1,361	12	138	655	405	133	18
合計	14,433	166	1,877	7,988	3,535	835	32

テレビ・ビデオ1日に見る時間





テレビ／ビデオをみる時間と就寝時間



## ○昼間の保育と昼寝及び就寝時間


昼間の保育	昼寝	就寝時間						記入もれ
		計	20時前	20時台	21時台	22時台	23時以降	
保育所	しない	9	－	2	2	2	3	－
	1時間以内	554	15	93	320	112	13	1
	2時間以内	5,955	61	850	3,750	1,181	109	4
	3時間以内	2,097	16	249	1,258	507	65	2
	3時間以上	22	－	2	9	10	1	－
	記入もれ	268	－	23	155	71	13	6
	小計	8,905	92	1,219	5,494	1,883	204	13
保育所以外	しない	54	－	8	17	13	16	－
	1時間以内	949	21	133	389	287	115	4
	2時間以内	3,476	44	427	1,628	1,011	356	10
	3時間以内	884	6	80	400	279	116	3
	3時間以上	78	1	4	22	35	16	－
	記入もれ	79	2	5	35	23	12	2
	小計	5,520	74	657	2,491	1,648	631	19
記入もれ		8	－	－	－	－	－	8
計		14,433	166	1,876	7,985	3,531	835	40

一歳六か月児問診




# ○昼間の保育と昼寝及び夜間の睡眠時間

昼間の保育	昼寝	夜間の睡眠時間							
		計	8時間未満	8時間台	9時間台	10時間台	11時間台	12時間以上	記入もれ
保育所	しない	9	1	1	2	4	－	1	－
	1時間以内	554	1	42	263	204	37	6	1
	2時間以内	5,955	13	415	3,287	2,033	158	41	8
	3時間以内	2,097	11	185	1,207	644	35	12	3
	3時間以上	22	－	3	14	5	－	－	－
	記入もれ	268	2	25	141	89	3	1	7
	小計	8,905	28	671	4,914	2,979	233	61	19
保育所以外	しない	54	－	4	7	22	12	6	3
	1時間以内	949	4	33	252	442	161	46	11
	2時間以内	3,476	12	150	1,212	1,611	402	64	25
	3時間以内	884	7	64	376	334	80	14	9
	3時間以上	78	－	11	33	23	6	4	1
	記入もれ	79	－	6	18	38	8	6	3
	小計	5,520	23	268	1,898	2,470	669	140	52
記入もれ		8	－	－	－	－	－	－	8
計		14,433	51	939	6,812	5,449	902	201	79



## ○昼間の保育と1日の睡眠時間

昼間の保育	1日の睡眠時間（昼寝と夜間の睡眠時間）							記入もれ
	計	8時間未満	8時間台	9時間台	10時間台	11時間台	12時間以上	
保育所	8,905	1	2	60	751	3,806	3,995	290
保育所以外	5,520	1	7	45	458	1,790	3,040	179
記入もれ	8	-	-	-	-	-	-	8
計	14,433	2	9	105	1,209	5,596	7,035	477



一歳六か月児問診

## ○昼間の保育と1日の睡眠時間及び就寝時間

昼間の保育	1日の睡眠時間 (昼寝と夜間の睡眠時間)	就寝時間						記入もれ
		計	20時前	20時台	21時台	22時台	23時以降	
保育所	8時間未満	28	-	1	1	5	21	-
	8時間台	671	-	3	186	383	99	-
	9時間台	4,914	1	287	3,285	1,266	75	-
	10時間台	2,979	21	797	1,937	218	6	-
	11時間台	233	21	121	81	9	1	-
	12時間以上	61	48	10	2	1	-	-
	記入もれ	18	1	-	2	1	1	13
	小計	8,904	92	1,219	5,494	1,883	203	13
保育所以外	8時間未満	23	-	-	-	5	18	-
	8時間台	268	-	2	37	124	105	-
	9時間台	1,898	2	64	865	755	212	-
	10時間台	2,470	21	415	1,267	573	194	-
	11時間台	669	22	155	277	151	64	-
	12時間以上	140	29	21	44	39	7	-
	記入もれ	23	-	-	1	1	2	19
	小計	5,491	74	657	2,491	1,648	602	19
記入もれ		38	-	-	-	-	-	38
計		14,433	166	1,876	7,985	3,531	805	70

## 7 予防接種の状況

(参照) 統計資料 No. 73～75

### BCGの接種状況（1歳6か月児）

	人数	割合（％）
接種	14,029	97.2
未接種	352	2.4
記入もれ	52	0.4
計	14,433	100.0

### ポリオの接種状況（1歳6か月児）

	人数	割合（％）
2回接種	8,315	57.6
1回接種	3,664	25.4
未接種	2,059	14.3
記入もれ	395	2.7
計	14,433	100.0

### DPT1期の接種状況（1歳6か月児）

	人数	割合（％）
3回接種	12,463	86.4
2回接種	668	4.6
1回接種	402	2.8
未接種	265	1.8
記入もれ	635	4.4
計	14,433	100.0

### 追加接種

人数	割合（％）
2,554	20.5
8	1.2
2,562	-

注) 追加接種

3回終了の追加は第1期3回終了後、6か月以上の間隔をおいて実施

2回終了の追加は第1期2回終了後、3回目を接種せずに実施

### MR1期の接種状況（1歳6か月児）

	人数	割合（％）
接種	12,524	86.8
未接種	1,584	11.0
罹患	-	-
接種と罹患	-	-
記入もれ	325	2.3
計	14,433	100.0

## 水痘の接種状況（1歳6か月児）

（参照）統計資料 No. 75～78

	人数	割合（％）
接種	3,543	24.5
未接種	8,092	56.1
罹患	2,020	14.0
接種と罹患	124	0.9
記入もれ	654	4.5
計	14,433	100.0

## 流行性耳下腺炎の接種状況（1歳6か月児）

	人数	割合（％）
接種	3,363	23.3
未接種	10,196	70.6
罹患	60	0.4
接種と罹患	6	0.0
記入もれ	808	5.6
計	14,433	100.0

## ヒブ（H i b）の接種状況（1歳6か月児）

乳児期			1歳以後		
	人数	割合（％）		人数	割合（％）
3回接種	6,476	44.9	接種済	2,848	19.7
2回接種	3,020	20.9	未接種	1,892	13.1
1回接種	1,145	7.9			
未接種	1,884	13.1			
記入もれ	1,908	13.2	記入もれ	9,693	67.2
計	14,433	100.0	計	14,433	100.0

## 肺炎球菌の接種状況（1歳6か月児）

乳児期			1歳以後		
	人数	割合（％）		人数	割合（％）
3回接種	7,111	49.3			
2回接種	2,124	14.7	2回接種	947	6.6
1回接種	1,025	7.1	1回接種	4,805	33.3
未接種	1,975	13.7	未接種	1,968	13.6
記入もれ	2,198	15.2	記入もれ	6,713	46.5
計	14,433	100.0	計	14,433	100.0

## 8 健診結果の内訳

平成24年度の1歳6か月児健康診査の受診児は14,433人で、うち問題なし児9,529人  
異常等あり児が4,904人となっている。検査結果異常のある児1,371人、診察有所見のある児  
2,999件で、延べ4,370件となっている。所見等について分類したものを以下に示す。

(参照) 統計資料 No. 28

### (検査及び診察所見内訳)

計	(1) 検査結果の異常	(2) 診察有所見 (延べ)
4,370	1,371	2,999

※ うち実人員 4,904人

#### (1) 検査結果の異常

小計	尿検査	貧血検査
1,371	100	1,271

※尿蛋白、尿潜血の項目で＋以上、  
尿糖の項目で±以上の実人員

#### (2) 有所見 (延べ件数) (有所見内訳)

小計	発育	皮膚	頭頸部	顔面・口腔
2,999	573	489	100	36

#### (有所見内訳)

眼	耳鼻咽喉	胸部	腹部
79	109	237	51

#### (有所見内訳)

そけい外陰部	背部	四肢	神経・運動
110	7	78	85

#### (有所見内訳)

精神発達	その他の異常
882	163



## 8-1 検査結果の内訳

### ①尿検査結果

尿検査結果の異常（蛋白・潜血は＋以上、糖は±以上）は、合計で１０５件となるが、実人員は１００人である。受診児の約３１．１％が未検査となっている。

尿蛋白	人数	割合（％）
－	9,757	67.6
±	158	1.1
＋以上	28	0.2
未検査	4,490	31.1
合計	14,433	100.0

尿潜血	人数	割合（％）
－	9,509	65.9
±	363	2.5
＋以上	71	0.5
未検査	4,490	31.1
合計	14,433	100.0

尿糖	人数	割合（％）
－	9,937	68.8
±	4	0.0
＋以上	2	0.0
未検査	4,490	31.1
合計	14,433	100.0

一歳六か月児診察結果

### ②貧血検査結果

貧血検査においては、要精査は１３４人、栄養相談の必要な児１,１３７人、計１,２７１人がフォローの対象となっている。未検査は４,００５人となっている。

（参照）統計資料 No. 30～31

	要精査 9.9 g / d l 以下	栄養相談 10.0～10.9 g / d l	正常 11.0 g / d l 以上	未検査	計
男	73	588	4,632	2,023	7,316
女	61	549	4,525	1,982	7,117
計	134	1,137	9,157	4,005	14,433
％	0.9	7.9	63.4	27.7	100.0

8-2 診察による有所見（診察所見について）

有所見の内訳


受診総数 14,433 人、うち問題なしが 9,529 人、異常等あり児が 4,904 人となっている。  
異常等あり児のなかで診察有所見は 2,999 件である。

診察所見は複数の記入がある場合、同部位内においては件数にカウントしていないが、再分類件数は部位別・部位内の複数記入も含め分類したものである。

単位：件							
	計	発育	皮膚	頭頸部	顔面 口腔	眼	耳鼻咽喉
件数	2,999	573	489	100	36	79	109
延べ件数	3,182	661	520	101	38	75	103
%	100.0	20.8	16.3	3.2	1.2	2.4	3.2

	胸部	腹部	そけい 外陰部	背部	四肢	神経 運動	精神発達	その他の 異常
件数	237	51	110	7	78	85	882	163
延べ件数	235	51	110	6	78	75	966	163
%	7.4	1.6	3.5	0.2	2.5	2.4	30.4	5.1

注) 部位内複数記入含め分類



(参照) 統計資料 No. 28

## ①＜発育＞

単位：件

計 (%)	低身長	やせ	肥満	その他
661	378	189	57	37
100.0	57.2	28.6	8.6	5.6

## ②＜皮膚＞

単位：件

計 (%)	湿疹	アトピー性 皮膚炎	皮膚炎	血管腫	母斑	その他
520	189	103	57	47	32	92
100.0	36.3	19.8	11.0	9.0	6.2	17.7

## ③＜頭頸部＞

単位：件

計 (%)	大頭	小頭	大泉門 開大	リンパ節 腫大	その他
101	55	8	21	10	7
100.0	54.5	7.9	20.8	9.9	6.9

## ④＜顔面・口腔＞

単位：件

計 (%)	舌小帯 短縮症	特徴ある 顔貌	その他
38	8	5	25
100.0	21.1	13.2	65.8

## ⑤＜眼＞

単位：件

計 (%)	斜視	視力の 異常	眼瞼下垂	その他
75	46	7	11	11
100.0	61.3	9.3	14.7	14.7

## ⑥＜耳鼻咽喉＞

単位：件

計 (%)	外耳の 異常	聴力の 異常	その他
103	5	8	90
100.0	4.9	7.8	87.4

## ⑦＜胸部＞

単位：件

計 (%)	心音異常	呼吸音 異常	胸郭 異常	乳房腫大	その他
235	77	96	13	42	7
100.0	32.8	40.9	5.5	17.9	3.0

## ⑧＜腹部＞

単位：件

計 (%)	肝腫	脾腫	腫瘤	臍ヘルニア	その他
51	2	2	－	40	7
100.0	3.9	3.9	－	78.4	13.7

## ⑨＜そけい外陰部＞

単位：件

計 (%)	そけい ヘルニア	停留睪丸	真性包茎	尿道下裂	女児の 外陰部異常	陰のう水腫	その他
110	15	51	7	3	1	22	11
100.0	13.6	46.4	6.4	2.7	0.9	20.0	10.0

## ⑩＜背部＞

単位：件

計 (%)	脊柱側弯	その他
6	1	5
100.0	16.7	83.3

## ⑪＜四肢＞

単位：件

計 (%)	O脚	X脚	手足の 異常	指趾の異常	その他
78	34	3	10	15	16
100.0	43.6	3.8	12.8	19.2	20.5

## ⑫＜神経・運動＞

単位：件

計 (%)	歩行の 異常	巧緻動作の 異常	麻痺	その他
75	54	4	3	14
100.0	72.0	5.3	4.0	18.7

## ⑬＜精神発達＞

単位：件


計 (%)	言葉	行動	社会性	情緒	その他
966	736	112	56	35	27
100.0	76.2	11.6	5.8	3.6	2.8

9 総合判定

受診総数14,433人、うち問題なし児が9,529人、判定結果異常等あり児が4,904人となっている。

判定結果で複数ある判定内容を分類すると、問題なし9,529件、何らかの判定あり6,399件で、延べ15,928件となっている。

			判 定 結 果（実人員）							
			問題なし	要相談	要経観	要精密検査	要治療	現在治療中	現在観察中	小計
受診者数		14,433	9,529	2,229	1,270	660	73	339	333	4,904
%		100.0	66.0	15.4	8.8	4.6	0.5	2.3	2.3	－
	判定内容延べ件数	15,928	9,529	3,348	1,471	713	82	389	396	6,399
	%	100.0	59.8	21.0	9.2	4.5	0.5	2.4	2.5	－




一歳六か月児診察結果


(参照) 統計資料 No. 29  
年次資料No. 12

## 9-1 要相談について


医師の診察結果、相談が必要な場合、専門職につなぐ内容を示したものである。



## 9-2 要経過観察について




### 9-3 要精密検査について




一歳六か月児診察結果


### 9-4 要治療について



## 9-5 現在治療中について



## 9-6 現在観察中について





## 1 0 問診・保健相談等の対応

### 1 0-1 問診からの区分

問診からの区分は、問診担当保健師から各専門職へ、該当児等に関するメッセージを届けるためのチェック欄である。特に配慮して欲しい内容を項目分類したものである。

保健師による対応		配慮する項目の分類							
		延べ件数	栄養	家族状況	予防接種	子育て	発達	生活リズム	主訴
実人員	6,179	7,540	1,507	75	33	557	274	370	4,724
実人員に対する割合	%	-	24.4	1.2	0.5	9.0	4.4	6.0	76.5

### 1 0-2 主訴の区分

保護者の主訴について保健師が対応した内容を項目分類したものである。

保健師による主訴対応		主訴の分類								
		延べ件数	栄養	子育て	発達	発育	生活習慣	疾病	その他	特になし
実人員	8,188	9,252	811	536	698	276	615	488	1,585	4,243
実人員に対する割合	%	-	9.9	6.5	8.5	3.4	7.5	6.0	19.4	51.8

### 1 0-3 保健師による保健相談状況

保健師による保健相談の対応と医師による総合判定状況を示したものである。

保健師による			医師の総合判定（実人員）						
保健相談	受診数	%	問題なし	要相談	要経観	要精密検査	要治療	現在治療中	現在観察中
要経観	5,391	37.4	2,561	978	1,023	519	25	142	143
結果説明	8,311	57.6	6,461	1,134	213	97	42	183	181
記入なし	731	5.1	507	117	34	44	6	14	9
計	14,433	-	9,529	2,229	1,270	660	73	339	333
%	-	100.0	66.0	15.4	8.8	4.6	0.5	2.3	2.3

### 1 0-4 保健師による保健相談内容の内訳

保健師の保健相談結果で要経過観察とした内容を項目分類したものである。

保健師による要経観		相談内容								
		延べ件数	栄養	子育て	発達	発育	生活習慣	検査	疾病	その他
実人員	5,391	5,235	190	243	2,905	380	71	1,147	126	173
実人員に対する割合	%	-	3.5	4.5	53.9	7.0	1.3	21.3	2.3	3.2

1 1 栄養相談の対応

(参照) 統計 No. 40～41

1 1-1 栄養士による相談有無と第何子

栄養士の相談対応有無とその児が第何子かについて集計したものである。

	受診総数	第1子		第2子		第3子		第4子		第5子以上		不明	
		あり	なし	あり	なし	あり	なし	あり	なし	あり	なし	あり	なし
計	14,433	4,385	1,350	2,985	1,475	1,608	1,017	547	359	198	124	297	88
%	100.0	30.4	9.4	20.7	10.2	11.1	7.0	3.8	2.5	1.4	0.9	2.1	0.6



注) 栄養士の内容に記載があるものを対象とした。

1 1-2 栄養士による相談有無とHb値

栄養士の相談対応有無とその児のHb値について集計したものである。

	受診総数	栄養相談あり			栄養相談なし			貧血検査
		要精査	栄養相談	正常	要精査	栄養相談	正常	未実施
		9.9以下	10.0～10.9	11.0以上	9.9以下	10.0～10.9	11.0以上	
計	14,433	103	1,037	5,182	31	100	3,975	4,005
%	100.0	0.7	7.2	35.9	0.2	0.7	27.5	27.7

注) 栄養士の内容に記載があるものを対象とした。



## Ⅱ 歯科健診の部

### 受診状況

県内41市町村（受託31市町村、情報処理受託9市町村）のうち、平成24年4月1日から平成25年3月31日までに歯科健診を受診した12,958人の口腔状況である。

受診月齢は、1歳6か月から1歳8か月までの合計が85.6%となっている。

受診率は86.7%で、23年度（86.0%）と同程度である。

（注）1歳6か月児健診の情報処理受託9市町村のうち、沖縄市からは歯科健診情報の提供なし

（参照）統計資料 No. 32 年次資料 No. 13

1歳6か月児健康診査受診状況（歯科）

単位：人


月 齢	1 歳										合 計
	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	
男	—	—	1	30	1,436	2,157	2,021	553	203	146	6,547
女	—	—	—	38	1,453	2,106	1,922	559	198	135	6,411
合計	—	—	1	68	2,889	4,263	3,943	1,112	401	281	12,958
%	—	—	0.0	0.5	22.3	32.9	30.4	8.6	3.1	2.2	100.0

1 う蝕有病者率とう蝕の型別分類


平成24年度（40市町村）の1歳6か月児健康診査における、う蝕有病者率は3.4%で、平成23年度（3.2%）と同様である。

市町村間では0%～9.7%（H23年度は0%～15.4%）と開きがある。

単位：人		
受診者数（%）	健全者数	う蝕有病者数
12,958	12,512	446
100.0	96.6	3.4



単位：人				
う蝕有病者数（%）	A型	B型	C型	記入もれ
446	396	35	15	-
100.0	88.8	7.8	3.4	-




型別分類の構成比は、平成23年度と同様である。

（参照）統計資料 No. 32 年次資料 No. 14

## 2 歯の状況

単位：本

現在歯数 (%)	健全歯数	う歯数
189,792	188,507	1,285
100.0	99.3	0.7




う歯数の占める割合は0.7%（H23年度0.6%）で前年度より増加している。また、一人平均のう歯数は0.1本（H23年度0.1本）であり、健診時に萌出している乳歯は一人平均14.6本（H23年度14.7本）と、平成23年度とほぼ同じである。

### う歯の内訳

単位：本

う歯数 (%)	未処置歯数	処置歯数
1,285	1,263	22
100.0	98.3	1.7



むし歯になった歯のほとんどが未処置であるが、処置歯が1.7%（H23年度2.8%）となっている。


1歳6か月児ではむし歯の治療が困難であることが多く、そのほとんどは未処置であることが多い。未処置の中には、う蝕進行抑制剤であるサホライドを塗布した歯を含んでいる。

（参照）統計資料 No. 32 年次資料 No. 14

3 歯口清掃状態

単位：人

計 (%)	良好	普通	不良	記入もれ
12,958	5,628	6,638	628	64
100.0	43.4	51.2	4.8	0.5




歯口清掃の状況は、不良が4.8%(H23年度4.1%)と、前年度より増加している。

(参照) 統計資料 No. 33

## 4 軟組織の疾患

単位：人

計 (%)	あり	なし	記入もれ
12,958	532	12,358	68
100.0	4.1	95.4	0.5




軟組織の疾患は4.1%（H23年度4.1%）で、前年度と同程度である。

### 軟組織の疾患の内訳

単位：本

計 (%)	小帯	歯肉	その他	不詳
532	478	20	22	12
100.0	89.8	3.8	4.1	2.3




（参照）統計資料 No. 33

## 5 不正咬合

単位：人

計 (%)	あり	なし	記入もれ
12,958	583	12,248	127
100.0	4.5	94.5	1.0




不正咬合「あり」は4.5%（H23年度4.2%）となっている。

1歳6か月児健診時点での乳歯列は未完成であり、不正咬合有無の診断は困難な場合が多い。  
また、不正咬合があったとしても、顎・顔面の発育にともない自然に治ることも多い。

## 6 口腔習癖

単位：人

計 (%)	あり	なし	記入もれ
12,958	1,837	10,999	122
100.0	14.2	84.9	0.9




（参照）統計資料 No. 33



## 習癖の内訳

単位：人

計 (%)	指しゃぶり	おしゃぶり	その他	不詳
1,837	1,038	623	150	26
100.0	56.5	33.9	8.2	1.4




口腔習癖のある児の状況は、前年度（H23年度15.0%）と同様な割合である。  
また、指しゃぶりは前年度より減少し、おしゃぶりはやや増加している。

## 7 その他の異常

単位：人

計 (%)	あり	なし	記入もれ
12,958	232	12,304	422
100.0	1.8	95.0	3.3




（参照）統計資料 No. 33

## 8 指示事項

単位：人

受診者数 (%)	問題なし	要助言	要経過観察	要精密検査	要治療	治療中
12,958	7,330	3,865	1,501	51	196	15
100.0	56.6	29.8	11.6	0.4	1.5	0.1

指示事項



要助言の内訳

単位：件

計 (%)	生活習慣	歯口清掃状態	治療済	不明
4,800	1,329	2,607	1	863
100.0	27.7	54.3	0.0	18.0

要経過観察の内訳

単位：件

計 (%)	軟組織の疾患	不性咬合	口腔習癖	サホライド 塗布歯	その他	不明
1,643	247	387	422	35	212	340
100.0	15.0	23.6	25.7	2.1	12.9	20.7

要精密検査の内訳

単位：件

計 (%)	歯に関すること	歯列咬合	軟組織・顎	未記入
51	13	2	3	33
100.0	25.5	3.9	5.9	64.7

注) 複数の選択あり

指示事項の内訳

- 1 問題なしは56.6% (H23年度54.2%) で、前年度より増加している。
- 2 要助言は29.8% (H23年度32.9%) で、前年度より減少している。
- 3 要経過観察は11.6% (H23年度11.1%) である。
- 4 要精密検査については、前年度より増加をみせている。
- 5 要治療、治療中は、前年度と同様である。
- 6 要治療の大部分は、むし歯の治療となっている。

(参照) 統計資料 No. 33


## 9 歯科保健相談

相談項目を分類したものである。但し、複数回答の場合は記入もれとした。


項目	件数	%
1 保護者の仕上げみがき (フロスを含む)	8,849	61.3
2 フッ化物利用について	2,022	14.0
3 定期歯科健診の必要性	237	1.6
4 その他	158	1.1
記入もれ	2,663	18.5
未相談者	504	3.5
総計	14,433	100.0

注) 沖縄市からは歯科健診情報の提供はないが、歯科衛生士による歯科相談は実施している。

### 歯科保健相談



## 10 1歳6か月児う蝕有病者率



(参照) 統計資料 No. 32 年次資料 No. 14

## 〈 3歳児健康診査の部 〉



I 一般健診の部

1 実施状況

県内41市町村で、平成24年4月1日から平成25年3月31日までに、14,239人が3歳児健康診査を受けた。

4歳以降の対象外児及び県外児14人を除いた14,225件の健康診査についてまとめた。

注) 対象外児として14人を集計から除く

(北谷町4人、豊見城市・読谷村 各3人、恩納村・宜野座村・うるま市・竹富町 各1人)

(参照) 統計資料 No. 79 参考資料 No. 11

2 受診状況


平成24年度は受診者数14,225人(H23年度14,095人)で、昨年度に比較し130人増加している。対象児数が16,957人であることから、受診率は83.9%(H23年度82.2%)で、昨年度より1.7ポイント増加している。

受診月齢をみると、3歳6か月～8か月の間に68.8%(9,784人)の児が受診している。健診数の少ない離島や児の数が少ない町村においては、受診月齢に極端なばらつきがみられる。

注) 市町村別の受診月齢は統計資料に示す。


(参照) 統計資料 No. 79、84 年次資料 No. 1、19

3歳児健康診査月齢別受診状況													単位：人
月齢	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	総計
男	15	14	35	263	364	985	2,351	2,155	512	229	189	159	7,271
女	11	9	26	252	362	960	2,230	2,038	498	238	178	152	6,954
総計	26	23	61	515	726	1,945	4,581	4,193	1,010	467	367	311	14,225
%	0.8			22.4			68.8			8.0			100.0



三  
歳  
児  
問  
診

## 平成24年度 3歳児健康診査受診率



(参照) 統計資料 No. 79 年次資料 No.1、19

### 3 健診同伴者

3歳児健康診査における児の同伴者について、母親の同伴は89.9%（H23年度89.8%）、父親の同伴は14.2%（H23年度14.0%）となっている。

（参照）年次資料 No. 23

3歳児の健診同伴者

単位：人

	母親	父親	祖父母	その他	集計対象数	記入もれ	受診総数
件数	12,394	1,963	579	673	13,784	441	14,225
集計対象数に しめる割合（%）	89.9	14.2	4.2	4.9	-	-	-

同伴内訳	母親	父親	祖父母	その他	記入もれ	計
母	10,826	-	-	-	-	10,826
母、父	844	844	-	-	-	1,688
母、祖父母	147	-	147	-	-	294
母、兄弟姉妹	340	-	-	340	-	680
母、おじ・おば	17	-	-	17	-	34
母、父、祖父母	17	17	17	-	-	51
母、父、兄弟姉妹	143	143	-	143	-	429
母、父、祖父母、兄弟姉妹	7	7	7	7	-	28
母、父、おじ・おば	3	3	-	3	-	9
母、祖父母、おじ・おば	5	-	5	5	-	15
母、祖父母、兄弟姉妹	26	-	26	26	-	78
母、兄弟姉妹、親類等	6	-	-	6	-	12
母、いとこ・親類等	5	-	-	5	-	10
母、施設職員	3	-	-	3	-	6
母、その他	5	-	-	5	-	10
父	-	915	-	-	-	915
父、祖父母	-	13	13	-	-	26
父、兄弟姉妹	-	19	-	19	-	38
父、祖父母、兄弟姉妹	-	1	1	1	-	3
父、いとこ・親類等	-	1	-	1	-	2
祖父母	-	-	349	-	-	349
祖父母、兄弟姉妹	-	-	4	4	-	8
祖父母、兄弟姉妹、親類等	-	-	1	1	-	2
祖父母、親類等	-	-	9	9	-	18
兄弟姉妹	-	-	-	7	-	7
兄弟姉妹、親類等	-	-	-	3	-	3
おじ・おば	-	-	-	45	-	45
いとこ・親類等	-	-	-	5	-	5
施設職員等	-	-	-	6	-	6
友人・知人	-	-	-	1	-	1
里親	-	-	-	5	-	5
その他	-	-	-	6	-	6
記入もれ	-	-	-	-	441	441
計	12,394	1,963	579	673	441	16,050

※複数の同伴者あり




4 育児環境

4-1 保育状況

3歳児における主な保育者について、昼間の保育は保育所等の集団保育が全体の81.8%（H23年度81.6%）を占めている。平成23年度に比較すると集団保育は0.2ポイントの増加がみられ、母親の保育には、0.6ポイントの減少がみられた。年々集団保育は増加傾向にある。

（参照）統計資料 No. 92 年次資料 No. 24

3歳児の主な保育者（複数回答あり）							単位：人	
	父親	母親	祖父母	保育所 幼稚園	その他	集計対象数	記入もれ	受診総数
昼間	239	3,325	535	11,635	28	14,222	3	14,225
%	1.7	23.4	3.8	81.8	0.2	-	-	-
夜間	8,453	13,690	1,360	24	23	14,023	202	14,225
%	60.3	97.6	9.7	0.2	0.2	-	-	-



4-2 日中の主な過ごし方


（複数回答あり）						単位：人	
	家の中	保育所	支援センター など	その他	集計対象数	記入もれ	受診総数
日中	2,563	11,429	555	765	14,159	66	14,225
%	18.1	80.7	3.9	5.4	-	-	-

4-3 両親の喫煙

両親の喫煙率は、父親 42.5%（H23年度42.3%）、母親 9.6%（H23年度9.4%）となっており、  
両親ともに去年度に比べて増加している。

（参照）統計資料 No. 93 年次資料 No. 25

3 歳児の両親の喫煙								単位：人
年齢	父親の喫煙				母親の喫煙			
	あり	なし	記入もれ	計	あり	なし	記入もれ	計
～19	2	-	-	2	4	2	1	7
20～29	1,243	833	17	2,093	544	2,604	45	3,193
30～39	3,111	4,361	61	7,533	638	7,813	103	8,554
40～49	1,002	1,980	34	3,016	131	2,030	48	2,209
50～	109	211	9	329	1	16	-	17
小計	5,467	7,385	121	12,973	1,318	12,465	197	13,980
記入もれ	53	74	1,125	1,252	23	101	121	245
計	5,520	7,459	1,246	14,225	1,341	12,566	318	14,225
%	42.5	57.5	-	-	9.6	90.4	-	-



※ 喫煙率は、記入もれを除いて算出

三  
歳  
児  
問  
診

## 4-4 子育てについて

### ○子育て不安の有無と子育ての楽しさとの関係

子育てに不安がほとんどないと回答した人は、あると回答した人より子育ての楽しさを感じている割合が36.1ポイント高くなっている。

(参照) 統計資料 No. 94～95 年次資料 No. 26

子育てに不安が	回答者数	計	子育ては (記入もれ除く)			
			楽しい	大変だけど 楽しい	楽しいけど つらい	つらい
ほとんどない	7,940	7,928	3,248	4,626	53	1
	55.8	100.0	41.0	58.4	0.7	0.0
時々ある	5,870	5,852	627	4,791	420	14
	41.3	100.0	10.7	81.9	7.2	0.2
ある	266	263	13	135	96	19
	1.9	100.0	4.9	51.3	36.5	7.2
記入もれ	149	119	24	88	7	—
	1.0	100.0	20.2	73.9	5.9	—
計	14,225	14,162	3,912	9,640	576	34
%	100.0	100.0	27.6	68.1	4.1	0.2

### ○子育て不安の有無と子育てをサポートしてくれる人の有無との関係

子育てに不安がほとんどないと回答した人は、あると回答した人より子育てをサポートしてくれる人がいる割合が13.2ポイント高くなっている。

子育てに不安が	回答者数	計	子育てをサポート してくれる人 (記入もれ除く)	
			いる	いない
ほとんどない	7,940	7,921	7,531	390
	%	100.0	95.1	4.9
時々ある	5,870	5,848	5,273	575
	%	100.0	90.2	9.8
ある	266	265	217	48
	%	100.0	81.9	18.1

※ 子育てをサポートしてくれる人の有無で両方に○を付けたものは、いないに含めた

○身近な相談者の有無と子育ての楽しさとの関係

身近に相談者がいると回答した人は、いないと回答した人より子育ての楽しさを感じている割合が17.5ポイント高くなっている。

(参照) 統計資料 No. 94～95 年次資料 No. 26

身近に相談者	回答者数	計	子育ては (記入もれ除く)			
			楽しい	大変だけど楽しい	楽しいけどつらい	つらい
いる	13,667	13,633	3,856	9,281	476	20
	%	100.0	28.3	68.1	3.5	0.1
いない	499	491	53	330	94	14
	%	100.0	10.8	67.2	19.1	2.9

○身近な相談者の有無と子育て不安との関係

身近に相談者がいると回答した人は、いないと回答した人より子育て不安がほとんどないと感じている割合が30.3ポイント高くなっている。

身近に相談者	回答者数	計	子育てに不安 (記入もれ除く)		
			ほとんどない	時々ある	ある
いる	13,667	13,549	7,797	5,535	217
	96.1	100.0	57.5	40.9	1.6
いない	499	493	134	311	48
	3.5	100.0	27.2	63.1	9.7
記入もれ	59	34	9	24	1
	0.4	100.0	26.5	70.6	2.9
計	14,225	14,076	7,940	5,870	266
%	100.0	100.0	56.4	41.7	1.9

## ○身近な相談者の有無と子育て支援サービスの認知、子育ての楽しさとの関係

子育てについて、身近に相談者がいるかいないかを基に、子育て支援サービスの認知と子育ては楽しいかについて分類した。

身近に 相談者	子育て支援 サービスを知っている	回答者数	子育ては (記入もれ除く)				
			計	楽しい	大変だけど 楽しい	楽しいけど つらい	つらい
いる	はい	12,402	12,376	3,555	8,407	397	17
	いいえ	1,189	1,186	289	821	73	3
	記入もれ	76	71	12	53	6	－
	小計	13,667	13,633	3,856	9,281	476	20
	%	96.1	100.0	28.3	68.1	3.5	0.1
いない	はい	404	398	38	273	75	12
	いいえ	93	91	15	55	19	2
	記入もれ	2	2	－	2	－	－
	小計	499	491	53	330	94	14
	%	3.5	100.0	10.8	67.2	19.1	2.9
記入もれ	はい	24	21	1	16	4	－
	いいえ	5	5	－	4	1	－
	記入もれ	30	12	2	9	1	－
	小計	59	38	3	29	6	－
	%	0.4	100.0	7.9	76.3	15.8	－
計		14,225	14,162	3,912	9,640	576	34
%		100.0	100.0	27.6	68.1	4.1	0.2

(参照) 統計資料 No. 94～95

## ○子育てをサポートしてくれる人の有無と身近な相談者の有無との関係

子育てをサポートしてくれる人がいると回答した人は、いない人より身近に相談者がいる割合が

34.0ポイント高くなっている。

(参照) 統計資料 No. 95

子育てをサポート してくれる人	回答者数	身近に相談者 (記入もれ除く)		
		計	いる	いない
いる	13,136	13,115	12,974	141
	92.3	100.0	98.9	1.1
いない	1,024	1,016	659	357
	7.2	100.0	64.9	35.1
記入もれ	65	35	34	1
	0.5	100.0	97.1	2.9
計	14,225	14,166	13,667	499
%	100.0	100.0	96.5	3.5

## ○子育てをサポートしてくれる人の有無と子育て支援サービスの認知との関係

子育てをサポートしてくれる人がいると回答した人は、いないと回答した人より子育て支援サービスを認知している割合が8.9ポイント高くなっている。

子育てをサポート してくれる人	回答者数	(記入もれ除く)		
		計	子育て支援サービスを知っている	
いる		計	はい	いいえ
いる	13,136	13,060	11,953	1,107
	%	100.0	91.5	8.5
いない	1,024	1,022	844	178
	%	100.0	82.6	17.4

※ 子育てをサポートしてくれる人の有無で両方に○を付けたものは、いないに含めた

## ○子育て不安の有無と子育てサポートの有無、子育ての楽しさとの関係

子育てについて、不安があるかないかを基に、子育てのサポート者の有無と子育ては楽しいかについて分類した。

子育てに不安が	子育てをサポートしてくれる人	回答者数	計	子育ては (記入もれ除く)			
				楽しい	大変だけど楽しい	楽しいけどつらい	つらい
ほとんどない	いる	7,531	7,522	3,131	4,349	41	1
	いない	390	388	113	265	10	－
	記入もれ	19	18	4	12	2	－
	小計	7,940	7,928	3,248	4,626	53	1
	%	55.8	100.0	41.0	58.4	0.7	0.0
時々ある	いる	5,273	5,261	585	4,351	317	8
	いない	575	571	42	424	99	6
	記入もれ	22	20	－	16	4	－
	小計	5,870	5,852	627	4,791	420	14
	%	41.3	100.0	10.7	81.9	7.2	0.2
ある	いる	217	215	11	121	68	15
	いない	48	47	2	14	27	4
	記入もれ	1	1	－	－	1	－
	小計	266	263	13	135	96	19
	%	1.9	100.0	4.9	51.3	36.5	7.2
記入もれ	いる	115	104	20	81	3	－
	いない	11	9	3	3	3	－
	記入もれ	23	6	1	4	1	－
	小計	149	119	24	88	7	－
	%	1.0	100.0	20.2	73.9	5.9	－
計		14,225	14,162	3,912	9,640	576	34
%		100.0	100.0	27.6	68.1	4.1	0.2

※ 子育てをサポートしてくれる人の有無で両方に○を付けたものは、いないに含めた

(参照) 統計資料 No. 94～95

## 4-5 子育ての姿勢

### ○車に乗る時はチャイルドシートを使用している

チャイルドシートの使用は81.8%となっている。

(参照) 統計資料 No. 93、96、116

	はい	いいえ	記入もれ	計
人数	11,510	2,566	149	14,225
%	81.8	18.2	-	100.0

注) 車なしと記入した場合、いいえに含めた  
割合(%)は、記入もれを除いた数を分母に算出

### ○親子健康手帳をよく利用している

3歳児健康診査時における親子健康手帳の利用は、45.6%となっている。

(参照) 統計資料 No. 84、96

	3歳						
	0か月	1か月	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月
はい	13	11	20	213	293	906	2,102
いいえ	8	12	36	277	390	989	2,301
記入もれ	5	-	5	25	43	50	178
計	26	23	61	515	726	1,945	4,581

3歳					計	%
7か月	8か月	9か月	10か月	11か月		
1,836	420	172	130	92	6,208	45.6
2,165	548	272	219	192	7,409	54.4
192	42	23	18	27	608	-
4,193	1,010	467	367	311	14,225	100.0

注) 割合(%)は、記入もれを除いた数を分母に算出

### ○母親の喫煙の有無と仕上げ磨きとの関係

母親の喫煙	回答者数	仕上げ磨き (記入もれ除く)			
		計	毎日	時々	していない
なし	13,050	12,467	9,531	2,800	136
	90.4	100.0	76.4	22.5	1.1
あり	1,126	1,333	774	524	35
	7.8	100.0	58.1	39.3	2.6
記入もれ	257	316	207	96	13
	1.8	100.0	65.5	30.4	4.1
計	14,433	14,116	10,512	3,420	184
%	100.0	100.0	74.5	24.2	1.3



○かかりつけ医を決めている

3歳児健康診査時において、かかりつけ医を決めている割合は92.9%となっている。  
(参照) 統計資料 No. 84、96

	3歳						
	0か月	1か月	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月
はい	21	15	52	472	668	1,845	4,274
いいえ	2	8	7	41	53	98	297
記入もれ	3	-	2	2	5	2	10
計	26	23	61	515	726	1,945	4,581

3歳					計	%
7か月	8か月	9か月	10か月	11か月		
3,869	915	431	324	275	13,161	92.9
309	91	31	42	34	1,013	7.1
15	4	5	1	2	51	-
4,193	1,010	467	367	311	14,225	100.0

注) 割合(%)は、記入もれを除いた数を分母に算出

○かかりつけ医と予防接種について

(参照) 統計資料 No. 96、124～125

かかりつけ医を決めている	計	DPT追加				MR1期			
		接種	未接種	小計	記入もれ	接種	未接種	小計	記入もれ
はい	13,161	9,685	1,543	11,228	1,933	12,509	277	12,786	375
	%	86.3	13.7	100.0	-	97.8	2.2	100.0	-
いいえ	1,013	666	165	831	182	919	47	966	47
	%	80.1	19.9	100.0	-	95.1	4.9	100.0	-
小計	14,174	10,351	1,708	12,059	2,115	13,428	324	13,752	422
記入もれ	51	29	10	39	12	44	1	45	6
	%	74.4	25.6	100.0	-	97.8	2.2	100.0	-
計	14,225	10,380	1,718	12,098	2,127	13,472	325	13,797	428

(再掲載)		(%)			
かかりつけ医を決めている	回答者数	DPT追加		MR1期	
		接種	未接種	接種	未接種
はい	13,161	86.3	13.7	97.8	2.2
いいえ	1,013	80.1	19.9	95.1	4.9

注) 割合(%)は、記入もれを除いた数を分母に算出

## 5 発育（やせと肥満）について

3歳児健康診査時におけるやせと肥満について集計することとしたが、「3歳児のやせ」は問題ないので、肥満度を算出した。

集計対象の条件として、健康診査時に身長と体重を測定した児で、出生体重が2,000g以上であることとした。

肥満度+15%以上の児は、男が全体の3.3%（H23年度3.0%）で、女が4.4%（H23年度4.3%）となり、男より女が1.1ポイント高い値を示した。

	受診総数	集計対象数
男	7,271	7,243
女	6,954	6,937
計	14,225	14,180

		男		女	
		件数	%	件数	%
肥満度	太り過ぎ（+30%≦～）	11	0.2	24	0.3
	やや太り過ぎ（+20%≦～<30%）	63	0.9	86	1.2
	太り気味（+15%≦～<20%）	168	2.3	194	2.8
	計	242	3.3	304	4.4
BMI	肥満（18.0≦）	198	2.7	199	2.9

注）割合（%）は、集計対象数を分母に算出

（参照）統計資料 No. 85 年次資料 No. 27

### 肥満度算出方法

#### 標準体重計算式



男子     標準体重（kg）＝0.00206×身長（cm）<sup>2</sup>－0.1166×身長（cm）＋6.5273  
女子     標準体重（kg）＝0.00249×身長（cm）<sup>2</sup>－0.1858×身長（cm）＋9.0360

※2歳以降小学校入学までの幼児の式

## 6 発達について

下の図は、3歳3か月児と6か月、7か月児の発達の通過率を示してある。

(参照) 統計資料No. 97～112




## 7 生活習慣について

3歳児の生活習慣について項目別に集計した。


(参照) 統計資料 No. 113～115、117

### 7-1 食習慣について


#### 食生活のしつけ（問診項目1～3、8）




#### よく飲んでいる飲みもの（問診項目4）



#### 外食（ファーストフードなど）の利用（問診項目5）



#### 外食（ファーストフードなど）の利用回数




## 7-2 その他の習慣


3歳児のその他の習慣について集計した。

(参照) 統計資料 No. 116～117


歯みがきは仕上げ磨きをしている(問診項目6)




これまでにフッ化物塗布を受けたことがある(問診項目7)



仕上げ磨きとフッ化物塗布(問診項目6、7)





排尿/排便の自立(問診項目9)



7-3 テレビ／ビデオと睡眠

(参照) 統計資料 No.118、120


テレビ／ビデオ	計	就寝時間					
		2 0 時前	2 0 時台	2 1 時台	2 2 時台	2 3 時以降	記入もれ
みない	420	11	75	242	80	9	3
	100.0	2.6	17.9	57.6	19.0	2.1	0.7
3 0 分以内	998	10	88	616	258	24	2
	100.0	1.0	8.8	61.7	25.9	2.4	0.2
1 時間以内	4, 195	34	257	2, 337	1, 428	129	10
	100.0	0.8	6.1	55.7	34.0	3.1	0.2
2 時間以内	4, 699	39	253	2, 258	1, 847	294	8
	100.0	0.8	5.4	48.1	39.3	6.3	0.2
3 時間以内	2, 118	16	96	881	933	189	3
	100.0	0.8	4.5	41.6	44.1	8.9	0.1
3 時間以上	980	12	44	324	426	172	2
	100.0	1.2	4.5	33.1	43.5	17.6	0.2
小計	13, 410	122	813	6, 658	4, 972	817	28
記入もれ	815	6	41	322	340	99	7
計	14, 225	128	854	6, 980	5, 312	916	35



三  
歳  
児  
問  
診



7-4 睡眠について

3 歳児の睡眠について項目別に集計した。 (参照) 統計資料 No. 119～122



## ○昼間の保育と昼寝及び就寝時間



昼間の保育	昼寝	計	就寝時間					記入もれ
			2 0 時前	2 0 時台	2 1 時台	2 2 時台	2 3 時以降	
保育所	しない	474	28	129	235	72	10	－
	3 0 分以内	58	－	12	27	15	3	1
	1 時間以内	1,922	15	130	1,011	683	80	3
	2 時間以内	7,754	38	300	3,989	3,028	389	10
	3 時間以内	887	4	21	384	398	77	3
	3 時間以上	14	－	－	8	4	2	－
	記入もれ	526	4	23	208	231	53	7
	小計	11,635	89	615	5,862	4,431	614	24
保育所以外	しない	950	25	133	421	267	101	3
	3 0 分以内	19	2	2	10	5	－	－
	1 時間以内	549	3	39	250	198	59	－
	2 時間以内	852	7	56	359	330	97	3
	3 時間以内	118	－	3	38	51	26	－
	3 時間以上	8	1	－	1	2	4	－
	記入もれ	91	1	6	38	26	15	5
	小計	2,587	39	239	1,117	879	302	11
記入もれ		3	－	－	－	－	－	3
計		14,225	128	854	6,979	5,310	916	38





## ○昼間の保育と昼寝及び夜間の睡眠時間

昼間の保育	昼寝	計	夜間の睡眠時間						
			8時間未満	8時間台	9時間台	10時間台	11時間台	12時間以上	記入もれ
保育所	しない	474	1	10	137	242	72	11	1
	30分以内	58	—	4	27	23	2	1	1
	1時間以内	1,922	5	202	1,120	544	27	19	5
	2時間以内	7,754	36	1,069	4,891	1,621	77	43	17
	3時間以内	887	8	183	517	162	8	5	4
	3時間以上	14	—	2	8	4	—	—	—
	記入もれ	526	3	93	295	115	10	3	7
	小計	11,635	53	1,563	6,995	2,711	196	82	35
保育所以外	しない	950	1	12	154	511	217	51	4
	30分以内	19	—	1	2	12	3	1	—
	1時間以内	549	—	15	188	266	61	17	2
	2時間以内	852	2	42	368	364	61	12	3
	3時間以内	118	5	13	58	32	9	1	—
	3時間以上	8	1	2	2	2	—	1	—
	記入もれ	91	1	—	23	47	10	4	6
	小計	2,587	10	85	795	1,234	361	87	15
記入もれ		3	—	—	—	—	—	—	3
計		14,225	63	1,648	7,790	3,945	557	169	53




### ○昼間の保育と１日の睡眠時間及び就寝時間

昼間の保育	1日の睡眠時間 (昼寝と夜間の睡眠時間)	就寝時間						
		計	2 0 時前	2 0 時台	2 1 時台	2 2 時台	2 3 時以降	記入もれ
保育所	8 時間未満	1	－	－	－	－	1	－
	8 時間台	6	－	－	1	2	3	－
	9 時間台	274	－	－	29	156	89	－
	1 0 時間台	2, 567	－	35	974	1, 305	253	－
	1 1 時間台	5, 476	1	184	2, 951	2, 171	169	－
	1 2 時間以上	2, 284	55	244	1, 461	493	31	－
	記入もれ	1, 023	33	152	446	304	64	24
	小計	11, 631	89	615	5, 862	4, 431	610	24
保育所以外	8 時間未満	－	－	－	－	－	－	－
	8 時間台	－	－	－	－	－	－	－
	9 時間台	21	－	－	1	9	11	－
	1 0 時間台	260	－	4	101	116	39	－
	1 1 時間台	671	1	35	292	269	74	－
	1 2 時間以上	589	12	61	264	192	60	－
	記入もれ	1, 044	26	139	459	293	116	11
	小計	2, 585	39	239	1, 117	879	300	11
記入もれ		9	－	－	－	－	－	9
計		14, 225	128	854	6, 979	5, 310	910	44

### ○昼間の保育と１日の睡眠時間

昼間の保育	1日の睡眠時間(昼寝と夜間の睡眠時間)							
	計	8時間未満	8時間台	9時間台	10時間台	11時間台	12時間以上	記入もれ
保育所	11, 635	1	6	274	2, 567	5, 476	2, 284	1, 027
保育所以外	2, 587	－	－	21	260	671	589	1, 046
記入もれ	3	－	－	－	－	－	－	3
計	14, 225	1	6	295	2, 827	6, 147	2, 873	2, 076



三歳児問診

## 8 予防接種の状況

(参照) 統計資料 No. 123～125

### BCGの接種状況（3歳児）

	人数	割合（％）
接種	13,804	97.0
未接種	342	2.4
記入もれ	79	0.6
計	14,225	100.0

### ポリオの接種状況（3歳児）

	人数	割合（％）
2回接種	12,816	90.1
1回接種	835	5.9
未接種	317	2.2
記入もれ	257	1.8
計	14,225	100.0

### DPT 第1期の接種状況（3歳児）

	人数	割合（％）
3回接種	12,539	88.1
2回接種	378	2.7
1回接種	226	1.6
未接種	153	1.1
記入もれ	929	6.5
計	14,225	100.0

### 追加接種

	人数	割合（％）
	9,680	77.2
	31	8.2
	9,711	

注) 追加接種

第1期3回接種終了後、6か月以上の間隔をおいて追加接種

第1期2回接種終了後、3回接種をせずに追加接種

### MR1期の接種状況（3歳児）

	人数	割合（％）
接種	13,472	94.7
未接種	325	2.3
罹患	－	－
接種と罹患	－	－
記入もれ	428	3.0
計	14,225	100.0

### 罹患

(人数)

麻疹	風疹
－	－
－	－
－	－
－	－

## 日本脳炎の接種状況（3歳児）

	人数	割合（％）
2回接種	6,029	42.4
1回接種	2,012	14.1
未接種	5,471	38.5
記入もれ	713	5.0
計	14,225	100.0

## 水痘の接種状況（3歳児）

	人数	割合（％）
接種	2,865	20.1
未接種	4,331	30.4
罹患	5,979	42.0
接種と罹患	573	4.0
記入もれ	477	3.4
計	14,225	100.0

## 流行性耳下腺炎の接種状況（3歳児）

	人数	割合（％）
接種	3,534	24.8
未接種	9,001	63.3
罹患	891	6.3
接種と罹患	61	0.4
記入もれ	738	5.2
計	14,225	100.0

## ヒブ(Hib)の摂取状況（3歳児）

乳児期	人数	割合（％）
3回接種	769	5.4
2回接種	323	2.3
1回接種	1,143	8.0
未接種	3,828	26.9
記入もれ	8,162	57.4
計	14,225	100.0

1歳以後	人数	割合（％）
接種済	7,725	54.3
未接種	3,804	26.7
記入もれ	2,696	19.0
計	14,225	100.0

## 肺炎球菌の摂取状況（3歳児）

乳児期	人数	割合（％）
3回接種	175	1.2
2回接種	224	1.6
1回接種	826	5.8
未接種	4,082	28.7
記入もれ	8,918	62.7
計	14,225	100.0

1歳以後	人数	割合（％）
2回接種	991	7.0
1回接種	6,178	43.4
未接種	4,061	28.5
記入もれ	2,995	21.1
計	14,225	100.0

## 9 健診結果の内訳

3歳児健康診査受診総数14,225人、うち問題なし児が9,454人、健診での診察又は検査結果の異常等あり児が4,217人となっている。視力聴力検査結果の異常等あり323件、尿検査の異常等あり288件、有所見児3,606件で、延べ4,217件となっている。

(参照) 統計資料 No. 79

(検査及び診察所見の内訳)

計	(1) 問診 視力聴力検査異常	(2) 検査 尿検査異常	(3) 診察 有所見 (延べ)
4,217	323	288	3,606

※ うち実人員

(1) 視力聴力検査の結果

小計	視力検査	聴力検査
323	202	121

(2) 尿検査結果

小計	尿検査	*尿蛋白、潜血の項目で+以上、 尿糖の項目で±以上の実人員
288	288	

(3) 有所見 (延べ件数)

(有所見内訳)

小計	発育	皮膚	頭頸部	顔面・ 口腔	眼	耳鼻 咽喉
3,606	812	435	65	54	232	164

(有所見内訳)

胸部	腹部	そけい 外陰部	背部	四肢
242	27	61	4	48

(有所見内訳)

神経・ 運動	精神 発達	言語	日常 習慣	その他の 異常
29	418	525	278	212

## 9-1 視力聴力検査結果

視力と聴力に関する保護者のアンケート調査に基づき、要精密検査となったもの。

(参照) 統計資料 No. 79

### 視力聴力要精密検査率

受診者数	視力検査	聴力検査
14,225	202	121
%	1.4	0.9

月齢	3歳												計
	0か月	1か月	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	
視力検査	-	-	2	2	14	22	80	54	14	3	4	7	202
聴力検査	-	-	-	8	9	9	53	28	11	-	1	2	121
計	-	-	2	10	23	31	133	82	25	3	5	9	323

(参考) 健診時に視力聴力検査が実施できず、再検査が必要となったもの。

月齢	3歳												計
	0か月	1か月	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	
視力検査	-	-	1	11	11	24	53	31	9	5	6	2	153
%	-	-	1.6	2.1	1.5	1.2	1.2	0.7	0.9	1.1	1.6	0.6	1.1
聴力検査	-	-	1	2	5	4	15	4	4	3	2	-	40
%	-	-	1.6	0.4	0.7	0.2	0.3	0.1	0.4	0.6	0.5	-	0.3
受診者数	26	23	61	515	726	1,945	4,581	4,193	1,010	467	367	311	14,225

※ 月齢別受診者数に対する未検査率

## 9-2 尿検査結果

尿検査結果の異常（蛋白・潜血は＋以上、糖は±以上）は、尿蛋白・潜血・糖の合計２９２件で実人員は２８８人である。受診児のうち８１９人(5.8%)が３項目とも未検査となっている。

尿蛋白	人数	割合（％）
－	13,034	91.6
±	313	2.2
＋ 以上	59	0.4
未検査	819	5.8
計	14,225	100.0

尿潜血	人数	割合（％）
－	12,377	87.0
±	811	5.7
＋ 以上	218	1.5
未検査	819	5.8
計	14,225	100.0

尿糖	人数	割合（％）
－	13,390	94.1
±	8	0.1
＋ 以上	7	0.0
未検査	820	5.8
計	14,225	100.0

※ 未検査には、結果の不明等も含む

9-3 診察による有所見（診察所見について）


有所見の内訳

受診総数14,225人、うち問題なし児9,454人、異常等あり児が4,771人である。うち診察有所見の延べ3,606件について、複数の記入がある場合、同部位内については件数にカウントしていないが、延べ件数は部位別・部位内の複数記入も含め、分類したものである。

	計	発育	皮膚	頭頸部	顔面 口腔	眼	耳鼻 咽喉	胸部
件数	3,606	812	435	65	54	232	164	242
延べ件数	3,765	906	450	63	52	229	161	238
%	100.0	24.1	12.0	1.7	1.4	6.1	4.3	6.3

腹部	そけい 外陰部	背部	四肢	神経 運動	精神 発達	言語	日常 習慣	その他 の異常
27	61	4	48	29	418	525	278	212
27	61	3	46	25	480	516	296	212
0.7	1.6	0.1	1.2	0.7	12.7	13.7	7.9	5.6

注) 部位内複数記入含め再分類



(参照) 統計資料 No. 79



## ①＜発育＞

単位：件

計 (%)	低身長	やせ	肥満	その他
906	568	245	44	49
100.0	62.7	27.0	4.9	5.4

## ②＜皮膚＞

単位：件

計 (%)	湿疹	アトピー 性皮膚炎	皮膚炎	血管腫	母斑	その他
450	123	125	35	20	42	105
100.0	27.3	27.8	7.8	4.4	9.3	23.3

## ③＜頭頸部＞

単位：件

計 (%)	大頭	小頭	リンパ節 腫大	その他
63	19	15	12	17
100.0	30.2	23.8	19.0	27.0

## ④＜顔面・口腔＞

単位：件

計 (%)	舌小帯 短縮症	特徴ある 顔貌	その他
52	17	1	34
100.0	32.7	1.9	65.4

## ⑤＜眼＞

単位：件

計 (%)	斜視	視力の異常	眼瞼下垂	その他
229	97	61	12	59
100.0	42.4	26.6	5.2	25.8

## ⑥＜耳鼻咽喉＞

単位：件

計 (%)	外耳の異常	耳ろう孔	聴力の異常	その他
161	5	1	58	97
100.0	3.1	0.6	36.0	60.2

## ⑦＜胸部＞

単位：件

計 (%)	心音異常	呼吸音異常	胸郭異常	乳房腫大	その他
238	139	58	17	10	14
100.0	58.4	24.4	7.1	4.2	5.9

## ⑧＜腹部＞

単位：件

計 (%)	肝腫	脾腫	腫瘤	その他
27	4	1	1	21
100.0	14.8	3.7	3.7	77.8

## ⑨＜そけい外陰部＞

単位：件

計 (%)	そけい ヘルニア	停留睾丸	真性包茎	陰のう水腫	その他
61	18	12	10	15	6
100.0	29.5	19.7	16.4	24.6	9.8

## ⑩＜背部＞

単位：件

計 (%)	脊柱側弯	その他
3	1	2
100.0	33.3	66.7

## ⑪＜四肢＞

単位：件

計 (%)	O脚	X脚	その他
46	3	19	24
100.0	6.5	41.3	52.2

## ⑫＜神経・運動＞

単位：件

計 (%)	歩行の異常	巧緻動作 の異常	麻痺	その他
25	16	4	1	4
100.0	64.0	16.0	4.0	16.0

## ⑬＜精神発達＞

単位：件

計 (%)	発達	多動	社会性	情緒	その他
480	171	183	79	47	－
100.0	35.6	38.1	16.5	9.8	－

## ⑭＜言語＞

単位：件

計 (%)	言語発達	構音障害	吃音	その他
516	343	112	35	26
100.0	66.5	21.7	6.8	5.0

## ⑮＜日常習慣＞

単位：件


計 (%)	食事	排泄	睡眠	行動の問題	その他
296	30	119	82	51	14
100.0	10.1	40.2	27.7	17.2	4.7

## 10 総合判定

受診者総数14,225人、うち問題なし児が9,454人、判定結果異常等あり児が4,771人となっている。

判定結果で複数ある判定内容を分類すると、問題なし9,454件と何らかの問題ありの6,036件で、15,490件となっている。


			判 定 結 果（実人員）						
			問題なし	要相談	要経観	要精密検査	要治療	現在治療中	現在観察中
受診者数		14,225	9,454	1,574	1,115	1,281	42	382	377
%		100.0	66.5	11.1	7.8	9.0	0.3	2.7	2.7
総合判定	判定内容延べ件数	15,490	9,454	2,372	1,323	1,399	49	455	438
	%	100.0	61.0	15.3	8.5	9.0	0.3	2.9	2.8



(参照) 統計資料 No. 79～80  
年次資料 No. 20


## 1 0-1 要相談について

医師の診察結果相談が必要な場合にて、専門職へつなぐ内容を示したものである。




## 1 0-2 要経過観察について


尿検査異常と身体発育が目立つ。




## 1 0-3 要精密検査について




## 10-4 要治療について



## 10-5 現在治療中について



## 10-6 現在観察中について



## 1 1 問診・保健相談等の対応

### 1 1-1 問診からの区分

問診からの区分は、問診担当保健師から各専門職へ、該当児等に関するメッセージを届けるためのチェック欄である。特に配慮して欲しい内容を項目分類したものである。

保健師による対応		配慮する項目の分類							
		延べ件数	栄養	家族状況	予防接種	子育て	発達	生活リズム	主訴
実人員	5,138	6,065	1,238	112	13	312	230	192	3,968
実人員に対する割合	%	-	24.1	2.2	0.3	6.1	4.5	3.7	77.2

### 1 1-2 主訴の区分

保護者の主訴について保健師が対応した内容を項目分類したものである。

保健師による主訴対応		主訴の分類								
		延べ件数	栄養	子育て	発達	発育	生活習慣	疾病	その他	特になし
実人員	7,559	8,083	255	372	868	205	240	344	1,441	4,358
実人員に対する割合	%	-	3.4	4.9	11.5	2.7	3.2	4.6	19.1	57.7

### 1 1-3 保健師による保健相談状況

保健師による保健相談の対応と医師による総合判定状況を示したものである。

保健師による			医師の総合判定（実人員）						
保健相談	受診数	%	問題なし	要相談	要経観	要精密検査	要治療	現在治療中	現在観察中
要経観	4,417	31.1	1,628	695	860	978	12	113	131
結果説明	8,893	62.5	7,176	774	226	217	27	251	222
記入なし	915	6.4	650	105	29	86	3	18	24
計	14,225	-	9,454	1,574	1,115	1,281	42	382	377
%	-	100.0	66.5	11.1	7.8	9.0	0.3	2.7	2.7

### 1 1-4 保健師による保健相談内容の内訳

保健師の保健相談結果で要経過観察とした内容を項目分類したものである。

保健師による要経観		相談内容								
		延べ件数	栄養	子育て	発達	発育	生活習慣	検査	疾病	その他
実人員	4,417	4,244	45	236	1,450	363	122	1,356	502	170
実人員に対する割合	%	-	1.0	5.3	32.8	8.2	2.8	30.7	11.4	3.8


# 1 2 栄養相談の対応

(参照) 統計資料 No. 91

栄養士の相談対応有無とその児が第何子かについて集計したものである。

	受診総数	第1子		第2子		第3子		第4子		第5子以上		不明	
		あり	なし	あり	なし	あり	なし	あり	なし	あり	なし	あり	なし
総計	14,225	2,991	2,722	2,002	2,526	1,041	1,431	329	451	109	142	273	208
%	100.0	21.0	19.1	14.1	17.8	7.3	10.1	2.3	3.2	0.8	1.0	1.9	1.5

注) 栄養相談の内容に記載があるものを対象とした。





## Ⅱ 歯科健診の部

### 受診状況

県内41の全市町村において、平成24年4月1日から平成25年3月31日までに歯科健診を受診した、14,168人の口腔状況である。対象者数が16,957人であることから、受診率は83.6%（H23年度81.9%）であった。

受診月齢は、3歳6か月が最も多く32.2%、ついで3歳7か月が29.5%となっており、3歳5か月から7か月の受診が75.4%を占めている。

（参照）統計資料 No. 81 年次資料 No. 22

3歳児健康診査月齢別受診状況（歯科） 単位：人

月 齢	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	総計
男	15	14	35	263	363	985	2,340	2,146	509	227	188	156	7,241
女	11	9	26	252	359	958	2,222	2,032	495	236	177	150	6,927
総計	26	23	61	515	722	1,943	4,562	4,178	1,004	463	365	306	14,168
%	0.2	0.2	0.4	3.6	5.1	13.7	32.2	29.5	7.1	3.3	2.6	2.2	100.0


## 1 う蝕有病者率とう蝕の型別分類

受診者の状況

単位：人

受診者数 (%)	健全者 O型	う蝕有病者
14,168	9,468	4,700
100.0	66.8	33.2

う蝕有病者




3歳児のう蝕有病者率は33.2%と平成22年度より1.0ポイント減少している。  
全国の様子は平成23年度で20.37%となっている。

う蝕有病者の型別分類

単位：人

う蝕有病者数 (%)	A型	B型	C1型	C2型	記入もれ
4,700	3,061	1,395	23	220	1
100.0	65.1	29.7	0.5	4.7	0.0




型別分類での構成比は、平成23年度と同様である。

全国の様子は(H23年度)は、A型が66.8%と多く、B型27.0%、C型5.8%であり、  
平成22年度と比べA型は増加、B型は減少している。

(参照) 統計資料 No. 81 年次資料No. 22

## 2 歯の状況


単位：本		
現在歯数 (%)	健全歯	う歯
282,299	264,968	17,331
100.0	93.9	6.1



3歳児の口の中に萌出している歯のなかで、むし歯になっている歯の割合が6.1%（H23年度6.7%）と0.6ポイント減少した。

20本の乳歯のうち、1人平均むし歯の数は、1.2本（H23年度1.3本）となっており、前年度より有意に減少している。しかし、全国の平成23年度におけるむし歯の平均数は0.74本であり、ひらきがある。

単位：本				
う歯数 (%)	未処置歯	処置歯	喪失歯	不詳
17,331	15,236	2,078	17	—
100.0	87.9	12.0	0.1	—




3歳児のむし歯の内訳は、平成23年度よりむし歯の減少がみられ、未処置歯の割合が87.9%（H23年度88.1%）と0.2ポイント減少している。

（参照）統計資料 No. 81 年次資料No. 22

### 3 歯口清掃状態

単位：人

受診者数 (%)	良好	普通	不良	記入もれ
14,168	7,048	6,490	517	113
100.0	49.7	45.8	3.6	0.8




歯口清掃状況は良好と普通で95.5%となっており、H23年度に比べ増加しており、むし歯のない児の60.1%は、歯口清掃状態が良好である。

(参照) 統計資料 No. 82

## 4 軟組織の疾患

単位：人


受診者数 (%)	あり	なし	記入もれ
14,168	294	13,759	115
100.0	2.1	97.1	0.8



### 軟組織の疾患分類

単位：人

計 (%)	小帯	歯肉	その他	不詳
294	239	19	26	10
100.0	81.3	6.5	8.8	3.4



軟組織の疾患は2.1%で、前年度（H23年度1.7%）より増加している。


また、前年度と同様にその8割は舌小帯や上唇小帯の付着異常である。

（参照）統計資料 No. 82

## 5 不正咬合

単位：人


受診総数 (%)	あり	なし	記入もれ
14,168	1,300	12,767	101
100.0	9.2	90.1	0.7



### 不正咬合の内訳

単位：人

計 (%)	反対咬合	上顎前突 過蓋咬合	開咬	叢生	正中離開	交叉咬合	不詳
1,300	448	378	173	141	14	96	50
100.0	34.5	29.1	13.3	10.8	1.1	7.4	3.8



不正咬合は、「あり」は9.2%で、前年度（H23年度8.4%）より増加している。


不正咬合の内訳の構成比は、平成23年度と同じ傾向を示している。

（参照）統計資料 No. 82

## 6 口腔習癖

単位：人


受診者数 (%)	あり	なし	記入もれ
14,168	1,660	12,370	138
100.0	11.7	87.3	1.0



### 習癖の内訳

単位：人

計 (%)	指しゃぶり	おしゃぶり	その他	不詳
1,660	1,096	74	440	50
100.0	66.0	4.5	26.5	3.0




口腔習癖ありの割合は11.7%である。（H23年度11.3%）

内訳は、その他が増加（H23年度22.9%）している。

（参照）統計資料 No. 82

7 その他の異常

単位：人			
受診者数 (%)	あり	なし	記入もれ
14,168	623	13,072	473
100.0	4.4	92.3	3.3



(参照) 統計資料 No. 82




## 8 指示事項

単位：人

受診者数 (%)	問題なし	要助言	要経過観察	要精密検査	要治療	治療中
14,168	5,588	3,038	2,314	51	2,697	480
100.0	39.4	21.4	16.3	0.4	19.0	3.4

### 指示事項



### 要助言の内訳

単位：件

計 (%)	生活習慣	歯口清掃状態	治療済	不明
4,093	447	3,117	102	427
100.0	10.9	76.2	2.5	10.4

### 要経過観察の内訳

単位：件

計 (%)	軟組織の疾患	不性咬合	口腔習癖	サホライド 塗布歯	その他	不明
2,854	159	847	694	376	554	224
100.0	5.6	29.7	24.3	13.2	19.4	7.8

### 要精密検査の内訳

単位：件

計 (%)	歯に関すること	歯列咬合	口腔習癖	その他	不明
51	12	5	3	4	27
100.0	23.5	9.8	5.9	7.8	52.9

注) 複数の選択あり

### 指示事項の内訳

- 問題なしは39.4% (H23年度40.8%) で、前年度より減少している。  
むし歯なしが9,468人の内、問題なしは5,334人である。
- 要助言が全体の21.4% (H23年度21.8%) 前年度と同様である。
- 要経過観察は16.3% (H23年度13.8%) で、前年度より増加している。
- 要精密検査は51例 (0.4%) で前年度 (100例0.7%) より減少している。
- 要治療、治療中の割合は前年度と同様である。


(参照) 統計資料 No. 83

## 9 歯科保健相談


相談項目を分類したものである。複数回答の場合は、保健相談項目の3、2、1、4の順で優先し、1人1項目選択とした。

相談項目	件数	%
1 保護者の仕上げみがき (フロスを含む)	5,841	41.2
2 フッ化物利用について	1,793	12.7
3 定期歯科健診の必要性	2,951	20.8
4 その他	96	0.7
記入もれ	2,773	19.6
未相談者	714	5.0
総計	14,168	100.0

歯科保健相談




## 10 3歳児う蝕有病者率



(参照) 統計資料 No. 81

年次資料 No. 22

## 1 1 フッ素塗布経験率



注) 定期的・不定期・1回のみ・回数不明を経験率とする。

(参照) 統計資料 No. 116  
年次資料 No. 28

## (付録) う蝕（むし歯）についての主な用語

### 1 う蝕の主な数値

$$(1) \text{ う蝕有病者率 (\%) } = \frac{\text{未処置歯・処置歯・喪失歯のいずれかを1歯以上もつ者の数}}{\text{被検者数}} \times 100$$

$$(2) \text{ う蝕有病歯率 (\%) } = \frac{\text{未処置歯・処置歯・喪失歯の合計}}{\text{被検歯数}} \times 100$$

$$(3) \text{ 一人平均萌出歯数 (本) } = \frac{\text{被検者全員の健全歯・未処置歯・処置歯・喪失歯の合計}}{\text{被検者数}}$$

$$(4) \text{ 一人平均う蝕歯数 (本) } = \frac{\text{被検者全員の未処置歯・処置歯・喪失歯の合計}}{\text{被検者数}}$$

### 2 A・B・C型別分類

#### (1) 3歳児健康診査

		判定区分	現症および予後の推測
O 型		う蝕がない	
A 型		上顎前歯部のみ、または臼歯部にのみう蝕がある	う蝕罹患型からみると、比較的程度の軽いものである。
B 型		臼歯部および上顎前歯部にう蝕がある	上下左右の臼歯部すべてにう蝕がある場合は、う蝕感受性がかなり高く将来C2型に移行する可能性が高い
C 型	C <sub>1</sub> 型	下顎前歯部にのみう蝕がある	
	C <sub>2</sub> 型	下顎前歯部を含む他の部位にう蝕がある	う蝕感受性はきわめて高い

#### (2) 1歳6か月児健康診査

			予後の推測
型	O <sub>1</sub> 型	う蝕もなく、かつ口腔環境がよい（危険因子が少ない）	う蝕感受性は低いと思われる
	O <sub>2</sub> 型	う蝕はないが、口腔環境が悪い（危険因子が多い）	近い将来、う蝕発生の可能性が高いと思われる
A 型		上顎前歯部のみ、または臼歯部にのみう蝕がある	う蝕感受性は低い
B 型		臼歯部および上顎前歯部にう蝕がある	う蝕感受性は高く、広範性う蝕になる可能性もある
C 型		臼歯部および前歯部すべてにう蝕がある（下顎前歯部のみにう蝕を認める場合も含む）	う蝕感受性は著しく高く、広範性う蝕になる可能性が高い

※ O<sub>1</sub>、O<sub>2</sub>型の判定は、危険因子が多い場合をO<sub>2</sub> とする