



〈 乳児一般健康診査の部 〉



1 実施状況

沖縄県内41市町村で、平成25年4月1日から平成26年3月31日までに、延べ30,599人が乳児一般健康診査を受けた。

受診月齢12か月以上及び県外からの里帰り等による受診児114人は、対象から除き30,485人を集計した。

乳児一般健康診査の実施形態としては、町村が土曜日（午後）の半日で年に4～8回の実施、市は主に日曜日（午前・午後）の健診で月に1～3回の実施となっている。

小規模離島町村の健康診査は年2回の実施も多く、健診日の設定により受診月齢が1か月～2か月の児や12か月以降になることもある。

報告書の乳児対象者数とは、乳児期に市町村から2回健診通知された合計数である。市町村により、未受診児に対し再通知しているところも多い。

（参照）統計資料No. 1 参考資料No. 1

注）対象外児として114人を集計から除く

大宜味村	1人	名護市	6人	伊是名村	1人	恩納村	4人
宜野座村	9人	金武町	8人	沖縄市	4人	読谷村	19人
嘉手納町	3人	北谷町	12人	宜野湾市	4人	那覇市	2人
浦添市	1人	南大東村	9人	西原町	2人	豊見城市	14人
南城市	2人	南風原町	2人	竹富町	5人	与那国町	6人

2 乳児一般健康診査受診状況


月齢	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	総計	
1回目	男	-	17	1,770	4,485	1,330	216	50	18	46	32	9	7,973
	女	1	17	1,728	4,379	1,324	207	47	13	41	43	11	7,811
	小計	1	34	3,498	8,864	2,654	423	97	31	87	75	20	15,784
2回目	男	-	-	-	-	-	3	20	297	3,789	2,697	685	7,491
	女	-	-	-	-	-	1	20	288	3,643	2,566	692	7,210
	小計	-	-	-	-	-	4	40	585	7,432	5,263	1,377	14,701
計	男	-	17	1,770	4,485	1,330	219	70	315	3,835	2,729	694	15,464
	女	1	17	1,728	4,379	1,324	208	67	301	3,684	2,609	703	15,021
	総計	1	34	3,498	8,864	2,654	427	137	616	7,519	5,338	1,397	30,485
受診数に対する割合 (%)	0.0	0.1	11.5	29.1	8.7	1.4	0.4	2.0	24.7	17.5	4.6	100.0	

（参照）統計資料No. 7

乳児一般健康診査の望ましい受診月齢は、1回目が3～4か月（前期）、2回目が9～10か月（後期）とされている。沖縄県全体をみると、1回目3～4か月の受診は12,362人[78.3%]（H24年度78.3%）、2回目9～10か月は12,695人[86.4%]（H24年度84.0%）となっており、ほぼ適正な月齢に実施されている。

実施回数の少ない離島や乳児の少ない町村では、実施月齢にばらつきがみられる。

受診児（1回目と2回目の延べ）を性別にみると、男15,464人、女15,021人である。



乳児健康診査の受診率は、市町村の平成25年度対象者数34,191人で算出すると、全体として89.2%となっている。

ちなみに、沖縄県の平成25年（H25.1.1～H25.12.31）概算出生数17,229人（男8,672人、女8,557人）の単純対象数で算出すると、1回目が91.6%で、2回目が85.3%となる。


乳児一般健康診査受診率（回数別）

	対象者数 (概算出生数)	受診者数	受診率 (%)
1回目	17,229	15,784	91.6
2回目	17,229	14,701	85.3
計	34,458	30,485	88.5

注) 乳児期は、公費による受診機会が1人2回提供される

(参照) 年次資料No. 1、3

平成25年度 乳児一般健康診査受診率 (0か月児～11か月児)



(参照) 統計資料No. 2


3 乳児の栄養法（2回目受診時）

3-1 月齢別栄養法と離乳食の開始

受診2回目の14,701人の乳児を対象に栄養法を分類すると、生後3か月を経過した頃から、母乳栄養から人工栄養への移行傾向がみられる。全体的に母乳栄養が長く継続している傾向にある。

月齢 (時)	対象数 (人)	母乳 (%)	混合 (%)	人工 (%)	離乳食開始 (%)
0か月	14,617	54.2	43.9	1.9	-
1か月	14,621	54.6	41.7	3.7	-
2か月	14,623	53.1	38.8	8.0	-
3か月	14,607	50.0	35.1	14.9	0.3
4か月	14,589	45.9	30.0	24.1	2.4
5か月	14,582	42.4	28.5	29.2	43.1
6か月	14,574	37.9	28.2	33.8	82.9
7か月	14,555	34.3	26.0	39.7	95.5
8か月	14,510	30.7	25.9	43.4	99.0
9か月	13,970	27.3	25.9	46.8	99.9
10か月	6,605	24.9	23.6	51.5	100.0
11か月	1,368	20.7	20.5	58.8	100.0
割合	-	42.1	32.0	25.9	-


注) 月齢別栄養法の分類とは、月齢ごとに栄養法を単純に分類したものである。



(参照) 年次資料No. 4

3-2 月齢別離乳食回数

離乳食が開始されるのは5か月頃からである。その離乳食回数について、6か月から11か月児までを対象に示した。



3-3 離乳食の状況

○離乳食の固さ（6か月～11か月児）

月齢	ドロドロ	舌で つぶせる	やわらか煮	内容不明	小計	離乳食 未開始	記入 もれ	計
6か月	2	1	-	1	4	-	-	4
%	50.0	25.0	-	25.0	100.0	-	-	-
7か月	20	18	2	-	40	-	-	40
%	50.0	45.0	5.0	-	100.0	-	-	-
8か月	97	426	50	7	580	1	4	585
%	16.7	73.4	8.6	1.2	100.0	-	-	-
9か月	503	4,796	2,009	109	7,417	7	8	7,432
%	6.8	64.7	27.1	1.5	100.0	-	-	-
10か月	194	2,899	2,092	67	5,252	6	5	5,263
%	3.7	55.2	39.8	1.3	100.0	-	-	-
11か月	36	525	783	32	1,376	-	1	1,377
%	2.6	38.2	56.9	2.3	100.0	-	-	-
計	852	8,665	4,936	216	14,669	14	18	14,701
%	5.8	59.1	33.6	1.5	100.0	-	-	-

○離乳食の食べ方（6か月～11か月児）

月齢	よく 食べる	嫌がる	時間が かかる	内容不明	小計	離乳食 未開始	記入 もれ	計
6か月	3	-	-	1	4	-	-	4
%	75.0	-	-	25.0	100.0	-	-	-
7か月	33	2	4	1	40	-	-	40
%	82.5	5.0	10.0	2.5	100.0	-	-	-
8か月	485	43	42	10	580	1	4	585
%	83.6	7.4	7.2	1.7	100.0	-	-	-
9か月	6,294	370	658	95	7,417	7	8	7,432
%	84.9	5.0	8.9	1.3	100.0	-	-	-
10か月	4,549	221	425	57	5,252	6	5	5,263
%	86.6	4.2	8.1	1.1	100.0	-	-	-
11か月	1,207	48	103	18	1,376	-	1	1,377
%	87.7	3.5	7.5	1.3	100.0	-	-	-
計	12,571	684	1,232	182	14,669	14	18	14,701
%	85.7	4.7	8.4	1.2	100.0	-	-	-

○ベビーフードの利用（6か月～11か月児）


月齢	使わない	時々	よく使う	内容不明	小計	離乳食未開始	記入もれ	計
6か月	2	-	2	-	4	-	-	4
%	50.0	-	50.0	-	100.0	-	-	-
7か月	9	14	17	-	40	-	-	40
%	22.5	35.0	42.5	-	100.0	-	-	-
8か月	118	314	145	3	580	1	4	585
%	20.3	54.1	25.0	0.5	100.0	-	-	-
9か月	2,241	3,825	1,318	33	7,417	7	8	7,432
%	30.2	51.6	17.8	0.4	100.0	-	-	-
10か月	1,586	2,791	856	19	5,252	6	5	5,263
%	30.2	53.1	16.3	0.4	100.0	-	-	-
11か月	402	701	263	10	1,376	-	1	1,377
%	29.2	50.9	19.1	0.7	100.0	-	-	-
計	4,358	7,645	2,601	65	14,669	14	18	14,701
%	29.7	52.1	17.7	0.4	100.0	-	-	-

4 出生直後の状況

4-1 光線療法（1回目受診時）

光線療法について「あり」を前年度と比較すると、平成25年度15.6%（H24年度15.5%）と、前年度より0.1ポイント増加している。

	あり	なし	小計	記入もれ	計
件数	2,256	12,179	14,435	1,349	15,784
%	15.6	84.4	100.0	-	-



（参照）年次資料No. 5

4-2 在胎週数と出生時体重（1回目受診時）

受診月齢6か月までの児を在胎週数と出生時体重別に分類したものである。低出生体重児は小さい程、病院で経過観察されている。

在胎週数	出生時体重					記入もれ	計
	1,000g未満	1,000～1,449g	1,500～1,999g	2,000～2,499g	2,500g以上		
満27週未満	3	-	-	-	-	-	3
28～35週	3	35	151	195	67	-	451
36～39週	-	1	61	1,022	8,889	5	9,978
満40週以上	-	-	-	77	4,788	1	4,866
記入もれ	-	-	2	9	157	8	176
計	6	36	214	1,303	13,901	14	15,474

5 健診同伴者（前期 6か月児まで）

乳児健康診査における児の同伴者について、母親の同伴があった児14,991件(98.7%)、父親の同伴があった児5,181件(34.1%)となっている。

(参照) 年次資料No. 6

乳児の健診同伴者

単位：人

	母親	父親	祖父母	その他	集計対象数	記入もれ	受診者数
件数	14,991	5,181	876	2,083	15,194	284	15,478
集計対象数に しめる割合 (%)	98.7	34.1	5.8	13.7	-	-	-

同伴内訳	母親	父親	祖父母	その他	記入もれ	実人員
母	8,328	-	-	-	-	8,328
母、父	3,949	3,949	-	-	-	3,949
母、父、祖父母	47	47	47	-	-	47
母、父、祖父母、その他	11	11	11	11	-	11
母、父、兄弟姉妹	1,022	1,022	-	1,022	-	1,022
母、父、兄弟姉妹、その他	6	6	-	6	-	6
母、父、おじ・おば	2	2	-	2	-	2
母、父、その他	10	10	-	10	-	10
母、祖父母	624	-	624	-	-	624
母、祖父母、兄弟姉妹	102	-	102	102	-	102
母、祖父母、おじ・おば	13	-	13	13	-	13
母、祖父母、その他	14	-	14	14	-	14
母、兄弟姉妹	712	-	-	712	-	712
母、兄弟姉妹、おじ・おば	10	-	-	10	-	10
母、兄弟姉妹、その他	12	-	-	12	-	12
母、おじ・おば	90	-	-	90	-	90
母、おじ・おば・その他	5	-	-	5	-	5
母、いところ	12	-	-	12	-	12
母、その他	22	-	-	22	-	22
父	-	109	-	-	-	109
父、祖父母	-	8	8	-	-	8
父、祖父母、その他	-	2	2	2	-	2
父、兄弟姉妹	-	11	-	11	-	11
父、おじ・おば	-	4	-	4	-	4
祖父母	-	-	46	-	-	46
祖父母、兄弟姉妹	-	-	5	5	-	5
祖父母、おじ・おば	-	-	4	4	-	4
おじ・おば	-	-	-	6	-	6
兄弟姉妹、その他	-	-	-	1	-	1
施設職員	-	-	-	5	-	5
里親	-	-	-	1	-	1
上記分類以外	-	-	-	1	-	1
記入もれ	-	-	-	-	284	284
計	14,991	5,181	876	2,083	284	15,478

※複数の同伴者あり


6 育児環境

6-1 保育状況


乳児の保育状況において、前期（1～6か月児15,478人）における昼間の保育をみると95.1%が母親の保育となっているが、後期（7～11か月児15,007人）には、73.6%となっている。

	父親	母親	祖父母	保育所	その他	集計対象数	記入もれ	受診者数
前期	513	14,704	1,623	547	25	15,460	18	15,478
%	3.3	95.1	10.5	3.5	0.2	-	-	-
後期	431	11,034	1,563	3,911	33	15,000	7	15,007
%	2.9	73.6	10.4	26.1	0.2	-	-	-

前期（6か月児まで）



後期（7～11か月児）






（参照）統計資料No. 15～16 年次資料No. 7



ワンポイント

乳幼児の子育て環境



6-2 両親の喫煙


○妊娠中の喫煙（1回目受診時）

妊娠中の両親（1回目受診時）の喫煙率を年齢別に算出した。父親43.9%（H24年度43.5%）、母親4.5%（H24年度4.2%）となり、前年度に比較すると父親の喫煙に0.4ポイント、母親に0.3ポイントの増加がみられる。

妊娠中の両親の喫煙（1回目受診時）

単位：人

年齢 （1回目 受診時）	父親の喫煙				母親の喫煙			
	あり	なし	記入もれ	計	あり	なし	記入もれ	計
～19	72	33	8	113	41	217	17	275
20～29	2,206	2,003	435	4,644	290	4,939	563	5,792
30～39	2,972	4,317	922	8,211	265	7,383	990	8,638
40～49	686	1,156	235	2,077	29	856	106	991
50～	54	120	23	197	-	2	-	2
小計	5,990	7,629	1,623	15,242	625	13,397	1,676	15,698
記入もれ	87	122	333	542	8	54	24	86
計	6,077	7,751	1,956	15,784	633	13,451	1,700	15,784
%	43.9	56.1	-	100.0	4.5	95.5	-	100.0



注) 喫煙率は、記入もれを除いて算出

(参照) 統計資料No. 17～18 年次資料No. 8


○現在の喫煙（2回目受診時）

2回目受診時の両親の喫煙率を年齢別に算出した。父親41.7%、母親7.0%となっている。

現在の両親の喫煙（2回目受診時）

単位：人

年齢 （2回目 受診時）	父親の喫煙				母親の喫煙			
	あり	なし	記入もれ	計	あり	なし	記入もれ	計
～19	38	28	1	67	41	130	6	177
20～29	2,026	1,828	30	3,884	518	4,398	48	4,964
30～39	3,034	4,743	38	7,815	400	7,829	91	8,320
40～49	695	1,424	18	2,137	49	1,072	23	1,144
50～	60	127	4	191	-	3	-	3
小計	5,853	8,150	91	14,094	1,008	13,432	168	14,608
記入もれ	34	71	502	607	9	59	25	93
計	5,887	8,221	593	14,701	1,017	13,491	193	14,701
%	41.7	58.3	-	100.0	7.0	93.0	-	100.0



注) 喫煙率は、記入もれを除いて算出

(参照) 統計資料No. 19～20 年次資料No. 8

6-3 子育てについて（1回目受診時）

○子育て不安の有無と子育ての楽しさとの関係

子育てに不安がほとんどないと回答した人は、あると回答した人より子育ての楽しさを感じている割合が41.8ポイント高くなっている。

子育てに不安	回答者数	子育ては (記入もれ除く)				
		計	楽しい	大変だけど 楽しい	楽しいけど つらい	つらい
ほとんどない	8,515	8,509	4,242	4,218	47	2
	53.9	100.0	49.9	49.6	0.6	0.0
時々ある	6,875	6,867	1,213	5,301	343	10
	43.6	100.0	17.7	77.2	5.0	0.1
ある	307	307	25	181	84	17
	1.9	100.0	8.1	59.0	27.4	5.5
記入もれ	87	79	22	53	4	-
	0.6	100.0	27.8	67.1	5.1	-
計	15,784	15,762	5,502	9,753	478	29
%	100.0	100.0	34.9	61.9	3.0	0.2

注) 回答者の率は1回目受診児15,784件に対する割合

○子育て不安の有無と子育てをサポートしてくれる人の有無との関係

子育てに不安がほとんどないと回答した人は、あると回答した人より子育てをサポートしてくれる人がいる割合が20.4ポイント高くなっている。

子育てに不安	回答者数	子育てをサポート してくれる人 (記入もれ除く)		
		計	いる	いない
ほとんどない	8,515	8,498	8,181	317
	%	100.0	96.3	3.7
時々ある	6,875	6,848	6,186	662
	%	100.0	90.3	9.7
ある	307	307	233	74
	%	100.0	75.9	24.1

注) 1回目受診時に対する割合

(参照) 統計資料No. 21~22 年次資料No. 9

○身近な相談者の有無と子育ての楽しさとの関係

身近に相談者がいると回答した人は、いないと回答した人より子育ての楽しさを感じている割合が15.8ポイント高くなっている。

身近に相談者	回答者数	計	子育ては (記入もれ除く)			
			楽しい	大変だけど楽しい	楽しいけどつらい	つらい
いる	15,170	15,157	5,381	9,362	401	13
	%	100.0	35.5	61.8	2.6	0.1
いない	581	580	114	375	76	15
	%	100.0	19.7	64.7	13.1	2.6

注) 1回目受診時に対する割合

※ 身近な相談者の有無で両方に○を付したものは、いないに含めた

○身近な相談者の有無と子育て不安との関係

身近に相談者がいると回答した人は、いないと回答した人より子育てに不安を感じていない割合が32.4ポイント高くなっている。

身近に相談者	回答者数	計	子育てに不安 (記入もれ除く)		
			ほとんどない	時々ある	ある
いる	15,170	15,097	8,372	6,472	253
	96.1	100.0	55.5	42.9	1.7
いない	581	577	133	390	54
	3.7	100.0	23.1	67.6	9.4
記入もれ	33	23	10	13	-
	0.2	100.0	43.5	56.5	-
計	15,784	15,697	8,515	6,875	307
%	100.0	100.0	54.2	43.8	2.0

注) 回答者の率は1回目受診児15,784件に対する割合

※ 身近な相談者の有無で両方に○を付したものは、いないに含めた

(参照) 統計資料No. 21~22 年次資料No. 9

○身近な相談者の有無と子育て支援サービスの認知、子育ての楽しさとの関係

子育てについて、身近に相談者がいるかないかを基に、子育ては楽しいかについて分類した。

身近に 相談者	子育て支援 サービスを知っている	回答者数	子育ては (記入もれ除く)				
			計	楽しい	大変だけど 楽しい	楽しいけど つらい	つらい
いる	はい	12,856	12,846	4,636	7,870	328	12
	いいえ	2,218	2,216	708	1,439	68	1
	記入もれ	96	95	37	53	5	-
	小計	15,170	15,157	5,381	9,362	401	13
	%	96.1	100.0	35.5	61.8	2.6	0.1
いない	はい	441	441	83	287	60	11
	いいえ	139	138	31	88	15	4
	記入もれ	1	1	-	-	1	-
	小計	581	580	114	375	76	15
	%	3.7	100.0	19.7	64.7	13.1	2.6
記入もれ	はい	17	17	4	12	-	1
	いいえ	3	2	1	1	-	-
	記入もれ	13	6	2	3	1	-
	小計	33	25	7	16	1	1
	%	0.2	100.0	28.0	64.0	4.0	4.0
計		15,784	15,762	5,502	9,753	478	29
%		100.0	100.0	34.9	61.9	3.0	0.2

注) 回答者の率は1回目受診児15,784件に対する割合

※ 身近な相談者の有無で両方に○を付したものは、いないに含めた

(参照) 統計資料No. 21~23

○子育て不安の有無と子育てサポートの有無、子育ての楽しさとの関係

子育てについて、不安の有無を基に、子育ては楽しいかについて分類した。

子育てに不安	子育てをサポートしてくれる人	回答者数	子育ては (記入もれ除く)				
			計	楽しい	大変だけど楽しい	楽しいけどつらい	つらい
ほとんどない	いる	8,181	8,175	4,087	4,040	46	2
	いない	317	317	148	168	1	-
	記入もれ	17	17	7	10	-	-
	小計	8,515	8,509	4,242	4,218	47	2
	%	53.9	100.0	49.9	49.6	0.6	0.0
時々ある	いる	6,186	6,180	1,118	4,784	273	5
	いない	662	661	92	499	65	5
	記入もれ	27	26	3	18	5	-
	小計	6,875	6,867	1,213	5,301	343	10
	%	43.6	100.0	17.7	77.2	5.0	0.1
ある	いる	233	233	19	151	54	9
	いない	74	74	6	30	30	8
	記入もれ	-	-	-	-	-	-
	小計	307	307	25	181	84	17
	%	1.9	100.0	8.1	59.0	27.4	5.5
記入もれ	いる	68	67	18	46	3	-
	いない	9	9	2	6	1	-
	記入もれ	10	3	2	1	-	-
	小計	87	79	22	53	4	-
	%	0.6	100.0	27.8	67.1	5.1	-
計	15,784	15,762	5,502	9,753	478	29	
%	100.0	100.0	34.9	61.9	3.0	0.2	

注) 回答者の率は1回目受診児15,784件に対する割合

※ 子育てをサポートしてくれる人の有無で両方に○を付したものは、いないに含めた

(参照) 統計資料No. 21~22

○子育てをサポートしてくれる人の有無と身近な相談者の有無との関係

(記入もれ除く)

サポートして くれる人	回答者数	計	身近に相談者	
			いる	いない
いる	14,668	14,654	14,480	174
	92.9	100.0	98.8	1.2
いない	1,062	1,059	654	405
	6.7	100.0	61.8	38.2
記入もれ	54	38	36	2
	0.3	100.0	94.7	5.3
計	15,784	15,751	15,170	581
%	100.0	100.0	96.3	3.7

注) 回答者の率は1回目受診児15,784件に対する割合

※ 子育てをサポートしてくれる人の有無で両方に○を付したものは、いないに含めた

○子育てをサポートしてくれる人の有無と支援サービスの認知との関係

(記入もれ除く)

サポートして くれる人	回答者数	計	子育て支援サービス を知っている	
			はい	いいえ
いる	14,668	14,576	12,460	2,116
	%	100.0	85.5	14.5
いない	1,062	1,060	824	236
	%	100.0	77.7	22.3

注) 1回目受診時に対する割合

※ 子育てをサポートしてくれる人の有無で両方に○を付したものは、いないに含めた

(参照) 統計資料No. 22~23

6-4 子育ての姿勢

○車に乗る時はチャイルドシートを使用している（後期 7～11か月児）

チャイルドシート使用については、使用している97.5%（H24年度97.5%）となり、昨年度との変化は見られなかった。

チャイルドシート 使用	はい	いいえ	小計	記入もれ	計
	14,559	379	14,938	69	15,007
%	97.5	2.5	100.0	-	-

（参照）統計資料No. 24

○親子健康手帳をよく利用している

親子健康手帳を利用している割合が前期69.5%（H24年度71.1%）に対し、後期67.0%（H24年度70.2%）と2.5ポイント減少している。昨年度に比べ前期1.6ポイント、後期3.2ポイントの減少がみられる。

月齢	生後											計
	1か月	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	
はい	1	19	2,407	6,047	1,754	264	87	411	5,052	3,504	818	20,364
%	69.5						67.0					-
いいえ	-	14	1,009	2,592	844	147	41	192	2,359	1,730	548	9,476
%	30.5						33.0					-
小計	1	33	3,416	8,639	2,598	411	128	603	7,411	5,234	1,366	29,840
記入もれ	-	1	82	225	56	16	9	13	108	104	31	645
計	1	34	3,498	8,864	2,654	427	137	616	7,519	5,338	1,397	30,485

（参照）統計資料No. 26

○かかりつけ医を決めている

かかりつけ医を決めているは前期より後期に8.4ポイント高くなっている。

月齢	生後											計
	1か月	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	
はい	1	21	2,828	7,278	2,133	339	101	541	6,772	4,823	1,252	26,089
%	81.9						90.3					-
いいえ	-	12	646	1,532	506	83	31	71	720	496	139	4,236
%	18.1						9.7					-
小計	1	33	3,474	8,810	2,639	422	132	612	7,492	5,319	1,391	30,325
記入もれ	-	1	24	54	15	5	5	4	27	19	6	160
計	1	34	3,498	8,864	2,654	427	137	616	7,519	5,338	1,397	30,485

○かかりつけ医と予防接種について（後期 7～11か月児）


かかりつけ医の有無と予防接種の関係をみると、接種率はかかりつけ医を決めている77.9%、決めていない74.9%となっており、決めていないが3.0ポイント高くなっている。

かかりつけ医	四種混合	生後					計	接種率 (%)
		7か月	8か月	9か月	10か月	11か月		
決めている	未接種	8	18	315	257	73	671	5.0
	1回	14	34	240	191	61	540	77.9
	2回	20	49	473	349	106	997	
	3回	48	390	4,740	3,103	691	8,972	
	記入もれ	11	50	1,004	923	321	2,309	17.1
	小計	101	541	6,772	4,823	1,252	13,489	100.0
決めていない	未接種	1	4	53	37	11	106	7.3
	1回	5	3	23	25	8	64	74.9
	2回	-	4	56	43	14	117	
	3回	21	53	471	292	74	911	
	記入もれ	4	7	117	99	32	259	17.8
	小計	31	71	720	496	139	1,457	100.0
記入もれ	未接種	1	1	2	-	-	4	6.6
	1回	-	-	-	-	-	-	73.8
	2回	1	1	2	-	-	4	
	3回	1	2	18	15	5	41	
	記入もれ	2	-	5	4	1	12	19.7
	小計	5	4	27	19	6	61	100.0
計		137	616	7,519	5,338	1,397	15,007	-


(参照) 統計資料No. 25

7 発達について

乳児の運動発達について、受診時の月齢が11か月児1,397人を対象に分類した。



乳児の社会性発達については、受診時の月齢が7～11か月の児15,007人を対象に分類した。



○発達について心配なことがある（後期 7～11か月児）

	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	計
いいえ	120	514	6,435	4,611	1,229	12,909
%	89.6	86.8	87.7	88.4	90.2	-
はい	14	78	906	608	134	1,740
%	10.4	13.2	12.3	11.6	9.8	-
小計	134	592	7,341	5,219	1,363	14,649
記入もれ	3	24	178	119	34	358
計	137	616	7,519	5,338	1,397	15,007

（参照）統計資料No. 27

○お子さんの健康についての保護者回答（後期 7～11か月児）


	健康と思う	通院・経過観察中	歯の生え方などが 気になる	受診者数
7か月	126	11	8	137
8か月	561	61	72	616
9か月	6,913	771	1,254	7,519
10か月	4,860	622	940	5,338
11か月	1,265	177	229	1,397
計	13,725	1,642	2,503	15,007
%	91.5	10.9	16.7	-

（参照）統計資料No. 28～30

8 乳児の生活リズム


○乳児の一日の生活状況（3～4か月児・9～10か月児）

乳児の一日の行動割合を示したものである。



○一日における睡眠中の乳児

一日において睡眠中の乳児の割合を示したものである。



9 健診結果の内訳

平成25年度の乳児一般健康診査の受診総数は30,599人となっているが、12か月以降等の統計対象外児114人を除く30,485人の総合判定（実人員）結果は以下のとおりで、その診察所見と検査結果を以下に示す。

	受診者数	問題なし	要相談	要経観	要精密検査	要治療	現在治療中	現在観察中
実人員	30,485	20,235	5,416	1,172	2,093	94	565	910
%	100.0	66.4	17.8	3.8	6.9	0.3	1.9	3.0

計	(1) 検査結果の異常	(2) 診察有所見(延べ)
11,833	6,616	5,217

※ 異常等のある児の実人員は10,250人である。

小計	尿検査	貧血検査
6,616	219	6,397

※ 尿蛋白、潜血の項目で+以上、尿糖の項目で±以上の実人員

小計	発育	皮膚	頭頸部	顔面 口腔	眼	耳鼻 咽喉
5,217	796	2,415	139	172	108	111

胸部	腹部	そけい 外陰部	背部	四肢	発達 神経	その他の 異常
302	175	236	43	209	232	279

(参照) 統計資料 No. 1～2 参考資料 No. 1～2

9-1 検査結果の内訳

①尿検査結果

尿検査結果の異常（蛋白・潜血は+以上、糖は±以上）は、合計で240件となるが、実人員は219人である。

前期（1～6か月児）、後期（7～11か月児）に分けて分類した。

尿蛋白	前期	後期	計	%
—	14,398	12,807	27,205	89.2
±	133	170	303	1.0
+ 以上	46	37	83	0.3
未検査	901	1,993	2,894	9.5
計	15,478	15,007	30,485	100.0

尿潜血	前期	後期	計	%
—	14,383	12,763	27,146	89.0
±	123	174	297	1.0
+ 以上	71	77	148	0.5
未検査	901	1,993	2,894	9.5
計	15,478	15,007	30,485	100.0

尿糖	前期	後期	計	%
—	14,574	13,008	27,582	90.5
±	—	4	4	0.0
+ 以上	3	2	5	0.0
未検査	901	1,993	2,894	9.5
計	15,478	15,007	30,485	100.0

②貧血検査結果

貧血検査においては、要精査は848人、栄養相談が必要な児は5,549人、計6,397人がフォローの対象となり、未検査は49人となっている。

		要精査 9.9 g/dl以下	栄養相談 10.0~10.9 g/dl	正常 11.0 g/dl以上	未検査	計
前期	男	133	1,318	6,357	13	7,821
	女	82	1,145	6,415	15	7,657
後期	男	398	1,611	5,621	13	7,643
	女	235	1,475	5,646	8	7,364
計	男	531	2,929	11,978	26	15,464
	女	317	2,620	12,061	23	15,021
	全体	848	5,549	24,039	49	30,485
%		2.8	18.2	78.9	0.2	100.0

(参照) 統計資料 No. 5~6

9-2 診察による有所見（診察所見について）


有所見の内訳

受診実績30,485人、うち問題なし児が20,235人、異常等あり児が10,250人となっている。異常等あり児のなかで診察有所見は5,217件である。

診察所見は児1人でも複数記入があるが、同部位内であれば件数に複数カウントされていない。同部位内所見も拾い出し延べ件数として示した。

	計	発育	皮膚	頭頸部	顔面・口腔	眼	耳鼻咽喉
件数	5,217	796	2,415	139	172	108	111
延べ件数	5,450	775	2,631	137	172	105	111
%	100.0	14.2	48.3	2.5	3.2	1.9	2.0


	胸部	腹部	そけい外陰部	背部	四肢	発達・神経	その他の異常
件数	302	175	236	43	209	232	279
延べ件数	298	179	238	42	206	277	279
%	5.5	3.3	4.4	0.8	3.8	5.1	5.1



（参照）統計資料 No. 1～2


①<発育>

内訳		体重増加不良	その他
前期	221	166	55
%	100.0	75.1	24.9
後期	554	357	197
%	100.0	64.4	35.6
計	775	523	252




②<皮膚>

内訳		湿疹	皮膚炎	血管腫	母斑	その他
前期	1,656	910	224	285	140	97
%	100.0	55.0	13.5	17.2	8.5	5.9
後期	975	448	162	165	97	103
%	100.0	45.9	16.6	16.9	9.9	10.6
計	2,631	1,358	386	450	237	200




③<頭頸部>

内訳		大頭	小頭	大泉門膨隆	大泉門開大	大泉門狭小	斜頸	その他
前期	57	28	4	-	7	1	3	14
%	100.0	49.1	7.0	-	12.3	1.8	5.3	24.6
後期	80	44	12	-	6	1	2	15
%	100.0	55.0	15.0	-	7.5	1.3	2.5	18.8
計	137	72	16	-	13	2	5	29




④<顔面・口腔>

内訳		鵞口瘡	口唇・口蓋裂	舌小帯短縮	特徴のある顔貌	その他
前期	88	33	14	16	7	18
%	100.0	37.5	15.9	18.2	8.0	20.5
後期	84	39	10	9	9	17
%	100.0	46.4	11.9	10.7	10.7	20.2
計	172	72	24	25	16	35




⑤<眼>

内訳	斜視	眼脂	白色瞳孔	視反応異常	その他
前期	63	19	-	-	26
%	100.0	30.2	-	-	41.3
後期	42	1	-	-	19
%	100.0	2.4	-	-	45.2
計	105	20	-	-	45




⑥<耳鼻咽喉>

内訳	外耳の異常	聴力の異常	その他
前期	41	4	22
%	100.0	9.8	53.7
後期	70	5	51
%	100.0	7.1	72.9
計	111	9	73




⑦<胸部>

内 訳		心音異常	呼吸音異常	胸郭異常	乳房腫大	その他
前期	132	83	24	14	4	7
%	100.0	62.9	18.2	10.6	3.0	5.3
後期	166	77	44	14	15	16
%	100.0	46.4	26.5	8.4	9.0	9.6
計	298	160	68	28	19	23




⑧<腹部>

内 訳		臍ヘルニア	肝腫	脾腫	腫瘤	その他
前期	99	85	3	3	-	8
%	100.0	85.9	3.0	3.0	-	8.1
後期	80	69	2	1	1	7
%	100.0	86.3	2.5	1.3	1.3	8.8
計	179	154	5	4	1	15




⑨<そけい外陰部>

内 訳		そけいヘルニア	肛門の異常	尿道下裂	陰のう水腫	停留辜丸	女児の外陰部異常	その他
前期	120	25	6	4	31	29	12	13
%	100.0	20.8	5.0	3.3	25.8	24.2	10.0	10.8
後期	118	15	3	3	14	55	13	15
%	100.0	12.7	2.5	2.5	11.9	46.6	11.0	12.7
計	238	40	9	7	45	84	25	28




⑩<背部>

内 訳		仙尾部皮膚洞	脊柱側弯	その他
前期	18	16	1	1
%	100.0	88.9	5.6	5.6
後期	24	20	1	3
%	100.0	83.3	4.2	12.5
計	42	36	2	4




⑪<四肢>

内 訳		股関節 開排制限	大腿皮膚溝 の非対称	クリック 触知	手足の 異常	指趾の 異常	その他
前期	140	82	9	9	8	17	15
%	100.0	58.6	6.4	6.4	5.7	12.1	10.7
後期	66	16	2	11	6	12	19
%	100.0	24.2	3.0	16.7	9.1	18.2	28.8
計	206	98	11	20	14	29	34



⑫<発達・神経>

内 訳		追視 (-)	声のする方 を向く (-)	引き起こし 反応 (-)	筋緊張 (低下)	筋緊張 (亢進)	運動 (左右差)	運動 (不活発)
前期	142	4	2	65	24	41	1	5
%	100.0	2.8	1.4	45.8	16.9	28.9	0.7	3.5
後期	135	2	-	4	65	28	6	30
%	100.0	1.5	-	3.0	48.1	20.7	4.4	22.2
計	277	6	2	69	89	69	7	35




10 総合判定

受診者数30,485人、うち問題なし児が20,235人、判定結果異常等あり児が10,250人となっている。

判定結果で複数ある判定内容を分類すると、問題なし20,235件、何らかの判定ありの12,018件で、延べ32,253件となっている。



		判定結果(実人員)								
		問題なし	要相談	要経観	要精密検査	要治療	現在治療中	現在観察中	小計	
受診者数	30,485	20,235	5,416	1,172	2,093	94	565	910	10,250	
%	100.0	66.4	17.8	3.8	6.9	0.3	1.9	3.0	-	
総合判定	判定内容延べ件数	32,253	20,235	6,557	1,338	2,301	103	646	1,073	12,018
	前期	16,144	11,071	2,833	513	833	50	296	548	5,073
	後期	16,109	9,164	3,724	825	1,468	53	350	525	6,945
	%	100.0	62.7	20.3	4.1	7.1	0.3	2.0	3.3	-





(参照) 統計資料 No. 2~4 年次資料 No. 10

10-1 要相談について


要相談の項目において、複数の判定記入があり、それも含め分類した。




10-2 要経過観察について





10-3 要精密検査について





乳児診察結果





10-4 要治療について



10-5 現在治療中について



10-6 現在観察中について



1 1 問診・保健相談等の対応

1 1-1 問診からの区分

問診からの区分は、問診担当保健師から各専門職へ、該当児等に関するメッセージを届けるためのチェック欄である。特に配慮して欲しい内容を項目分類したものである。

保健師による対応		配慮する項目の分類							
		延べ件数	栄養	家族状況	予防接種	子育て	発達	生活リズム	主訴
実人員	13,132	15,205	2,001	285	621	730	551	147	10,870
実人員に対する割合	%	-	15.2	2.2	4.7	5.6	4.2	1.1	82.8

(参照) 統計資料 No. 9

1 1-2 主訴の区分

保護者の主訴について保健師が対応した内容を項目分類したものである。

保健師による主訴対応		主訴の分類								
		延べ件数	栄養	子育て	発達	発育	生活習慣	疾病	その他	特になし
実人員	16,781	18,316	2,104	641	427	716	406	697	4,542	8,783
実人員に対する割合	%	-	12.5	3.8	2.5	4.3	2.4	4.2	27.1	52.3

(参照) 統計資料 No. 10

1 1-3 保健師による保健相談状況

保健師による保健相談の対応と医師による総合判定状況を示したものである。

保健師による			医師の総合判定 (実人員)						
保健相談	受診者数	%	問題なし	要相談	要経観	要精密検査	要治療	現在治療中	現在観察中
要経観	5,449	17.9	1,351	1,320	825	1,607	29	106	211
結果説明	17,734	58.2	13,360	2,876	257	289	53	345	554
記入なし	7,302	24.0	5,524	1,220	90	197	12	114	145
計	30,485	-	20,235	5,416	1,172	2,093	94	565	910
%	-	100.0	66.4	17.8	3.8	6.9	0.3	1.9	3.0

(参照) 統計資料 No. 11

1 1-4 保健師による保健相談内容の内訳

保健師の保健相談結果で要経過観察とした内容を項目分類したものである。

保健師による要経観		相談内容								
		延べ件数	栄養	子育て	発達	発育	生活習慣	検査	疾病	その他
実人員	5,449	5,007	1,089	172	622	621	59	2,092	170	182
実人員に対する割合	%	-	20.0	3.2	11.4	11.4	1.1	38.4	3.1	3.3

(参照) 統計資料 No. 12

1 2 栄養相談の対応

1 2-1 栄養士による相談有無と第何子

栄養士の相談対応有無とその児が第何子かについて集計したものである。

健診回数	受診者数	第1子		第2子		第3子		第4子		第5子以上		不明	
		あり	なし	あり	なし	あり	なし	あり	なし	あり	なし	あり	なし
1回目	15,784	4,882	1,176	2,110	2,964	1,104	1,874	357	721	119	283	141	53
%	100.0	30.9	7.5	13.4	18.8	7.0	11.9	2.3	4.6	0.8	1.8	0.9	0.3
2回目	14,701	4,819	953	2,642	2,077	1,350	1,372	458	531	111	214	132	42
%	100.0	32.8	6.5	18.0	14.1	9.2	9.3	3.1	3.6	0.8	1.5	0.9	0.3

注) 栄養相談の内容に記載があるものを対象とした。



(参照) 統計資料 No. 13

1 2-2 栄養士による相談有無とHb値

栄養士の相談対応有無とその児のHb値について集計したものである。

受診月齢	受診者数	栄養相談あり			栄養相談なし			貧血検査 未実施
		要精密検査 9.9以下	栄養相談 10.0~ 10.9	正常 11.0以上	要精密検査 9.9以下	栄養相談 10.0~ 10.9	正常 11.0以上	
前期	15,478	154	2,221	6,137	61	242	6,635	28
%	100.0	1.0	14.3	39.6	0.4	1.6	42.9	0.2
後期	15,007	546	2,866	6,270	87	220	4,997	21
%	100.0	3.6	19.1	41.8	0.6	1.5	33.3	0.1

注) 前期は1～6か月児、後期は7～11か月児に受診した児



(参照) 統計資料 No. 14

〈 1歳6か月児健康診査の部 〉



I 一般健診の部

1 実施状況

1歳6か月児健康診査を実施した32市町村で、平成25年4月1日から平成26年3月31日までに6,694人の児が受診した。それに情報処理業務受託9市町村の受診件数、8,047人を加えた14,741人から2歳児や県外などの対象外児35人を除いた14,706人で集計した。

(参照) 統計資料 No. 31 参考資料 No. 6

圏域	健康診査の受託32市町村	情報処理の受託9市町村
北部	国頭村 大宜味村 東村 今帰仁村 本部町 名護市 伊江村 伊平屋村 伊是名村	
中部	恩納村 宜野座村 うるま市 読谷村 嘉手納町 北谷町	金武町 北中城村 中城村 宜野湾市 沖縄市
那覇		那覇市
南部	豊見城市 糸満市 八重瀬町 南城市 与那原町 久米島町 渡嘉敷村 座間味村 粟国村 渡名喜村 南大東村 北大東村	浦添市 西原町 南風原町
宮古	宮古島市 多良間村	
八重山	石垣市 竹富町 与那国町	

注) 2歳児や県外児などの対象外児35人を集計から除く(14市町村)


2 受診状況

受診月齢をみると、1歳6か月～1歳8か月の間に85.6%の児が受診している。1歳6か月以前に受診した児は0.4%で、これは離島や子どもの少ない町村が、望ましい月齢時に健診を設定できなかった理由によるものである。

1歳6か月児健康診査受診状況


単位：人

月齢	1歳										総計
	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月		
男	-	-	32	1,250	2,568	2,572	605	304	166		7,497
女	-	1	20	1,204	2,575	2,426	577	249	157		7,209
総計	-	1	52	2,454	5,143	4,998	1,182	553	323		14,706
%	0.4			85.6			14.0				



(参照) 統計資料 No. 37 年次資料 No. 1、11

平成25年度 1歳6か月児健康診査受診率



(参照) 統計資料 No. 31 年次資料 No. 1、11

3 健診同伴者

1歳6か月児健康診査における児の同伴者について、母親の同伴は92.5%（H24年度92.4%）で、父親の同伴は17.6%（H24年度18.1%）となっている。

（参照）年次資料 No. 15

1歳6か月児の健診同伴者

単位：人

	母親	父親	祖父母	その他	集計対象数	記入もれ	受診者数
件数	13,360	2,541	873	680	14,444	262	14,706
集計対象数にしめる割合（%）	92.5	17.6	6.0	4.7	-	-	-

同伴内訳	母親	父親	祖父母	その他	記入もれ	実人員
母	10,621	-	-	-	-	10,621
母、父	1,613	1,613	-	-	-	1,613
母、父、兄弟姉妹	121	121	-	121	-	121
母、父、祖父母	34	34	34	-	-	34
母、父、その他	3	3	-	3	-	3
母、父、祖父母、その他	3	3	3	3	-	3
母、祖父母	485	-	485	-	-	485
母、祖父母、その他	51	-	51	51	-	51
母、兄弟姉妹	348	-	-	348	-	348
母、兄弟姉妹、その他	8	-	-	8	-	8
母、おじ・おば	55	-	-	55	-	55
母、その他	18	-	-	18	-	18
父	-	726	-	-	-	726
父、祖父母	-	27	27	-	-	27
父、祖父母、その他	-	2	2	2	-	2
父、兄弟姉妹	-	11	-	11	-	11
父、その他	-	1	-	1	-	1
祖父母	-	-	258	-	-	258
祖父母、その他	-	-	13	13	-	13
おじ・おば	-	-	-	26	-	26
おじ・おば、友人	-	-	-	1	-	1
施設職員等	-	-	-	9	-	9
親類等	-	-	-	3	-	3
里親	-	-	-	2	-	2
友人・知人	-	-	-	1	-	1
補助者	-	-	-	1	-	1
その他	-	-	-	3	-	3
記入もれ	-	-	-	-	262	262
計	13,360	2,541	873	680	262	14,706

※複数の同伴者あり

4 育児環境


4-1 保育状況

1歳6か月児における主な保育者について、昼間の保育は保育所等の集団保育が63.1%（H24年度61.7%）、母親が38.3%（H24年度39.5%）となっている。

夜間の保育は母親が98.4%、父親が61.5%、祖父母が9.7%となっている。

（参照）統計資料 No. 45 年次資料 No. 16

	父親	母親	祖父母	保育所	その他	集計対象数	記入もれ	受診者数
昼間	343	5,633	1,101	9,280	26	14,704	2	14,706
%	2.3	38.3	7.5	63.1	0.2	-	-	-
夜間	8,937	14,302	1,414	20	19	14,539	167	14,706
%	61.5	98.4	9.7	0.1	0.1	-	-	-



4-2 日中の主な過ごし方

1歳6か月児の日中の主な過ごす場所は、保育所63.0%（H24年度61.7%）、支援センターなど7.6%（H24年度7.4%）となっている。

	家の中	保育所	支援センターなど	その他	集計対象数	記入もれ	受診者数
日中	5,147	9,258	1,120	1,192	14,696	10	14,706
%	35.0	63.0	7.6	8.1	-	-	-


4-3 両親の喫煙

両親の喫煙率をみると、父親42.0%（H24年度42.3%）、母親7.8%（H24年度7.9%）と、父親、母親ともに昨年より減少している。

1歳6か月児の両親の喫煙

単位：人

年齢	父親の喫煙				母親の喫煙			
	あり	なし	記入もれ	計	あり	なし	記入もれ	計
～19	20	13	2	35	23	73	3	99
20～29	1,751	1,505	31	3,287	559	3,857	47	4,463
30～39	3,095	4,695	61	7,851	471	7,941	112	8,524
40～49	832	1,575	28	2,435	64	1,370	32	1,466
50～	88	157	8	253	-	7	-	7
小計	5,786	7,945	130	13,861	1,117	13,248	194	14,559
記入もれ	28	72	745	845	9	100	38	147
計	5,814	8,017	875	14,706	1,126	13,348	232	14,706
%	42.0	58.0	-	-	7.8	92.2	-	-



※ 喫煙率は、記入もれを除いて算出

(参照) 統計資料 No. 46、47 年次資料 No. 17

4-4 子育てについて

○子育て不安の有無と子育ての楽しさとの関係

子育てに不安がほとんどないと回答した人は、あると回答した人より子育ての楽しさを感じている割合が37.1ポイント高くなっている。

子育てに不安	回答者数	子育ては (記入もれ除く)				
		計	楽しい	大変だけど 楽しい	楽しいけど つらい	つらい
ほとんどない	8,240	8,235	3,395	4,797	42	1
	56.0	100.0	41.2	58.3	0.5	0.0
時々ある	6,093	6,083	691	5,039	342	11
	41.4	100.0	11.4	82.8	5.6	0.2
ある	247	243	10	128	85	20
	1.7	100.0	4.1	52.7	35.0	8.2
記入もれ	126	112	19	88	5	-
	0.9	100.0	17.0	78.6	4.5	-
計	14,706	14,673	4,115	10,052	474	32
%	100.0	100.0	28.0	68.5	3.2	0.2

※複数選択の場合、優先順位を①ある、②時々ある、③ほとんどない、とした

○子育て不安の有無と子育てをサポートしてくれる人の有無との関係

子育てに不安	回答者数	子育てをサポートしてくれる人 (記入もれ除く)		
		計	いる	いない
ほとんどない	8,240	8,217	7,802	415
	%	100.0	94.9	5.1
時々ある	6,093	6,067	5,488	579
	%	100.0	90.5	9.5
ある	247	244	189	55
	%	100.0	77.5	22.5

※複数選択の場合、優先順位を①ある、②時々ある、③ほとんどない、とした

(参照) 統計資料 No. 48~49 年次資料 No. 18

○身近な相談者の有無と子育ての楽しさとの関係

身近に相談者がいると回答した人は、いないと回答した人より子育ての楽しさを感じている割合が16.2ポイント高くなっている。また、つらいと感じている人は、2.6ポイント低くなっている。

身近に相談者	回答者数	子育ては (記入もれ除く)				
		計	楽しい	大変だけど 楽しい	楽しいけど つらい	つらい
いる	14,168	14,148	4,049	9,684	396	19
	%	100.0	28.6	68.4	2.8	0.1
いない	485	485	60	339	73	13
	%	100.0	12.4	69.9	15.1	2.7

※ 身近に相談者の有無で両方に○を付したものは、いないに含めた

○身近な相談者の有無と子育て不安との関係

身近に相談者がいると回答した人は、いないと回答した人より子育てに不安がある割合が8.3ポイント低くなっている。

身近に相談者	回答者数	子育てに不安 (記入もれ除く)			
		計	ほとんどない	時々ある	ある
いる	14,168	14,061	8,103	5,762	196
	96.3	100.0	57.6	41.0	1.4
いない	485	483	127	309	47
	3.3	100.0	26.3	64.0	9.7
記入もれ	53	36	10	22	4
	0.4	100.0	27.8	61.1	11.1
計	14,706	14,580	8,240	6,093	247
%	100.0	100.0	56.5	41.8	1.7

※ 身近に相談者の有無で両方に○を付したものは、いないに含めた

(参照) 統計資料 No. 48~49 年次資料 No. 18

○身近な相談者の有無と子育て支援サービスの認知、子育ての楽しさについて

子育てについて、身近に相談者がいるかいないかを基に、子育て支援サービスの認知と、子育ては楽しいかについて分類した。

身近に 相談者	子育て 支援サービス を知っている	回答者数	計	子育ては (記入もれ除く)			
				楽しい	大変だけど 楽しい	楽しいけど つらい	つらい
いる	はい	12,847	12,831	3,747	8,722	346	16
	いいえ	1,238	1,236	281	903	49	3
	記入もれ	83	81	21	59	1	-
	小計	14,168	14,148	4,049	9,684	396	19
	%	96.3	100.0	28.6	68.4	2.8	0.1
いない	はい	407	407	52	286	59	10
	いいえ	76	76	8	51	14	3
	記入もれ	2	2	-	2	-	-
	小計	485	485	60	339	73	13
	%	3.3	100.0	12.4	69.9	15.1	2.7
記入もれ	はい	25	25	3	18	4	-
	いいえ	6	5	1	4	-	-
	記入もれ	22	10	2	7	1	-
	小計	53	40	6	29	5	-
	%	0.4	100.0	15.0	72.5	12.5	-
計		14,706	14,673	4,115	10,052	474	32
%		100.0	100.0	28.0	68.5	3.2	0.2

※ 身近に相談者の有無で両方に○を付したものは、いないに含めた

(参照) 統計資料 No. 48~49 年次資料 No. 18

○子育て不安と子育てをサポートしてくれる人の有無、子育ての楽しさとの関係

子育てに不安があるかないかを基に、子育てをサポートしてくれる人の有無と子育ての楽しさについて分類した。

子育てに不安	子育てをサポートしてくれる人	回答者数	計	子育ては (記入もれ除く)			
				楽しい	大変だけど楽しい	楽しいけどつらい	つらい
ほとんどない	いる	7,802	7,797	3,262	4,500	34	1
	いない	415	415	125	282	8	-
	記入もれ	23	23	8	15	-	-
	小計	8,240	8,235	3,395	4,797	42	1
	%	56.0	100.0	41.2	58.3	0.5	0.0
時々ある	いる	5,488	5,481	641	4,563	270	7
	いない	579	577	46	460	67	4
	記入もれ	26	25	4	16	5	-
	小計	6,093	6,083	691	5,039	342	11
	%	41.4	100.0	11.4	82.8	5.6	0.2
ある	いる	189	187	10	106	58	13
	いない	55	55	-	22	26	7
	記入もれ	3	1	-	-	1	-
	小計	247	243	10	128	85	20
	%	1.7	100.0	4.1	52.7	35.0	8.2
記入もれ	いる	104	101	15	82	4	-
	いない	6	6	2	3	1	-
	記入もれ	16	5	2	3	-	-
	小計	126	112	19	88	5	-
	%	0.9	100.0	17.0	78.6	4.5	-
計	14,706	14,673	4,115	10,052	474	32	
%	100.0	100.0	28.0	68.5	3.2	0.2	

※ 子育てをサポートしてくれる人の有無で両方に○を付したものは、いないに含めた

(参照) 統計資料 No. 48~49 年次資料 No. 18

○子育てをサポートしてくれる人の有無と身近な相談者の有無との関係

子育てをサポートしてくれる人	回答者数	身近な相談者の有無 (記入もれ除く)		
		計	いる	いない
いる	13,583	13,566	13,436	130
	92.4	100.0	99.0	1.0
いない	1,055	1,049	697	352
	7.2	100.0	66.4	33.6
記入もれ	68	38	35	3
	0.5	100.0	92.1	7.9
計	14,706	14,653	14,168	485
%	100.0	100.0	96.7	3.3

※ 子育てをサポートしてくれる人の有無で両方に○を付したものは、いないに含めた

○子育てをサポートしてくれる人の有無と子育て支援サービスの認知との関係

子育てをサポートしてくれる人	回答者数	子育て支援サービスを知っている (記入もれ除く)		
		計	いる	いない
いる	13,583	13,504	12,302	1,202
	%	100.0	91.1	8.9
いない	1,055	1,048	938	110
	%	100.0	89.5	10.5
計	14,638	14,552	13,240	1,312
	%	100.0	91.0	9.0

※ 子育てをサポートしてくれる人の有無で両方に○を付したものは、いないに含めた

(参照) 統計資料 No. 49

4-5 子育ての姿勢

○車に乗る時はチャイルドシートを使用している

	はい	いいえ	記入もれ	計
人数	13,979	644	83	14,706
(%)	95.6	4.4	-	100.0

注) 割合は記入もれを除いた数を分母に算出

(参照) 統計資料 No. 50

○親子健康手帳をよく利用している

1歳6か月児の健康診査時の健康手帳の利用は59.5%となっている

	1歳	
	4か月	5か月
はい	-	36
いいえ	1	14
記入もれ	-	2
計	1	52

6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	計	(%)
1,441	3,055	2,932	653	278	154	8,549	59.5
961	1,958	1,952	503	264	159	5,812	40.5
52	130	114	26	11	10	345	-
2,454	5,143	4,998	1,182	553	323	14,706	100.0

注) 割合は、記入もれを除いた数を分母に算出

(参照) 統計資料 No. 37、50

○現在の妊娠と両親の喫煙有無


	計	父親の現在の喫煙			母親の現在の喫煙			
		あり	なし	記入もれ	あり	なし	記入もれ	
現在妊娠	あり	2,047	857	1,158	32	39	1,995	13
		100.0	42.5	57.5	-	1.9	98.1	-
	なし	12,343	4,842	6,708	793	1,068	11,101	174
		100.0	41.9	58.1	-	8.8	91.2	-
記入もれ	316	115	151	50	19	252	45	
計	14,706	5,814	8,017	875	1,126	13,348	232	

注) 喫煙率は、記入もれを除いて算出

(参照) 統計資料 No.46、47 年次資料 No.17

○母親の喫煙の有無と仕上げ磨きとの関係

母親の喫煙	回答者数	仕上げ磨き (記入もれ除く)			
		計	毎日	時々	していない
なし	13,348	13,255	8,883	4,037	335
	90.8	100.0	67.0	30.5	2.5
あり	1,126	1,112	552	508	52
	7.7	100.0	49.6	45.7	4.7
記入もれ	232	229	133	82	14
	1.6	100.0	58.1	35.8	6.1
計	14,706	14,596	9,568	4,627	401
%	100.0	100.0	65.6	31.7	2.7



(参照) 統計資料 No. 47、71

○かかりつけ医を決めている

1歳6か月児健康診査時に、かかりつけ医を決めているが93.6%となっている。

	1歳	
	4か月	5か月
はい	1	50
いいえ	-	2
記入もれ	-	-
計	1	52

6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	計	(%)
2,224	4,789	4,741	1,104	507	301	13,717	93.6
225	333	246	71	44	20	941	6.4
5	21	11	7	2	2	48	-
2,454	5,143	4,998	1,182	553	323	14,706	100.0

注) 割合は記入もれを除いた数を分母に算出

(参照) 統計資料 No. 37、50

○かかりつけ医と予防接種について

かかりつけ医を決めると、MR1期の予防接種率をみると、接種率が決めている90.1%、決めていないが80.6%となり、9.5ポイントの開きがある。


かかりつけ医を決めている	MR1期				計
	接種	未接種	小計	記入もれ	
はい	11,656	1,283	12,939	778	13,717
(%)	90.1	9.9	100.0	-	-
いいえ	688	166	854	87	941
(%)	80.6	19.4	100.0	-	-
小計	12,344	1,449	13,793	865	14,658
記入もれ	35	8	43	5	48
(%)	81.4	18.6	100.0	-	-
計	12,379	1,457	13,836	870	14,706

注) 割合は記入もれを除いた数を分母に算出

(参照) 統計資料 No. 50、80

5 発達について


下の図は、1歳6か月児～8か月児の発達の通過率で、6か月児はグラフに、7か月～8か月児を右欄に示してある。



(参照) 統計資料 No. 51～66


6 生活習慣について

1歳6か月児健康診査受診時（14,706人）の生活習慣について集計した。




(参照) 統計資料 No. 67～76


よく飲んでいる飲み物




母乳を飲ませている




哺乳びんを使用している








飲み物はコップで飲む



歯みがきは仕上げ磨きをしている





(参照) 統計資料 No. 67~76



(参照) 統計資料 No. 67~76

○テレビ・ビデオを見る時間と就寝時間について

テレビ・ビデオ	就寝時間						
	計	20時前	20時台	21時台	22時台	23時以降	記入もれ
見ない	1,328	14	233	752	268	58	3
	100.0	1.1	17.5	56.6	20.2	4.4	0.2
30分以内	1,921	26	300	1,239	319	36	1
	100.0	1.4	15.6	64.5	16.6	1.9	0.1
1時間以内	4,608	57	635	2,721	1,017	176	2
	100.0	1.2	13.8	59.0	22.1	3.8	0.0
2時間以内	3,295	43	391	1,814	842	202	3
	100.0	1.3	11.9	55.1	25.6	6.1	0.1
3時間以内	1,368	21	143	661	442	98	3
	100.0	1.5	10.5	48.3	32.3	7.2	0.2
4時間以内	418	2	42	190	136	48	-
	100.0	0.5	10.0	45.5	32.5	11.5	-
4時間超	321	3	19	148	87	64	-
	100.0	0.9	5.9	46.1	27.1	19.9	-
小計	13,259	166	1,763	7,525	3,111	682	12
記入もれ	1,447	28	147	746	392	122	12
合計	14,706	194	1,910	8,271	3,503	804	24





(参照) 統計資料 No. 72、74

○昼間の保育と昼寝及び就寝時間

昼間の保育	昼寝	就寝時間						記入もれ
		計	20時前	20時台	21時台	22時台	23時以降	
保育所	しない	6	-	2	1	2	1	-
	1時間以内	543	12	75	332	111	11	2
	2時間以内	6,240	67	886	3,960	1,202	123	2
	3時間以内	2,168	20	256	1,335	508	48	1
	3時間超	38	-	4	20	8	6	-
	記入もれ	285	3	29	171	68	11	3
	小計	9,280	102	1,252	5,819	1,899	200	8
保育所以外	しない	60	2	9	21	14	14	-
	1時間以内	963	21	154	384	291	110	3
	2時間以内	3,416	50	414	1,647	970	327	8
	3時間以内	848	13	73	350	288	122	2
	3時間超	65	1	3	23	21	16	1
	記入もれ	72	1	6	28	21	14	2
	小計	5,424	88	659	2,453	1,605	603	16
記入もれ		2	-	-	-	-	-	2
計		14,706	190	1,911	8,272	3,504	803	26


一歳六か月児問診



(参照) 統計資料 No. 45、74、75

○昼間の保育と昼寝及び夜間の睡眠時間

昼間の保育	昼寝	夜間の睡眠時間							記入もれ
		計	8時間未満	8時間台	9時間台	10時間台	11時間台	12時間以上	
保育所	しない	6	-	1	4	1	-	-	-
	1時間以内	543	2	27	272	216	23	-	3
	2時間以内	6,238	17	430	3,475	2,106	167	41	2
	3時間以内	2,167	7	227	1,234	638	47	12	2
	3時間超	38	-	6	21	10	1	-	-
	記入もれ	285	2	38	141	90	8	2	4
	小計	9,277	28	729	5,147	3,061	246	55	11
保育所以外	しない	60	-	3	11	19	19	8	-
	1時間以内	955	5	41	248	438	191	29	3
	2時間以内	3,393	13	153	1,172	1,593	395	59	8
	3時間以内	834	6	79	346	320	67	13	3
	3時間超	65	4	10	29	14	4	3	1
	記入もれ	72	1	4	21	33	7	3	3
	小計	5,379	29	290	1,827	2,417	683	115	18
記入もれ		50	-	-	-	-	-	-	50
計		14,706	57	1,019	6,974	5,478	929	170	79




(参照) 統計資料 No. 45、75、76

○昼間の保育と1日の睡眠時間及び就寝時間

昼間の保育	1日の睡眠時間 (昼寝と夜間の睡眠時間)	就寝時間						記入もれ
		計	20時前	20時台	21時台	22時台	23時以降	
保育所	8時間未満	-	-	-	-	-	-	-
	8時間台	3	-	-	-	2	1	-
	9時間台	48	-	-	12	22	14	-
	10時間台	792	1	20	350	350	71	-
	11時間台	4,043	5	299	2,689	972	78	-
	12時間以上	4,093	93	902	2,596	481	21	-
	記入もれ	298	3	31	172	72	12	8
	小計	9,277	102	1,252	5,819	1,899	197	8
保育所以外	8時間未満	3	-	-	-	1	2	-
	8時間台	3	-	-	-	2	1	-
	9時間台	59	-	1	9	22	27	-
	10時間台	446	2	14	152	191	87	-
	11時間台	1,793	4	147	838	613	191	-
	12時間以上	2,928	82	481	1,403	740	222	-
	記入もれ	147	3	15	50	35	28	16
	小計	5,379	91	658	2,452	1,604	558	16
記入もれ		50	-	-	-	-	-	50
計		14,706	193	1,910	8,271	3,503	755	74

一歳六か月児問診



(参照) 統計資料 No. 45、74～76

7 予防接種の状況

BCGの接種状況（1歳6か月児）

	人数	割合（％）
接種	14,314	97.3
未接種	320	2.2
記入もれ	72	0.5
計	14,706	100.0

ポリオ（生）の接種状況（1歳6か月児）（不活化）

	人数	割合（％）		人数	割合（％）
-	-	-	4回接種	1,260	8.6
-	-	-	3回接種	7,423	50.5
2回接種	744	5.1	2回接種	2,130	14.5
1回接種	2,324	15.8	1回接種	856	5.8
未接種	859	5.8	未接種	740	5.0
記入もれ	10,779	73.3	記入もれ	2,297	15.6
計	14,706	100.0	計	14,706	100.0

DPTの接種状況（1歳6か月児）

	人数	割合（％）	追加接種	人数	割合（％）
3回接種	12,753	86.7		3,303	25.9
2回接種	595	4.0		6	1.0
1回接種	340	2.3			
未接種	252	1.7			
記入もれ	766	5.2			
計	14,706	100.0		3,309	-

注) 追加接種

3回終了の追加は3回終了後、6か月以上の間隔をおいて実施

2回終了の追加は2回終了後、3回目を接種せずに実施

MR1期の接種状況（1歳6か月児）

	人数	割合（％）
接種	12,379	84.2
未接種	1,457	9.9
記入もれ	870	5.9
計	14,706	100.0

水痘の接種状況（1歳6か月児）

	人数	割合（％）
2回接種	753	5.1
1回接種	4,556	31.0
未接種	8,237	56.0
記入もれ	1,160	7.9
計	14,706	100.0

流行性耳下腺炎の接種状況（1歳6か月児）

	人数	割合（％）
接種	4,993	34.0
未接種	8,887	60.4
記入もれ	826	5.6
計	14,706	100.0

(参照) 統計資料 No. 77~80

ヒブ（H i b）の接種状況（1歳6か月児）

	乳児期			1歳以後	
	人数	割合（%）		人数	割合（%）
3回接種	12,015	81.7	接種済	6,743	45.9
2回接種	922	6.3	未接種	3,229	22.0
1回接種	542	3.7			
未接種	548	3.7			
記入もれ	679	4.6	記入もれ	4,734	32.2
計	14,706	100.0	計	14,706	100.0

肺炎球菌の接種状況（1歳6か月児）

	乳児期			1歳以後	
	人数	割合（%）		人数	割合（%）
3回接種	12,009	81.7			
2回接種	873	5.9	2回接種	246	1.7
1回接種	563	3.8	1回接種	8,214	55.9
未接種	585	4.0	未接種	2,280	15.5
記入もれ	676	4.6	記入もれ	3,966	27.0
計	14,706	100.0	計	14,706	100.0

ロタ（1価）の接種状況（1歳6か月児）

	人数	割合（%）
-	-	-
2回接種	850	5.8
1回接種	57	0.4
未接種	13,798	93.8
記入もれ	1	0.0
計	14,706	100.0

（5価）

	人数	割合（%）
3回接種	140	1.0
2回接種	2	0.0
1回接種	2	0.0
未接種	14,562	99.0
記入もれ	-	-
計	14,706	100.0

B型肝炎の接種状況（1歳6か月児）

	人数	割合（%）
3回接種	951	6.5
2回接種	318	2.2
1回接種	101	0.7
未接種	10,918	74.2
記入もれ	2,418	16.4
計	14,706	100.0

（参照）統計資料 No. 81～84

8 健診結果の内訳

平成25年度の1歳6か月児健康診査の受診児は14,706人で、うち問題なし児9,654人、異常等あり児が5,052人となっている。検査結果異常のある児1,538人、診察有所見のある児3,096人で、延べ4,634件となっている。所見等について分類したものを以下に示す。

総合判定（実人員）

単位：人

	受診者数	問題なし	要相談	要経観	要精密検査	要治療	現在治療中	現在観察中
実人員	14,706	9,654	2,417	1,082	747	87	371	348
%	100.0	65.6	16.4	7.4	5.1	0.6	2.5	2.4

（検査及び診察所見内訳）

計	（1）検査結果の異常	（2）診察有所見（延べ）
4,634	1,538	3,096

※ 異常等のある児の実人員は5,052人である。

（1）検査結果の異常

小計	尿検査	貧血検査
1,538	132	1,406

※尿蛋白、尿潜血の項目で+以上、
尿糖の項目で±以上の実人員

（2）有所見（延べ件数）（有所見内訳）

小計	発育	皮膚	頭頸部	顔面・口腔
3,096	542	608	107	39

（有所見内訳）

眼	耳鼻咽喉	胸部	腹部
95	110	246	58

（有所見内訳）

そけい 外陰部	背部	四肢	神経・運動
100	8	65	84

（有所見内訳）

精神発達	その他の異常
824	210

（参照）統計資料 No. 31

8-1 検査結果の内訳

①尿検査結果

尿検査結果の異常（蛋白・潜血は+以上、糖は±以上）は、合計で139件となるが、実人員は132人である。受診児の約31.4%が未検査となっている。

尿蛋白	人数	割合 (%)
—	9,948	67.6
±	121	0.8
+以上	25	0.2
未検査	4,612	31.4
計	14,706	100.0

尿潜血	人数	割合 (%)
—	9,620	65.4
±	369	2.5
+以上	105	0.7
未検査	4,612	31.4
計	14,706	100.0

尿糖	人数	割合 (%)
—	10,084	68.6
±	5	0.0
+以上	4	0.0
未検査	4,613	31.4
計	14,706	100.0

※未検査には、結果の不明等も含む

②貧血検査結果

貧血検査においては、要精査は180人、栄養相談の必要な児1,226人、計1,406人がフォローの対象となっている。未検査は3,869人となっている。

	要精査 9.9g/dl以下	栄養相談 10.0~10.9g/dl	正常 11.0g/dl以上	未検査	計
男	103	649	4,757	1,988	7,497
女	77	577	4,674	1,881	7,209
計	180	1,226	9,431	3,869	14,706
%	1.2	8.3	64.1	26.3	100.0

(参照) 統計資料 No. 33~34

8-2 診察による有所見（診察所見について）

有所見の内訳

受診総数14,706人、うち問題なしが9,654人、異常等あり児が5,052人となっている。
異常等あり児のなかで診察有所見は3,096件である。


診察所見は複数の記入がある場合、同部位内においては件数にカウントしていないが、延べ件数は部位別・部位内の複数記入も含め分類したものである。

単位：件

	計	発育	皮膚	頭頸部	顔面 口腔	眼	耳鼻咽喉
件数	3,096	542	608	107	39	95	110
延べ件数	3,261	630	653	106	39	90	102
%	100.0	19.3	20.0	3.3	1.2	2.8	3.1

	胸部	腹部	そけい 外陰部	背部	四肢	神経 運動	精神発達	その他の 異常
件数	246	58	100	8	65	84	824	210
延べ件数	245	57	101	8	65	65	890	210
%	7.5	1.7	3.1	0.2	2.0	2.0	27.3	6.4

注) 部位内複数記入含め分類



(参照) 統計資料 No. 31

①<発育> 単位：件

計 (%)	低身長	やせ	肥満	その他
630	346	191	52	41
100.0	54.9	30.3	8.3	6.5

②<皮膚> 単位：件

計 (%)	湿疹	アトピー性皮膚炎	皮膚炎	血管腫	母斑	その他
653	296	124	57	40	20	116
100.0	45.3	19.0	8.7	6.1	3.1	17.8

③<頭頸部> 単位：件

計 (%)	大頭	小頭	大泉門開大	リンパ節腫大	その他
106	29	10	36	22	9
100.0	27.4	9.4	34.0	20.8	8.5

④<顔面・口腔> 単位：件

計 (%)	舌小帯短縮症	特徴ある顔貌	その他
39	6	5	28
100.0	15.4	12.8	71.8

⑤<眼> 単位：件

計 (%)	斜視	視力の異常	眼瞼下垂	その他
90	52	1	11	26
100.0	57.8	1.1	12.2	28.9

⑥<耳鼻咽喉> 単位：件

計 (%)	外耳の異常	聴力の異常	その他
102	12	11	79
100.0	11.8	10.8	77.5

⑦<胸部> 単位：件

計 (%)	心音異常	呼吸音異常	胸郭異常	乳房腫大	その他
245	70	101	15	44	15
100.0	28.6	41.2	6.1	18.0	6.1

⑧<腹部>

単位：件

計 (%)	肝腫	脾腫	腫瘤	臍ヘルニア	その他
57	1	-	1	48	7
100.0	1.8	-	1.8	84.2	12.3

⑨<そけい外陰部>

単位：件

計 (%)	そけい ヘルニア	停留睾丸	真性包茎	尿道下裂	女児の 外陰部異常	陰のう水腫	その他
101	14	34	8	4	-	18	23
100.0	13.9	33.7	7.9	4.0	-	17.8	22.8

⑩<背部>

単位：件

計 (%)	脊柱側弯	その他
8	-	8
100.0	-	100.0

⑪<四肢>

単位：件

計 (%)	O脚	X脚	手足の 異常	指趾の異常	その他
65	20	3	11	7	24
100.0	30.8	4.6	16.9	10.8	36.9

⑫<神経・運動>

単位：件

計 (%)	歩行の 異常	巧緻動作の 異常	麻痺	その他
65	48	1	1	15
100.0	73.8	1.5	1.5	23.1

⑬<精神発達>

単位：件


計 (%)	言葉	行動	社会性	情緒	その他
890	691	74	55	29	41
100.0	77.6	8.3	6.2	3.3	4.6

9 総合判定

受診総数14,706人、うち問題なし児が9,654人、判定結果異常等あり児が5,052人となっている。

判定結果で複数ある判定内容を分類すると、問題なし9,654件、何らかの判定あり6,698件で、延べ16,352件となっている。

		問題なし	判定結果(実人員)						小計
			要相談	要経観	要精密検査	要治療	現在治療中	現在観察中	
受診者数	14,706	9,654	2,417	1,082	747	87	371	348	5,052
%	100.0	65.6	16.4	7.4	5.1	0.6	2.5	2.4	-
判定内容 延べ件数	16,352	9,654	3,692	1,268	796	93	421	428	6,698
%	100.0	59.0	22.6	7.8	4.9	0.6	2.6	2.6	-




(参照) 統計資料 No. 32


年次資料 No. 12

9-1 要相談について


医師の診察結果、相談が必要な場合、専門職につなぐ内容を示したものである。




9-2 要経過観察について




9-3 要精密検査について




9-4 要治療について



9-5 現在治療中について



9-6 現在観察中について



10 問診・保健相談等の対応

10-1 問診からの区分

問診からの区分は、問診担当保健師から各専門職へ、該当児等に関するメッセージを届けるためのチェック欄である。特に配慮して欲しい内容を項目分類したものである。

保健師による対応		配慮する項目の分類							
		延べ件数	発達	家族状況	既往歴	予防接種	子育て	生活習慣	主訴
実人員	6,327	7,314	741	151	23	657	307	367	5,068
実人員に対する割合	%	-	11.7	2.4	0.4	10.4	4.9	5.8	80.1

(参照) 統計資料 No. 39

10-2 主訴の区分

保護者の主訴について保健師が対応した内容を項目分類したものである。

保健師による主訴対応		主訴の分類								
		延べ件数	栄養	子育て	発達	発育	生活習慣	疾病	その他	特になし
実人員	8,318	9,188	879	571	627	262	385	304	1,866	4,294
実人員に対する割合	%	-	10.6	6.9	7.5	3.1	4.6	3.7	22.4	51.6

(参照) 統計資料 No. 40

10-3 保健師による保健相談状況

保健師による保健相談の対応と医師による総合判定状況を示したものである。

保健師による			医師の総合判定 (実人員)						
保健相談	受診者数	%	問題なし	要相談	要経観	要精密検査	要治療	現在治療中	現在観察中
要経観	5,401	36.7	2,497	1,068	898	601	27	156	154
結果説明	8,527	58.0	6,650	1,199	146	117	53	192	170
記入なし	778	5.3	507	150	38	29	7	23	24
計	14,706	-	9,654	2,417	1,082	747	87	371	348
%	-	100.0	65.6	16.4	7.4	5.1	0.6	2.5	2.4

(参照) 統計資料 No. 41

10-4 保健師による保健相談内容の内訳

保健師の保健相談結果で要経過観察とした内容を項目分類したものである。

保健師による要経観		相談内容								
		延べ件数	栄養	子育て	発達	発育	生活習慣	検査	疾病	その他
実人員	5,401	5,070	278	257	2,621	347	89	1,267	74	137
実人員に対する割合	%	-	5.1	4.8	48.5	6.4	1.6	23.5	1.4	2.5

(参照) 統計資料 No. 42

1 1 栄養相談の対応

1 1-1 栄養士による相談有無と第何子

栄養士の相談対応有無とその児が第何子かについて集計したものである。

	受診者数	第1子		第2子		第3子		第4子		第5子以上		不明	
		あり	なし	あり	なし	あり	なし	あり	なし	あり	なし	あり	なし
計	14,706	4,434	1,397	2,982	1,612	1,616	1,087	536	416	174	158	208	86
%	100.0	30.2	9.5	20.3	11.0	11.0	7.4	3.6	2.8	1.2	1.1	1.4	0.6



注) 栄養士の内容に記載があるものを対象とした。

1 1-2 栄養士による相談有無とHb値

栄養士の相談対応有無とその児のHb値について集計したものである。

	受診者数	栄養相談あり			栄養相談なし			貧血検査
		要精査 9.9以下	栄養相談 10.0~10.9	正常 11.0以上	要精査 9.9以下	栄養相談 10.0~10.9	正常 11.0以上	未実施
計	14,706	131	1,087	5,129	49	139	4,302	3,869
%	100.0	0.9	7.4	34.9	0.3	0.9	29.3	26.3

注) 栄養士の内容に記載があるものを対象とした。



(参照) 統計資料 No. 43~44

II 歯科健診の部

受診状況

県内41市町村（受託32市町村、情報処理受託9市町村）のうち、平成25年4月1日から平成26年3月31日までに歯科健診を受診した13,218人の口腔状況である。

受診月齢は、1歳6か月から1歳8か月までの合計が84.7%となっている。


受診率は87.1%で、平成24年度（86.7%）と同程度である。

（注）1歳6か月児健診の情報処理受託9市町村のうち、沖縄市からは歯科健診情報の提供なし

1歳6か月児健康診査受診状況（歯科）

単位：人

月齢	1歳										合計
	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	
男	-	-	-	32	873	2,289	2,520	588	292	155	6,749
女	-	-	1	19	811	2,331	2,365	550	241	151	6,469
合計	-	-	1	51	1,684	4,620	4,885	1,138	533	306	13,218
%	-	-	0.0	0.4	12.7	35.0	37.0	8.6	4.0	2.3	100.0



本年度健診受診者の一人平均の萌出歯数は14.7本である。

（参照）統計資料 No. 35 年次資料 No. 13


1 う蝕有病者率とう蝕の型別分類

平成25年度（40市町村）の1歳6か月児健康診査における、う蝕有病者率は3.4%で、平成24年度（3.4%）と同様である。

市町村間では0%～18.2%（H24年度は0%～9.7%）と開きがある。


単位：人

受診者数 (%)	健全者数	う蝕有病者数
13,218	12,763	455
100.0	96.6	3.4



単位：人

う蝕有病者数 (%)	A型	B型	C型	記入もれ
455	377	56	22	-
100.0	82.9	12.3	4.8	-




型別分類の構成比は、平成24年度と同様である。

(参照) 統計資料 No. 35 年次資料 No. 14

2 歯の状況

単位：本


現在歯数 (%)	健全歯数	う歯数
194,650	193,242	1,408
100.0	99.3	0.7



う歯数の占める割合は0.7%（H24年度0.7%）で前年度と同様である。また、一人平均のう歯数は0.1本（H24年度0.1本）であり、健診時に萌出している乳歯は一人平均14.7本（H24年度14.6本）と、平成24年度とほぼ同じである。

単位：本

う歯の内訳		
う歯数 (%)	未処置歯数	処置歯数
1,408	1,400	8
100.0	99.4	0.6



むし歯になった歯のほとんどが未処置であるが、処置歯が0.6%（H24年度1.7%）となっている。


1歳6か月児ではむし歯の治療が困難であることが多く、そのほとんどは未処置であることが多い。未処置の中には、う蝕進行抑制剤であるサホライドを塗布した歯を含んでいる。

（参照）統計資料 No. 35 年次資料 No. 14

3 歯口清掃状態

単位：人

受診者数 (%)	良好	普通	不良	記入もれ
13,218	6,168	6,392	577	81
100.0	46.7	48.4	4.4	0.6




歯口清掃の状況は、良好が46.7%（H24年度43.6%）と増加している（記入もれを除いた割合）。

（参照）統計資料 No. 36

4 軟組織の疾患

単位：人

受診者数 (%)	あり	なし	記入もれ
13,218	606	12,555	57
100.0	4.6	95.0	0.4




軟組織の疾患は4.6%（H24年度4.1%）で、前年度と同程度である。

軟組織の疾患の内訳

単位：人

実人員 (%)	小帯	歯肉	その他	不詳	延べ人員
606	580	11	11	6	608
100.0	95.7	1.8	1.8	1.0	-

注) 平成25年度より、軟組織の疾患は複数選択へ変更。




(参照) 統計資料 No. 36

5 不正咬合

単位：人

受診者数 (%)	あり	なし	記入もれ
13,218	593	12,536	89
100.0	4.5	94.8	0.7



不正咬合「あり」は4.5%（H24年度4.5%）となっている。


1歳6か月児健診時点での乳歯列は未完成であり、不正咬合有無の診断は困難な場合が多い。

また、不正咬合があったとしても、顎・顔面の発育にともない自然に治ることも多い。

6 口腔習癖

単位：人

受診者数 (%)	あり	なし	記入もれ
13,218	1,907	11,212	99
100.0	14.4	84.8	0.7




注) 平成25年度より、口腔習癖は複数選択へ変更。

(参照) 統計資料 No. 36

習癖の内訳

単位：人

実人員 (%)	指しゃぶり	おしゃぶり	その他	不詳	延べ人員
1,907	1,177	562	161	28	1,928
100.0	61.7	29.5	8.4	1.5	-




口腔習癖のある児の状況は、前年度（H24年度14.2%）と同様な割合である。
また、指しゃぶりは前年度より増加し、おしゃぶりは減少している。

7 その他の異常

単位：人

受診者数 (%)	あり	なし	記入もれ
13,218	226	12,659	333
100.0	1.7	95.8	2.5




(参照) 統計資料 No. 36

8 指示事項

単位：人

受診者数 (%)	問題なし	要助言	要経過観察	要精密検査	要治療	治療中
13,218	7,439	3,849	1,674	32	215	9
100.0	56.3	29.1	12.7	0.2	1.6	0.1

指示事項



要助言の内訳

単位：人

実人員 (%)	生活習慣	歯口清掃状態	治療済	不明	延べ人員
3,849	1,110	2,396	2	556	4,064
100.0	28.8	62.2	0.1	14.4	-

要経過観察の内訳

単位：人

実人員 (%)	軟組織の疾患	不正咬合	口腔習癖	サホライド 塗布歯	その他	不明	延べ人員
1,674	344	458	549	30	197	249	1,827
100.0	20.5	27.4	32.8	1.8	11.8	14.9	-

要精密検査の内訳

単位：人

実人員 (%)	歯に関する事	歯列咬合	軟組織・顎	未記入	延べ人員
32	6	1	1	24	32
100.0	18.8	3.1	3.1	75.0	-

注) 複数の選択あり

指示事項の内訳

- 1 問題なしは56.3% (H24年度56.6%) で、前年度と同程度である。
- 2 要助言は29.1% (H24年度29.8%) で、前年度と同程度である。
- 3 要経過観察は12.7% (H24年度11.6%) で、前年度より増加している。
- 4 要精密検査については、前年度より減少している。
- 5 要治療、治療中は、前年度と同様である。
- 6 要治療の大部分は、むし歯の治療となっている。

(参照) 統計資料 No. 36


9 歯科保健相談

相談項目を分類したものである。但し、複数選択の場合は記入もれとした。


項目	件数	%
1 保護者の仕上げみがき (フロスを含む)	8,003	60.5
2 フッ化物利用について	1,988	15.0
3 定期歯科健診の必要性	721	5.5
4 その他	225	1.7
記入もれ	1,955	14.8
未相談者	326	2.5
受診者数	13,218	100.0

注) 歯科保健相談のみを受けた児については除外。

歯科保健相談




10 1歳6か月児う蝕有病者率



(参照) 統計資料 No. 35 年次資料 No. 14

〈 3歳児健康診査の部 〉



I 一般健診の部

1 実施状況

県内41市町村で、平成25年4月1日から平成26年3月31日までに、14,630人が3歳児健康診査を受けた。

4歳以降の対象外児及び県外児17人を除いた14,613人について集計した。

注) 対象外として17人を集計から除く(9市町村)

(参照) 統計資料 No. 85 参考資料 No. 11

2 受診状況

平成25年度は受診者数14,613人(H24年度14,225人)で、昨年度に比較し388人増加している。対象数が17,394人であることから、受診率は84.0%(H24年度83.9%)で、昨年度より0.1ポイント増加している。


受診月齢をみると、3歳6か月～8か月の間に69.8%(10,200人)の児が受診している。健診回数のない離島や児の数が少ない町村においては、受診月齢に極端なばらつきがみられる。

注) 市町村別の受診月齢は統計資料に示す。

3歳児健康診査月齢別受診状況


単位：人

月齢	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	総計
男	1	8	21	165	505	1,019	2,634	1,947	664	257	169	184	7,574
女	4	6	19	141	456	886	2,542	1,806	607	230	186	156	7,039
総計	5	14	40	306	961	1,905	5,176	3,753	1,271	487	355	340	14,613
%	0.4			21.7			69.8			8.1			100.0



(参照) 統計資料 No. 85、90 年次資料 No. 1、19

平成25年度 3歳児健康診査受診率



(参照) 統計資料 No. 85 年次資料 No.1、19

3 健診同伴者

3歳児健康診査における児の同伴者について、母親の同伴は90.4%（H24年度89.9%）、父親の同伴は13.8%（H24年度14.2%）となっている。

（参照）年次資料 No. 23

	母親	父親	祖父母	その他	集計対象数	記入もれ	受診者数
件数	12,795	1,951	544	627	14,161	452	14,613
集計対象数に しめる割合（%）	90.4	13.8	3.8	4.4	-	-	-

同伴内訳	母親	父親	祖父母	その他	記入もれ	実人員
母	11,256	-	-	-	-	11,256
母、父	818	818	-	-	-	818
母、父、祖父母	17	17	17	-	-	17
母、父、兄弟姉妹	122	122	-	122	-	122
母、父、祖父母、兄弟姉妹	5	5	5	5	-	5
母、父、その他	1	1	-	1	-	1
母、祖父母	161	-	161	-	-	161
母、祖父母、おじ・おば	4	-	4	4	-	4
母、祖父母、兄弟姉妹	27	-	27	27	-	27
母、祖父母、兄弟姉妹、おば	1	-	1	1	-	1
母、兄弟姉妹	359	-	-	359	-	359
母、兄弟姉妹、親類等	4	-	-	4	-	4
母、兄弟姉妹、知人	1	-	-	1	-	1
母、いとこ	1	-	-	1	-	1
母、おば	12	-	-	12	-	12
母、その他	6	-	-	6	-	6
父	-	969	-	-	-	969
父、祖父母	-	5	5	-	-	5
父、兄弟姉妹	-	12	-	12	-	12
父、祖父母、兄弟姉妹	-	1	1	1	-	1
父、祖父母、いとこ	-	1	1	1	-	1
祖父母	-	-	308	-	-	308
祖父母、おば	-	-	6	6	-	6
祖父母、兄弟姉妹	-	-	7	7	-	7
祖父母、施設職員	-	-	1	1	-	1
おば	-	-	-	27	-	27
兄弟姉妹	-	-	-	2	-	2
兄弟姉妹、おば	-	-	-	1	-	1
施設職員	-	-	-	9	-	9
親類等	-	-	-	2	-	2
知人・その他	-	-	-	4	-	4
里親	-	-	-	11	-	11
記入もれ	-	-	-	-	452	452
計	12,795	1,951	544	627	452	14,613


※複数の同伴者あり

4 育児環境

4-1 保育状況

3歳児における主な保育者について、昼間の保育は保育所等の集団保育が全体の83.1%（H24年度81.8%）を占めている。平成24年度に比較すると集団保育は1.3ポイントの増加がみられ、母親の保育には、0.3ポイントの減少がみられた。年々集団保育は増加傾向にある。

	父親	母親	祖父母	保育所 幼稚園	その他	集計対象数	記入もれ	受診者数
昼間	228	3,372	535	12,134	34	14,607	6	14,613
%	1.6	23.1	3.7	83.1	0.2	-	-	-
夜間	8,653	14,101	1,352	24	19	14,390	223	14,613
%	60.1	98.0	9.4	0.2	0.1	-	-	-



4-2 日中の主な過ごし方

3歳児の日中の主な過ごす場所は、保育所が81.4%（H24年度80.7%）で、家の中が17.3%（H24年度18.1%）となっている。

	家の中	保育所	支援センター など	その他	集計対象数	記入もれ	受診者数
日中	2,533	11,891	542	787	14,610	3	14,613
%	17.3	81.4	3.7	5.4	-	-	-

(参照) 統計資料 No. 98 年次資料 No. 24


4-3 両親の喫煙

両親の喫煙率は、父親40.8%（H24年度42.5%）、母親8.9%（H24年度9.6%）となっており、両親ともに去年度と比べて減少している。

3歳児の両親の喫煙

単位：人

年齢	父親の喫煙				母親の喫煙			
	あり	なし	記入もれ	計	あり	なし	記入もれ	計
～19	-	1	-	1	1	9	2	12
20～29	1,153	854	27	2,034	546	2,510	44	3,100
30～39	3,097	4,607	75	7,779	562	8,212	157	8,931
40～49	1,062	2,161	30	3,253	141	2,159	42	2,342
50～	100	199	10	309	-	6	1	7
小計	5,412	7,822	142	13,376	1,250	12,896	246	14,392
記入もれ	48	109	1,080	1,237	14	106	101	221
計	5,460	7,931	1,222	14,613	1,264	13,002	347	14,613
%	40.8	59.2	-	-	8.9	91.1	-	-



注) 喫煙率は、記入もれを除いて算出

(参照) 統計資料 No. 99～100 年次資料 No. 25

4-4 子育てについて

○子育て不安の有無と子育ての楽しさとの関係

子育てに不安がほとんどないと回答した人は、あると回答した人より子育ての楽しさを感じている割合が35.8ポイント高くなっている。

子育てに不安が	回答者数	子育ては (記入もれ除く)				
		計	楽しい	大変だけど楽しい	楽しいけどつらい	つらい
ほとんどない	8,085	8,077	3,224	4,814	37	2
	55.3	100.0	39.9	59.6	0.5	0.0
時々ある	6,131	6,122	609	5,065	439	9
	42.0	100.0	9.9	82.7	7.2	0.1
ある	267	266	11	126	102	27
	1.8	100.0	4.1	47.4	38.3	10.2
記入もれ	130	103	18	76	7	2
	0.9	100.0	17.5	73.8	6.8	1.9
計	14,613	14,568	3,862	10,081	585	40
%	100.0	100.0	26.5	69.2	4.0	0.3

○子育て不安の有無と子育てをサポートしてくれる人の有無との関係

子育てに不安がほとんどないと回答した人は、あると回答した人より子育てをサポートしてくれる人がいる割合が19.7ポイント高くなっている。

子育てに不安が	回答者数	(記入もれ除く)		
		計	子育てをサポートしてくれる人	
			いる	いない
ほとんどない	8,085	8,074	7,715	359
	%	100.0	95.6	4.4
時々ある	6,131	6,101	5,559	542
	%	100.0	91.1	8.9
ある	267	266	202	64
	%	100.0	75.9	24.1

注) 子育てをサポートしてくれる人の有無で両方に○を付けたものは、いないに含めた

参照) 統計資料 No. 101~102 年次資料 No. 26

○身近な相談者の有無と子育ての楽しさとの関係

身近に相談者がいると回答した人は、いないと回答した人より子育ての楽しさを感じている割合が12.2ポイント高くなっている。

身近に相談者	回答者数	計	子育ては (記入もれ除く)			
			楽しい	大変だけど楽しい	楽しいけどつらい	つらい
いる	14,094	14,070	3,792	9,774	483	21
	%	100.0	27.0	69.5	3.4	0.1
いない	462	460	68	276	97	19
	%	100.0	14.8	60.0	21.1	4.1

○身近な相談者の有無と子育て不安との関係

身近に相談者がいると回答した人は、いないと回答した人より子育て不安がほとんどないと感じている割合が26.2ポイント高くなっている。

身近に相談者	回答者数	計	子育てに不安 (記入もれ除く)		
			ほとんどない	時々ある	ある
いる	14,094	13,995	7,937	5,850	208
	96.4	100.0	56.7	41.8	1.5
いない	462	455	139	262	54
	3.2	100.0	30.5	57.6	11.9
記入もれ	57	33	9	19	5
	0.4	100.0	27.3	57.6	15.2
計	14,613	14,483	8,085	6,131	267
%	100.0	100.0	55.8	42.3	1.8

(参照) 統計資料 No. 101~102 年次資料 No. 26

○身近な相談者の有無と子育て支援サービスの認知、子育ての楽しさとの関係

子育てについて、身近に相談者がいるかいないかを基に、子育て支援サービスの認知と子育ては楽しいかについて分類した。

身近に 相談者	子育て支援 サービスを知っている	回答者数	計	子育ては (記入もれ除く)			
				楽しい	大変だけど 楽しい	楽しいけど つらい	つらい
いる	はい	12,915	12,896	3,525	8,920	432	19
	いいえ	1,116	1,113	254	807	50	2
	記入もれ	63	61	13	47	1	-
	小計	14,094	14,070	3,792	9,774	483	21
	%	96.4	100.0	27.0	69.5	3.4	0.1
いない	はい	374	373	54	226	78	15
	いいえ	86	86	13	50	19	4
	記入もれ	2	1	1	-	-	-
	小計	462	460	68	276	97	19
	%	3.2	100.0	14.8	60.0	21.1	4.1
記入もれ	はい	25	24	2	17	5	-
	いいえ	9	9	-	9	-	-
	記入もれ	23	5	-	5	-	-
	小計	57	38	2	31	5	-
	%	0.4	100.0	5.3	81.6	13.2	-
計		14,613	14,568	3,862	10,081	585	40
%		100.0	100.0	26.5	69.2	4.0	0.3

(参照) 統計資料 No. 101~102

○子育てをサポートしてくれる人の有無と身近な相談者の有無との関係

子育てをサポートしてくれる人がいると回答した人は、いない人より身近に相談者がいる割合が32.4ポイント高くなっている。

子育てをサポート してくれる人	回答者数	身近に相談者 (記入もれ除く)		
		計	いる	いない
いる	13,574	13,551	13,416	135
	92.9	100.0	99.0	1.0
いない	971	967	644	323
	6.6	100.0	66.6	33.4
記入もれ	68	38	34	4
	0.5	100.0	89.5	10.5
計	14,613	14,556	14,094	462
%	100.0	100.0	96.8	3.2

○子育てをサポートしてくれる人の有無と子育て支援サービスの認知との関係

子育てをサポートしてくれる人がいると回答した人は、いないと回答した人より子育て支援サービスを認知している割合が5.2ポイント高くなっている。

子育てをサポート してくれる人	回答者数	子育て支援サービスを知っている (記入もれ除く)		
		計	はい	いいえ
いる	13,574	13,511	12,434	1,077
	%	100.0	92.0	8.0
いない	971	969	841	128
	%	100.0	86.8	13.2

注) 子育てをサポートしてくれる人の有無で両方に○を付けたものは、いないに含めた

(参照) 統計資料 No. 102

○子育て不安の有無と子育てサポートの有無、子育ての楽しさとの関係

子育てについて、不安があるかないかを基に、子育てのサポート者の有無と子育ては楽しいかについて分類した。

子育てに不安が	子育てをサポートしてくれる人	回答者数	計	子育ては (記入もれ除く)			
				楽しい	大変だけど楽しい	楽しいけどつらい	つらい
ほとんどない	いる	7,715	7,707	3,108	4,570	27	2
	いない	359	359	114	235	10	-
	記入もれ	11	11	2	9	-	-
	小計	8,085	8,077	3,224	4,814	37	2
	%	55.3	100.0	39.9	59.6	0.5	0.0
時々ある	いる	5,559	5,551	576	4,625	345	5
	いない	542	542	31	416	91	4
	記入もれ	30	29	2	24	3	-
	小計	6,131	6,122	609	5,065	439	9
	%	42.0	100.0	9.9	82.7	7.2	0.1
ある	いる	202	201	8	110	70	13
	いない	64	64	3	16	31	14
	記入もれ	1	1	-	-	1	-
	小計	267	266	11	126	102	27
	%	1.8	100.0	4.1	47.4	38.3	10.2
記入もれ	いる	98	89	17	66	4	2
	いない	6	6	-	3	3	-
	記入もれ	26	8	1	7	-	-
	小計	130	103	18	76	7	2
	%	0.9	100.0	17.5	73.8	6.8	1.9
計		14,613	14,568	3,862	10,081	585	40
%		100.0	100.0	26.5	69.2	4.0	0.3

注) 子育てをサポートしてくれる人の有無で両方に○を付けたものは、いないに含めた

(参照) 統計資料 No. 101~102

4-5 子育ての姿勢

○車に乗る時はチャイルドシートを使用している

チャイルドシートの使用は82.2%となっている。

	はい	いいえ	記入もれ	計
人数	11,903	2,582	128	14,613
%	82.2	17.8	-	100.0

注) 車なしと記入した場合、いいえに含めた
割合(%)は、記入もれを除いた数を分母に算出

(参照) 統計資料 No. 103

○親子健康手帳をよく利用している

3歳児健康診査時における親子健康手帳の利用は、47.5%となっている。

	3歳						
	0か月	1か月	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月
はい	-	7	16	138	454	887	2,557
いいえ	5	6	23	161	484	981	2,508
記入もれ	-	1	1	7	23	37	111
計	5	14	40	306	961	1,905	5,176

3歳					計	%
7か月	8か月	9か月	10か月	11か月		
1,719	550	189	145	117	6,779	47.5
1,943	685	277	199	208	7,480	52.5
91	36	21	11	15	354	-
3,753	1,271	487	355	340	14,613	100.0

注) 割合(%)は、記入もれを除いた数を分母に算出

(参照) 統計資料 No. 90、103

○現在の妊娠と両親の喫煙有無

		計	父親の現在の喫煙			母親の現在の喫煙		
			あり	なし	記入もれ	あり	なし	記入もれ
現在妊娠	あり	1,217	489	689	39	33	1,168	16
		100.0	41.5	58.5	-	2.7	97.3	-
	なし	13,062	4,858	7,109	1,095	1,197	11,642	223
		100.0	40.6	59.4	-	9.3	90.7	-
	記入もれ	334	113	133	88	34	192	108
	計	14,613	5,460	7,931	1,222	1,264	13,002	347

注) 喫煙率は、記入もれを除いて算出

(参照) 統計資料 No. 99~100 年次資料 No. 25

○母親の喫煙の有無と仕上げ磨きとの関係

母親の喫煙	回答者数	計	仕上げ磨き (記入もれ除く)		
			毎日	時々	していない
なし	13,002	12,864	10,164	2,607	93
	89.0	100.0	79.0	20.3	0.7
あり	1,264	1,248	739	473	36
	8.6	100.0	59.2	37.9	2.9
記入もれ	347	342	224	114	4
	2.4	100.0	65.5	33.3	1.2
計	14,613	14,454	11,127	3,194	133
%	100.0	100.0	77.0	22.1	0.9

(参照) 統計資料 No. 100、123

○かかりつけ医を決めている

3歳児健康診査時において、かかりつけ医を決めている割合は93.3%となっている。

	3歳						
	0か月	1か月	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月
はい	3	12	34	276	887	1,800	4,871
いいえ	2	1	6	30	68	94	292
記入もれ	-	1	-	-	6	11	13
計	5	14	40	306	961	1,905	5,176

3歳					計	%
7か月	8か月	9か月	10か月	11か月		
3,484	1,142	437	326	302	13,574	93.3
252	120	44	27	34	970	6.7
17	9	6	2	4	69	-
3,753	1,271	487	355	340	14,613	100.0

注) 割合(%)は、記入もれを除いた数を分母に算出

(参照) 統計資料 No. 90、103

○かかりつけ医と予防接種について

かかりつけ医を決めている	計	DPT追加				MR1期			
		接種	未接種	小計	記入もれ	接種	未接種	小計	記入もれ
はい	13,574	10,026	1,245	11,271	2,303	12,911	259	13,170	404
	%	89.0	11.0	100.0	-	98.0	2.0	100.0	-
いいえ	970	587	164	751	219	883	48	931	39
	%	78.2	21.8	100.0	-	94.8	5.2	100.0	-
小計	14,544	10,613	1,409	12,022	2,522	13,794	307	14,101	443
記入もれ	69	45	9	54	15	61	1	62	7
	%	83.3	16.7	100.0	-	98.4	1.6	100.0	-
計	14,613	10,658	1,418	12,076	2,537	13,855	308	14,163	450

(再掲載) (%)

かかりつけ医を決めている	回答者数	DPT追加		MR1期	
		接種	未接種	接種	未接種
はい	13,574	89.0	11.0	98.0	2.0
いいえ	970	78.2	21.8	94.8	5.2

注) 割合(%)は、記入もれを除いた数を分母に算出

(参照) 統計資料 No. 103、132~133

5 発育（やせと肥満）について

3歳児健康診査時におけるやせと肥満について集計することとしたが、「3歳児のやせ」は問題ないので、肥満度を算出した。

集計対象の条件として、健康診査時に身長と体重を測定した児で、出生体重が2,000g以上であることとした。

肥満度+15%以上の児は、男が全体の3.4%（H24年度3.3%）で、女が4.1%（H24年度4.4%）となり、男より女が0.7ポイント高い値を示した。

	受診者数	集計対象数
男	7,574	7,543
女	7,039	7,022
計	14,613	14,565

		男		女	
		件数	%	件数	%
肥満度	太り過ぎ (+30%≦～)	13	0.2	13	0.2
	やや太り過ぎ (+20%≦～<30%)	63	0.8	71	1.0
	太り気味 (+15%≦～<20%)	180	2.4	207	2.9
計		256	3.4	291	4.1
BMI	肥満 (18.0≦)	209	2.8	162	2.3

注) 割合 (%) は、集計対象数を分母に算出

(参照) 統計資料 No. 91 年次資料 No. 27

肥満度算出方法

標準体重計算式


$$\text{男子 標準体重 (kg)} = 0.00206 \times \text{身長 (cm)}^2 - 0.1166 \times \text{身長 (cm)} + 6.5273$$

$$\text{女子 標準体重 (kg)} = 0.00249 \times \text{身長 (cm)}^2 - 0.1858 \times \text{身長 (cm)} + 9.0360$$

注) 2歳以降小学校入学までの幼児の式

6 発達について

下の図は、3歳3か月児と6か月、7か月児の発達の通過率を示してある。




(参照) 統計資料No. 104~119

7 生活習慣について

3歳児の生活習慣について項目別に集計した。


7-1 食習慣について



(参照) 統計資料 No. 120～122、124

7-2 その他の習慣



3歳児のその他の習慣について集計した。



(参照) 統計資料 No. 123~124

7-3 テレビ／ビデオと睡眠

テレビ／ビデオ	就寝時間						記入もれ
	計	20時前	20時台	21時台	22時台	23時以降	
みない	453	9	61	290	84	7	2
	100.0	2.0	13.5	64.0	18.5	1.5	0.4
30分以内	1,059	10	94	709	230	15	1
	100.0	0.9	8.9	66.9	21.7	1.4	0.1
1時間以内	4,400	36	285	2,533	1,381	161	4
	100.0	0.8	6.5	57.6	31.4	3.7	0.1
2時間以内	4,802	32	265	2,326	1,916	259	4
	100.0	0.7	5.5	48.4	39.9	5.4	0.1
3時間以内	2,129	8	105	898	925	186	7
	100.0	0.4	4.9	42.2	43.4	8.7	0.3
3時間超	974	9	51	336	421	156	1
	100.0	0.9	5.2	34.5	43.2	16.0	0.1
小計	13,817	104	861	7,092	4,957	784	19
記入もれ	796	4	49	343	316	73	11
計	14,613	108	910	7,435	5,273	857	30




(参照) 統計資料 No.125、127

7-4 睡眠について

3歳児の睡眠について項目別に集計した。



(参照) 統計資料 No. 126~129



三歳児問診

○昼間の保育と昼寝及び就寝時間



昼間の保育	昼寝	計	就寝時間					記入もれ
			20時前	20時台	21時台	22時台	23時以降	
保育所	しない	530	31	164	248	72	12	3
	30分以内	47	-	6	28	12	1	-
	1時間以内	2,095	7	131	1,223	669	63	2
	2時間以内	8,081	39	303	4,204	3,120	407	8
	3時間以内	890	3	34	387	402	64	-
	3時間超	8	-	-	5	1	2	-
	記入もれ	480	3	20	228	191	33	5
	小計	12,131	83	658	6,323	4,467	582	18
保育所以外	しない	878	10	137	402	230	97	2
	30分以内	34	2	11	15	5	1	-
	1時間以内	496	3	46	244	156	47	-
	2時間以内	876	7	50	380	340	97	2
	3時間以内	123	2	5	43	51	21	1
	3時間超	8	-	1	4	2	1	-
	記入もれ	58	1	1	22	20	11	3
	小計	2,473	25	251	1,110	804	275	8
記入もれ	9	-	-	-	-	-	9	
計	14,613	108	909	7,433	5,271	857	35	



(参照) 統計資料 No. 98、127～128

○昼間の保育と昼寝及び夜間の睡眠時間


昼間の保育	昼寝	計	夜間の睡眠時間						記入もれ
			8時間未満	8時間台	9時間台	10時間台	11時間台	12時間以上	
保育所	しない	530	-	17	142	294	71	3	3
	30分以内	47	-	1	23	21	2	-	-
	1時間以内	2,095	7	196	1,264	582	38	6	2
	2時間以内	8,080	32	1,198	5,170	1,556	75	40	9
	3時間以内	890	7	167	558	145	9	4	-
	3時間超	8	-	2	4	2	-	-	-
	記入もれ	480	2	72	278	107	10	5	6
	小計	12,130	48	1,653	7,439	2,707	205	58	20
保育所以外	しない	877	-	7	153	446	226	41	4
	30分以内	34	-	-	10	14	8	2	-
	1時間以内	496	-	16	171	243	59	7	-
	2時間以内	875	3	55	381	357	64	13	2
	3時間以内	122	-	12	61	33	11	4	1
	3時間超	8	-	-	5	3	-	-	-
	記入もれ	58	-	5	15	23	10	2	3
	小計	2,470	3	95	796	1,119	378	69	10
記入もれ	13	-	-	-	-	-	-	13	
計	14,613	51	1,748	8,235	3,826	583	127	43	



(参照) 統計資料 No. 98、127~129

○昼間の保育と1日の睡眠時間及び就寝時間

昼間の保育	1日の睡眠時間 (昼寝と夜間の睡眠時間)	就寝時間						記入もれ
		計	20時前	20時台	21時台	22時台	23時以降	
保育所	8時間未満	-	-	-	-	-	-	-
	8時間台	8	-	-	-	-	8	-
	9時間台	260	-	-	29	170	61	-
	10時間台	2,834	-	35	1,138	1,393	268	-
	11時間台	5,808	1	197	3,287	2,151	172	-
	12時間以上	2,199	48	242	1,393	489	27	-
	記入もれ	1,021	34	184	476	264	45	18
	小計	12,130	83	658	6,323	4,467	581	18
保育所以外	8時間未満	-	-	-	-	-	-	-
	8時間台	-	-	-	-	-	-	-
	9時間台	24	-	-	2	13	9	-
	10時間台	246	-	11	83	114	38	-
	11時間台	682	2	34	336	254	56	-
	12時間以上	580	12	68	265	173	62	-
	記入もれ	939	11	138	424	250	108	8
	小計	2,471	25	251	1,110	804	273	8
記入もれ		12	-	-	-	-	-	12
計		14,613	108	909	7,433	5,271	854	38



(参照) 統計資料 No. 98、127、129

8 予防接種の状況

BCGの接種状況（3歳児）

	人数	割合 (%)
接種	14,245	97.5
未接種	291	2.0
記入もれ	77	0.5
計	14,613	100.0

ポリオ(生)の接種状況（3歳児）

	人数	割合 (%)
-	-	-
-	-	-
2回接種	10,183	69.7
1回接種	1,518	10.4
未接種	327	2.2
記入もれ	2,585	17.7
計	14,613	100.0

(不活化)

	人数	割合 (%)
4回接種	191	1.3
3回接種	713	4.9
2回接種	921	6.3
1回接種	298	2.0
未接種	315	2.2
記入もれ	12,175	83.3
計	14,613	100.0

DPTの接種状況（3歳児）

	人数	割合 (%)
3回接種	12,758	87.3
2回接種	311	2.1
1回接種	193	1.3
未接種	136	0.9
記入もれ	1,215	8.3
計	14,613	100.0

追加接種

	人数	割合 (%)
	9,629	75.5
	23	7.4
	9,652	-

注) 追加接種

3回接種終了後、6か月以上の間隔をおいて追加接種

2回接種終了後、3回接種をせずに追加接種

MR1期の接種状況（3歳児）

	人数	割合 (%)
接種	13,855	94.8
未接種	308	2.1
記入もれ	450	3.1
計	14,613	100.0

日本脳炎の接種状況（3歳児）

	人数	割合 (%)
2回接種	6,631	45.4
1回接種	1,891	12.9
未記入	5,113	35.0
記入もれ	978	6.7
計	14,613	100.0

(参照) 統計資料 No. 130~133

水痘の接種状況（3歳児）

	人数	割合（%）
2回接種	698	4.8
1回接種	3,954	27.1
未接種	8,006	54.8
記入もれ	1,955	13.4
計	14,613	100.0

流行性耳下腺炎の接種状況（3歳児）

	人数	割合（%）
接種	4,958	33.9
未接種	8,557	58.6
記入もれ	1,098	7.5
計	14,613	100.0

ヒブ(Hib)の接種状況（3歳児）

乳児期	人数	割合（%）	1歳以後の接種	人数	割合（%）
3回接種	2,062	14.1	接種	9,881	67.6
2回接種	1,089	7.5	未接種	2,243	15.3
1回接種	1,272	8.7			
未接種	2,162	14.8			
記入もれ	8,028	54.9	記入もれ	2,489	17.0
計	14,613	100.0	計	14,613	100.0

肺炎球菌の接種状況（3歳児）

乳児期	人数	割合（%）	1歳以後の接種	人数	割合（%）
3回接種	1,733	11.9			
2回接種	1,278	8.7	2回接種	4,716	32.3
1回接種	841	5.8	1回接種	5,230	35.8
未接種	2,370	16.2	未接種	2,390	16.4
記入もれ	8,391	57.4	記入もれ	2,277	15.6
計	14,613	100.0	計	14,613	100.0

ロタ（1価）の接種状況（3歳児）

	人数	割合（%）
-	-	-
2回接種	16	0.1
1回接種	9	0.1
未接種	14,586	99.8
記入もれ	2	0.0
計	14,613	100.0

（5価）

	人数	割合（%）
3回接種	17	0.1
2回接種	1	0.0
1回接種	1	0.0
未接種	14,594	99.9
記入もれ	-	-
計	14,613	100.0

B型肝炎の接種状況（3歳児）

	人数	割合（%）
3回接種	279	1.9
2回接種	117	0.8
1回接種	40	0.3
未接種	11,274	77.2
記入もれ	2,903	19.9
計	14,613	100.0

（参照）統計資料 No. 133～137

9 健診結果の内訳

3歳児健康診査受診総数14,613人、うち問題なし児が9,789人、健診での診察又は検査結果の異常等あり児が4,824人となっている。視力聴力検査結果の異常等あり392件、尿検査の異常等あり288件、有所見児3,880件で、延べ4,560件となっている。

総合判定（実人員）

単位：人

	受診者数	問題なし	要相談	要経観	要精密検査	要治療	現在治療中	現在観察中
実人員	14,613	9,789	1,476	1,104	1,369	49	394	432
%	100.0	67.0	10.1	7.6	9.4	0.3	2.7	3.0

（検査及び診察所見の内訳）

計	（１）問診 視力聴力検査異常	（２）検査 尿検査異常	（３）診察 有所見（延べ）
4,560	392	288	3,880

※異常等のある児の実人員は4,824人である。

（１）視力聴力検査の結果

小計	視力検査	聴力検査
392	253	139

（２）尿検査結果

小計	尿検査
288	288

※尿蛋白、潜血の項目で+以上、尿糖の項目で±以上の実人員

（３）有所見（延べ件数）

（有所見内訳）

小計	発育	皮膚	頭頸部	顔面・ 口腔	眼	耳鼻 咽喉
3,880	814	533	77	56	262	218

（有所見内訳）

胸部	腹部	そけい 外陰部	背部	四肢
239	29	68	7	68

（有所見内訳）

神経・ 運動	精神 発達	言語	日常 習慣	その他の 異常
37	495	525	289	163

（参照）統計資料 No. 85

9-1 視力聴力検査結果

視力と聴力に関する保護者のアンケート調査に基づき、要精密検査となったもの。

視力聴力要精密検査率

受診者数	視力検査	聴力検査
14,613	253	139
%	1.7	1.0

月齢	3歳												計
	0か月	1か月	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	
視力検査	-	-	1	1	21	40	95	65	21	2	6	1	253
聴力検査	-	-	-	1	9	20	61	24	11	2	3	8	139
計	-	-	1	2	30	60	156	89	32	4	9	9	392

(参考) 健診時においても視力聴力のアンケート検査が実施できず、再検査が必要となったもの。

月齢	3歳												計
	0か月	1か月	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	
視力検査	-	-	1	4	10	18	38	24	4	6	6	1	112
%	-	-	2.5	1.3	1.0	0.9	0.7	0.6	0.3	1.2	1.7	0.3	0.8
聴力検査	-	-	-	3	4	7	14	7	1	-	-	2	38
%	-	-	-	1.0	0.4	0.4	0.3	0.2	0.1	-	-	0.6	0.3
受診者数	5	14	40	306	961	1,905	5,176	3,753	1,271	487	355	340	14,613

注) 月齢別受診者数に対する未検査率

(参照) 統計資料 No. 85

9-2 尿検査結果

尿検査結果の異常（蛋白・潜血は1+以上、糖は±以上）は、尿蛋白・潜血・糖の合計293件で実人員は288人である。受診児のうち892人(6.1%)が3項目とも未検査となっている。

尿蛋白	人数	割合 (%)
—	13,467	92.2
±	213	1.5
+ 以上	41	0.3
未検査	892	6.1
計	14,613	100.0

尿潜血	人数	割合 (%)
—	12,613	86.3
±	876	6.0
+ 以上	232	1.6
未検査	892	6.1
計	14,613	100.0

尿糖	人数	割合 (%)
—	13,701	93.8
±	9	0.1
+ 以上	11	0.1
未検査	892	6.1
計	14,613	100.0

注) 未検査には、結果の不明等も含む

9-3 診察による有所見（診察所見について）


有所見の内訳

受診総数14,613人、うち問題なし児9,789人、異常等あり児が4,824人である。うち診察有所見の延べ3,880件について、複数の記入がある場合、同部位内については件数にカウントしていないが、延べ件数は部位別・部位内の複数記入も含め、分類したものである。

	計	発育	皮膚	頭頸部	顔面・ 口腔	眼	耳鼻 咽喉	胸部
件数	3,880	814	533	77	56	262	218	239
延べ件数	4,139	900	556	74	54	263	218	243
%	100.0	21.7	13.4	1.8	1.3	6.4	5.3	5.9

腹部	そけい 外陰部	背部	四肢	神経・ 運動	精神 発達	言語	日常 習慣	その他の 異常
29	68	7	68	37	495	525	289	163
27	69	6	66	25	628	523	324	163
0.7	1.7	0.1	1.6	0.6	15.2	12.6	7.8	3.9

注) 部位内複数記入含め再分類



(参照) 統計資料 No. 85

①<発育> 単位：件

計 (%)	低身長	やせ	肥満	その他
900	567	226	53	54
100.0	63.0	25.1	5.9	6.0

②<皮膚> 単位：件

計 (%)	湿疹	アトピー 性皮膚炎	皮膚炎	血管腫	母斑	その他
556	155	144	35	16	50	156
100.0	27.9	25.9	6.3	2.9	9.0	28.1

③<頭頸部> 単位：件

計 (%)	大頭	小頭	リンパ節 腫大	その他
74	36	12	11	15
100.0	48.6	16.2	14.9	20.3

④<顔面・口腔> 単位：件

計 (%)	舌小帯 短縮症	特徴ある 顔貌	その他
54	12	10	32
100.0	22.2	18.5	59.3

⑤<眼> 単位：件

計 (%)	斜視	視力の異常	眼瞼下垂	その他
263	85	80	8	90
100.0	32.3	30.4	3.0	34.2

⑥<耳鼻咽喉> 単位：件

計 (%)	外耳の異常	耳ろう孔	聴力の異常	その他
218	5	3	72	138
100.0	2.3	1.4	33.0	63.3

⑦<胸部>

単位：件

計 (%)	心音異常	呼吸音異常	胸郭異常	乳房腫大	その他
243	148	50	19	6	20
100.0	60.9	20.6	7.8	2.5	8.2

⑧<腹部>

単位：件

計 (%)	肝腫	脾腫	腫瘤	その他
27	-	-	-	27
100.0	-	-	-	100.0

⑨<そけい外陰部>

単位：件

計 (%)	そけい ヘルニア	停留辜丸	真性包茎	陰のう水腫	その他
69	12	16	11	16	14
100.0	17.4	23.2	15.9	23.2	20.3

⑩<背部>

単位：件

計 (%)	脊柱側弯	その他
6	2	4
100.0	33.3	66.7

⑪<四肢>

単位：件

計 (%)	O脚	X脚	その他
66	7	22	37
100.0	10.6	33.3	56.1

⑫<神経・運動>

単位：件

計 (%)	歩行の異常	巧緻動作 の異常	麻痺	その他
25	15	4	1	5
100.0	60.0	16.0	4.0	20.0

⑬<精神発達>

単位：件

計 (%)	発達	多動	社会性	情緒	その他
628	240	212	96	69	11
100.0	38.2	33.8	15.3	11.0	1.8

⑭<言語>

単位：件

計 (%)	言語発達	構音障害	吃音	その他
523	372	86	31	34
100.0	71.1	16.4	5.9	6.5

⑮<日常習慣>

単位：件


計 (%)	食事	排泄	睡眠	行動の問題	その他
324	47	112	101	59	5
100.0	14.5	34.6	31.2	18.2	1.5

10 総合判定

受診者総数14,613人、うち問題なし児が9,789人、判定結果異常等あり児が4,824人となっている。

判定結果で複数ある判定内容を分類すると、問題なし9,789件と何らかの問題ありの6,118件で、15,907件となっている。


		問題なし	判定結果(実人員)						小計
			要相談	要経観	要精密検査	要治療	現在治療中	現在観察中	
受診者数	14,613	9,789	1,476	1,104	1,369	49	394	432	4,824
%	100.0	67.0	10.1	7.6	9.4	0.3	2.7	3.0	-
総合判定	判定内容延べ件数	9,789	2,244	1,321	1,497	58	477	521	6,118
	%	100.0	61.5	14.1	8.3	9.4	0.3	3.0	3.3



(参照) 統計資料 No. 85~86
年次資料 No. 20


10-1 要相談について

医師の診察結果相談が必要な場合にて、専門職へつなぐ内容を示したものである。




10-2 要経過観察について


尿検査異常と身体発育が目立つ。




10-3 要精密検査について




1 0-4 要治療について



1 0-5 現在治療中について



1 0-6 現在観察中について



1 1 問診・保健相談等の対応

1 1-1 問診からの区分

問診からの区分は、問診担当保健師から各専門職へ、該当児等に関するメッセージを届けるためのチェック欄である。特に配慮して欲しい内容を項目分類したものである。

保健師による対応	延べ件数	配慮する項目の分類							
		発達	家族状況	既往歴	予防接種	子育て	生活習慣	主訴	
実人員	5,260	6,180	651	240	14	491	264	226	4,294
実人員に対する割合	%	-	12.4	4.6	0.3	9.3	5.0	4.3	81.6

(参照) 統計資料 No. 93

1 1-2 主訴の区分

保護者の主訴について保健師が対応した内容を項目分類したものである。

保健師による主訴対応	延べ件数	主訴の分類								
		栄養	子育て	発達	発育	生活習慣	疾病	その他	特になし	
実人員	8,080	8,555	286	412	805	258	268	206	1,661	4,659
実人員に対する割合	%	-	3.5	5.1	10.0	3.2	3.3	2.5	20.6	57.7

(参照) 統計資料 No. 94

1 1-3 保健師による保健相談状況

保健師による保健相談の対応と医師による総合判定状況を示したものである。

保健師による			医師の総合判定 (実人員)						
保健相談	受診者数	%	問題なし	要相談	要経過	要精密検査	要治療	現在治療中	現在観察中
要経過	4,536	31.0	1,656	673	839	1,052	20	125	171
結果説明	9,259	63.4	7,558	706	234	249	26	247	239
記入なし	818	5.6	575	97	31	68	3	22	22
計	14,613	-	9,789	1,476	1,104	1,369	49	394	432
%	-	100.0	67.0	10.1	7.6	9.4	0.3	2.7	3.0

(参照) 統計資料 No. 95

1 1-4 保健師による保健相談内容の内訳

保健師の保健相談結果で要経過観察とした内容を項目分類したものである。

保健師による要経過	延べ件数	相談内容								
		栄養	子育て	発達	発育	生活習慣	検査	疾病	その他	
実人員	4,536	3,964	94	224	1,399	346	72	1,480	209	140
実人員に対する割合	%	-	2.1	4.9	30.8	7.6	1.6	32.6	4.6	3.1


(参照) 統計資料 No. 96

1 2 栄養相談の対応

栄養士の相談対応有無とその児が第何子かについて集計したものである。

	受診者数	第1子		第2子		第3子		第4子		第5子以上		不明	
		あり	なし	あり	なし	あり	なし	あり	なし	あり	なし	あり	なし
総計	14,613	2,963	2,942	1,851	2,703	1,063	1,568	284	534	87	133	247	238
%	100.0	20.3	20.1	12.7	18.5	7.3	10.7	1.9	3.7	0.6	0.9	1.7	1.6

注) 栄養相談の内容に記載があるものを対象とした。



(参照) 統計資料 No. 97

II 歯科健診の部

受診状況

県内41の全市町村において、平成25年4月1日から平成26年3月31日までに歯科健診を受診した、14,555人の口腔状況である。対象者数が17,394人であることから、受診率は83.7%（H24年度83.6%）であった。


受診月齢は、3歳6か月が最も多く35.5%、ついで3歳7か月が25.7%となっており、3歳5か月から7か月の受診が74.2%を占めている。

3歳児健康診査月齢別受診状況（歯科）

単位：人

月齢	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	総計
男	1	8	21	164	503	1,018	2,620	1,939	663	254	166	181	7,538
女	4	6	19	140	455	885	2,540	1,802	601	227	184	154	7,017
総計	5	14	40	304	958	1,903	5,160	3,741	1,264	481	350	335	14,555
%	0.0	0.1	0.3	2.1	6.6	13.1	35.5	25.7	8.7	3.3	2.4	2.3	100.0

（参照）統計資料 No. 87 年次資料 No. 22




本年度健診受診者の一人平均の萌出歯数は19.9本（過剰歯は含まない）である。

1 う蝕有病者率とう蝕の型別分類

受診者の状況 単位：人


受診者数 (%)	健全者 O型	う蝕有病者
14,555	10,104	4,451
100.0	69.4	30.6



3歳児のう蝕有病者率は30.6%と平成24年度より2.6ポイント有意に減少している。全国の状況は平成24年度で19.07%となっている。

う蝕有病者の型別分類 単位：人

う蝕有病者数 (%)	A型	B型	C1型	C2型	記入もれ
4,451	2,975	1,219	46	211	-
100.0	66.8	27.4	1.0	4.7	-



型別分類での構成順位は、平成24年度と同様である。

構成比では、B型が有意に減少している。(H24年度 29.7%) 比率は小さいが、C1型も有意に増加している。(H24年度0.5%)


全国の状況 (H24年度) は、A型が68.0%と多く、B型26.3%、C型5.5%であり、平成23年度と比べA型は増加、B型、C型は減少している。

(参照) 統計資料 No. 87 年次資料No. 22

2 歯の状況

単位：本

現在歯数 (%)	健全歯	う歯
289,967	273,833	16,134
100.0	94.4	5.6




3歳児の口の中に萌出している歯のなかで、むし歯になっている歯の割合が5.6%（H24年度6.1%）と0.5ポイント有意に減少した。

20本の乳歯のうち、1人平均むし歯の数は、1.1本（H24年度1.2本）となっており、前年度より有意に減少している。しかし、全国の平成24年度におけるむし歯の平均数は0.68本であり、ひらきがある。

う歯の内訳

単位：本

う歯数 (%)	未処置歯	処置歯	喪失歯	不詳
16,134	14,074	1,981	79	-
100.0	87.2	12.3	0.5	-




3歳児のう歯の内訳は、平成24年度に比べ、喪失歯の割合が有意に増加している。（H24年度0.1%）

（参照）統計資料 No. 87 年次資料No. 22

3 歯口清掃状態

単位：人

受診者数 (%)	良好	普通	不良	記入もれ
14,555	7,620	6,275	577	83
100.0	52.4	43.1	4.0	0.6



歯口清掃状況は良好と普通で95.5%となっており、H24年度と同様であるが、良好が有意に増加し（H24年度49.7%）、普通が有意に減少している。（H24年度45.8%）不良の割合に変化はみられない。


むし歯のない児の62.2%は、歯口清掃状態が良好である。

（参照）統計資料 No. 88

4 軟組織の疾患

単位：人

受診者数 (%)	あり	なし	記入もれ
14,555	277	14,187	91
100.0	1.9	97.5	0.6




軟組織の疾患分類

単位：人

実人員 (%)	小帯	歯肉	その他	不詳	延べ人員
277	217	22	33	8	280
100.0	78.3	7.9	11.9	2.9	-

注) 平成25年度より、複数選択へ変更。




軟組織の疾患は1.9%で、前年度(H24年度2.1%)と同様である。
また、その8割弱は舌小帯や上唇小帯の付着異常である。

(参照) 統計資料 No. 88

5 不正咬合

単位：人

受診者数 (%)	あり	なし	記入もれ
14,555	1,291	13,195	69
100.0	8.9	90.7	0.5




不正咬合の内訳

単位：人

実人員 (%)	反対咬合	上顎前突 過蓋咬合	開咬	叢生	正中離開	交叉咬合	不詳	延べ人員
1,291	472	419	140	156	12	78	26	1,303
100.0	36.6	32.5	10.8	12.1	0.9	6.0	2.0	-

注) 平成25年度より、複数選択へ変更。



不正咬合は、「あり」は8.9%で、前年度（H24年度9.2%）と同様である。


不正咬合の内訳の構成比は、平成24年度と同じ傾向を示している。

(参照) 統計資料 No. 88

6 口腔習癖

単位：人

受診者数 (%)	あり	なし	記入もれ
14,555	1,680	12,776	99
100.0	11.5	87.8	0.7




習癖の内訳

単位：人

実人員 (%)	指しゃぶり	おしゃぶり	弄舌癖	その他	不詳	延べ人員
1,680	1,107	64	37	473	22	1,703
100.0	65.9	3.8	2.2	28.2	1.3	-

注) 平成25年度より、複数選択へ変更。

注) 平成25年度より、弄舌癖の項目を追加。



口腔習癖ありの割合は11.5%で、昨年度と同程度である。(H24年度11.7%)


内訳は、その他が増加(H24年度26.5%)している。

(参照) 統計資料 No. 88

7 その他の異常

単位：人

受診者数 (%)	あり	なし	記入もれ
14,555	591	13,752	212
100.0	4.1	94.5	1.5




(参照) 統計資料 No. 88

8 指示事項

単位：人

受診者数 (%)	問題なし	要助言	要経過観察	要精密検査	要治療	治療中
14,555	6,277	2,746	2,531	40	2,537	424
100.0	43.1	18.9	17.4	0.3	17.4	2.9

指示事項



要助言の内訳

単位：人

実人員 (%)	生活習慣	歯口清掃状態	治療済	不明	述べ人員
2,746	215	2,122	127	338	2,802
100.0	7.8	77.3	4.6	12.3	-

要経過観察の内訳

単位：人

実人員 (%)	軟組織の疾患	不正咬合	口腔習癖	サホライド 塗布歯	その他	不明	述べ人員
2,531	160	857	769	321	547	233	2,887
100.0	6.3	33.9	30.4	12.7	21.6	9.2	-

要精密検査の内訳

単位：人

実人員 (%)	歯に関すること	歯列咬合	口腔習癖	その他	不明	述べ人員
40	16	3	-	1	20	40
100.0	40.0	7.5	-	2.5	50.0	-

注) 複数の選択あり

指示事項の内訳

- 問題なしは43.1% (H24年度39.4%) で、前年度より有意に増加している。
むし歯なしが10,104人の内、問題なしは5,992人である。
- 要助言が全体の18.9% (H24年度21.4%) で、前年度より有意に減少している。
- 要経過観察は17.4% (H24年度16.3%) で、前年度より有意に増加している。
- 要精密検査は40例 (0.3%) で前年度 (51例0.4%) と同様である。
- 要治療、治療中の割合は前年度より有意に減少している。

(参照) 統計資料 No. 89


9 歯科保健相談

相談項目を分類したものである。但し、複数回答の場合は記入もれとした。

相談項目	件数	%
1 保護者の仕上げみがき (フロスを含む)	6,166	42.4
2 フッ化物利用について	1,786	12.3
3 定期歯科健診の必要性	3,583	24.6
4 その他	148	1.0
記入もれ	2,235	15.4
未相談者	637	4.4
受診者数	14,555	100.0

注) 歯科保健相談のみを受けた児については除外。

歯科保健相談




10 3歳児う蝕有病者率



(参照) 統計資料 No. 87 年次資料 No. 22

1 1 フッ素塗布経験率



注) 定期的・不定期・1回のみ・回数不明を経験率とする。

(参照) 統計資料 No. 123 年次資料 No. 28

(付録) う蝕(むし歯) についての主な用語

1 う蝕の主な数値

(1) う蝕有病者率 (%) = $\frac{\text{未処置歯} \cdot \text{処置歯} \cdot \text{喪失歯のいずれかを1歯以上もつ者の数}}{\text{被検者数}} \times 100$

(2) う蝕有病歯率 (%) = $\frac{\text{未処置歯} \cdot \text{処置歯} \cdot \text{喪失歯の合計}}{\text{被検歯数}} \times 100$

(3) 一人平均萌出歯数 (本) = $\frac{\text{被検者全員の健全歯} \cdot \text{未処置歯} \cdot \text{処置歯} \cdot \text{喪失歯の合計}}{\text{被検者数}}$

(4) 一人平均う蝕数 (本) = $\frac{\text{被検者全員の未処置歯} \cdot \text{処置歯} \cdot \text{喪失歯の合計}}{\text{被検者数}}$

2 A・B・C型別分類

(1) 3歳児健康診査

乳歯う蝕罹患型		現症	予後の推測
O 型		う蝕がない	
A 型		上顎前歯部のみ、または臼歯部のみ にう蝕がある	う蝕罹患型からみると、比較的 程度の軽いものである。
B 型		臼歯部および上顎前歯部に う蝕がある	上下左右の臼歯部すべてに う蝕がある場合は、う蝕感受 性がかかなり高く将来C2型 に移行する可能性が高い
C 型	C ₁ 型	下顎前歯部のみ にう蝕がある	
	C ₂ 型	下顎前歯部を含む他の部 位にう蝕がある	う蝕感受性はきわめて 高い

(2) 1歳6か月児健康診査

乳歯う蝕罹患型		現症	予後の推測
型	O ₁ 型	う蝕もなく、かつ口腔環 境がよい(危険因子が少 ない)	う蝕感受性は低いもの と思われる
	O ₂ 型	う蝕はないが、口腔環 境が悪い(危険因子が多 い)	近い将来、う蝕発生の 可能性が高いと思われる
A 型		上顎前歯部のみ、また は臼歯部のみ にう蝕がある	う蝕感受性は低い
B 型		臼歯部および上顎前 歯部にう蝕がある	う蝕感受性は高く、 広範性う蝕になる可 能性もある
C 型		臼歯部および前歯部 すべてにう蝕があ る(下顎前歯部のみ にう蝕を認める場合 も含む)	う蝕感受性は著しく 高く、広範性う蝕に なる可能性が高い

※ O₁、O₂型の判定は、危険因子が多い場合をO₂とする