


〈 1歳6か月児健康診査の部 〉



# I 一般健診の部

## 1 実施状況

1歳6か月児健康診査を実施した32市町村で、平成27年4月1日から平成28年3月31日までに6,808人の児が受診した。それに情報処理業務受託7市町村の受診件数、7,406人を加えた14,214人から県外児等の対象外児33人(12市町村)を除く14,181人で集計した。

圏域	健康診査の受託32市町村	情報処理の受託7市町村
北部	国頭村(1) 大宜味村 東村 今帰仁村 本部町(1) 名護市 伊江村 伊平屋村 伊是名村(1)	
中部	恩納村 宜野座村(1) うるま市 読谷村 嘉手納町(2) 北谷町(5) 中城村	金武町(3) 沖縄市 北中城村 宜野湾市
那覇		那覇市(5)
南部	豊見城市(5) 糸満市 八重瀬町 与那原町 久米島町 渡嘉敷村 座間味村 栗国村 渡名喜村 南大東村(3) 北大東村	西原町 浦添市
宮古	宮古島市 多良間村	
八重山	石垣市 竹富町(3) 与那国町(3)	

注) 南城市・南風原町は受託外

(参照) 統計資料 No. 38 参考資料 No. 6

注) ( ) は対象外児の人数

## 2 受診状況


今年度は、受診者数14,181人で、対象者数が16,102人であることから、受診率が88.1%となり(H26年度88.0%)、昨年度より0.1ポイント増加している。

受診月齢をみると、1歳6か月～1歳8か月の間に82.8%の児が受診している。1歳6か月以前に受診した児は0.3%で、これは離島や子どもの少ない町村が、望ましい月齢時に健診を設定できなかった理由によるものである。

1歳6か月児健康診査月齢別受診状況


単位：人

月齢	3	4	5	6	7	8	9	10	11	総計
男	-	1	27	1,251	2,437	2,291	737	268	215	7,227
女	-	-	21	1,206	2,403	2,152	713	262	197	6,954
総計	-	1	48	2,457	4,840	4,443	1,450	530	412	14,181
%		0.3			82.8			16.9		



(参照) 統計資料 No. 42 経年比較資料 No. 25

## 平成27年度 1歳6か月児健康診査受診率



○全国の1歳6か月児受診率は95.5%  
 (平成26年度地域保健・健康増進事業報告の概況より)

(参照) 統計資料 No. 38 経年比較資料 No. 25

### 3 発達

下の図は、1歳6か月児～8か月児の発達の通過率で、6か月児はグラフに、7か月～8か月児を右欄に示してある。

項目	< 1歳6か月 >		1歳7か月	1歳8か月
	75.0	100.0 (%)	(%)	(%)
1 ひとりで上手に歩ける(はい)		98.7	99.2	99.4
2 ボーロなど小さいものをつまめる(はい)		99.8	99.9	100.0
3 なぐり書きをする(はい)		96.3	98.0	98.4
4 目の動き、視力が気になる(いいえ)		98.2	97.8	97.6
5 聞こえについて気になることがある(いいえ)		99.1	99.1	99.4
6 「お目々どこ？」など身体の一部を聞かれて指させる(はい)	80.6		84.5	86.6
7 意味のある言葉を3語以上話せる(はい)		85.9	90.2	90.7
8 ほしいものを指さして要求する(はい)		98.3	98.6	98.6
9 言葉だけで簡単な指示に対応できる(はい)		98.0	98.5	98.2
10 食事はさじを使って食べようとする(はい)		95.8	97.4	97.1
11 大人のまねをしたがる(はい)		98.4	98.7	98.8
12 絵本を読み聞かせると喜ぶ(はい)		93.9	95.6	96.1
13 極端な人みしり・場所みしりがある(いいえ)		86.3	86.6	87.3
14 相手になってやると喜ぶ(はい)		100.0	100.0	100.0
15 他の子どもに関心をもつ(はい)		98.5	98.8	98.6
16 ひとり遊びをする方を好む(いいえ)		94.8	95.0	94.5

(参照) 統計資料 No. 59～74

## 4 生活習慣

### ○1歳6か月児の生活習慣

単位 上段：人 下段：%

食生活のしつけ	はい	いいえ	小計	記入なし
朝食は毎日食べる	13,658	488	14,146	35
	96.6	3.4	100.0	-
食事・おやつの時間は決まっている	11,686	2,446	14,132	49
	82.7	17.3	100.0	-
食事はよく噛んで食べる	10,416	3,398	13,814	367
	75.4	24.6	100.0	-
食事は喜んで食べる	12,243	1,831	14,074	107
	87.0	13.0	100.0	-

### ○食事は喜んで食べるの「いいえ」に回答（複数選択）

件数	偏食が目立つ	食べさせにくい	食が細い	その他	回答者数	記入なし
1,831	1,141	426	575	166	1,789	42
%	63.8	23.8	32.1	9.3	-	-

(複数選択)

	牛乳・ミルク	お茶・水	ジュース類	イオン飲料	その他	回答者数	記入なし
よく飲んでいる飲み物	8,174	13,007	3,042	809	578	14,154	27
	57.8	91.9	21.5	5.7	4.1	-	-

	いいえ	はい	小計	記入なし
母乳を飲ませている	11,469	2,634	14,103	78
	81.3	18.7	100.0	-
哺乳びんを使用している	10,231	3,882	14,113	68
	72.5	27.5	100.0	-

	はい	いいえ	小計	記入なし
飲み物はコップで飲める	13,609	503	14,112	69
	96.4	3.6	100.0	-


	毎日	時々	してない	小計	記入なし
歯みがきは仕上げ磨きをしている	9,652	4,085	364	14,101	80
	68.4	29.0	2.6	100.0	-

(参照) 統計資料 No. 75~78

○起床時間


単位 上段：人 下段：%

6時前	6時台	7時台	8時台	9時以降	小計	記入なし
189	5,360	6,659	1,436	512	14,156	25
1.3	37.9	47.0	10.1	3.6	100.0	-



○就寝時間

20時前	20時台	21時台	22時台	23時以降	小計	記入なし
173	2,189	8,225	2,926	631	14,144	37
1.2	15.5	58.2	20.7	4.5	100.0	-



○昼寝時間

しない	30分以内	1時間以内	2時間以内	3時間以内	3時間超	小計	記入なし
45	32	1,470	9,219	2,993	93	13,852	329
0.3	0.2	10.8	66.6	21.6	0.7	100.0	-

○夜間の睡眠時間

8時間未満	8時間台	9時間台	10時間台	11時間台	12時間以上	小計	記入なし
60	906	6,767	5,306	925	138	14,102	79
0.4	6.4	48.0	37.6	6.6	1.0	100.0	-

○1日の睡眠時間（昼寝と夜間の睡眠）



8時間未満	8時間台	9時間台	10時間台	11時間台	12時間以上	小計	記入なし
4	8	88	1,189	5,575	6,879	13,743	438
0.0	0.1	0.6	8.7	40.6	50.1	100.0	-

(参照) 統計資料 No. 80~81

○テレビ／ビデオを見る時間と就寝時間について

単位 上段：人 下段：%

テレビ／ビデオ	計	就寝時間					
		20時前	20時台	21時台	22時台	23時以降	記入なし
見ない	1,293	24	266	736	233	31	3
	9.9	1.9	20.6	57.1	18.1	2.4	-
30分以内	1,898	19	372	1,197	279	27	4
	14.6	1.0	19.6	63.2	14.7	1.4	-
1時間以内	4,518	52	743	2,751	852	115	5
	34.7	1.2	16.5	61.0	18.9	2.5	-
2時間以内	3,196	41	479	1,821	701	144	10
	24.5	1.3	15.0	57.2	22.0	4.5	-
3時間以内	1,363	15	142	729	368	106	3
	10.5	1.1	10.4	53.6	27.1	7.8	-
4時間以内	410	2	47	213	104	42	2
	3.1	0.5	11.5	52.2	25.5	10.3	-
4時間超	341	7	22	151	100	60	1
	2.6	2.1	6.5	44.4	29.4	17.6	-
小計	13,019	160	2,071	7,598	2,637	525	28
記入なし	1,162	13	118	627	289	106	9
計	14,181	173	2,189	8,225	2,926	631	37





(参照) 統計資料 No. 79~80

○昼間の保育と昼寝及び就寝時間

単位：人

一歳六か月児問診

昼間の保育	昼寝	計	%	就寝時間					記入なし
				20時前	20時台	21時台	22時台	23時以降	
保育所	しない	8	0.1	-	3	3	-	2	-
	30分以内	8	0.1	-	2	6	-	-	-
	1時間以内	548	6.1	6	107	316	103	13	3
	2時間以内	6,158	68.9	42	1,012	3,963	1,039	93	9
	3時間以内	2,181	24.4	12	303	1,383	444	37	2
	3時間超	33	0.4	-	6	15	12	-	-
	記入なし	270	-	1	37	159	57	9	7
	小計	9,206	-	61	1,470	5,845	1,655	154	21
	%	-	100.0	0.7	16.0	63.6	18.0	1.7	-
保育所以外	しない	37	0.8	-	6	12	10	8	1
	30分以内	24	0.5	2	4	9	4	5	-
	1時間以内	922	18.8	33	147	427	223	91	1
	2時間以内	3,058	62.2	63	471	1,527	732	262	3
	3時間以内	812	16.5	13	82	362	263	87	5
	3時間超	60	1.2	-	3	24	19	14	-
	記入なし	59	-	1	4	19	19	10	6
	小計	4,972	-	112	717	2,380	1,270	477	16
	%	-	100.0	2.3	14.5	48.0	25.6	9.6	-
記入なし	3	-	-	2	-	1	-	-	
計	14,181	-	173	2,189	8,225	2,926	631	37	




(参照) 統計資料 No. 51、80～81



○昼間の保育と昼寝及び夜間の睡眠時間

単位：人

昼間の保育	昼寝	計	%	夜間の睡眠時間						
				8時間未満	8時間台	9時間台	10時間台	11時間台	12時間以上	記入なし
保育所	しない	8	0.1	1	3	1	2	1	-	-
	30分以内	8	0.1	-	-	4	4	-	-	-
	1時間以内	548	6.1	2	27	277	216	23	-	3
	2時間以内	6,158	68.9	17	447	3,390	2,109	166	16	13
	3時間以内	2,181	24.4	8	188	1,306	628	42	6	3
	3時間超	33	0.4	-	1	22	9	1	-	-
	記入なし	270	-	3	20	138	94	5	3	7
	小計	9,206	-	31	686	5,138	3,062	238	25	26
	%	-	100.0	0.3	7.5	56.0	33.4	2.6	0.3	-
保育所以外	しない	37	0.8	-	2	6	10	12	4	3
	30分以内	24	0.5	-	2	2	8	10	1	1
	1時間以内	922	18.8	2	31	231	433	177	36	12
	2時間以内	3,058	62.2	13	113	1,039	1,431	390	53	19
	3時間以内	812	16.5	9	62	308	329	82	11	11
	3時間超	60	1.2	1	9	24	17	6	3	-
	記入なし	59	-	4	1	18	15	9	5	7
	小計	4,972	-	29	220	1,628	2,243	686	113	53
	%	-	100.0	0.6	4.5	33.1	45.6	13.9	2.3	-
記入なし	3	-	-	-	1	1	1	-	-	
計	14,181	-	60	906	6,767	5,306	925	138	79	




(参照) 統計資料 No. 51、81

○昼間の保育と1日の睡眠時間及び就寝時間

単位：人

昼間の保育	1日の睡眠時間 (昼寝と夜間の 睡眠時間)	計	%	就寝時間					
				20時前	20時台	21時台	22時台	23時以降	記入なし
保育所	8時間未満	1	0.0	-	-	-	-	1	-
	8時間台	1	0.0	-	-	-	-	1	-
	9時間台	45	0.5	-	-	7	21	17	-
	10時間台	806	9.0	1	33	394	319	59	-
	11時間台	3,933	44.2	3	395	2,660	823	52	-
	12時間以上	4,121	46.3	56	1,001	2,621	433	10	-
	記入なし	299	-	1	41	163	59	14	21
	小計	9,206	100.0	61	1,470	5,845	1,655	154	21
保育所以外	8時間未満	3	0.1	-	-	-	-	3	-
	8時間台	7	0.1	-	-	1	1	5	-
	9時間台	43	0.9	-	1	8	15	19	-
	10時間台	383	7.9	-	18	137	154	74	-
	11時間台	1,641	34.0	18	160	843	482	138	-
	12時間以上	2,756	57.0	93	528	1,356	589	190	-
	記入なし	139	-	1	10	35	29	48	16
	小計	4,972	100.0	112	717	2,380	1,270	477	16
記入なし		3	-	-	2	-	1	-	-
計		14,181	-	173	2,189	8,225	2,926	631	37

一歳六か月児問診



(参照) 統計資料 No. 51、80～81

## 5 検査・診察結果

平成27年度の1歳6か月児健康診査の受診児は14,181人で、うち問題なし児9,568人(67.5%)、要相談等の何らかの判定がある児が4,613人(32.5%)となっている。その判定ある児の診察所見等について、検査結果異常等あり児1,536人、診察所見のある児2,656件で、延べ4,192件となっている。所見等について分類したものを以下に示す。

単位：人

判定		問題なし	判定結果異常等（実人員）						小計
			要相談	要経観	要精密検査	要治療	現在治療中	現在観察中	
受診者数	14,181	9,568	2,100	1,065	687	64	296	401	4,613
%	100.0	67.5	14.8	7.5	4.8	0.5	2.1	2.8	-

### (検査及び診察所見内訳)

計	(1)検査結果の異常	(2)診察有所見
4,192	1,536	2,656

#### (1) 検査結果の異常

小計	尿検査	貧血検査
1,536	155	1,381

※尿蛋白・尿潜血の項目で+以上、尿糖の項目で±以上の実人員

#### (2) 有所見（件数）

##### (有所見内訳)

小計	発育	皮膚	頭頸部	顔面・ 口腔	眼	耳鼻 咽喉	胸部
2,656	467	542	65	38	102	56	230

##### (有所見内訳)

腹部	そけい 外陰部	背部	四肢	神経・ 運動	精神 発達	その他の 異常
39	106	8	74	66	725	138

(参照) 統計資料 No. 38

## 5 -1 検査結果の内訳

### ①尿検査

尿検査結果の異常（蛋白・潜血は+以上、糖は±以上）は、合計で160件となるが、実人員は155人である。

受診児のうち4,603人(32.5%)が3項目とも未検査(H26年度4,641人(32.3%))となっている。

		－	±	＋以上	未検査	計
尿蛋白	人数	9,405	132	41	4,603	14,181
	割合 (%)	66.3	0.9	0.3	32.5	100.0
尿潜血	人数	9,026	438	114	4,603	14,181
	割合 (%)	63.6	3.1	0.8	32.5	100.0
尿糖	人数	9573	3	2	4,603	14,181
	割合 (%)	67.5	0.0	0.0	32.5	100.0

※未検査には、尿検査未実施（1市）と結果の不明等も含む

### ②貧血検査

貧血検査においては、要精査は116人(0.8%)、栄養相談の必要な児1,265人(8.9%)、計1,381人(9.7%)がフォローの対象となり、未検査は4,068人となっている。

	要精査 9.9g/dl以下	栄養相談 10.0~10.9g/dl	正常 11.0g/dl以上	未検査	計
男	66	646	4,420	2,095	7,227
女	50	619	4,312	1,973	6,954
計	116	1,265	8,732	4,068	14,181
%	0.8	8.9	61.6	28.7	100.0

※未検査には、貧血検査未実施（2市）と結果の不明等も含む

(参照) 統計資料 No. 40~41

## 5-2 診察有所見（診察所見）の内訳


### 有所見の内訳

受診者数14,181人、うち問題なし児が9,568人（67.5%）、異常等あり児が4,613人（32.5%）となっている。異常等あり児のなかで診察有所見は2,656件（57.6%）である。

診察有所見は複数の記入がある場合、同部位内はシステム上1件のカウントになっている。部位内のすべての所見を含め延べ件数として示した。

	計	発育	皮膚	頭頸部	顔面・ 口腔	眼	耳鼻咽喉
件数	2,656	467	542	65	38	102	56
延べ件数	2,839	528	563	65	38	102	56
%	100.0	18.6	19.8	2.3	1.3	3.6	2.0

	胸部	腹部	そけい 外陰部	背部	四肢	神経・ 運動	精神発達	その他の 異常
件数	230	39	106	8	74	66	725	138
延べ件数	234	40	107	8	75	67	818	138
%	8.2	1.4	3.8	0.3	2.6	2.4	28.8	4.9



(参照) 統計資料 No. 38

## ①&lt;発育&gt;

単位：件

件数 (%)	低身長	やせ	肥満	その他	記入なし	延べ件数
467	345	109	44	22	8	528
100.0	73.9	23.3	9.4	4.7	1.7	-

## ②&lt;皮膚&gt;

単位：件

件数 (%)	湿疹	アトピー性 皮膚炎	皮膚炎	血管腫	母斑	その他	記入なし	延べ件数
542	211	89	33	42	44	137	7	563
100.0	38.9	16.4	6.1	7.7	8.1	25.3	1.3	-

## ③&lt;頭頸部&gt;

単位：件

件数 (%)	大頭	小頭	大泉門 開大	リンパ節 腫大	その他	記入なし	延べ件数
65	14	3	23	13	10	2	65
100.0	21.5	4.6	35.4	20.0	15.4	3.1	-

## ④&lt;顔面・口腔&gt;

単位：件

件数 (%)	舌小帯 短縮症	特徴ある 顔貌	その他	記入なし	延べ件数
38	7	2	29	-	38
100.0	18.4	5.3	76.3	-	-

## ⑤&lt;眼&gt;

単位：件

件数 (%)	斜視	視力の 異常	眼瞼下垂	その他	記入なし	延べ件数
102	67	-	13	18	4	102
100.0	65.7	-	12.7	17.6	3.9	-

## ⑥&lt;耳鼻咽喉&gt;

単位：件

件数 (%)	外耳の 異常	聴力の 異常	その他	記入なし	延べ件数
56	5	3	47	1	56
100.0	8.9	5.4	83.9	1.8	-

## ⑦&lt;胸部&gt;

単位：件

件数 (%)	心音異常	呼吸音 異常	胸郭異常	乳房腫大	その他	記入なし	延べ件数
230	82	84	9	45	11	3	234
100.0	35.7	36.5	3.9	19.6	4.8	1.3	-

⑧<腹部>

単位：件

件数 (%)	肝腫	脾腫	腫瘤	臍ヘルニア	その他	記入なし	延べ件数
39	2	-	1	31	5	1	40
100.0	5.1	-	2.6	79.5	12.8	2.6	-

⑨<そけい外陰部>

件数 (%)	そけい ヘルニア	停留睾丸	真性包茎	尿道下裂
106	20	34	9	2
100.0	18.9	32.1	8.5	1.9

単位：件

女児の 外陰部異常	陰のう水腫	その他	記入なし	延べ件数
1	27	13	1	107
0.9	25.5	12.3	0.9	-

⑩<背部>

単位：件

件数 (%)	脊柱側弯	その他	記入なし	延べ件数
8	1	7	-	8
100.0	12.5	87.5	-	-

⑪<四肢>

単位：件

件数 (%)	O脚	X脚	手足の 異常	指趾の異常	その他	記入なし	延べ件数
74	31	7	11	10	13	3	75
100.0	41.9	9.5	14.9	13.5	17.6	4.1	-

⑫<神経・運動>

単位：件

件数 (%)	歩行の 異常	巧緻動作の 異常	麻痺	その他	記入なし	延べ件数
66	39	2	1	10	15	67
100.0	59.1	3.0	1.5	15.2	22.7	-

⑬<精神発達>

単位：件


件数 (%)	言葉	行動	社会性	情緒	その他	記入なし	延べ件数
725	639	56	32	28	40	23	818
100.0	88.1	7.7	4.4	3.9	5.5	3.2	-

## 6 総合判定

受診者数14,181人、うち問題なし児が9,568人、判定結果異常等あり児が4,613人となっている。

判定結果で複数ある判定内容も含め分類すると、問題なし9,568件、何らかの判定あり全てを含めると6,035件で、延べ15,603件となっている。

判定		問題なし	判定結果異常等（実人員）						小計
			要相談	要経観	要精密検査	要治療	現在治療中	現在観察中	
受診者数	14,181	9,568	2,100	1,065	687	64	296	401	4,613
%	100.0	67.5	14.8	7.5	4.8	0.5	2.1	2.8	-
延べ件数	15,603	9,568	3,205	1,232	728	71	330	469	6,035
%	100.0	61.3	20.5	7.9	4.7	0.5	2.1	3.0	-




(参照) 統計資料 No. 39 経年比較資料 No. 26




## 6-1 要相談について

医師の診察結果で相談が必要な場合、専門職へつなぐ内容を示したものである。


項目においては複数の判定記入があり、それらも含め分類した。




## 6-2 要経過観察について




### 6-3 要精密検査について




### 6-4 要治療について



## 6-5 現在治療中について



## 6-6 現在観察中について



## 7 問診・保健相談等の対応

### 7-1 保健師による問診からの区分

問診からの区分は、問診担当保健師から各専門職へ、該当児等に関し特に配慮して欲しい内容をメッセージとして届けるためのチェック欄である。以下は、その内容項目を示したものである。

		配慮する項目分類							
		延べ件数	発達	家族状況	既往歴	予防接種	子育て	生活習慣	主訴
実人員	6,598	7,604	811	17	8	612	500	274	5,382
実人員に対する割合	%	-	12.3	0.3	0.1	9.3	7.6	4.2	81.6

(参照) 統計資料 No. 45

### 7-2 保健師による保健相談状況

保健師による保健相談の対応と医師による総合判定状況を示したものである。

保健師による			医師の総合判定（実人員）						
保健相談	受診者数	%	問題なし	要相談	要経観	要精密検査	要治療	現在治療中	現在観察中
要経観	5,252	37.0	2,525	934	896	550	27	127	193
結果説明	8,186	57.7	6,485	1,075	132	112	33	155	194
記入なし	743	5.2	558	91	37	25	4	14	14
計	14,181	-	9,568	2,100	1,065	687	64	296	401
%	-	100.0	67.5	14.8	7.5	4.8	0.5	2.1	2.8

(参照) 統計資料 No. 46

### 7-3 保健師による相談内容

保健師の保健相談で要経過観察とした内容を医師の指示と併せて示したものである。

	実人員	要経過観察内訳								
		延べ件数	栄養	子育て	発達	発育	生活習慣	検査	疾病	その他
保健師	5,252	4,992	190	354	2,698	280	54	1,211	55	150
	%	-	3.6	6.7	51.4	5.3	1.0	23.1	1.0	2.9
医師	1,065	1,232	-	-	480	243	-	409	98	2
	%	-	-	-	45.1	22.8	-	38.4	9.2	0.2

(参照) 統計資料 No. 47

## 8 栄養相談の対応


### 8-1 栄養士による相談有無と第何子

栄養士の相談対応有無とその児が第何子かについて集計したものである。

	受診者数	第1子		第2子		第3子		第4子		第5子以上		不明	
		あり	なし	あり	なし	あり	なし	あり	なし	あり	なし	あり	なし
計	14,181	4,456	1,159	3,064	1,312	1,586	853	571	324	183	159	360	154
%	100.0	31.4	8.2	21.6	9.3	11.2	6.0	4.0	2.3	1.3	1.1	2.5	1.1

注) 栄養相談の内容に記載があるものを対象とした。

(参照) 統計資料 No. 48




### 8-2 栄養士による相談有無とHb値

栄養士の相談対応有無とその児のHb値について集計したものである。

	受診者数	栄養相談あり			栄養相談なし			貧血検査 未実施
		要精査 9.9以下	栄養相談 10.0~ 10.9	正常 11.0以上	要精査 9.9以下	栄養相談 10.0~ 10.9	正常 11.0以上	
計	14,181	88	1,081	5,221	28	184	3,511	4,068
%	100.0	0.6	7.6	36.8	0.2	1.3	24.8	28.7

注) 栄養相談の内容に記載があるものを対象とした。

(参照) 統計資料 No. 49



## II 歯科健診の部

### 受診状況

県内39市町村（受託32市町村、情報処理受託7市町村）のうち、平成27年4月1日から平成28年3月31日までに歯科健診を受診した12,739人の口腔状況である。

受診月齢は、1歳6か月から1歳8か月までの合計が81.4%となっている。

受診率は88.1%で、平成26年度（88.1%）と同じである。


注) 1歳6か月児健診の情報処理受託7市町村のうち、沖縄市からは歯科健診情報の提供なし

1歳6か月児健康診査受診状況（歯科）

単位：人

月齢	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	計
男	-	-	1	27	884	2,189	2,227	717	259	208	6,512
女	-	-	-	21	845	2,145	2,084	690	257	185	6,227
計	-	-	1	48	1,729	4,334	4,311	1,407	516	393	12,739
%	-	-	0.0	0.4	13.6	34.0	33.8	11.0	4.1	3.1	100.0

（参照）統計資料 No. 43 経年比較資料 No. 27



本年度健診受診者の一人平均の萌出歯数は14.7本である。

## 1 う蝕有病者率とう蝕の型別分類

平成27年度（39市町村）の1歳6か月児健康診査における、う蝕有病者率は2.9%で、平成26年度（3.1%）と同様である。

市町村間では0%～9.1%（H26年度は0%～10.5%）と開きがある。

受診者数 (%)	健全者	う蝕有病者
12,739	12,374	365
100.0	97.1	2.9

型別分類の構成比は、平成26年度と同様である。

う蝕有病者数 (%)	A型	B型	C型	記入なし
365	315	27	23	-
100.0	86.3	7.4	6.3	-

(参照) 統計資料 No. 43 経年比較資料 No. 29

## 2 歯の状況

う歯数の占める割合は0.6%（H26年度0.6%）で前年度と同様である。また、一人平均のう歯数は0.1本（H26年度0.1本）であり、健診時に萌出している乳歯は一人平均14.7本（H26年度14.6本）と、平成26年度とほぼ同じである。

現在歯数 (%)	健全歯	う歯
187,371	186,315	1,056
100.0	99.4	0.6

むし歯になった歯のほとんどが未処置であるが、処置歯が1.1%（H26年度1.0%）となっている。

1歳6か月児ではむし歯の治療が困難であることが多く、そのほとんどは未処置であることが多い。未処置の中には、う蝕進行抑制剤であるサホライドを塗布した歯を含んでいる。

う歯数 (%)	未処置歯	処置歯
1,056	1,044	12
100.0	98.9	1.1

(参照) 統計資料 No. 43 経年比較資料 No. 29

### 3 歯口清掃状態

歯口清掃の状況は、良好が55.6%（H26年度55.0%）と増加している。

単位：人

受診者数	良好	普通	不良	計 (%)	記入なし
12,739	7,053	5,134	509	12,696	43
-	55.6	40.4	4.0	100.0	-

（参照）統計資料 No. 44

### 4 軟組織の疾患

軟組織の疾患「あり」は4.4%（H26年度4.4%）で、前年度と同程度である。

単位：人

受診者数	あり	なし	計 (%)	記入なし
12,739	562	12,143	12,705	34
-	4.4	95.6	100.0	-

#### 軟組織の疾患内訳

（複数選択）

単位：人

実人員 (%)	小帯	歯肉	その他	不詳	延べ人員
562	528	19	14	4	565
100.0	94.0	3.4	2.5	0.7	-

（参照）統計資料 No. 44

### 5 不正咬合

不正咬合「あり」は5.0%（H26年度4.8%）で、前年度と同程度である。

1歳6か月児健診時点での乳歯列は未完成であり、不正咬合有無の診断は困難な場合が多い。  
また、不正咬合があったとしても、顎・顔面の発育にともない自然に改善することも多く、  
3歳児健診まで経過観察することが一般的である。

単位：人

受診者数	あり	なし	計 (%)	記入なし
12,739	639	12,052	12,691	48
-	5.0	95.0	100.0	-



## 6 口腔習癖

口腔習癖のある児の状況は、前年度（H26年度15.3%）より有意に減少している。  
また、習癖の内訳割合については前年度と同様である。

単位：人

受診者数	あり	なし	計 (%)	記入なし
12,739	1,733	10,951	12,684	55
-	13.7	86.3	100.0	-

(参照) 統計資料 No. 44

### 習癖の内訳

(複数選択)

単位：人

実人員 (%)	指しゃぶり	おしゃぶり	その他	不詳	延べ人員
1,733	1,071	502	168	21	1,762
100.0	61.8	29.0	9.7	1.2	-

## 7 その他の異常

単位：人

受診者数	あり	なし	計 (%)	記入なし
12,739	256	12,221	12,477	262
-	2.1	97.9	100.0	-

(参照) 統計資料 No. 44

## 8 指示事項

単位：人

受診者数 (%)	問題なし	要助言	要経過観察	要精密検査	要治療	治療中
12,739	7,484	3,603	1,482	13	150	7
100.0	58.7	28.3	11.6	0.1	1.2	0.1

### 要助言の内訳

(複数選択) 単位：人

実人員 (%)	生活習慣	歯口清掃状態	治療済	不明	延べ人員
3,603	1,023	2,150	1	584	3,758
100.0	28.4	59.7	0.0	16.2	-

### 要経過観察の内訳

(複数選択) 単位：人

実人員 (%)	軟組織の疾患	不正咬合	口腔習癖	サホライド 塗布歯	その他	不明	延べ人員
1,482	307	469	506	17	181	164	1,644
100.0	20.7	31.6	34.1	1.1	12.2	11.1	-

### 要精密検査の内訳

(複数選択) 単位：人

実人員 (%)	歯に 関すること	歯列咬合	軟組織・顎	未記入	延べ人員
13	5	1	-	7	13
100.0	38.5	7.7	-	53.8	-

### 指示事項の内訳

- 1 問題なしは58.7% (H26年度56.9%) で、前年度より有意に増加している。
- 2 要助言は28.3% (H26年度28.9%) で、前年度と同程度である。
- 3 要経過観察は11.6% (H26年度12.4%) で、前年度より有意に減少している。
- 4 要精密検査は、前年度と同様である。
- 5 要治療については前年度より減少している。
- 6 要治療の大部分は、むし歯の治療となっている。

(参照) 統計資料 No. 44


## 9 歯科保健相談

相談項目を分類したものである。但し、複数選択の場合は記入なしとした。

相談項目	件数	%
1 保護者の仕上げみがき（フロスを含む）	8,982	70.5
2 フッ化物利用について	1,567	12.3
3 定期歯科健診の必要性	149	1.2
4 その他	135	1.1
記入なし	1,598	12.5
未相談者	308	2.4
受診者数	12,739	100.0

注) 歯科保健相談のみを受けた児については除外。

# 10 1歳6か月児う蝕有病者率



(参照) 統計資料 No. 43 経年比較資料 No. 29