

〈 1歳6か月児健康診査の部 〉



I 一般健診の部

1 実施状況

1歳6か月児健康診査を受託した33市町村で、平成28年4月1日から平成29年3月31日までに8,424人の児が受診した。それと情報処理業務受託6市町村の受診者数、6,002人を加えた14,426人から県外等の対象外児38人（15市町村）を除く14,388人について集計した。

圏域	健康診査の受託33市町村	情報処理の受託6市町村
北部	国頭村 大宜味村 東村 今帰仁村 本部町 名護市 伊江村(3) 伊平屋村(1) 伊是名村(1)	
中部	恩納村 宜野座村 うるま市 沖縄市(2) 読谷村(1) 嘉手納町(3) 北谷町(2) 中城村	金武町(1) 北中城村 宜野湾市(2)
那覇		那覇市(11)
南部	豊見城市(5) 糸満市 八重瀬町(1) 与那原町 久米島町 渡嘉敷村(2) 座間味村 粟国村 渡名喜村 南大東村(1) 北大東村	西原町 浦添市
宮古	宮古島市 多良間村	
八重山	石垣市 竹富町 与那国町(2)	

注) 南城市・南風原町は受託外

(参照) 統計資料 No. 46 参考資料 No. 5

注) () は対象外児の人数

2 受診状況

今年度は、受診者数14,388人で、対象者数が15,906人であることから、受診率が90.5%となり(H27年度88.1%)、昨年度より2.4ポイント増加している。


受診月齢をみると、1歳6か月～1歳8か月の間に86.1%の児が受診している。1歳6か月未満に受診した児は0.3%で、これは離島や対象者が少ない町村が、望ましい月齢時に健診を設定できなかった理由によるものである。

1歳6か月児健康診査月齢別受診状況

単位：人


月齢	3	4	5	6	7	8	9	10	11	総計
男	-	-	21	1,354	2,695	2,321	563	226	209	7,389
女	-	-	22	1,242	2,493	2,285	506	224	227	6,999
総計	-	-	43	2,596	5,188	4,606	1,069	450	436	14,388
%		0.3			86.1			13.6		

(受診者数)



(参照) 統計資料 No. 45 経年比較資料 No. 25

平成28年度 1歳6か月児健康診査受診率



○全国の1歳6か月児受診率は95.7%
 (平成27年度地域保健・健康増進事業報告の概況より)

(参照) 統計資料 No. 46 経年比較資料 No. 25

3 発達

下の図は、1歳6か月児～8か月児の発達の通過率で、6か月児はグラフに、7か月～8か月児を右欄に示してある。

項目	< 1歳6か月 >		1歳7か月	1歳8か月
	75.0	100.0 (%)	(%)	(%)
1 ひとりで上手に歩ける(はい)		98.7	99.2	99.5
2 小さいものを(指で)つまめる(はい)		99.8	99.9	99.9
3 なぐり書きをする(はい)		95.7	97.5	98.4
4 目の動き、視力が気になる(いいえ)		97.8	98.0	97.8
5 聞こえが悪いと感じたことがある(いいえ)		99.2	99.1	99.2
6 「お目々どこ？」など身体の一部を聞かれて指させる(はい)	81.9		84.4	88.8
7 意味のある言葉を3語以上話せる(はい)		88.7	90.0	91.4
8 ほしいものを指さしで要求する(はい)		97.8	98.6	99.0
9 言葉だけで簡単な指示に対応できる(はい)		98.1	98.3	98.4
10 食事はさじを使って食べようとする(はい)		96.3	97.0	97.4
11 大人のまねをしたがる(はい)		98.3	98.7	99.3
12 絵本を読み聞かせると喜ぶ(はい)		94.7	95.2	95.3
13 極端な人みしり・場所みしりがある(いいえ)		86.1	87.6	89.4
14 音や光に過敏に反応する(こわがる等)(いいえ)		90.7	92.0	92.2
15 他の子どもに関心をもつ(はい)		98.7	98.7	98.7
16 ひとり遊びをする方を好む(いいえ)		93.4	94.6	94.6

(参照) 統計資料 No. 68～ 77

4 生活習慣

○1歳6か月児の生活習慣

単位 上段：人 下段：%

食生活のしつけ	はい	いいえ	小計	記入なし
朝食は毎日食べている	13,750	437	14,187	201
	96.9	3.1	100.0	-
食事・おやつ（間食）の時間は決まっている	11,385	2,956	14,341	47
	79.4	20.6	100.0	-
食事はよく噛んで食べる	10,150	3,977	14,127	261
	71.8	28.2	100.0	-
	ない	ある	小計	記入なし
食事で困っていること	8,449	5,792	14,241	147
	59.3	40.7	100.0	-

○食事で困っていることの「ある」に回答（複数選択）

件数	偏食が目立つ	食べさせにくい	食が細かい	その他	回答者数	記入なし
5,792	2,803	644	985	2,123	5,524	268
%	50.7	11.7	17.8	38.4	-	-

（複数選択）

	牛乳	ミルク	お茶・水	ジュース類	イオン飲料	その他	回答者数	記入なし
よく飲んでいる飲みもの	6,407	2,891	13,436	2,983	823	761	14,370	18
	44.6	20.1	93.5	20.8	5.7	5.3	-	-

	いいえ	はい	小計	記入なし
母乳を飲ませている	11,681	2,675	14,356	32
	81.4	18.6	100.0	-

○はいに回答 回／1日

件数	1～2回	3～4回	5～6回	7～8回	9～10回	11回以上	小計	回数不明
2,675	971	832	445	77	44	4	2,373	302
%	40.9	35.1	18.8	3.2	1.9	0.2	100.0	-

	いいえ	はい	小計	記入なし
哺乳びんを使用している	10,551	3,763	14,314	74
	73.7	26.3	100.0	-

○はいに回答 回／1日




件数	1～2回	3～4回	5～6回	7～8回	9～10回	11回以上	小計	回数不明
3,763	2,698	590	91	7	2	-	3,388	375
%	79.6	17.4	2.7	0.2	0.1	-	100.0	-

	はい	いいえ	小計	記入なし
飲み物はコップ等で飲める	13,856	417	14,273	115
	97.1	2.9	100.0	-

	毎日	時々	していない	小計	記入なし
歯みがきは仕上げ磨きをしている	10,788	3,170	401	14,359	29
	75.1	22.1	2.8	100.0	-

○毎日するに回答 回／1日

件数	1～2回	3～4回	5回以上	小計	回数不明
10,788	9,519	530	3	10,052	736
%	94.7	5.3	0.0	100.0	-




(参照) 統計資料 No. 79～82

○起床時間


単位 上段：人 下段：%

6時前	6時台	7時台	8時台	9時以降	小計	記入なし
215	5,896	6,552	1,265	452	14,380	8
1.5	41.0	45.6	8.8	3.1	100.0	-



○就寝時間

20時前	20時台	21時台	22時台	23時以降	小計	記入なし
150	2,449	8,434	2,763	571	14,367	21
1.0	17.0	58.7	19.2	4.0	100.0	-



○昼寝時間

しない	30分以内	1時間以内	2時間以内	3時間以内	3時間超	小計	記入なし・不明
51	35	1,248	9,731	2,824	59	13,948	440
0.4	0.3	8.9	69.8	20.2	0.4	100.0	-

○夜間の睡眠時間

8時間未満	8時間台	9時間台	10時間台	11時間台	12時間以上	小計	記入なし・不明
46	1,020	6,906	5,368	882	106	14,328	60
0.3	7.1	48.2	37.5	6.2	0.7	100.0	-

(参照) 統計資料 No. 78~79

○1日の睡眠時間 (昼寝と夜間の睡眠)



8時間未満	8時間台	9時間台	10時間台	11時間台	12時間以上	小計	記入なし・不明
3	5	115	1,156	5,690	6,870	13,839	549
0.0	0.0	0.8	8.4	41.1	49.6	100.0	-

○テレビ・ビデオ・スマホ・タブレット等を見る時間と就寝時間について

単位 上段：人 下段：%

テレビ・ビデオ・ スマホ・タブレット等	計	就寝時間					記入なし
		20時前	20時台	21時台	22時台	23時以降	
見ない	1,477	20	321	915	184	34	3
	11.1	1.4	21.8	62.1	12.5	2.3	-
30分以内	2,287	33	423	1,450	337	42	2
	17.1	1.4	18.5	63.5	14.7	1.8	-
1時間以内	4,581	36	811	2,739	851	139	5
	34.3	0.8	17.7	59.9	18.6	3.0	-
2時間以内	3,239	37	516	1,881	676	124	5
	24.2	1.1	16.0	58.2	20.9	3.8	-
3時間以内	1,234	12	167	647	313	93	2
	9.2	1.0	13.6	52.5	25.4	7.5	-
4時間以内	309	3	42	146	81	36	1
	2.3	1.0	13.6	47.4	26.3	11.7	-
4時間超	237	2	31	101	63	40	-
	1.8	0.8	13.1	42.6	26.6	16.9	-
小計	13,364	143	2,311	7,879	2,505	508	18
記入なし	1,024	7	138	555	258	63	3
計	14,388	150	2,449	8,434	2,763	571	21

一歳六か月児問診





(参照) 統計資料 No. 78、83

○昼間の保育と昼寝及び就寝時間

単位：人

昼間の保育	昼寝	計	%	就寝時間					
				20時前	20時台	21時台	22時台	23時以降	記入なし
保育所	しない	7	0.1	-	-	5	2	-	-
	30分以内	9	0.1	-	5	4	-	-	-
	1時間以内	511	5.5	8	101	295	97	10	-
	2時間以内	6,561	70.5	38	1,213	4,227	1,006	70	7
	3時間以内	2,203	23.7	8	300	1,436	406	48	5
	3時間超	18	0.2	-	2	12	3	1	-
	記入なし・不明	346	-	4	33	216	83	9	1
	小計	9,655	-	58	1,654	6,195	1,597	138	13
	%	-	-	0.6	17.2	64.3	16.6	1.4	-
保育所以外	しない	44	0.9	3	7	14	10	10	-
	30分以内	26	0.6	2	5	11	6	2	-
	1時間以内	736	15.9	26	128	335	167	77	3
	2時間以内	3,169	68.4	54	553	1,550	761	247	4
	3時間以内	620	13.4	5	81	276	183	74	1
	3時間超	41	0.9	-	7	16	7	11	-
	記入なし・不明	93	-	2	14	33	32	12	-
	小計	4,729	-	92	795	2,235	1,166	433	8
	%	-	-	1.9	16.8	47.3	24.7	9.2	-
記入なし	4	-	-	-	4	-	-	-	
計	14,388	-	150	2,449	8,434	2,763	571	21	




(参照) 統計資料 No. 58、78~79

○昼間の保育と昼寝及び夜間の睡眠時間

単位：人

昼間の保育	昼寝	計	%	夜間の睡眠時間							
				8時間未満	8時間台	9時間台	10時間台	11時間台	12時間以上	記入なし	
保育所	しない	7	0.1	-	-	6	-	1	-	-	
	30分以内	9	0.1	-	-	4	5	-	-	-	
	1時間以内	511	5.5	2	46	231	196	31	4	1	
	2時間以内	6,561	70.5	14	465	3,597	2,314	157	5	9	
	3時間以内	2,203	23.7	5	216	1,301	636	36	2	7	
	3時間超	18	0.2	-	3	8	6	1	-	-	
	記入なし・不明	346	-	1	33	199	105	6	1	1	
	小計	9,655	-	-	22	763	5,346	3,262	232	12	18
	%	-	100.0	0.2	7.9	55.5	33.8	2.4	0.1	-	
保育所以外	しない	44	0.9	1	-	5	14	10	11	3	
	30分以内	26	0.6	-	3	6	7	8	1	1	
	1時間以内	736	15.9	1	34	198	320	153	23	7	
	2時間以内	3,169	68.4	14	142	1,058	1,481	406	44	24	
	3時間以内	620	13.4	6	58	247	244	51	8	6	
	3時間超	41	0.9	1	9	15	13	2	1	-	
	記入なし・不明	93	-	1	11	29	26	19	6	1	
	小計	4,729	-	24	257	1,558	2,105	649	94	42	
	%	-	100.0	0.5	5.5	33.2	44.9	13.8	2.0	-	
記入なし	4	-	-	-	2	1	1	-	-		
計	14,388	-	46	1,020	6,906	5,368	882	106	60		

一歳六か月児問診




(参照) 統計資料 No. 58、79

○昼間の保育と1日の睡眠時間及び就寝時間

単位：人

昼間の保育	1日の睡眠時間 (昼寝と夜間の 睡眠時間)	計	%	就寝時間					
				20時前	20時台	21時台	22時台	23時 以降	記入なし
保育所	8時間未満	1	0.0	-	-	-	-	1	-
	8時間台	2	0.0	-	-	-	-	2	-
	9時間台	62	0.7	-	2	15	32	13	-
	10時間台	780	8.4	1	22	386	331	40	-
	11時間台	4,155	44.7	3	438	2,864	791	59	-
	12時間以上	4,285	46.1	50	1,158	2,709	358	10	-
	記入なし・不明	370	-	4	34	221	85	13	13
	小計	9,655	100.0	58	1,654	6,195	1,597	138	13
保育所以外	8時間未満	2	0.0	-	-	-	-	2	-
	8時間台	3	0.1	-	1	-	-	2	-
	9時間台	53	1.2	-	-	5	25	23	-
	10時間台	376	8.3	-	14	136	159	67	-
	11時間台	1,535	33.7	10	165	792	431	137	-
	12時間以上	2,585	56.8	77	594	1,255	507	152	-
	記入なし・不明	175	-	5	21	47	44	50	8
	小計	4,729	100.0	92	795	2,235	1,166	433	8
記入なし	4	-	-	-	4	-	-	-	
計	14,388	-	150	2,449	8,434	2,763	571	21	



(参照) 統計資料 No. 58、78～79

5 診察・検査結果

平成28年度の1歳6か月児健康診査の受診児は14,388人で、うち医師総合判定の結果問題なし児9,939人(69.1%)、要相談等の何らかの判定がある児が4,449人(30.9%)となっている。その判定ある児の診察所見及び検査については、診察所見のある児2,637件、検査結果異常等あり児1,569人で、延べ4,206件となっている。判定結果及び診察所見について分類したものを以下に示す。

なお、平成28年度は、1歳6か月児の検査について見直しを行い、尿検査を廃止し貧血検査のみとした。

単位：人

判定		問題なし	判定結果異常等（実人員）						小計
			要相談	要経観	要精密検査	要治療	現在治療中	現在観察中	
受診者数	14,388	9,939	2,289	811	560	65	316	408	4,449
%	100.0	69.1	15.9	5.6	3.9	0.5	2.2	2.8	-

一歳六か月児診察結果

(診察所見及び検査内訳)

計	(1) 診察有所見	(2) 貧血検査の異常
4,206	2,637	1,569

(1) 有所見 (件数)	(有所見内訳)							
	発育	皮膚	頭頸部	顔面・ 口腔	眼	耳鼻 咽喉	胸部	
小計	2,637	540	511	83	33	81	80	199

(有所見内訳)						
腹部	そけい 外陰部	背部	四肢	神経・ 運動	精神 発達	その他の 異常
60	112	12	78	64	685	99

(参照) 統計資料 No. 46

5-1 診察有所見の内訳


有所見の内訳

受診者数14,388人、うち総合判定の結果問題なし児が9,939人(69.1%)、異常等あり児が4,449人(30.9%)となっている。異常等あり児のなかで診察有所見のある児は2,637件(59.3%)である。

診察有所見は複数の記入がある場合、同部位内はシステム上1件のカウントになっている。部位内のすべての所見を含め延べ件数として示した。

	計	発育	皮膚	頭頸部	顔面・ 口腔	眼	耳鼻咽喉
件数	2,637	540	511	83	33	81	80
延べ件数	2,862	612	537	83	33	82	83
%	100.0	21.4	18.8	2.9	1.2	2.9	2.9

	胸部	腹部	そけい 外陰部	背部	四肢	神経・ 運動	精神発達	その他の 異常
件数	199	60	112	12	78	64	685	99
延べ件数	199	60	113	12	79	64	806	99
%	7.0	2.1	3.9	0.4	2.8	2.2	28.2	3.5



(参照) 統計資料 No. 46

①<発育> 単位：件

件数 (%)	低身長	やせ	肥満	その他	記入なし	延べ件数
540	376	148	61	13	14	612
100.0	69.6	27.4	11.3	2.4	2.6	-

②<皮膚> 単位：件

件数 (%)	湿疹	アトピー性皮膚炎	皮膚炎	血管腫	母斑	その他	記入なし	延べ件数
511	227	83	19	33	37	129	9	537
100.0	44.4	16.2	3.7	6.5	7.2	25.2	1.8	-

③<頭頸部> 単位：件

件数 (%)	大頭	小頭	大泉門開大	リンパ節腫大	その他	記入なし	延べ件数
83	22	8	29	17	5	2	83
100.0	26.5	9.6	34.9	20.5	6.0	2.4	-

④<顔面・口腔> 単位：件

件数 (%)	舌小帯短縮症	特徴ある顔貌	その他	記入なし	延べ件数
33	9	2	21	1	33
100.0	27.3	6.1	63.6	3.0	-

⑤<眼> 単位：件

件数 (%)	斜視	視力の異常	眼瞼下垂	その他	記入なし	延べ件数
81	42	7	4	28	1	82
100.0	51.9	8.6	4.9	34.6	1.2	-

⑥<耳鼻咽喉> 単位：件

件数 (%)	外耳の異常	聴力の異常	その他	記入なし	延べ件数
80	8	17	55	3	83
100.0	10.0	21.3	68.8	3.8	-

⑦<胸部> 単位：件

件数 (%)	心音異常	呼吸音異常	胸郭異常	乳房腫大	その他	記入なし	延べ件数
199	59	74	15	39	11	1	199
100.0	29.6	37.2	7.5	19.6	5.5	0.5	-

⑧<腹部>

単位：件

件数 (%)	肝腫	脾腫	腫瘤	臍ヘルニア	その他	記入なし	延べ件数
60	-	-	1	49	9	1	60
100.0	-	-	1.7	81.7	15.0	1.7	-

⑨<そけい外陰部>

件数 (%)	そけいヘルニア	停留辜丸	真性包茎	尿道下裂
112	11	69	2	2
100.0	9.8	61.6	1.8	1.8

単位：件

女児の外陰部異常	陰のう水腫	その他	記入なし	延べ件数
1	17	10	1	113
0.9	15.2	8.9	0.9	-

⑩<背部>

単位：件

件数 (%)	脊柱側弯	その他	記入なし	延べ件数
12	-	12	-	12
100.0	-	100.0	-	-

⑪<四肢>

単位：件

件数 (%)	O脚	X脚	手足の異常	指趾の異常	その他	記入なし	延べ件数
78	28	3	10	10	23	5	79
100.0	35.9	3.8	12.8	12.8	29.5	6.4	-

⑫<神経・運動>

単位：件

件数 (%)	歩行の異常	巧緻動作の異常	麻痺	その他	記入なし	延べ件数
64	33	1	2	13	15	64
100.0	51.6	1.6	3.1	20.3	23.4	-

⑬<精神発達>

単位：件

件数 (%)	言葉	行動	社会性	情緒	その他	記入なし	延べ件数
685	591	71	50	37	36	21	806
100.0	86.3	10.4	7.3	5.4	5.3	3.1	-

5 - 2 検査結果の内訳

貧血検査

貧血検査においては、要精査は128人(1.1%)、栄養相談の必要な児1,441人(12.5%)、計1,569人(13.7%)がフォローの対象となり、未検査は22人となっている。

	要精査 9.9g/dl以下	栄養相談 10.0~10.9g/dl	正常 11.0g/dl以上	未検査	計	未実施
男	74	736	5,064	12	5,886	1,503
女	54	705	4,834	10	5,603	1,396
計	128	1,441	9,898	22	11,489	2,899
%	1.1	12.5	86.2	0.2	100.0	-

※那覇市は貧血検査は実施していない。ただし、他市町村で受診した2名については検査結果に含む。


(参照) 統計資料 No. 48~49

6 総合判定

受診者数14,388人、うち総合判定の結果、問題なし児が9,939人、判定結果異常等あり児が4,449人となっている。

判定結果で複数ある判定内容も含め分類すると、問題なし9,939件、何らかの判定あり全てを含めると5,808件で、延べ15,747件となっている。

判定		問題なし	判定結果異常等（実人員）						小計
			要相談	要経観	要精密検査	要治療	現在治療中	現在観察中	
受診者数	14,388	9,939	2,289	811	560	65	316	408	4,449
%	100.0	69.1	15.9	5.6	3.9	0.5	2.2	2.8	-
延べ件数	15,747	9,939	3,315	930	607	72	368	516	5,808
%	100.0	63.1	21.1	5.9	3.9	0.5	2.3	3.3	-




(参照) 統計資料 No. 46～47 経年比較資料 No. 23


6-1 要相談について

医師の診察結果で相談が必要な場合、専門職へつなぐ内容を示したものである。


項目においては複数の判定記入があり、それらも含め分類した。




6-2 要経過観察について




6-3 要精密検査について




6-4 要治療について



6-5 現在治療中について



6-6 現在観察中について



7 問診・保健相談等の対応

7-1 保健師による問診からの区分

問診からの区分は、問診担当保健師から各専門職へ、該当児等に対し特に配慮して欲しい内容をメッセージとして届けるためのチェック欄である。以下は、その内容項目を示したものである。

		配慮する項目分類							
		延べ件数	発達	家族状況	既往歴	予防接種	子育て	生活習慣	主訴
実人員	6,764	8,019	883	15	14	752	665	428	5,262
実人員に対する割合	%	-	13.1	0.2	0.2	11.1	9.8	6.3	77.8

(参照) 統計資料 No. 53

7-2 保健師による保健相談状況

保健師による保健相談の対応と医師による総合判定状況を示したものである。

保健師による			医師の総合判定（実人員）						
保健相談	受診者数	%	問題なし	要相談	要経観	要精密検査	要治療	現在治療中	現在観察中
要経観	4,762	33.1	2,371	916	658	482	20	115	200
結果説明	8,961	62.3	7,107	1,251	134	58	40	184	187
記入なし	665	4.6	461	122	19	20	5	17	21
計	14,388	-	9,939	2,289	811	560	65	316	408
%	-	100.0	69.1	15.9	5.6	3.9	0.5	2.2	2.8

(参照) 統計資料 No. 54

7-3 保健師による相談内容

保健師の保健相談で要経過観察とした内容を医師の指示と併せて示したものである。

	実人員	要経過観察内訳									
		延べ件数	栄養	子育て	発達	発育	生活習慣	検査	疾病	その他	記入なし
保健師	4,762	5,186	186	241	2,998	312	52	379	80	134	804
	%	-	3.9	5.1	63.0	6.6	1.1	8.0	1.7	2.8	16.9
医師	811	930	2	2	495	238	-	96	94	3	-
	%	-	0.2	0.2	61.0	29.3	-	11.8	11.6	0.4	-

(参照) 統計資料 No. 55

8 栄養相談の対応


8-1 栄養士による相談有無と第何子

栄養士の相談対応有無とその児が第何子かについて集計したものである。

	受診者数	第1子		第2子		第3子		第4子		第5子以上		不明	
		相談あり	なし	相談あり	なし	相談あり	なし	相談あり	なし	相談あり	なし	相談あり	なし
計	14,388	4,795	1,001	3,201	1,208	1,778	829	577	297	222	125	260	95
%	100.0	33.3	7.0	22.2	8.4	12.4	5.8	4.0	2.1	1.5	0.9	1.8	0.7

注) 栄養相談の内容に記載があるものを対象とした。

(参照) 統計資料 No. 56




8-2 栄養士による相談有無とHb値

栄養士の相談対応有無とその児のHb値について集計したものである。

	受診者数	栄養相談あり			栄養相談なし			貧血検査	
		要精査 9.9以下	栄養相談 10.0~ 10.9	正常 11.0以上	要精査 9.9以下	栄養相談 10.0~ 10.9	正常 11.0以上	未検査	未実施
計	14,388	92	1,289	6,637	36	152	3,261	22	2,899
%	100.0	0.8	11.2	57.8	0.3	1.3	28.4	0.2	-

注) 栄養相談の内容に記載があるものを対象とした。

(参照) 統計資料 No. 57



II 歯科健診の部

受診状況

県内39市町村（受託33市町村、情報処理受託6市町村）のうち、平成28年4月1日から平成29年3月31日までに歯科健診を受診した14,327人の口腔状況である。

受診月齢は、1歳6か月から1歳8か月までの合計が86.1%となっている。


受診率は90.1%で、平成27年度（88.1%）より増加している。

1歳6か月児健康診査受診状況（歯科）

単位：人

月齢	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	計
男	-	-	-	21	1,349	2,681	2,320	562	224	208	7,365
女	-	-	-	22	1,235	2,474	2,280	506	222	223	6,962
計	-	-	-	43	2,584	5,155	4,600	1,068	446	431	14,327
%	-	-	-	0.3	18.0	36.0	32.1	7.5	3.1	3.0	100.0

（参照）統計資料 No. 50 経年比較資料 No. 27



本年度健診受診者の一人平均の萌出歯数は14.6本である。

1 う蝕有病者率とう蝕の型別分類

平成28年度（39市町村）の1歳6か月児健康診査における、う蝕有病者率は2.4%で、平成27年度（2.9%）と比べ減少している。

市町村間では0%～14.3%（H27年度は0%～9.1%）と開きがある。

受診者数 (%)	健全者	う蝕有病者
14,327	13,983	344
100.0	97.6	2.4

型別分類の構成比は、平成27年度と比べC型が減少している（H27年度は6.3%）。

う蝕有病者数 (%)	A型	B型	C型	記入なし
344	307	25	12	-
100.0	89.2	7.3	3.5	-

（参照）統計資料 No. 50 経年比較資料 No. 29

2 歯の状況

う歯数の占める割合は0.5%（H27年度0.6%）で前年度より減少している。また、一人平均のう歯数は0.1本（H27年度0.1本）であり、健診時に萌出している乳歯は一人平均14.6本（H27年度14.7本）と、平成27年度とほぼ同じである。

現在歯数 (%)	健全歯	う歯
209,474	208,493	981
100.0	99.5	0.5

むし歯になった歯のほとんどが未処置であるが、処置歯が2.3%（H27年度1.1%）で増加している。

1歳6か月児ではむし歯の治療が困難であることが多く、そのほとんどは未処置であることが多い。未処置の中には、う蝕進行抑制剤であるサホライドを塗布した歯を含んでいる。

う歯数 (%)	未処置歯	処置歯
981	958	23
100.0	97.7	2.3

（参照）統計資料 No. 50 経年比較資料 No. 29

3 歯の汚れ

歯の汚れの状況は、少ないが37.5%と減少し（H27年度40.4%）、きれいが58.1%（H27年度55.6%）と増加している。

単位：人

受診者数	きれい	少ない	多い	計 (%)	記入なし
14,327	8,273	5,331	624	14,228	99
-	58.1	37.5	4.4	100.0	-

(参照) 統計資料 No. 51

4 軟組織の疾患

軟組織の疾患「あり」は5.2%（H27年度4.4%）で、前年度と同程度である。

単位：人

受診者数	あり	なし	計 (%)	記入なし
14,327	740	13,498	14,238	89
-	5.2	94.8	100.0	-

軟組織の疾患内訳

(複数選択)

単位：人

実人員 (%)	小帯	歯肉	その他	不詳	延べ人員
740	710	7	14	9	740
100.0	95.9	0.9	1.9	1.2	-

(参照) 統計資料 No. 51

5 不正咬合

不正咬合「あり」は5.3%（H27年度5.0%）で、前年度と同程度である。

1歳6か月児健診時点での乳歯列は未完成であり、不正咬合有無の診断は困難な場合が多い。

また、不正咬合があったとしても、顎・顔面の発育にともない自然に改善することも多く、

3歳児健診まで経過観察することが一般的である。

単位：人

受診者数	あり	なし	計 (%)	記入なし
14,327	760	13,459	14,219	108
-	5.3	94.7	100.0	-

(参照) 統計資料 No. 51

6 口腔習癖

口腔習癖のある児の状況は、前年度（H27年度13.7%）と同様である。

また、習癖の内訳割合については前年度と同様である。

単位：人

受診者数	あり	なし	計 (%)	記入なし
14,327	2,022	12,200	14,222	105
-	14.2	85.8	100.0	-

(参照) 統計資料 No. 51

習癖の内訳

(複数選択)

単位：人

実人員 (%)	指しゃぶり	おしゃぶり	その他	不詳	延べ人員
2,022	1,242	618	163	33	2,056
100.0	61.4	30.6	8.1	1.6	-

7 その他の異常

単位：人

受診者数	あり	なし	計 (%)	記入なし
14,327	286	13,801	14,087	240
-	2.0	98.0	100.0	-

(参照) 統計資料 No. 51

8 歯科医師判定

単位：人

受診者数 (%)	問題なし	要助言	要経過観察	要精密検査	要治療	治療中
14,327	8,271	3,868	1,997	22	151	18
100.0	57.7	27.0	13.9	0.2	1.1	0.1

要助言の内訳

(複数選択)

単位：人

実人員 (%)	生活習慣	歯口清掃状態	治療済	不明	延べ人員
3,868	1,255	2,337	2	471	4,065
100.0	32.4	60.4	0.1	12.2	-

要経過観察の内訳

(複数選択)

単位：人

実人員 (%)	軟組織の疾患	不正咬合	口腔習癖	その他	不明	延べ人員
1,997	352	591	755	386	110	2,194
100.0	17.6	29.6	37.8	19.3	5.5	-

要精密検査の内訳

(複数選択)

単位：人


実人員 (%)	歯に 関すること	歯列咬合	軟組織・顎	未記入	延べ人員
22	7	2	-	13	22
100.0	31.8	9.1	-	59.1	-

歯科医師判定の内訳

- 1 問題なしは57.7% (H27年度58.7%) で、前年度と同程度である。
- 2 要助言は27.0% (H27年度28.3%) で、前年度より減少している。
- 3 要経過観察は13.9% (H27年度11.6%) で、前年度より有意に増加している。
- 4 要精密検査は、前年度と同様である。
- 5 要治療については前年度と同様である。
- 6 要治療の大部分は、むし歯の治療となっている。

(参照) 統計資料 No. 51

9 1歳6か月児う蝕有病者率



一歳六か月児歯科

○全国の1歳6か月児う蝕有病者率は1.8%
 (平成26年度地域保健・健康増進事業報告の概況より)

(参照) 統計資料 No. 50 経年比較資料 No. 29