

目 次

< 乳児一般健康診査の部 >

| | | |
|------|-------------------------|----|
| I | 一般健診の部 | |
| 1 | 実施状況 | 1 |
| 2 | 受診状況 | 1 |
| 3 | 出生直後の状況 | |
| 3-1 | 在胎週数と出生時体重（1回目受診時） | 4 |
| 3-2 | お産のとき（1回目受診時） | 4 |
| 3-3 | 生まれたとき（1回目受診時） | 4 |
| 4 | 乳児の栄養法 | |
| 4-1 | 月齢別栄養法と離乳食の実施状況（2回目受診時） | 5 |
| 4-2 | 月齢別離乳食回数（2回目受診時） | 6 |
| 4-3 | 離乳食の状況（2回目受診時） | 7 |
| 5 | 発達 | 8 |
| 6 | 乳児の生活リズム | 9 |
| 7 | 診察・検査結果 | 10 |
| 7-1 | 診察有所見の内訳 | 11 |
| 7-2 | 検査結果の内訳 | |
| | 貧血検査 | 18 |
| 8 | 総合判定 | 19 |
| 8-1 | 要相談について | 20 |
| 8-2 | 要経過観察について | 21 |
| 8-3 | 要精密検査について | 22 |
| 8-4 | 要治療について | 23 |
| 8-5 | 現在治療中について | 24 |
| 8-6 | 現在観察中について | 25 |
| 9 | 問診・保健相談等の対応 | |
| 9-1 | 保健師による問診からの区分 | 26 |
| 9-2 | 保健師による保健相談状況 | 26 |
| 9-3 | 保健師による相談内容 | 26 |
| 10 | 栄養相談の対応 | |
| 10-1 | 栄養士による相談有無と出生順位 | 27 |
| 10-2 | 栄養士による相談有無と貧血の指導区分 | 27 |

< 1歳6か月児健康診査の部 >

| | | |
|-----|----------|----|
| I | 一般健診の部 | |
| 1 | 実施状況 | 29 |
| 2 | 受診状況 | 29 |
| 3 | 発達 | 31 |
| 4 | 生活習慣 | |
| 4-1 | 食習慣等 | 32 |
| 4-2 | 睡眠 | 34 |
| 5 | 診察・検査結果 | 39 |
| 5-1 | 診察有所見の内訳 | 40 |
| 5-2 | 検査結果の内訳 | |
| | 貧血検査 | 43 |
| 6 | 総合判定 | 44 |

| | | |
|----------------------------|-----------------------|----|
| 6-1 | 要相談について | 45 |
| 6-2 | 要経過観察について | 45 |
| 6-3 | 要精密検査について | 46 |
| 6-4 | 要治療について | 46 |
| 6-5 | 現在治療中について | 47 |
| 6-6 | 現在観察中について | 47 |
| 7 | 問診・保健相談等の対応 | |
| 7-1 | 保健師による問診からの区分 | 48 |
| 7-2 | 保健師による保健相談状況 | 48 |
| 7-3 | 保健師による相談内容 | 48 |
| 8 | 栄養相談の対応 | |
| 8-1 | 栄養士による相談有無と出生順位 | 49 |
| 8-2 | 栄養士による相談有無と貧血の指導区分 | 49 |
| II | 歯科健診の部 | |
| | 受診状況 | 50 |
| 1 | う蝕有病者率とう蝕の型別分類 | 51 |
| 2 | 歯の状況 | 51 |
| 3 | 歯の汚れ | 52 |
| 4 | 軟組織の疾患 | 52 |
| 5 | 不正咬合 | 52 |
| 6 | 口腔習癖 | 53 |
| 7 | その他の異常 | 53 |
| 8 | 歯科医師判定 | 54 |
| 9 | 1歳6か月児う蝕有病者率 | 55 |
| | (付録) う蝕(むし歯)についての主な用語 | 56 |
| < 3歳児健康診査の部 > | | |
| I | 一般健診の部 | |
| 1 | 実施状況 | 57 |
| 2 | 受診状況 | 57 |
| 3 | 発育(やせと肥満) | 59 |
| 4 | 発達 | 60 |
| 5 | 生活習慣 | |
| 5-1 | 食習慣 | 61 |
| 5-2 | その他の習慣 | 61 |
| 5-3 | 睡眠 | 62 |
| 6 | 診察・検査結果 | 67 |
| 6-1 | 診察有所見の内訳 | 68 |
| 6-2 | 視力・聴覚検査 | 72 |
| 6-3 | 尿検査 | 72 |
| 7 | 総合判定 | 73 |
| 7-1 | 要相談について | 74 |
| 7-2 | 要経過観察について | 74 |
| 7-3 | 要精密検査について | 74 |
| 7-4 | 要治療について | 75 |
| 7-5 | 現在治療中について | 75 |
| 7-6 | 現在観察中について | 75 |
| 8 | 問診・保健相談等の対応 | |
| 8-1 | 保健師による問診からの区分 | 76 |
| 8-2 | 保健師による保健相談状況 | 76 |
| 8-3 | 保健師による相談内容 | 76 |

| | | |
|-----------|-----------------------|----|
| 9 | 栄養相談の対応 | 77 |
| II 歯科健診の部 | | |
| | 受診状況 | 78 |
| 1 | う蝕有病者率とう蝕の型別分類 | 79 |
| 2 | 歯の状況 | 79 |
| 3 | 歯の汚れ | 80 |
| 4 | 軟組織の疾患 | 80 |
| 5 | 不正咬合 | 80 |
| 6 | 口腔習癖 | 81 |
| 7 | その他の異常 | 81 |
| 8 | 歯科医師判定 | 82 |
| 9 | 3歳児う蝕有病者率 | 83 |
| 10 | フッ素塗布経験率 | 84 |
| 11 | 3歳児の出生順位とむし歯 | 85 |
| | (付録) う蝕(むし歯)についての主な用語 | 86 |

< 子育ての姿勢・環境 >

| | | |
|----|-----------------------|-----|
| 1 | 健診同伴者 | 87 |
| 2 | 家族状況 | 91 |
| 3 | 保育状況 | |
| | 3-1 主な保育者 | 92 |
| | 3-2 日中の主な過ごし方 | 94 |
| 4 | 喫煙 | |
| | 4-1 両親の喫煙 | 95 |
| | 4-2 現在の妊娠と両親及び同居家族の喫煙 | 98 |
| 5 | その他の育児姿勢 | 99 |
| 6 | 子育てについて | 101 |
| 7 | 生活習慣 | |
| | 7-1 幼児の食習慣 | 104 |
| | 7-2 幼児の睡眠 | 105 |
| 8 | お子さんの健康 | |
| | 8-1 乳児 | 107 |
| | 8-2 幼児 | 108 |
| 9 | 予防接種の状況 | 109 |
| 10 | 保護者の主訴 | 112 |

< 経年比較 >

| | | | |
|---|--------------------------|---------|-----|
| 1 | お産のとき | No.1~ 2 | 113 |
| 2 | 生まれたとき | | |
| | 2-1 出生時体重 | No. 3 | 114 |
| | 2-2 在胎週数 | No. 4 | 114 |
| | 2-3 仮死 | No. 5 | 115 |
| | 2-4 光線療法 | No. 6 | 115 |
| | 2-5 生まれた場所 | No. 7 | 115 |
| 3 | 乳幼児の食 | | |
| | 3-1 乳児の栄養法 | No. 8 | 116 |
| | 3-2 乳児の離乳食の開始月齢 | No. 9 | 116 |
| | 3-3 母乳を飲ませている | No.10 | 116 |
| | 3-4 哺乳びんを使用している | No.11 | 117 |
| | 3-5 朝食は毎日食べている | No.12 | 117 |
| | 3-6 食事やおやつ(間食)の時間は決まっている | No.13 | 117 |

| | | | |
|-----|------------------------------|-------|-----|
| 3-7 | 3-7 外食（ファーストフードなど）をする | No.14 | 118 |
| 3-8 | 3-8 外食の回数 月（ ）回（3歳児） | No.15 | 118 |
| 4 | 生活習慣 | | |
| 4-1 | 4-1 歯みがきは仕上げ磨きをしている | No.16 | 119 |
| 4-2 | 4-2 起床時間 | No.17 | 119 |
| 4-3 | 4-3 就寝時間 | No.18 | 120 |
| 4-4 | 4-4 テレビ・ビデオ・スマホ・タブレット等を見る時間 | No.19 | 121 |
| 5 | 5 主な保育者 | No.20 | 122 |
| 6 | 健診同伴者 | | |
| 6-1 | 6-1 乳幼児健診における健診同伴者年次推移 | No.21 | 123 |
| 6-2 | 6-2 乳幼児健診における両親同伴の年次推移 | No.22 | 123 |
| 7 | 健康診査受診率・判定等 | | |
| | 乳幼児健康診査の医師総合判定の年次推移 | No.23 | 124 |
| | 乳児一般健康診査市町村別受診率推移 | No.24 | 125 |
| | 1歳6か月児健康診査市町村別受診率推移 | No.25 | 126 |
| | 3歳児健康診査市町村別受診率推移 | No.26 | 127 |
| | 1歳6か月児健康診査市町村別受診率推移（歯科） | No.27 | 128 |
| | 3歳児健康診査市町村別受診率推移（歯科） | No.28 | 129 |
| | 1歳6か月児健康診査市町村別う蝕有病者率の推移 | No.29 | 130 |
| | 3歳児健康診査市町村別う蝕有病者率の推移 | No.30 | 132 |
| 8 | 8 かかりつけ医 | No.31 | 134 |

< 令和元年度統計資料 >

乳児一般健康診査

| | | | |
|--|-----------------------------------|-------|-----|
| | 乳児一般健康診査市町村別受診月齢（1） | No. 1 | 135 |
| | 乳児一般健康診査市町村別受診月齢（2） | No. 2 | 136 |
| | 乳児一般健康診査市町村別統計（診察有所見分類） | No. 3 | 138 |
| | 乳児一般健康診査市町村別統計（ICD-10分類） | No. 4 | 140 |
| | 乳児一般健康診査月齢別統計（ICD-10分類） | No. 5 | 142 |
| | 乳児一般健康診査月齢別統計（診察有所見分類） | No. 6 | 144 |
| | 乳児一般健康診査（乳児後期）における血色素値分類（統計） | No. 7 | 145 |
| | 乳児一般健康診査（乳児後期）における血色素値分類（市町村別統計） | No. 8 | 146 |
| | 乳児一般健康診査における股関節開排制限の所見・総合判定分類（前期） | No. 9 | 148 |
| | 乳児一般健康診査における股関節開排制限の所見・総合判定分類（後期） | No.10 | 150 |
| | 受診児の出生順位 | No.11 | 152 |

保健相談

| | | | |
|--|----------------------|-------|-----|
| | 保護者の主訴 | No.12 | 153 |
| | 保健師による問診からの区分 | No.13 | 154 |
| | 保健師による保健相談と医師による総合判定 | No.14 | 155 |
| | 保健師による保健相談内訳 | No.15 | 158 |
| | 栄養士による相談有無と出生順位 | No.16 | 159 |
| | 栄養士による相談有無と貧血の指導区分 | No.17 | 160 |

妊娠・出産時の状態

| | | | |
|--|-----------|-------|-----|
| | 妊娠中の経過 | No.18 | 161 |
| | お産のとき | No.19 | 162 |
| | 生まれたとき（1） | No.20 | 163 |
| | 生まれたとき（2） | No.21 | 164 |

育児環境

| | | | |
|--|--------------|----------|-----|
| | 主な保育者 | No.22～23 | 165 |
| | 両親の喫煙（1）～（4） | No.24～27 | 168 |
| | 同居家族の喫煙 | No.28 | 174 |

| | | |
|------------------------------|----------|-----|
| 家庭における喫煙状況 | No.29～30 | 175 |
| 子育てについて（１）～（３） | No.31～33 | 177 |
| 子育ての姿勢（１）～（４） | No.34～37 | 180 |
| お子さんの健康状態 | | |
| 児の発達 | No.38 | 184 |
| 既往歴（乳児） | No.39～40 | 185 |
| 予防接種 | | |
| 実施状況（１）～（３） | No.41～43 | 188 |
| 1歳6か月児健康診査 | | |
| 1歳6か月児健康診査市町村別受診月齢 | No.44 | 192 |
| 1歳6か月児健康診査市町村別統計（診察有所見分類） | No.45 | 194 |
| 1歳6か月児健康診査市町村別統計（ICD-10分類） | No.46 | 196 |
| 1歳6か月児健康診査における血色素値分類（市町村別統計） | No.47 | 198 |
| 1歳6か月児健康診査における血色素値分類（統計） | No.48 | 200 |
| 1歳6か月児健康診査市町村別統計（歯科） | No.49～50 | 202 |
| 保健相談 | | |
| 保護者の主訴 | No.51 | 206 |
| 保健師による問診からの区分 | No.52 | 207 |
| 保健師による保健相談と医師による総合判定 | No.53 | 208 |
| 保健師による保健相談内訳 | No.54 | 211 |
| 栄養士による相談有無と出生順位 | No.55 | 212 |
| 栄養士による相談有無と貧血の指導区分 | No.56 | 213 |
| 育児環境 | | |
| 主な保育者 | No.57 | 214 |
| 両親の喫煙（１）～（２） | No.58～59 | 215 |
| 同居家族の喫煙 | No.60 | 217 |
| 家庭における喫煙状況 | No.61 | 218 |
| 子育てについて（１）～（３） | No.62～64 | 219 |
| お子さんの健康状態 | | |
| 既往歴（１）～（２） | No.65～66 | 223 |
| 児の発達 | | |
| 発達（１）～（９） | No.67～76 | 225 |
| 児の生活習慣 | | |
| 生活習慣（１）～（６） | No.77～82 | 243 |
| 予防接種 | | |
| 実施状況（１）～（３） | No.83～85 | 252 |
| 3歳児健康診査 | | |
| 3歳児健康診査市町村別受診月齢 | No.86 | 258 |
| 3歳児健康診査市町村別統計（診察有所見分類） | No.87 | 260 |
| 3歳児健康診査市町村別統計（ICD-10分類） | No.88 | 262 |
| 3歳児健康診査市町村別統計（歯科） | No.89～92 | 264 |
| 尿検査 | No.93 | 270 |
| 視力・聴覚検査 | No.94 | 271 |
| 発育 | | |
| 3歳児の市町村別肥満度並びにBMI | No.95 | 272 |
| 保健相談 | | |
| 保護者の主訴 | No.96 | 273 |
| 保健師による問診からの区分 | No.97 | 274 |
| 保健師による保健相談と医師による総合判定 | No.98 | 275 |
| 保健師による保健相談内訳 | No.99 | 278 |
| 栄養士による相談有無と出生順位 | No.100 | 279 |

| | |
|----------------|----------------|
| 育児環境 | |
| 主な保育者 | No.101 280 |
| 両親の喫煙 | No.102 282 |
| 同居家族の喫煙 | No.103 284 |
| 家庭における喫煙状況 | No.104 285 |
| 子育てについて（１）～（２） | No.105～106 286 |
| お子さんの健康状態 | |
| 既往歴（１）～（２） | No.107～108 290 |
| 児の発達 | |
| 発達（１）～（９） | No.109～117 292 |
| 児の生活習慣 | |
| 生活習慣（１）～（５） | No.118～122 310 |
| 予防接種 | |
| 実施状況（１）～（２） | No.123～124 320 |

< 参考資料 >

| | |
|-------------------------------|--------------|
| 乳幼児健康診査実績（対象外児等を含む） | |
| 乳児一般健康診査月齢別統計（診察有所見分類） | No.1 325 |
| 乳児一般健康診査市町村別統計（診察有所見分類） | No.2 326 |
| 乳児一般健康診査月齢別統計（ICD-10分類） | No.3 328 |
| 乳児一般健康診査市町村別統計（ICD-10分類） | No.4 330 |
| 1歳6か月児健康診査市町村別統計（診察有所見分類） | No.5 332 |
| 1歳6か月児健康診査市町村別統計（ICD-10分類） | No.6 334 |
| 1歳6か月児健康診査における血色素値分類（統計） | No.7 336 |
| 1歳6か月児健康診査市町村別統計（歯科） | No.8～9 338 |
| 3歳児健康診査市町村別統計（診察有所見分類） | No.10 342 |
| 3歳児健康診査市町村別統計（ICD-10分類） | No.11 344 |
| 3歳児健康診査市町村別統計（歯科） | No.12～15 346 |
| 2歳児歯科健康診査 | 353 |
| 厚生労働省の乳幼児健康診査必須問診項目（厚労省の追加問診） | |
| 乳児（前期受診時） | 359 |
| 乳児（後期受診時） | 371 |
| 1歳6か月児 | 383 |
| 3歳児 | 392 |
| 乳幼児健康診査の実施回数と職種別従事状況 | 400 |

< 添付資料 >

| | |
|---------------------|-----|
| 乳児一般健康診査受診票 | 405 |
| 1歳6か月児健康診査受診票 | 406 |
| 3歳児健康診査受診票 | 407 |
| 2歳児歯科健康診査受診票 | 408 |
| 厚生労働省の追加問診票（乳児） | 409 |
| 厚生労働省の追加問診票（1歳6か月児） | 410 |
| 厚生労働省の追加問診票（3歳児） | 411 |

< ワンポイント >

| | |
|-----------------------------------|-----|
| 乳児の股関節開排制限紹介基準による要精査状況 | 28 |
| 新生児聴覚検査 | 167 |
| 妊娠中における両親の喫煙状況・現在の妊娠と両親及び同居家族の喫煙率 | 191 |

| | |
|------------------------------------|-----|
| 朝食は毎日食べている | 201 |
| MR 1 期接種状況 | 257 |
| 既往歴における事故の内訳 | 281 |
| 就寝時間・テレビ等を見る時間の比較（1 歳 6 か月児と 3 歳児） | 309 |
| 1 歳 6 か月児の母乳と哺乳びんの使用状況 | 324 |
| う蝕有病者率 | 337 |
| 歯みがきは仕上げ磨きをしている | 352 |
| 発達 ひとりで上手に歩ける（初歩月齢） | 398 |

編集後記

令和元年度乳幼児健康診査報告書作成委員名簿