

〈 1歳6か月児健康診査の部 〉

1歳6か月児健康診査は、母子保健法第12条1項に定められている「満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児」を対象に市町村が実施する。

健康診査の目的は、運動機能、視聴覚等の障害、精神発達の遅滞等障害を持った児童を早期に発見し、適切な指導を行い、心身障害の進行を未然に防止するとともに、生活習慣の自立、むし歯の予防、幼児の栄養及び育児に関する指導を行い、もって幼児の健康の保持及び増進を図ることである。

健康診査の種類は、一般健康診査、歯科健康診査及び精密健康診査となっている。



I 一般健診の部

1 実施状況

1歳6か月児健康診査の実施は、健診受託の33市町村と情報処理のみを受託する6市町村がある。市町村は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までに、402回（1日17回、半日385回）の健康診査が実施された。対象者は14,369人であるが、うち未受診者対策として2,532人には再通知が行われている。受診者は13,080人で、その内対象外児（対象月齢外、県外児等）60人を除く13,020人で受診率を集計すると令和元年度の受診率は、90.6%（H30年度90.6%）となる。

受託	市町村	実施回数		対象者数 (通知)		総受診者数			受診率 %
		1日	半日		再通知 (別計)		対象児	対象外児	
健診	33	17	259	8,585	1,923	7,839	7,791	48	90.8
情報処理	6	-	126	5,784	609	5,241	5,229	12	90.4
計	39	17	385	14,369	2,532	13,080	13,020	60	90.6

注) 情報処理受託の市町村は、金武町、北中城村、宜野湾市、那覇市、西原町、浦添市である。

一歳六か月児問診


2 受診状況

受診月齢をみると、1歳6か月～8か月の間に84.0%の児が受診している。

1歳6か月児健康診査月齢別受診状況

単位：人

月齢	6	7	8	9	10	11	計
男	1,317	2,142	2,123	613	261	207	6,663
女	1,307	2,034	2,016	580	242	178	6,357
計	2,624	4,176	4,139	1,193	503	385	13,020
%	84.0			16.0			100.0



(参照) 統計資料 No. 45 経年比較資料 No. 25

対象外児(適齢外等)内訳


国頭村(3)	名護市(2)	伊江村(5)	宜野座村(6)	金武町(5)	うるま市(2)	沖縄市(4)
読谷村(3)	嘉手納町(4)	北谷町(3)	那覇市(6)	浦添市(1)	豊見城市(10)	糸満市(1)
久米島町(1)	座間味村(1)	粟国村(1)	竹富町(2)			計 60人

注) 南城市・南風原町は受託外

注) ()は対象外児の人数

(参照) 統計資料 No. 45 参考資料 No. 5

令和元年度 1歳6か月児健康診査受診率




○全国の1歳6か月児受診率は96.5%
 (平成30年度地域保健・健康増進事業報告の概況より)

(参照) 統計資料 No. 45

3 発達

下の図は、1歳6か月児～8か月児の発達の通過率で、6か月児はグラフに、7か月～8か月児を右欄に示した。



一歳六か月児問診

(参照) 統計資料 No. 67～ 76

4 生活習慣

4-1 食習慣等

単位：人

食生活のしつけ	はい	いいえ	小計 %	記入なし
朝食は毎日食べている	12,560	292	12,852	168
	97.7	2.3	100.0	-
食事・おやつ（間食）の時間は決まっている	10,470	2,495	12,965	55
	80.8	19.2	100.0	-
食事はよく噛んで食べる	9,349	3,481	12,830	190
	72.9	27.1	100.0	-
	ない	ある	小計 %	記入なし
食事で困っていること	7,502	5,403	12,905	115
	58.1	41.9	100.0	-

○食事で困っていること「ある」に回答 (複数選択)

件数	偏食が目立つ	食べさせにくい	食が細い	その他	回答者数	不明
5,403	2,573	572	860	2,130	5,193	210
-	49.5	11.0	16.6	41.0	-	-

(複数選択)

	牛乳	ミルク	お茶・水	ジュース類	イオン飲料	その他	回答者数	記入なし
よく飲んでいる飲みもの	6,088	2,436	12,395	2,886	561	606	13,006	14
	46.8	18.7	95.3	22.2	4.3	4.7	-	-

	いいえ	はい	小計 %	記入なし
母乳を飲ませている	11,043	1,968	13,011	9
	84.9	15.1	100.0	-

○母乳を飲ませている「はい」に回答 回／1日

件数	1～2回	3～4回	5～6回	7～8回	9～10回	11回以上	小計 %	回数不明
1,968	794	641	282	37	28	4	1,786	182
-	44.5	35.9	15.8	2.1	1.6	0.2	100.0	-

	いいえ	はい	小計 %	記入なし
哺乳びんを使用している	9,864	3,094	12,958	62
	76.1	23.9	100.0	-

○哺乳びんを使用している「はい」に回答 回／1日

件数	1～2回	3～4回	5～6回	7～8回	9～10回	11回以上	小計 %	回数不明
3,094	2,402	427	57	9	4	-	2,899	195
-	82.9	14.7	2.0	0.3	0.1	-	100.0	-

(参照) 統計資料 No. 78～80




	はい	いいえ	小計 %	記入なし
飲み物はコップ等で飲める	12,490	453	12,943	77
	96.5	3.5	100.0	-

	毎日	時々	していない	小計 %	記入なし
歯みがきは仕上げ磨きをしている	10,593	2,129	272	12,994	26
	81.5	16.4	2.1	100.0	-

○毎日するに回答 回／1日

件数	1～2回	3～4回	5回以上	小計 %	回数不明
10,593	9,637	540	4	10,181	412
-	94.7	5.3	0.0	100.0	-

一歳六か月児問診




(参照) 統計資料 No. 78～80

4-2 睡眠

○起床時間


単位：人

6時前	6時台	7時台	8時台	9時以降	小計 %	記入なし
230	5,769	5,791	936	284	13,010	10
1.8	44.3	44.5	7.2	2.2	100.0	-



○就寝時間

20時前	20時台	21時台	22時台	23時以降	小計 %	記入なし
171	2,633	7,546	2,232	428	13,010	10
1.3	20.2	58.0	17.2	3.3	100.0	-



○昼寝時間

しない	30分以内	1時間以内	2時間以内	3時間以内	3時間超	小計 %	記入なし
37	22	993	8,698	2,865	61	12,676	344
0.3	0.2	7.8	68.6	22.6	0.5	100.0	-

○夜間の睡眠時間

8時間未満	8時間台	9時間台	10時間台	11時間台	12時間以上	小計 %	記入なし
47	872	6,290	4,972	725	75	12,981	39
0.4	6.7	48.5	38.3	5.6	0.6	100.0	-

(参照) 統計資料 No. 77~78

○1日の睡眠時間（昼寝と夜間の睡眠）



8時間未満	8時間台	9時間台	10時間台	11時間台	12時間以上	小計 %	記入なし
1	2	86	975	5,120	6,421	12,605	415
0.0	0.0	0.7	7.7	40.6	50.9	100.0	-

○テレビ・ビデオ・スマホ・タブレット等を見る児と就寝時間について

単位：人

テレビ・ビデオ・ スマホ・タブレット等	就寝時間						記入なし
	計	20時前	20時台	21時台	22時台	23時以降	
見ない %	1,299	28	330	754	171	16	-
	10.5	2.2	25.4	58.0	13.2	1.2	-
1時間以内 %	6,584	85	1,403	3,958	1,012	123	3
	53.4	1.3	21.3	60.1	15.4	1.9	-
2時間以内 %	2,921	34	525	1,698	547	117	-
	23.7	1.2	18.0	58.1	18.7	4.0	-
2時間超 %	1,537	18	267	774	349	128	1
	12.5	1.2	17.4	50.4	22.7	8.3	-
小計	12,341	165	2,525	7,184	2,079	384	4
記入なし	679	6	108	362	153	44	6
計	13,020	171	2,633	7,546	2,232	428	10

一歳六か月児問診





(参照) 統計資料 No. 77、82

○昼間の保育と昼寝及び就寝時間

単位：人

昼間の保育	昼寝	計	%	就寝時間					
				20時前	20時台	21時台	22時台	23時以降	記入なし
保育所	しない	9	0.1	1	1	7	-	-	-
	30分以内	2	0.0	-	-	2	-	-	-
	30分～1時間以内	479	5.1	11	103	276	83	6	-
	1時間～2時間以内	6,445	69.1	58	1,439	4,001	868	77	2
	2時間～3時間以内	2,374	25.5	25	391	1,469	445	44	-
	3時間超	15	0.2	-	2	8	5	-	-
	記入なし	286	-	-	47	172	57	9	1
	小計	9,610	-	95	1,983	5,935	1,458	136	3
	%	-	100.0	1.0	20.6	61.8	15.2	1.4	-
保育所以外	しない	28	0.8	3	3	5	9	7	1
	30分以内	20	0.6	2	4	9	3	2	-
	30分～1時間以内	514	15.3	19	114	238	107	36	-
	1時間～2時間以内	2,252	67.2	44	456	1,098	487	164	3
	2時間～3時間以内	489	14.6	5	65	224	130	64	1
	3時間超	46	1.4	-	4	17	16	9	-
	記入なし	58	-	2	4	20	20	10	2
	小計	3,407	-	75	650	1,611	772	292	7
	%	-	100.0	2.2	19.1	47.4	22.7	8.6	-
記入なし	3	-	1	-	-	2	-	-	
計	13,020	-	171	2,633	7,546	2,232	428	10	





(参照) 統計資料 No. 57、77～78

○昼間の保育と昼寝及び夜間の睡眠時間

単位：人

昼間の保育	昼寝	計	%	夜間の睡眠時間						
				8時間未満	8時間台	9時間台	10時間台	11時間台	12時間以上	記入なし
保育所	しない	9	0.1	-	-	6	3	-	-	-
	30分以内	2	0.0	-	-	1	1	-	-	-
	30分～1時間以内	479	5.1	-	33	226	190	25	4	1
	1時間～2時間以内	6,445	69.1	16	410	3,481	2,322	198	10	8
	2時間～3時間以内	2,374	25.5	7	242	1,329	735	56	4	1
	3時間超	15	0.2	-	2	7	6	-	-	-
	記入なし	286	-	3	28	157	92	5	-	1
	小計	9,610	-	26	715	5,207	3,349	284	18	11
%	-	100.0	0.3	7.4	54.2	34.9	3.0	0.2	-	
保育所以外	しない	28	0.8	1	2	6	7	6	4	2
	30分以内	20	0.6	-	-	3	8	7	2	-
	30分～1時間以内	514	15.3	2	18	129	259	88	17	1
	1時間～2時間以内	2,252	67.2	6	91	710	1,121	283	24	17
	2時間～3時間以内	489	14.6	8	38	195	187	47	9	5
	3時間超	46	1.4	2	3	19	19	2	-	1
	記入なし	58	-	2	5	19	22	7	1	2
	小計	3,407	-	21	157	1,081	1,623	440	57	28
%	-	100.0	0.6	4.6	32.0	48.0	13.0	1.7	-	
記入なし	3	-	-	-	2	-	1	-	-	
計	13,020	-	47	872	6,290	4,972	725	75	39	

一歳六か月児問診




(参照) 統計資料 No. 57、77～78

○昼間の保育と1日の睡眠時間及び就寝時間

単位：人

昼間の保育	1日の睡眠時間 (昼寝と夜間の 睡眠時間)	計	%	就寝時間					
				20時前	20時台	21時台	22時台	23時 以降	記入なし
保育所	8時間未満	-	-	-	-	-	-	-	-
	8時間台	1	0.0	-	-	-	1	-	-
	9時間台	54	0.6	-	-	11	26	17	-
	10時間台	725	7.8	-	25	380	275	45	-
	11時間台	4,019	43.2	5	502	2,733	730	49	-
	12時間以上	4,506	48.4	89	1,407	2,631	369	10	-
	記入なし	305	-	1	49	180	57	15	3
	小計	9,610	100.0	95	1,983	5,935	1,458	136	3
保育所以外	8時間未満	1	0.0	-	-	-	-	1	-
	8時間台	1	0.0	-	-	-	1	-	-
	9時間台	32	1.0	-	1	2	15	14	-
	10時間台	250	7.6	1	15	100	85	49	-
	11時間台	1,100	33.4	5	149	575	292	79	-
	12時間以上	1,913	58.0	64	478	908	350	113	-
	記入なし	110	-	5	7	26	29	36	7
	小計	3,407	100.0	75	650	1,611	772	292	7
記入なし	3	-	1	-	-	2	-	-	
計	13,020	-	171	2,633	7,546	2,232	428	10	



(参照) 統計資料 No. 57、77～78

5 診察・検査結果

令和元年度の1歳6か月児健康診査の受診児は13,020人で、うち医師総合判定の結果、問題なし8,819人(67.7%)、要相談等の何らかの判定がある児が4,201人(32.3%)となっている。

診察所見及び検査については、診察所見ありの内訳は2,550件、貧血検査結果異常等あり児1,753人で、延べ4,303件となっている。総合判定結果及び診察所見について分類したものを以下に示す。

総合判定（実人員）

単位：人

	判定	問題なし	判定結果異常等（実人員）						小計
			要相談	要経観	要精密検査	要治療	現在治療中	現在観察中	
受診者数	13,020	8,819	2,361	694	613	60	229	244	4,201
%	100.0	67.7	18.1	5.3	4.7	0.5	1.8	1.9	-

（診察所見及び検査内訳）

計	(1) 診察有所見	(2) 貧血検査の異常
4,303	2,550	1,753

(1) 有所見（件数）	(有所見内訳)						
	発育	皮膚	頭頸部	顔面・口腔	眼	耳鼻咽喉	胸部
小計	451	432	66	80	99	82	146

(有所見内訳)						
腹部	そけい外陰部	背部	四肢	神経・運動	精神発達	その他の異常
54	113	11	77	74	658	207

(2) 貧血検査の異常（件数）	貧血検査
小計	1,753

※貧血は、ヘモグロビン値11.0g/dl未満を集計

（参照）統計資料 No. 45

5-1 診察有所見の内訳

有所見の内訳


受診者数13,020人、うち診察所見のある児が2,550人(19.6%)となっている。

診察有所見は複数の記入がある場合、同部位内はシステム上1件のカウントになっている。部位内のすべての所見を含め延べ件数として示した。

	計	発育	皮膚	頭頸部	顔面・ 口腔	眼	耳鼻咽喉	胸部
件数 (実人員)	2,550	451	432	66	80	99	82	146
延べ件数	2,759	519	447	66	80	99	84	148
%	-	20.4	17.5	2.6	3.1	3.9	3.3	5.8

腹部	そけい 外陰部	背部	四肢	神経・ 運動	精神発達	その他の 異常
54	113	11	77	74	658	207
54	116	11	78	76	774	207
2.1	4.5	0.4	3.1	3.0	30.4	8.1

注) 所見項目の割合は(%)は、実人員を分母に算出。



(参照) 統計資料 No. 45

①<発育> 単位：件

件数 (実人員)						延べ件数
	低身長	やせ	肥満	その他	記入なし	
451	325	119	54	9	12	519
%	72.1	26.4	12.0	2.0	2.7	-

②<皮膚> 単位：件

件数 (実人員)							延べ件数	
	湿疹	皮膚炎	皮膚炎	血管腫	母斑	その他		
432	169	59	43	43	34	98	1	447
%	39.1	13.7	10.0	10.0	7.9	22.7	0.2	-

③<頭頸部> 単位：件

件数 (実人員)							延べ件数
	大頭	小頭	開大	腫大	その他	記入なし	
66	23	10	18	4	8	3	66
%	34.8	15.2	27.3	6.1	12.1	4.5	-

④<顔面・口腔> 単位：件

件数 (実人員)						延べ件数
	咽頭発赤	短縮症	顔貌	その他	記入なし	
80	44	13	5	15	3	80
%	55.0	16.3	6.3	18.8	3.8	-

⑤<眼> 単位：件

件数 (実人員)						延べ件数
	斜視	異常	眼瞼下垂	その他	記入なし	
99	64	2	6	24	3	99
%	64.6	2.0	6.1	24.2	3.0	-

⑥<耳鼻咽喉> 単位：件

件数 (実人員)						延べ件数
	中耳炎	異常	異常	その他	記入なし	
82	33	5	18	27	1	84
%	40.2	6.1	22.0	32.9	1.2	-

⑦<胸部> 単位：件

件数 (実人員)							延べ件数
	心音異常	異常	胸郭異常	乳房腫大	その他	記入なし	
146	46	50	15	24	9	4	148
%	31.5	34.2	10.3	16.4	6.2	2.7	-

注) 所見の割合 (%) は、実人員を分母に算出。

⑧<腹部> 単位：件

件数 (実人員)					延べ件数
	肝腫	膈ヘルニア	その他	記入なし	
54	2	41	9	2	54
%	3.7	75.9	16.7	3.7	-

⑨<そけい外陰部> 単位：件

件数 (実人員)									延べ件数
	そけいヘルニア	停留睾丸	真性包茎	尿道下裂	女児の外陰部異常	陰のう水腫	その他	記入なし	
113	13	50	8	2	1	18	22	2	116
%	11.5	44.2	7.1	1.8	0.9	15.9	19.5	1.8	-

⑩<背部> 単位：件

件数 (実人員)				延べ件数
	脊柱側弯	その他	記入なし	
11	3	5	3	11
%	27.3	45.5	27.3	-

⑪<四肢> 単位：件

件数 (実人員)							延べ件数
	O脚	X脚	手足の異常	指趾の異常	その他	記入なし	
77	36	2	6	6	21	7	78
%	46.8	2.6	7.8	7.8	27.3	9.1	-

⑫<神経・運動> 単位：件

件数 (実人員)						延べ件数
	歩行の異常	巧緻動作の異常	麻痺	その他	記入なし	
74	48	2	2	11	13	76
%	64.9	2.7	2.7	14.9	17.6	-

⑬<精神発達> 単位：件

件数 (実人員)							延べ件数
	言葉	行動	社会性	情緒	その他	記入なし	
658	590	62	49	37	10	26	774
%	89.7	9.4	7.4	5.6	1.5	4.0	-

注) 所見の割合 (%) は、実人員を分母に算出。

5-2 検査結果の内訳


貧血検査

検査実施の児は13,002人(99.9%)で未検査児は18人(0.1%)となっている。検査結果の内訳は要精査は135人(1.0%)、栄養相談が必要な児は1,618人(12.4%)、正常は11,249人(86.5%)となっている。

単位：人

	検査実施 小計	要精査	栄養相談	正常	未検査	計
		9.9 g/dl以下	10.0~10.9 g/dl	11.0 g/dl以上		
計	13,002	135	1,618	11,249	18	13,020
男	6,654	80	845	5,729	9	6,663
女	6,348	55	773	5,520	9	6,357
%	99.9				0.1	-
		1.0	12.4	86.5		

(参照) 統計資料 No. 48




6 総合判定

受診者数13,020人、うち医師の総合判定の結果は、問題なし児が8,819人、判定結果異常等あり児が4,201人となっている。

判定結果の内容には複数もあり、全てを含め集計した延べ件数は14,386件となる。その内訳は、問題なし8,819件、何らかの判定ありの延べが5,567件となっている。

判定		問題なし	判定結果異常等（実人員）						小計
			要相談	要経観	要精密検査	要治療	現在治療中	現在観察中	
受診者数	13,020	8,819	2,361	694	613	60	229	244	4,201
判定内容細分類（複数選択）									
延べ件数	14,386	8,819	3,222	751	674	64	394	462	5,567
%	-	67.7	24.7	5.8	5.2	0.5	3.0	3.5	-


注) 判定内容の割合 (%) は、受診者数を分母に算出。




(参照) 統計資料 No. 45~46 経年比較資料 No. 23

6-1 要相談について


医師の診察結果で相談が必要な場合、専門職へつなぐ内容を示したものである。
項目においては複数の判定記入があり、それらも含め分類した。




6-2 要経過観察について




6-3 要精密検査について



6-4 要治療について




6-5 現在治療中について



一歳六か月児診察結果

6-6 現在観察中について



7 問診・保健相談等の対応

7-1 保健師による問診からの区分

問診からの区分は、問診担当保健師から各専門職へ、該当児等に対し特に配慮して欲しい内容をメッセージとして届けるためのチェック欄である。以下は、その内容項目を示したものである。

		配慮する項目分類							
		延べ 件数	発達	家族 状況	既往歴	予防 接種	子育て	生活 習慣	主訴
実人員	5,705	6,663	563	31	15	464	609	349	4,632
実人員に対する割合	%	-	9.9	0.5	0.3	8.1	10.7	6.1	81.2

(参照) 統計資料 No. 52

7-2 保健師による保健相談状況

保健師による保健相談の対応と医師による総合判定状況を示したものである。

保健師による			医師の総合判定 (実人員)						
保健相談	受診者数	%	問題なし	要相談	要経観	要精密 検査	要治療	現在 治療中	現在 観察中
要経観	4,917	37.8	2,516	1,061	568	551	26	81	114
結果説明	7,831	60.1	6,116	1,260	111	43	32	144	125
記入なし	272	2.1	187	40	15	19	2	4	5
計	13,020	-	8,819	2,361	694	613	60	229	244
%	-	100.0	67.7	18.1	5.3	4.7	0.5	1.8	1.9

(参照) 統計資料 No. 53

7-3 保健師による相談内容

保健師の保健相談で要経過観察とした内容を医師の指示と併せて示したものである。

	実人員	要経過観察内訳									
		延べ件数	栄養	子育て	発達	発育	生活習慣	検査	疾病	その他	不明
保健師	4,917	5,378	149	275	2,800	241	43	344	65	131	1,330
	%	-	3.0	5.6	56.9	4.9	0.9	7.0	1.3	2.7	27.0
医師	694	751	1	-	404	211	-	30	103	2	-
	%	-	0.1	-	58.2	30.4	-	4.3	14.8	0.3	-

(参照) 統計資料 No. 45~46、54

8 栄養相談の対応

8-1 栄養士による相談有無と出生順位

栄養士の相談対応有無と児の出生順位について集計したものである。

	受診者数	第1子		第2子		第3子		第4子		第5子以上		不明	
		相談あり	なし	あり	なし	あり	なし	あり	なし	あり	なし	あり	なし
計	13,020	4,302	789	3,208	871	1,806	593	604	226	223	93	233	72
%	-	84.5	15.5	78.6	21.4	75.3	24.7	72.8	27.2	70.6	29.4	76.4	23.6

注) 栄養相談の有無は、受診票の栄養士名の記載有無で判断した。

(参照) 統計資料 No. 55



8-2 栄養士による相談有無と貧血の指導区分

栄養士の相談対応有無と児の貧血の指導区分について集計したものである。

	受診者数	栄養相談あり			栄養相談なし			貧血検査 未検査
		要精査 9.9以下	栄養相談 10.0~ 10.9	正常 11.0以上	要精査 9.9以下	栄養相談 10.0~ 10.9	正常 11.0以上	
計	13,020	116	1,525	8,722	19	93	2,527	18
%	100.0	0.9	11.7	67.0	0.1	0.7	19.4	0.1

注) 栄養相談の有無は、受診票の栄養士名の記載有無で判断した。

(参照) 統計資料 No. 56



II 歯科健診の部

受診状況


県内39市町村（受託33市町村、情報処理受託6市町村）のうち、平成31年4月1日から令和2年3月31日までに歯科健診を受診した13,005人の口腔状況である。

受診月齢は、1歳6か月から1歳8か月までの合計が84.0%となっている。

受診率は90.5%で、平成30年度（90.4%）と同程度である。

月齢	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	計
男	1,313	2,135	2,121	613	261	207	6,650
女	1,305	2,034	2,015	580	242	179	6,355
計	2,618	4,169	4,136	1,193	503	386	13,005
%	20.1	32.1	31.8	9.2	3.9	3.0	100.0

（参照）統計資料 No. 49 経年比較資料 No. 27



本年度健診受診者の一人平均の萌出歯数は14.6本である。

1 う蝕有病者率とう蝕の型別分類

令和元年度（39市町村）の1歳6か月児健康診査における、う蝕有病者率は1.7%で、平成30年度（1.6%）と同様である。

市町村間では0%～14.3%（H30年度は0%～20.0%）と開きがある。

受診者の状況 単位：人

受診者数 (%)	健全者	う蝕有病者
13,005	12,789	216
100.0	98.3	1.7

全国の平成30年度の1歳6か月児う蝕有病者率は1.15%

型別分類の構成比は、平成30年度と同様である。

う蝕有病者の型別分類 単位：人

う蝕有病者数 (%)	A型	B型	C型	記入なし
216	183	19	14	-
100.0	84.7	8.8	6.5	-

(参照) 統計資料 No. 49 経年比較資料 No. 29

2 歯の状況

う歯数の占める割合は0.3%（H30年度0.3%）で前年度と同様である。また、一人平均のう歯数は0.04本（H30年度0.05本）であり、健診時に萌出している乳歯は一人平均14.6本（H30年度14.6本）と、平成30年度とほぼ同様である。

単位：本

現在歯数 (%)	健全歯	う歯
189,945	189,360	585
100.0	99.7	0.3

むし歯になった歯のほとんどが未処置であるが、処置歯が1.2%（H30年度0.5%）で前年度と差は認められなかった。

1歳6か月児ではむし歯の治療が困難であることが多く、そのほとんどは未処置であることが多い。最近では、充填処置のむし歯もみられる。

未処置の中には、う蝕進行抑制剤であるサホライドを塗布した歯を含んでいる。

う歯の内訳 単位：本

う歯数 (%)	未処置歯	処置歯	不詳
585	565	7	13
100.0	96.6	1.2	2.2

(参照) 統計資料 No. 49 経年比較資料 No. 29

3 歯の汚れ

歯の汚れの状況は、「少ない」と「多い」が減少し、きれいが69.3%（H30年度66.5%）と増加している。

単位：人

受診者数	きれい	少ない	多い	計 (%)	記入なし
13,005	8,978	3,712	268	12,958	47
-	69.3	28.6	2.1	100.0	-

(参照) 統計資料 No. 50

4 軟組織の疾患

軟組織の疾患「あり」は7.4%（H30年度6.0%）で、前年度より増加している。

単位：人

受診者数	あり	なし	計 (%)	記入なし
13,005	960	12,008	12,968	37
-	7.4	92.6	100.0	-

軟組織の疾患内訳

(複数選択)

単位：人

実人員 (%)	小帯	歯肉	その他	不詳	延べ人員
960	925	16	11	9	961
100.0	96.4	1.7	1.1	0.9	-

(参照) 統計資料 No. 50

5 不正咬合

不正咬合「あり」は6.0%（H30年度6.3%）で、前年度と同様である。

1歳6か月児健診時点での乳歯列は未完成であり、不正咬合有無の診断は困難な場合が多い。

また、不正咬合があったとしても、顎・顔面の発育にともない自然に改善することも多く、3歳児健診まで経過観察することが一般的である。

単位：人

受診者数	あり	なし	計 (%)	記入なし
13,005	770	12,170	12,940	65
-	6.0	94.0	100.0	-

(参照) 統計資料 No. 50

6 口腔習癖

口腔習癖のある児の状況は、前年度（H30年度15.1%）と同様である。
また、習癖の内訳割合については前年度と同様である。

単位：人

受診者数	あり	なし	計 (%)	記入なし
13,005	2,097	10,864	12,961	44
-	16.2	83.8	100.0	-

習癖の内訳

(複数選択) 単位：人

実人員 (%)	指しゃぶり	おしゃぶり	その他	不詳	延べ人員
2,097	1,363	601	147	24	2,135
100.0	65.0	28.7	7.0	1.1	-

(参照) 統計資料 No. 50

7 その他の異常

単位：人

受診者数	あり	なし	計 (%)	記入なし
13,005	258	12,554	12,812	193
-	2.0	98.0	100.0	-

(参照) 統計資料 No. 50

8 歯科医師判定

単位：人

受診者数 (%)	問題なし	要助言	要経過観察	要精密検査	要治療	治療中
13,005	7,776	2,631	2,461	11	111	15
100.0	59.8	20.2	18.9	0.1	0.9	0.1

要助言の内訳

(複数選択) 単位：人

実人員 (%)	生活習慣	歯口清掃状態	治療済	記入なし	延べ人員
2,631	892	1,709	-	158	2,759
100.0	33.9	65.0	-	6.0	-

要経過観察の内訳

(複数選択) 単位：人

実人員 (%)	軟組織の疾患	不正咬合	口腔習癖	その他	記入なし	延べ人員
2,461	744	668	1,052	237	80	2,781
100.0	30.2	27.1	42.7	9.6	3.3	-

要精密検査の内訳

(複数選択) 単位：人


実人員 (%)	歯に 関すること	歯列咬合	軟組織・顎	記入なし	延べ人員
11	7	-	3	1	11
100.0	63.6	-	27.3	9.1	-

歯科医師判定の内訳

- 1 問題なしは59.8% (H30年度57.0%) で、前年度より増加している。
- 2 要助言は20.2% (H30年度25.0%) で、前年度より減少している。
- 3 要経過観察は18.9% (H30年度17.1%) で、前年度より増加している。
- 4 要精密検査は、前年度と同様である。
- 5 要治療は前年度と同様である。
- 6 要治療は、前年度と同様で、大部分は、むし歯の治療となっている。

(参照) 統計資料 No. 50

9 1歳6か月児う蝕有病者率



○全国の1歳6か月児う蝕有病者率は1.15%
 (平成30年度地域保健・健康増進事業報告の概況より)

(参照) 統計資料 No. 49

(付録) う蝕（むし歯）についての主な用語

1 う蝕の主な数値

$$(1) \text{ う蝕有病者率 (\%)} = \frac{\text{未処置歯・処置歯・喪失歯のいずれかを1歯以上もつ者の数}}{\text{被検者数}} \times 100$$

$$(2) \text{ う蝕有病歯率 (\%)} = \frac{\text{未処置歯・処置歯・喪失歯の合計}}{\text{被検歯数}} \times 100$$

$$(3) \text{ 一人平均萌出歯数 (本)} = \frac{\text{被検者全員の健全歯・未処置歯・処置歯・喪失歯の合計}}{\text{被検者数}}$$

$$(4) \text{ 一人平均う蝕歯数 (本)} = \frac{\text{被検者全員の未処置歯・処置歯・喪失歯の合計}}{\text{被検者数}}$$

注) 喪失歯とは、むし歯による喪失歯を指す

2 A・B・C型別分類

1歳6か月児健康診査

乳歯う蝕罹患型		現症	予後の推測
O 型	O ₁ 型	う蝕もなく、かつ口腔環境がよい (危険因子が少ない)	う蝕感受性は低いと思われる
	O ₂ 型	う蝕はないが、口腔環境が悪い (危険因子が多い)	近い将来、う蝕発生の可能性が強いと思われる
A 型		上顎前歯部のみ、または臼歯部のみ <u>に</u> う蝕がある	う蝕感受性は低い
B 型		臼歯部および上顎前歯部に <u>に</u> う蝕がある	う蝕感受性は高く、広範性う蝕になる可能性もある
C 型		臼歯部および前歯部すべて <u>に</u> う蝕がある (下顎前歯部のみ <u>に</u> う蝕を認める場合も含む)	う蝕感受性は著しく高く、広範性う蝕になる可能性が強い