〈 1歳6か月児健康診査の部 〉

1歳6か月児健康診査は、母子保健法第12条1項に定められている「満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児」を対象に市町村が実施する。

健康診査の目的は、運動機能、視聴覚等の障害、精神発達の遅滞等障害を持った児童を早期に発見し、適切な指導を行い、心身障害の進行を未然に防止するとともに、生活習慣の自立、むし歯の予防、幼児の栄養及び育児に関する指導を行い、もって幼児の健康の保持及び増進を図ることである。

健康診査の種類は、一般健康診査、歯科健康診査及び精密健康診査となっている。



I 一般健診の部

1 実施状況

令和2年度の1歳6か月児健康診査の実施は、新型コロナウイルスの感染拡大により健康診査が延期や中止になる等大きく影響を受けた。2歳を超えて受診する児も出ている。

コロナ禍において1歳6か月児健康診査受託34市町村と情報処理受託5市町において、令和2年4月1日から 令和3年3月31日までに、集団健診436回の計画に対し394回(1日12回、半日382回)実施された。

市町村は、3密を回避するため呼び出し人数の制限や予約制にするなどの工夫をしながら健診が行われた。 健診対象者は14,363人で、その内未受診者対策として2,460人に再通知が行われている。受診者は12,488人 で対象外児(県外児等)14人を除き12,474人で集計すると令和2年度の受診率は86.8%となった。

これまで受診率は90%台を維持していたが、新型コロナウイルス感染症の影響を受け大幅な減少となった。

受託	市町村	実施	回数	対象者数		総受診者数			受診率
文印		1 目	半目	(通知)	再通知 (別計)		対象児	対象外児	%
健診	34	12	279	9, 331	2,076	8, 070	8, 061	9	86. 4
情報処理	5	-	103	5, 032	384	4, 418	4, 413	5	87. 7
計	-	12	382	14, 363	2, 460	12, 488	12, 474	14	86.8

注)情報処理受託の市町は、金武町、宜野湾市、那覇市、西原町、浦添市である。


2 受診状況

受診月齢は新型コロナウイルス感染症の影響を受け、適正月齢となる1歳9か月から11か月の間の受診が 6,493人(52.1%)となり、法的に定められた月齢の受診は11,177人(89.6%)で、月齢外1,295人(10.4%)となっている。

1歳6か月児健康診査月齢別受診状況

単位:人

		1歳						2歳									
月齢	5	6	7	8	9	10	11	0	1	2	3	4	5	6	7	8	計
男	1	297	916	1, 207	1, 118	1,298	960	371	150	83	25	7	3	1	2	1	6, 440
女	1	293	839	1, 132	1, 036	1,225	856	349	177	84	25	12	4	0	1	0	6,034
計	2	590	1,755	2, 339	2, 154	2,523	1,816	720	327	167	50	19	7	1	3	1	12, 474
%	0.0		37. 6			52. 1		10. 4					100.0				



(参照) 統計資料 No. 30 経年比較資料 No. 26


対象外児(県外等)内訳

伊江村(1) うるま市(2) 沖縄市(3) 読谷村(2) 浦添市(5) 糸満市(1) 計 14人 注) ()は対象外児の人数

(参照) 統計資料 No. 31 参考資料 No. 5

令和2年度 1歳6か月児健康診査受診率

(1歳5か月児~2歳8か月児)



○令和元年度全国の1歳6か月児受診率は95.7% (令和元年度地域保健・健康増進事業報告の概況より)

3 発達

下の図は、1歳6か月児~8か月児の発達の通過率で、6か月児はグラフに、7か月~8か月児を右欄に示した。



(参照) 統計資料 No. 49~ 58

4 生活習慣

4-1 食習慣等

11/	<i>t</i> 1 .		
単	17	•	Λ.

					平世 . 八
食生活のしつけ	件数	はい	いいえ	小計	記入なし
	適正月齢	10,779	246	11,025	152
	%	97.8	2. 2	100.0	-
(1) 朝食は毎日	月齢外	1, 240	35	1, 275	22
食べている	%	97.3	2. 7	100.0	-
	計	12,019	281	12, 300	174
	%	97.7	2. 3	100.0	
	適正月齢	9, 141	2,001	11, 142	35
(a) A = 1: A	%	82.0	18.0	100.0	-
(2) 食事・おやつ (間食) の時間は	月齢外	1,044	247	1, 291	6
決まっている	%	80.9	19. 1	100.0	-
	計	10, 185	2, 248	12, 433	41
	%	81.9	18. 1	100.0	-
	適正月齢	8, 268	2,746	11,014	163
	%	75. 1	24. 9	100.0	-
(3) 食事はよく	月齢外	995	289	1, 284	13
噛んで食べる	%	77.5	22. 5	100.0	_
	計	9, 263	3, 035	12, 298	176
	%	75. 3	24. 7	100.0	_
	件数	ない	ある	小計	記入なし
	適正月齢	6, 407	4, 699	11, 106	71
(4) 食事で困って	%	57.7	42. 3	100.0	-
いること	月齢外	748	542	1, 290	7
	%	58.0	42.0	100.0	-
	計	7, 155	5, 241	12, 396	78
	%	57.7	42.3	100.0	_

○食事で困っていること「ある」に回答

(複数選択)

<u> </u>	, , ,		- II II			\	100000000000000000000000000000000000000
		偏食が	食べさせ				
	件数	目立つ	にくい	食が細い	その他	回答者数	不明
適正月齢	4, 699	2, 320	474	710	1,877	4, 541	158
%	_	51. 1	10.4	15. 6	41. 3	-	_
月齢外	542	293	66	97	175	522	20
%	_	56. 1	12.6	18.6	33. 5	-	-
計	5, 241	2,613	540	807	2, 052	5, 063	178
%	_	51.6	10.7	15. 9	40.5	-	_

(複数選択)

									(後数)医1八)
					ジュース	イオン			
	件数	牛乳	ミルク	お茶・水	類	飲料	その他	回答者数	記入なし
	適正月齢	5, 224	1,658	10, 602	2, 535	357	539	11, 161	16
(5) よく飲んでいる	%	46.8	14. 9	95. 0	22. 7	3. 2	4.8	-	
飲みもの	月齢外	664	162	1, 201	341	53	57	1, 297	_
	%	51.2	12. 5	92.6	26. 3	4. 1	4. 4	_	_
	計	5, 888	1,820	11, 803	2,876	410	596	12, 458	16
	%	47. 3	14. 6	94. 7	23. 1	3. 3	4. 8	_	_

	件数	いいえ	はい	小計	記入なし
	適正月齢	9,666	1, 495	11, 161	16
(6) 母乳を	%	86.6	13. 4	100.0	_
飲ませている	月齢外	1, 195	101	1, 296	1
	%	92. 2	7.8	100.0	-
	計	10,861	1, 596	12, 457	17
	%	87. 2	12.8	100.0	-

(参照) 統計資料 No. 60~61

○母乳を飲ませている「はい」に回答 回/1日

				, .					
	件数	1~2回	3~4回	5~6回	7~8回	9~10回	11回以上	小計	回数不明
適正月齢	1, 495	656	451	204	38	22	3	1, 374	121
%	_	47.7	32.8	14. 8	2.8	1.6	0. 2	100.0	-
月齢外	101	58	23	6	2	-	-	89	12
%	-	65. 2	25.8	6. 7	2.2	-	_	100.0	-
計	1, 596	714	474	210	40	22	3	1, 463	133
%	_	48.8	32.4	14. 4	2.7	1.5	0. 2	100.0	_

(7) 哺乳びんを 使用している

件数	いいえ	はい	小計	記入なし
適正月齢	8, 991	2, 160	11, 151	26
%	80.6	19. 4	100.0	_
月齢外	1,099	197	1, 296	1
%	84. 8	15. 2	100.0	-
計	10,090	2, 357	12, 447	27
%	81. 1	18. 9	100. 0	_

○哺乳びんを使用している「はい」に回答 回/1日

- 114 4	70 C [\(\infty\)]		S, , , , , — — F		¥ [-				
	件数	1~2回	3~4回	5~6回	7~8回	9~10回	11回以上	小計	回数不明
適正月齢	2, 160	1,719	263	35	5	1	-	2, 023	137
%	ı	85.0	13.0	1. 7	0.2	0.0	-	100.0	-
月齢外	197	159	27	1	1	_	-	188	9
%	-	84.6	14.4	0.5	0.5	-	-	100.0	-
計	2, 357	1,878	290	36	6	1	-	2, 211	146
%	ı	84. 9	13. 1	1. 6	0.3	0.0	-	100.0	_

(8) 飲み物は コップ等で 飲める

件数	はい	いいえ	小計	記入なし
適正月齢	10,811	317	11, 128	49
%	97. 2	2.8	100.0	_
月齢外	1, 275	19	1, 294	3
%	98. 5	1.5	100.0	-
計	12, 086	336	12, 422	52
%	97. 3	2. 7	100.0	_

(9) 歯みがきは 仕上げ磨き をしている

件数	毎日	時々	していない	小計	記入なし
適正月齢	9, 489	1, 531	147	11, 167	10
%	85. 0	13. 7	1.3	100.0	_
月齢外	1, 120	160	16	1, 296	1
%	86. 4	12. 3	1. 2	100.0	_
計	10,609	1, 691	163	12, 463	11
%	85. 1	13.6	1. 3	100. 0	_

○毎日するに回答 回/1日


O # F)	21011	□/ 1 i				
	件数	1~2回	3~4回	5回以上	小計	回数不明
適正月齢	9, 489	8, 708	454	4	9, 166	323
%	-	95.0	5. 0	0.0	100.0	-
月齢外	1, 120	1,022	48	-	1,070	50
%	_	95. 5	4. 5	_	100.0	_
計	10,609	9, 730	502	4	10, 236	373
%	_	95. 1	4. 9	0.0	100.0	_

(参照) 統計資料 No. 61~62

4-2 睡眠


○起床時間 単位:人

0 /0 / 1 / 4							1 1
	6時前	6 時台	7時台	8時台	9 時以降	小計	記入なし
適正月齢	164	4, 733	5, 188	843	243	11, 171	6
%	1.5	42.4	46. 4	7. 5	2. 2	100.0	
月齢外	24	524	625	102	21	1, 296	11
%	1.9	40.4	48. 2	7. 9	1.6	100.0	_
計	188	5, 257	5, 813	945	264	12, 467	7
%	1.5	42. 2	46. 6	7. 6	2. 1	100.0	_



○就寝時間

	20時前	20時台	2 1 時台	2 2 時台	23時以降	小計	記入なし
適正月齢	132	1, 939	6, 644	2, 076	371	11, 162	15
%	1.2	17. 4	59. 5	18. 6	3. 3	100.0	_
月齢外	7	174	789	283	42	1, 295	2
%	0.5	13. 4	60. 9	21. 9	3. 2	100.0	_
計	139	2, 113	7, 433	2, 359	413	12, 457	17
%	1. 1	17. 0	59. 7	18. 9	3. 3	100.0	_



○昼寝時間

	しない	30分以内	1 時間以内	2時間以内	3 時間以内	3時間超	小計	記入なし
適正月齢	50	23	883	7, 550	2, 342	38	10, 886	291
%	0. 5	0.2	8. 1	69. 4	21. 5	0.3	100.0	=
月齢外	12	2	121	907	222	2	1, 266	31
%	0.9	0.2	9. 6	71.6	17. 5	0.2	100.0	-
計	62	25	1,004	8, 457	2, 564	40	12, 152	322
%	0. 5	0.2	8. 3	69. 6	21. 1	0.3	100.0	-

○夜間の睡眠時間

O Deligate territ	A-6: 2 1:2							
	8 時間未満	8 時間台	9 時間台	10時間台	11時間台	12時間以上	小計	記入なし
適正月齢	35	783	5, 605	4, 092	551	69	11, 135	42
%	0.3	7.0	50.3	36. 7	4. 9	0.6	100.0	_
月齢外	5	115	677	446	44	4	1, 291	6
%	0.4	8.9	52. 4	34. 5	3. 4	0.3	100.0	_
計	40	898	6, 282	4, 538	595	73	12, 426	48
%	0.3	7. 2	50. 6	36. 5	4.8	0.6	100.0	_

(参照) 統計資料 No. 77~78


○1日の睡眠時間(昼寝と夜間の睡眠)


O 1 10 17 PER	2 F SEMON (I LECTORIA SEM)										
	8 時間未満	8 時間台	9 時間台	10時間台	11時間台	12時間以上	小計	記入なし			
適正月齢	-	6	81	900	4, 608	5, 210	10, 805	372			
%	Ī	0.1	0.7	8.3	42.6	48. 2	100.0	_			
月齢外	ı	_	10	151	592	496	1, 249	48			
%	ı	_	0.8	12. 1	47. 4	39. 7	100.0	-			
計	ı	6	91	1, 051	5, 200	5, 706	12, 054	420			
%	-	0.0	0.8	8. 7	43. 1	47.3	100.0	_			

○テレビ・ビデオ・スマホ・タブレット等を見る児と就寝時間について

単位:人

		_	就寝時間					- 単位:八
	・ビデオ・スマホ・ タブレット等	計	20時前	20時台	21時台	22時台	23時以降	記入なし
	見ない	802	23	202	453	108	14	2
	%	7.5	2.9	25. 2	56. 5	13. 5	1. 7	ı
	1 時間以内	5, 393	58	1,022	3, 412	798	96	7
	%	50.4	1. 1	19. 0	63.3	14.8	1.8	I
適	2時間以内	2,883	27	444	1,675	639	97	1
正 月	%	27.0	0.9	15. 4	58.1	22. 2	3. 4	ı
齢	2時間超	1,617	20	191	855	416	133	2
	%	15. 1	1.2	11.8	52.9	25. 7	8. 2	ı
	小計	10, 695	128	1,859	6, 395	1,961	340	12
	記入なし	482	4	80	249	115	31	3
	計	11, 177	132	1, 939	6, 644	2,076	371	15
	見ない	76	-	14	48	11	3	Ţ
	%	6. 1		18.4	63.2	14.5	3. 9	ı
	1時間以内	659	5	91	432	121	10	I
	%	52.9	0.8	13.8	65.6	18. 4	1. 5	1
月	2時間以内	331	2	44	188	88	8	1
齢	%	26.6	0.6	13. 3	56.8	26.6	2. 4	ı
外	2時間超	180		17	92	52	18	1
	%	14.4	-	9.4	51.1	28.9	10.0	ı
	小計	1, 246	7	166	760	272	39	2
	記入なし	51	-	8	29	11	3	1
	計	1, 297	7	174	789	283	42	2







(参照) 統計資料 No. 59、62


展育 昼寝 計 % 20時前 20時台 21時台 22時台 23時以降 記入な 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0											単位:人
しない 8 0.1 - 1 5 2 - 3 1 - 30分以内 6 0.1 - 2 3 1 1 - 30分以内 6 0.1 - 2 3 1 1 - 30分以内 6 0.1 - 2 3 1 1 - 30分以内 5.725 70.6 50 1,071 3,658 887 56 1 1 時間~2時間以内 5.725 70.6 50 1,071 3,658 887 56 2 2 時間~3 時間以内 1,924 23.7 9 260 1,205 404 44 3 3 時間超 17 0.2 - 1 9 7 - 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				-1	21	就寝時間					
保育所 以外 保育所 保育所 保育所 保育所 保育所 以外 イン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1:	米 育									記入なし
保育所 2時間以内 424 5.2 5 77 240 89 12 1時間~2時間以内 5,725 70.6 50 1,071 3,658 887 56 2時間~3時間以内 1,924 23.7 9 260 1,205 404 44 3 3時間超 17 0.2 - 1 9 7 - 2 2 41 142 55 9 1 2 252 - 2 41 142 55 9 1 2 2 2 41 142 55 9 1 2 2 2 2 4 1 142 55 9 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2											_
## 1 時間~2 時間以内 5,725 70.6 50 1,071 3,658 887 56 2 時間~3 時間以内 1,924 23.7 9 260 1,205 404 44 3 3 時間超 17 0.2 - 1 9 7 - 2 2 41 142 55 9 1 252 - 2 41 142 55 9 1 252 - 2 41 142 55 9 1 252 - 2 41 142 55 9 1 252 - 100.0 0 0.8 17.4 63.0 17.3 1.4 1 2 2 2 2 3 3 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5											_
保育所 2 時間~3 時間以内 1,924 23.7 9 260 1,205 404 44 3 時間超 17 0.2 - 1 9 7 - 2 記入なし 252 - 2 41 142 55 9											1
3時間超		但 存 所						,			3
適定		WHIII									2
適正											
渡上 月齢											3
日齢	適			8, 356							9
齢	正 月										_
保育所以外 456 16.4 19 107 213 81 36 1時間~2時間以内 1,819 65.6 38 312 944 382 140 2時間~3時間以内 418 15.1 1 45 179 140 52 3時間超 21 0.8 - 1 9 7 4 記入なし 38 - 1 8 11 8 10 小計 2,811 - 66 482 1,379 629 249 % - 100.0 2.4 17.2 49.2 22.4 8.9 記入なし 10 - 4 3 2 1 11,177 - 132 1,939 6,644 2,076 371 1 しない 5 0.5 - 1 2 - 2 30分以内	齢			42		7	5		7	6	1
保育所以外 2時間以内 1,819 65.6 38 312 944 382 140 2 時間~3時間以内 418 15.1 1 45 179 140 52 3 時間超 21 0.8 - 1 9 7 4 記入なし 38 - 1 8 11 8 10 小計 2,811 - 66 482 1,379 629 249 % - 100.0 2.4 17.2 49.2 22.4 8.9 記入なし 10 - 4 3 2 1 計 11,177 - 132 1,939 6,644 2,076 371 1 しない 5 0.5 - 1 2 - 2 30分以内		_		17	0.6	_	4	7	4		1
保育所以外 2時間~3時間以内 418 15.1 1 45 179 140 52 3時間超 21 0.8 - 1 9 7 4 記入なし 38 - 1 8 11 8 10 小計 2,811 - 66 482 1,379 629 249 % - 100.0 2.4 17.2 49.2 22.4 8.9 記入なし 10 - 4 3 2 1 計 11,177 - 132 1,939 6,644 2,076 371 1 しない 5 0.5 - 1 2 - 2 30分以内				456	16. 4	19	107	213	81	36	_
以外 2時間~3時間以内 418 15.1 1 45 179 140 52 3時間超 21 0.8 - 1 9 7 4 記入なし 38 - 1 8 11 8 10 小計 2,811 - 66 482 1,379 629 249 % - 100.0 2.4 17.2 49.2 22.4 8.9 記入なし 10 - 4 3 2 1 計 11,177 - 132 1,939 6,644 2,076 371 1 しない 5 0.5 - 1 2 - 2 30分以内		保育所		1, 819	65. 6	38	312	944	382	140	3
記入なし 38 - 1 8 11 8 10 小計 2,811 - 66 482 1,379 629 249 % - 100.0 2.4 17.2 49.2 22.4 8.9 記入なし 10 - 4 3 2 1 計 11,177 - 132 1,939 6,644 2,076 371 1 しない 5 0.5 - 1 2 - 2 30分以内			2時間~3時間以内	418	15. 1	1	45	179	140	52	1
小計 2,811 - 66 482 1,379 629 249 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9			3時間超	21	0.8	-	1	9	7	4	
% - 100.0 2.4 17.2 49.2 22.4 8.9 記入なし 10 - - 4 3 2 1 計 11,177 - 132 1,939 6,644 2,076 371 1 しない 5 0.5 - 1 2 - 2 30分以内 - - - - - - -			記入なし	38	_	1	8	11	8	10	_
記入なし 10 4 3 2 1 計 11,177 - 132 1,939 6,644 2,076 371 1 1 しない 5 0.5 - 1 2 - 2 30分以内			小計	2, 811	-	66	482	1, 379	629	249	6
計 11,177 - 132 1,939 6,644 2,076 371 1. しない 5 0.5 - 1 2 - 2 30分以内			%	-	100.0	2.4	17. 2	49. 2	22.4	8.9	_
しない 5 0.5 - 1 2 - 2 30分以内				10	_	_	4	3	2	1	_
30分以内			計	11, 177	_	132	1, 939	6, 644	2, 076	371	15
			しない	5	0.5	_	1	2	_	2	_
30分~1時間以内 80 7.7 - 13 50 16 1			30分以内	-	-	_	_	_	_	_	_
			30分~1時間以内	80	7. 7	_	13	50	16	1	_
			1時間~2時間以內	766	73. 4	2	90	509	152	12	1
保育所 2時間~3時間以内 191 18.3 1 26 98 60 6		保育所	2時間~3時間以內	191	18. 3	1	26	98	60	6	_
3時間超 2 0.2 2			3時間超	2	0.2	-	-	2	_	-	_
記入なし 28 5 20 2 -			記入なし	28	-	-	5	20	2	_	1
	_		小計	1,072	-	3	135	681	230	21	2
月 % 100.0 0.3 12.6 63.6 21.5 2.0	月 齢		%		100.0	0.3	12. 6	63. 6	21.5	2.0	_
	外		しない	7	3. 2	1	2	2	1	1	_
30分以内 2 0.9 - 1 1			30分以内	2	0.9	-	1	1	_	_	_
30分~1時間以內 41 18.6 2 4 21 12 2			30分~1時間以內	41	18.6	2	4	21	12	2	_
1時間~2時間以內 140 63.3 1 25 64 36 14		//	1時間~2時間以內	140	63.3	1	25	64	36	14	_
保育所以外 2時間~3時間以内 31 14.0 - 7 18 4 2		以外	2時間~3時間以內	31	14.0	_	7	18	4	2	_
3時間超			3時間超	-	_	-	-	_	_	-	_
記入なし 3 2 - 1			記入なし	3	-	_	_	2	_	1	_
小計 224 - 4 39 108 53 20			小計	224	_	4	39	108	53	20	_
% - 100.0 1.8 17.4 48.2 23.7 8.9			The state of the s		100.0	1.8	17. 4	48.2	23. 7	8.9	_
記入なし 1 1			記入なし	1	_	-	-	_		1	
計 1,297 - 7 174 789 283 42			計	1, 297	_	7	174	789	283	42	2


	I		1		夜間の睡	眠時間					単位:人
	全間の		-1		8時間		1			12時間	記入
	保育	昼寝	計	%	未満	8時間台	9時間台	10時間台	11時間台	以上	なし
		しない	8	0.1	_	_	4	4	_	_	=
		30分以内	6	0.1	-	1	2	3	_	-	-
		30分~1時間以内	424	5. 2	2	40	212	149	19	1	1
	保育所	1時間~2時間以内	5, 725	70.6	14	385	3, 224	1, 955	136	8	3
	体自加	2時間~3時間以内	1,924	23. 7	7	205	1, 108	567	33	2	2
		3時間超	17	0.2		3	9	4	1	-	-
	L	記入なし	252	=	1	27	140	72	8	-	4
適		小計	8, 356	-	24	661	4, 699	2, 754	197	11	10
正 月		%	-	100.0	0.3	7. 9	56. 3	33. 0	2.4	0.1	_
齢		しない	42	1.5		_	4	13	16	7	2
		30分以内	17	0.6	-	2	1	4	7	3	=
		30分~1時間以内	456	16. 4	1	17	115	213	91	16	3
	保育所	1時間~2時間以内	1,819	65.6	3	69	603	893	207	29	15
	以外	2時間~3時間以內	418	15. 1	6	30	157	193	24	3	5
		3時間超	21	0.8	_	3	8	7	2	-	1
		記入なし	38	-	1	1	14	11	5	-	6
		小計	2,811	-	11	122	902	1, 334	352	58	32
		%	-	100.0	0.4	4. 4	32. 5	48.0	12.7	2. 1	-
		記入なし	10	-	-	_	4	4	2	-	-
		計	11, 177	_	35	783	5, 605	4, 092	551	69	42
		しない	5	0.5	_	-	2	2	-	1	-
		30分以内	-		-	-	-	=	-	-	-
		30分~1時間以内	80	7. 7		4	46	29	1	-	-
		1時間~2時間以內	766	73. 4	3	72	438	244	7	-	2
	保育所	2時間~3時間以內	191	18. 3	1	34	98	56	2	-	_
		3時間超	2	0.2	_	_	2	-	_	-	_
		記入なし	28	=	_	-	13	13	1	-	1
		小計	1,072	-	4	110	599	344	11	1	3
月 齢		%	_	100.0	0. 4	10. 3	56. 0	32. 2	1.0	0.1	=
外		しない	7	3. 2	_	_	_	5	2	-	ı
		30分以内	2	0.9	-	-	1	=	1	_	-
		30分~1時間以內	41	18. 6		2	11	18	8	2	-
		1時間~2時間以内	140	63. 3	1	2	57	65	13	1	1
	保育所 以外	2時間~3時間以内	31	14. 0	-	_	9	12	8	-	2
		3時間超	-	-	=	_	_	-	-	-	=
		記入なし	3	-	-	_	_	2	1	-	-
		小計	224	_	1	4	78	102	33	3	3
		%	_	100.0	0.5	1.8	35. 3	46. 2	14.9	1.4	_
		記入なし	1	_	_	1	-		-	_	_
	•	計	1, 297	_	5	115	677	446	44	4	6
		***	-,		·			***			

1歳6か月齢児 適正月齢










(参照) 統計資料No.43、59

○昼間の保育と1日の睡眠時間及び就寝時間

単位:人

		1日の睡眠時間			就寝時間					単位:人
昼間	の保育	(昼寝と夜間の 睡眠時間)	= <u>+</u>	%	20時前	20時台	21時台	22時台	23時 以降	記入なし
	1	8 時間未満	-	_	-	-	-	-	-	-
		8 時間台	4	0.0	_	-	1	-	3	-
		9 時間台	58	0.7	-		13	28	17	-
	保育所	10時間台	689	8.5	1	23	326	300	39	-
	体目別	11時間台	3, 686	45.6	8	397	2, 528	713	40	-
		12時間以上	3, 653	45. 2	55	991	2, 247	347	12	1
適		記入なし	266	_	2	42	147	57	10	8
Ē		小計	8, 356	ı	66	1, 453	5, 262	1, 445	121	9
月		8 時間未満	-	-	_	-	-	-	-	-
齢		8時間台	2	0.1	-	ĺ	-	1	1	-
		9時間台	23	0.8	_	2	3	11	7	-
	保育所	10時間台	210	7.8	_	13	96	62	39	-
	以外	11時間台	917	33. 9	7	111	488	233	78	-
		12時間以上	1, 554	57.4	51	342	765	306	87	3
		記入なし	105	-	8	14	27	16	37	3
		小計	2,811	-	66	482	1, 379	629	249	6
		記入なし	10	-	_	4	3	2	1	-
		計	11, 177	-	132	1,939	6, 644	2,076	371	15
,		8 時間未満	-	_	_	-	-	_	-	-
		8 時間台	-	_	_	-	-	-	_	-
		9 時間台	7	0.7	_	_	4	1	2	-
	保育所	10時間台	136	13. 1	_	6	61	58	11	-
	PIC 13 721	11時間台	510	49. 2	_	42	350	115	3	-
		12時間以上	384	37.0	3	81	244	54	2	-
п		記入なし	35	_	_	6	22	2	3	2
月齢		小計	1,072	_	3	135	681	230	21	2
外		8 時間未満	-	_	_	_	_	-	_	-
		8 時間台	-	_	_	-	-	-	_	-
		9 時間台	3	1.4	_	-	-	2	1	-
	保育所	10時間台	14	6.6	_	-	10	4		-
	以外	11時間台	82	38. 9	_	7	40	25	10	-
		12時間以上	112	53. 1	3	30	54	21	4	-
		記入なし	13	-	1	2	4	1	5	-
		小計	224	-	4	39	108	53	20	-
		記入なし	1	_	_	-	_	-	1	-
		計	1, 297	_	7	174	789	283	42	2



(参照) 統計資料 No. 43、59

5 診察・検査結果

令和2年度の1歳6か月児健康診査の受診児は12,474人で、うち医師総合判定の結果、問題なし児8,854人 (71.0%)、要相談等の何らかの判定がある児が3,620人 (29.0%)となっている。

診察所見及び検査については、診察所見ありの内訳は2,375件、貧血検査結果異常等あり児940人で、延べ3,315件となっている。総合判定結果及び診察所見について、適正月齢と月齢外で分類したものを以下に示す。

総合判定 (実人員)

単位:人

	_	判定		判定結果	異常等(実)	人員)				
		刊化	問題なし	要相談	要経観	要精密 検査	要治療	現在 治療中	現在 観察中	小計
	適正月齢	11, 177	7, 883	1, 796	519	510	28	136	305	3, 294
	%	100.0	70.5	16. 1	4.6	4.6	0.3	1. 2	2.7	_
受診者数	月齢外	1, 297	971	168	43	62	1	11	41	326
文的有效	%	100.0	74. 9	13.0	3.3	4.8	0.1	0.8	3. 2	_
	計	12, 474	8,854	1,964	562	572	29	147	346	3, 620
	%	100.0	71.0	15. 7	4.5	4.6	0. 2	1. 2	2.8	_

診察所見及び検査内訳

		(1)診察有所見	(2)貧血検査の異常
適正月齢	3, 011	2, 132	879
月齢外	304	243	61
計	3, 315	2, 375	940

(1) 有所.	見(件数)	(有所見内	訳)						
方 上 上 </td									
適正月齢	2, 132	372	351	63	54	91	35	156	
月齢外	243	49	35	8	7	11	3	26	
計	2, 375	421	386	71	61	102	38	182	

	(有所見内	訳)					
	腹部	そけい 外陰部	背部	四肢	神経 • 運動	精神 発達	その他の 異常
ſ	28	82	6	57	44	592	201
	4	10	-	5	3	70	12
	32	92	6	62	47	662	213

(2)貧血検	査の異常(件数)
	貧血検査
適正月齢	879
月齢外	61
計	940

※貧血は、ヘモグロビン値11.0g/dl未満を集計

5-1 診察有所見の内訳

有所見の内訳

受診者数12,474人、うち診察所見のある児が2,375人(19.0%)となっている。


診察有所見は複数の記入がある場合、同部位内はシステム上1件のカウントになっている。部位内のすべての所見を含め延べ件数として示した。


		件数	発育	皮膚	頭頚部	顔面・ 口腔	眼	耳鼻咽喉	胸部	腹部
	適正月齢	2, 132	372	351	63	54	91	35	156	28
件数 (実人員)	月齢外	243	49	35	8	7	11	3	26	4
	計	2, 375	421	386	71	61	102	38	182	32
	適正月齢	2, 320	412	369	64	54	93	35	158	28
	過止力即	%	19. 3	17. 3	3. 0	2. 5	4. 4	1.6	7. 4	1.3
延べ件数	月齢外	290	55	37	8	7	11	3	27	4
	力 图アグト	%	22. 6	15. 2	3. 3	2. 9	4. 5	1.2	11. 1	1.6
	計	2,610	467	406	72	61	104	38	185	32

		そけい 外陰部	背部	四肢	神経 • 運動	精神発達	その他の 異常
	適正月齢	82	6	57	44	592	201
件数 (実人員)	月齢外	10	-	5	3	70	12
	計	92	6	62	47	662	213
	適正月齢	86	6	58	44	712	201
		4. 0	0.3	2. 7	2. 1	33. 4	9. 4
延べ件数	口此人別	10	-	5	3	108	12
	月齢外	4. 1	-	2. 1	1. 2	44. 4	4. 9
	計	96	6	63	47	820	213

注) 所見項目の割合は(%) は、実人員を分母に算出。

有所見の内訳(1歳6か月児)





(参照) 統計資料 No. 31

①**<発育>** 単位:件

												_
件数	ζ	低身	低身長		せ	肥	満	その	0他	記入	なし	延べ
(実人		件数 %		件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数
適正月齢	372	275	73. 9	67	18. 0	54	14. 5	10	2. 7	6	1.6	412
月齢外	49	30	61. 2	16	32. 7	5	10. 2	1	2.0	3	6. 1	55
計	421	305	72. 4	83	19. 7	59	14. 0	11	2.6	9	2. 1	467

②<皮膚>_______

単位:件

																_
件数	ζ	湿	疹	アトピー	性皮膚炎	皮膚	事炎	血管	 1 1 1 1 1 1 1 	母	斑	その	つ他	記入	なし	延べ
(実人)		件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数
適正月齢	351	112	31. 9	51	14. 5	26	7. 4	33	9. 4	32	9. 1	110	31. 3	5	1.4	369
月齢外	35	13	37. 1	7	20.0	-	-	1	2. 9	4	11. 4	11	31. 4	1	2. 9	37
計	386	125	32. 4	58	15. 0	26	6. 7	34	8.8	36	9.3	121	31. 3	6	1.6	406

③<<u>頭頚部</u>> 単位:件

												_
件数	ζ	大	頭	小	頭	大泉門	1開大	リンパ	節腫大	その	つ他	延べ
(実人		件数 %		件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数
適正月齢	63	28	44. 4	10	15. 9	18	28. 6	1	1.6	7	11. 1	64
月齢外	8	4	50.0	1	12. 5	2	25. 0	-	-	1	12. 5	8
計	71	32	45. 1	11	15. 5	20	28. 2	1	1. 4	8	11. 3	72

④<顔面・口腔> 単位:件

件数	ζ	舌小青	 持短縮	特徴あ	る顔貌	その	り他	記入	なし	延べ
(実人		件数 %		件数	%	件数 %		件数	%	件数
適正月齢	54	5			7. 4	45	83. 3	-	-	54
月齢外	7	1	14. 3	-	_	4	57. 1	2	28. 6	7
計	61	6	9.8	4	6. 6	49	80. 3	2	3. 3	61

⑤<眼> 単位:件

件数	ζ	斜	視	視力の	り異常	眼瞼	下垂	その	り他	記入	なし	延べ
(実人		件数 %		件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数
適正月齢	91	51	56. 0	5	5. 5	5	5. 5	29	31. 9	3	3. 3	93
月齢外	11	8	72. 7	_	_	_	İ	3	27. 3	_	-	11
計	102	59	57. 8	5	4. 9	5	4. 9	32	31. 4	3	2. 9	104

⑥<耳鼻咽喉> 単位:件

件数	ζ	外耳0	り異常	聴力の	り異常	その	り他	延べ
(実人	員)	件数	%	件数	%	件数	%	件数
適正月齢	35	6	17. 1	6	17. 1	23	65. 7	35
月齢外	3	1	33. 3	1	33. 3	1	33. 3	3
計	38	7	18. 4	7	18. 4	24	63. 2	38

⑦<胸部>______

単位:件

件数	件数 心音異常 呼吸音異常						異常	乳房	腫大	その)他	記入	なし	延べ
	(実人員) 件数 % 件数 %		%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数		
適正月齢	156	64	41.0	13	8.3	8	5. 1	39	25. 0	31	19. 9	3	1. 9	158
月齢外	26	15	57. 7	2	7. 7	2	7. 7	3	11.5	4	15. 4	1	3.8	27
計	182	79	43. 4	15	8. 2	10	5. 5	42	23. 1	35	19. 2	4	2. 2	185

注) 所見の割合(%)は、実人員を分母に算出。

⑧<腹部> 単位:件

件类	tr	腫	瘤	臍へ	ルニア	そ	の他	延べ
(実人		件数 % 件数 %		件数	%	件数		
適正月齢	28	2	7. 1	20	71. 4	6	21.4	28
月齢外	4	-	İ	3	75. 0	1	25. 0	4
計	32	2	6. 3	23	71. 9	7	21.9	32

単位:件

													_					
佐巻	そけいヘルニア 件数		停留睾丸 真性包		生包茎	:包茎 尿道下裂		女 外陰	女児の 外陰部異常 陰の		う水腫	その	の他	記入なし		延べ		
(実人		件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数
適正月齢	82	10	12. 2	38	46. 3	4	4. 9	1	1. 2	1	1. 2	13	15. 9	17	20. 7	2	2. 4	86
月齢外	10	-	-	6	60.0	-	-	-	-	1	10.0	3	30.0	-	-	_	-	10
計	92	10	10. 9	44	47.8	4	4. 3	1	1. 1	2	2. 2	16	17. 4	17	18. 5	2	2. 2	96

⑩<背部> 単位:件

						_
件类	t	脊柱	:側弯	そ	の他	延べ
(実人		件数	%	件数	%	件数
適正月齢	6	1	16. 7	5	83. 3	6
月齢外	-	-	_	-	_	_
計	6	1	16. 7	5	83. 3	6

⑪<四肢> 単位:件

件类	tr	С	O脚		X脚		手足の異常		指趾の異常		の他	記入	なし	延べ
(実人		件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数
適正月齢	57	20	35. 1	2	3. 5	6	10.5	9	15. 8	19	33. 3	2	3. 5	58
月齢外	5	-	_	-	-	1	20.0	3	60. 0	1	20.0	-	İ	5
計	62	20	32. 3	2	3. 2	7	11.3	12	19. 4	20	32. 3	2	3. 2	63

②<神経・運動> 単位:件

件类	tr	歩行	の異常	そ	の他	記力	くなし	延べ
	(実人員)		%	件数	%	件数 %		件数
適正月齢	44	22	50.0	8	18. 2	14	31.8	44
月齢外	3	2	66. 7	-	ı	1	33. 3	3
計	47	24	51. 1	8	17. 0	15	31.9	47

③<精神発達>

単位:件

													_	
件类	tr	言	言葉		行動		社会性		情緒		の他	記入	なし	延べ
(実人		件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数
適正月齢	592	508	85. 8	67	11. 3	48	8. 1	55	9. 3	7	1. 2	27	4. 6	712
月齢外	70	57	81. 4	21	30.0	12	17. 1	14	20.0	-	-	4	5. 7	108
計	662	565	85. 3	88	13. 3	60	9. 1	69	10.4	7	1. 1	31	4. 7	820


注) 所見の割合(%) は、実人員を分母に算出。

5-2 検査結果の内訳

貧血検査

検査実施の児は12,463人 (99.9%) で未検査児は11人 (0.1%) となっている。検査結果の内訳は 要精査は49人 (0.4%) 、栄養相談が必要な児は891人 (7.1%) 、正常は11,523人 (92.5%) となっている。

							単位:人
		検査実施 小計	要精査 9.9g/dl以下	栄養相談 10.0~10.9g/dl	正常 11.0g/dl以上	未検査	計
滴	男	5, 794	25	436	5, 333	2	5, 796
適 正	女	5, 375	21	397	4, 957	6	5, 381
月 齢	小計	11, 169	46	833	10, 290	8	11, 177
四四	%	100.0	0.4	7. 5	92. 1	_	_
	男	642	1	35	606	2	644
月 齢	女	652	2	23	627	1	653
外	小計	1, 294	3	58	1, 233	3	1, 297
	%	100.0	0.2	4. 5	95. 3	_	-
	H	12, 463	49	891	11, 523	11	12, 474
C	%	100.0	0.4	7. 1	92.5	_	_



6 総合判定


受診者数12,474人、うち医師の総合判定の結果は、問題なし児が8,854人(71.0%)、判定結果異常等あり 児が3,620人(29.0%)となっている。

判定結果の内容には複数もあり、全てを含め集計した延べ件数は13,510件となる。その内訳は、問題なし8,854件、何らかの判定ありの延べが4,656件となっている。


			判定結果異常等(実人員)						
受診	者数	問題なし	要相談	要経観	要精密 検査	要治療	現在 治療中	現在 観察中	小計
適正月齢	11, 177	7, 883	1, 796	519	510	28	136	305	3, 294
月齢外	1, 297	971	168	43	62	1	11	41	326
≣ †	12, 474	8, 854	1, 964	562	572	29	147	346	3, 620
判定内容細分	}類(複数選排	尺)							
適正月齢	12, 106	7, 883	2, 349	559	562	29	250	474	4, 223
%	_	70. 5	21.0	5. 0	5.0	0. 3	2. 2	4. 2	
月齢外	1, 404	971	241	48	69	1	20	54	433
%	_	74. 9	18.6	3. 7	5. 3	0. 1	1. 5	4. 2	
延べ件数	13, 510	8, 854	2, 590	607	631	30	270	528	4, 656
%	-	71. 0	20.8	4. 9	5. 1	0. 2	2. 2	4. 2	_

注) 判定内容の割合(%)は、受診者数を分母に算出。






月齢外




(参照) 統計資料 No. 31~32 経年比較資料 No. 24


6-1 要相談について


医師の診察結果で相談が必要な場合、専門職へつなぐ内容を示したものである。 項目においては複数の判定記入があり、それらも含め分類した。






6-2 要経過観察について






6-3 要精密検査について



6-4 要治療について



6-5 現在治療中について



皮膚疾患 60 アレルギー疾患 呼吸器疾患 耳鼻咽喉疾患・聴力の異常 胸部 • 心疾患 14 腎・泌尿器疾患 □ 8 腹部•胃腸疾患 **1** 8 染色体·遺伝子異常 7 **1** 7 眼科疾患 顔面・口腔疾患 **a** 6 てんかん 甲状腺・内分泌疾患 □ 6 そけい・外陰部疾患 □ 5 1歳6か月児 貧血 ■ 4 現在治療中 (250件) 川崎病 ■ 4 感染症 ▮ 3 身体発育 3 発達 ▮ 3 神経・運動 **1** 2 四肢の異常 2 その他 🛮 5 0 50 100 件数

月齢外



6-6 現在観察中について

適正月齢



月齢外



7 問診・保健相談等の対応

7-1 保健師等による問診からの区分

問診からの区分は、問診担当保健師等から各専門職へ、該当児等に対し特に配慮して欲しい内容をメッセージとして届けるためのチェック欄である。以下は、その内容項目を示したものである。

			配慮するこ	頁目分類					
実人員		延べ 件数	発達	家族 状況	既往歴	予防 接種	子育て	生活 習慣	主訴
適正月齢	4, 607	5, 392	405	12	10	311	513	292	3, 849
%	-	-	8.8	0.3	0.2	6.8	11. 1	6.3	83. 5
月齢外	561	672	49	2	1	38	89	30	463
%	-	-	8. 7	0. 4	0. 2	6.8	15. 9	5. 3	82. 5
計	5, 168	6,064	454	14	11	349	602	322	4, 312
実人員に 対する割合(%)	ı	-	8.8	0.3	0. 2	6.8	11. 6	6. 2	83. 4

(参照) 統計資料 No. 38

7-2 保健師等による保健相談状況

保健師等による保健相談の対応と医師による総合判定状況を示したものである。

	保健師	等による		医師の総合	判定(実	人員)				
	保健相談	受診者数	%	問題なし	要相談	要経観	要精密 検査	要治療	現在 治療中	現在 観察中
	要経観	3, 577	32. 0	1,728	825	398	446	9	38	133
適正	結果説明	7, 346	65. 7	5, 981	926	113	49	19	88	170
月齢	記入なし	254	2. 3	174	45	8	15	_	10	2
	計	11, 177	-	7, 883	1, 796	519	510	28	136	305
	要経観	245	18. 9	104	62	24	45	1	2	7
月齢外	結果説明	995	76. 7	830	97	18	12	-	8	30
\1 \m\s\1	記入なし	57	4. 4	37	9	1	5	-	1	4
	計	1, 297	1	971	168	43	62	1	11	41
	要経観	3, 822	30.6	1,832	887	422	491	10	40	140
計	結果説明	8, 341	66. 9	6, 811	1,023	131	61	19	96	200
	記入なし	311	2.5	211	54	9	20	-	11	6
	計	12, 474	-	8, 854	1, 964	562	572	29	147	346
	%	-	100.0	71.0	15. 7	4. 5	4.6	0. 2	1. 2	2.8

(参照) 統計資料 No. 39

7-3 保健師等による相談内容

保健師等の保健相談で要経過観察とした内容である。

				要経過観察	答 内訳							
		実人員	延べ件数	栄養	子育て	発達	発育	生活習慣	検査	疾病	その他	不明
	適正月齢	3, 577	3, 991	170	268	1,921	179	37	291	41	113	971
	旭北万酮	%	-	4.8	7. 5	53. 7	5. 0	1. 0	8. 1	1. 1	3. 2	27. 1
保健師	月齢外	245	269	8	24	93	13	4	33	3	8	83
等	77 Bh/F	%	-	3. 3	9.8	38.0	5. 3	1.6	13. 5	1. 2	3. 3	33. 9
	計	3,822	4, 260	178	292	2,014	192	41	324	44	121	1,054
	μΙ	%	_	4.7	7. 6	52. 7	5. 0	1. 1	8.5	1. 2	3. 2	27. 6

8 栄養相談の対応

8-1 栄養士による相談有無と出生順位

栄養士の相談対応有無と児の出生順位について集計したものである。

	受診者数	第1子		第2子		第3子		第4子		第 5 -	子以上	不明	
	受診者数	相談 あり	なし	あり	なし	あり	なし	あり	なし	あり	なし	あり	なし
適正月齢	11, 177	2, 833	1, 525	1,681	1, 876	893	1, 129	281	427	93	163	160	116
%	-	65.0	35.0	47.3	52. 7	44. 2	55.8	39. 7	60. 3	36. 3	63. 7	58.0	42.0
月齢外	1, 297	323	149	238	182	112	139	49	41	20	21	20	3
%	_	68.4	31.6	56. 7	43.3	44. 6	55. 4	54. 4	45. 6	48.8	51. 2	87. 0	13. 0
計	12, 474	3, 156	1,674	1, 919	2, 058	1,005	1, 268	330	468	113	184	180	119
%	_	65.3	34. 7	48. 3	51.7	44. 2	55.8	41. 4	58. 6	38. 0	62. 0	60. 2	39.8

注) 栄養相談の有無は、受診票の栄養士名の記載有無で判断した。


(参照) 統計資料 No. 41


8-2 栄養士による相談有無と貧血の指導区分

栄養士の相談対応の有無と児の貧血指導区分について集計したものである。

	栄養相談あり			ŋ	ř	栄養相談な!	貧血検査	
	受診者数	要精査 9.9以下	栄養相談 10.0~ 10.9	正常 11.0以上	要精査 9.9以下	栄養相談 10.0~ 10.9	正常 11.0以上	未検査
適正月齢	11, 177	39	691	5, 209	7	142	5, 081	8
%	100.0	0.3	5. 5	41.8	0.1	1. 1	40. 7	0.1
月齢外	1, 297	3	50	707	-	8	526	3
%	100.0	0.0	0.4	5. 7	-	0.1	4. 2	0. 2
計	12, 474	42	741	5, 916	7	150	5, 607	11
%	100.0	0.3	5. 9	47. 4	0.1	1.2	44. 9	0. 1

注) 栄養相談の有無は、受診票の栄養士名の記載有無で判断した。





Ⅱ 歯科健診の部

受診状況


県内39市町村(受託34市町村、情報処理受託5市町村)のうち、令和2年4月1日から令和3年3月31日まで に歯科健診を受診した12,464人の口腔状況である。

受診月齢は、1歳6か月から1歳8か月までの合計が37.5%となっている。

受診率は86.8%で、令和元年度(90.5%)より減少している。

	1歳6か月児健康診査受診状況(歯科) 単								単位:人								
				1歳					2歳								
月齢	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	0か月	1か月	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	計
男	1	297	916	1, 205	1, 118	1, 297	959	370	150	83	25	7	3	1	2	1	6, 435
女	1	293	837	1, 131	1, 035	1, 224	856	349	177	84	25	12	4	_	1	-	6, 029
計	2	590	1, 753	2, 336	2, 153	2, 521	1,815	719	327	167	50	19	7	1	3	1	12, 464
%	0.0	4.7	14. 1	18. 7	17. 3	20. 2	14. 6	5.8	2. 6	1. 3	0.4	0.2	0. 1	0.0	0.0	0.0	

(参照) 統計資料 No. 35 経年比較資料 No. 28



本年度健診受診者の一人平均の萌出歯数は15.4本である。

1 う蝕有病者率とう蝕の型別分類

令和2年度(39市町村)の1歳6か月児健康診査における、う蝕有病者率は1.5%で、適正月齢児のう蝕有病者率は令和元年度と同様である。

市町村間では0%~11.1% (R1年度は0%~14.3%) と開きがある。

受診者の状況

単位:人

	者数	健全者	う蝕有病者	
適正月齢	11, 168	11,017	151	
%	100.0	98. 6	1.4	
月齢外	1, 296	1, 262	34_	
%	100.0	97. 4	2.6	
計	12, 464	12, 279	185	
%	100.0	98. 5	1.5	

[○]全国の令和元年度の1歳6か月児う蝕有病者率は0.99%

適正月齢児では型別分類の構成比は、令和元年度と同様である。

う蝕有病者の型別分類

11/			
甲.4	\overline{V}	•	

う蝕有	病者数	A型	B型	C型	記入なし
適正月齢	151	134	12	5	ı
%	100.0	88. 7	7.9	3.3	I
月齢外	34	27	6	1	I
%	100.0	79. 4	17.6	2.9	I
計	185	161	18	6	I
%	100.0	87. 0	9.7	3.2	

(参照) 統計資料 No. 35 経年比較資料 No. 30

2 歯の状況

適正月齢児では、う歯数の占める割合は0.2% (R1年度0.3%) で前年度より減少している。また、一人平均のう歯数は令和元年度と差はなく0.04本 (R1年度0.04本) である。健診時に萌出している乳歯は一人平均15.3本 (R1年度14.6本) と、令和元年度より増加している。

単位:本

現在	歯数	健全歯	う歯	
適正月齢	170, 629	170, 212	417	
%	100.0	99. 8	0.2	
月齢外	21, 394	21, 297	97	
%	100.0	99. 5	0.5	
計	192, 023	191, 509	514	
%	100.0	99. 7	0.3	

適正月齢児では、むし歯になった歯のほとんどが未処置であるが、処置歯が0.7% (R1年度1.2%) で前年度と差は認められなかった。

1歳6か月児ではむし歯の治療が困難であることが多く、そのほとんどは未処置であることが多い。 最近は、充填処置のむし歯もみられる。

未処置の中には、う蝕進行抑制剤であるサホライドを塗布した歯を含んでいる。

う歯の内訳

単位:本

<u> </u>				十二二十二
う 自		未処置歯	処置歯	不詳
適正月齢	417	412	3	2
<u></u> %	100.0	98. 8	0.7	0.5
月齢外	97	93	_	4
%	100.0	95. 9	_	4. 1
計	514	505	3	6
%	100.0	98. 2	0.6	1. 2

(参照) 統計資料 No. 35 経年比較資料 No. 30

3 歯の汚れ

適正月齢児では歯の汚れの状況は、「少ない」と「多い」が減少し、きれいが74.4% (R1年度69.3%) と増加している。

23.9

1.7

100.0

単位:人 受診者数 きれい 少ない 多い 記入なし 適正月齢 11, 168 8, 272 2,667 198 11, 137 31 % 23.9 1.8 100.0 74.3 月齢外 1, 296 980 298 14 1, 292 4 % 75.9 23.1 1.1 100.0 計 12, 464 9, 252 2,965 212 12, 429 35

(参照) 統計資料 No. 36

4 軟組織の疾患

%

適正月齢児では軟組織の疾患「あり」は5.1% (R1年度7.4%) で、前年度より減少している。

		_			単位:人
受診者数		あり	なし	計	記入なし
適正月齢	11, 168	572	10, 575	11, 147	21
%	=	5. 1	94. 9	100.0	-
月齢外	1, 296	57	1, 236	1, 293	3
<u></u> %	_	4. 4	95. 6	100.0	_
計	12, 464	629	11, 811	12, 440	24
%	=	5. 1	94. 9	100.0	

74.4

軟組織の疾患	内訳				(複数選択)	単位:人
実力	人員	小帯 歯肉 その(その他	不詳	延べ人員
適正月齢	572	549	6	11	7	573
%	-	96. 0	1.0	1.9	1.2	_
月齢外	57	54	1	2	1	58
%	-	94. 7	1.8	3. 5	1.8	_
計	629	603	7	13	8	631
%	-	95. 9	1. 1	2. 1	1. 3	_

(参照) 統計資料 No. 36

5 不正咬合

適正月齢児では不正咬合「あり」は7.2%(R1年度6.0%)で、前年度より増加している。 1歳6か月児健診時点での乳歯列は未完成であり、不正咬合有無の診断は困難な場合が多い。 また、不正咬合があったとしても、顎・顔面の発育にともない自然に改善することも多く、3歳 児健診まで経過観察することが一般的である。

				単位:人
受診者数		なし	計	記入なし
11, 168	796	10, 332	11, 128	40
-	7.2	92.8	100.0	-
1, 296	70	1, 221	1, 291	5
_	5. 4	94.6	100.0	_
12, 464	866	11, 553	12, 419	45
-	7. 0	93.0	100.0	
•	11, 168 - 1, 296	11, 168 796 - 7. 2 1, 296 70 - 5. 4 12, 464 866	11, 168 796 10, 332 - 7. 2 92. 8 1, 296 70 1, 221 - 5. 4 94. 6 12, 464 866 11, 553	11, 168 796 10, 332 11, 128 - 7. 2 92. 8 100. 0 1, 296 70 1, 221 1, 291 - 5. 4 94. 6 100. 0 12, 464 866 11, 553 12, 419

6 口腔習癖

適正月齢児では口腔習癖のある児の状況は、前年度(R1年度16.2%)と同様である。 また、習癖の内訳割合については前年度と同様である。

単位:人

受診	者数	あり	なし	計	記入なし
適正月齢	11, 168	1, 741	9, 398	11, 139	29
%	_	15. 6	84. 4	100.0	_
月齡外	1, 296	145	1, 145	1, 290	6
%	_	11. 2	88. 8	100.0	_
計	12, 464	1,886	10, 543	12, 429	35
%	_	15. 2	84. 8	100.0	_

習癖の内訳					(複数選択)	単位:人
実丿	人員	指しゃぶり	おしゃぶり	その他	不詳	延べ人員
適正月齢	1, 741	1, 147	475	116	21	1,759
%	-	65. 9	27. 3	6. 7	1. 2	
月齢外	145	103	27	16	-	146
%	_	71. 0	18. 6	11. 0	_	_
計	1,886	1, 250	502	132	21	1, 905
%	100.0	66. 3	26. 6	7. 0	1. 1	_

(参照) 統計資料 No. 36

7 その他の異常

単位:人

					十四・70
受診	者数	あり	なし	計	記入なし
適正月齢	11, 168	278	10, 753	11,031	137
%	-	2. 5	97. 5	100.0	_
月齢外	1, 296	30	1, 252	1, 282	14
%	_	2. 3	97. 7	100.0	_
計	12, 464	308	12,005	12, 313	151
%		2.5	97. 5	100.0	_

8 歯科医師判定

単位:人

実人員		問題なし	要助言	要経過観察	要精密検査	要治療	治療中
適正月齢	11, 168	7, 036	1,830	2, 192	14	81	15
%	100.0	63.0	16. 4	19. 6	0.1	0.7	0. 1
月齢外	1, 296	919	196	153	5	19	4
%	100.0	70.9	15. 1	11.8	0.4	1.5	0.3
計	12, 464	7, 955	2,026	2, 345	19	100	19
%	100.0	63.8	16. 3	18.8	0.2	0.8	0. 2

要助言の内訳 (複数選択) 単位:人 生活習慣 歯口清掃状態 治療済 記入なし 延べ人員 適正月齢 1,830 664 1,136 1 92 1,893 % 36.3 62.1 0.1 5.0 47 月齢外 196 124 28 199 <u>63.</u> 3 24.0 14.3 % 計 2,026 711 1,260 1 120 2,092 0.0 35. 1 62.2 5.9 %


要経過観察の	D内訳					(複数選択)	単位:人
実人員		軟組織の疾患	不正咬合	口腔習癖	その他	記入なし	延べ人員
適正月齢	2, 192	452	746	1,004	268	85	2, 555
%	-	20.6	34. 0	45. 8	12. 2	3.9	-
月齢外	153	41	57	55	26	3	182
%	_	26.8	37. 3	35. 9	17. 0	2.0	-
計	2, 345	493	803	1,059	294	88	2, 737
%	_	21.0	34. 2	45. 2	12. 5	3.8	-

要精密検査の内訳 (複数選択) 単位:							
実人員		歯に関すること	歯列咬合	軟組織・顎	記入なし	延べ人員	
適正月齢	14	6	2	7	_	15	
%	-	42.9	14. 3	50.0	_	_	
月齢外	5	2	1	2	_	5	
<u></u> %	_	40.0	20.0	40.0	_	_	
計	19	8	3	9	_	20	
%	_	42. 1	15.8	47.4	_		

歯科医師判定の内訳

- 1 適正月齢児では、問題なしは63.0% (R1年度59.8%) で、前年度より増加している。
- 2 適正月齢児では、要助言は16.4% (R1年度20.2%) で、前年度より減少している。
- 3 適正月齢児では、要経過観察は19.6% (R1年度18.9%) で、前年度と同様である。
- 4 適正月齢児では、要精密検査は、前年度と同様である。
- 5 適正月齢児では、要治療は前年度と同様である。
- 6 適正月齢児では、要治療は、前年度と同様で、大部分は、むし歯の治療となっている。

9 1歳6か月児う蝕有病者率



○令和元年度全国の1歳6か月児う蝕有病者率は0.99% (令和元年度地域保健・健康増進事業報告の概況より)