〈　３歳児健康診査の部　〉

3 歳児健康診査は、母子保健法第 12 条 1 項に定められている「満 3 歳を超え、満 4 歳に達しない幼児」を対象に市町村が実施する。

健康診査の目的は、視覚、聴覚、運動、発達等の心身障害、その他疾病及び異常を早期に発見し、適切な指導を行い、心身障害の進行を未然に防止するとともに、う蝕の予防、発育、栄養、生活習慣、その他育児に関する指導を行い、もって幼児の健康の保持及び増進を図ることである。

健康診査の種類は、一般健康診査、歯科健康診査及び精密健康診査となっている。

Ⅰ　一般健診の部

1　実施状況

令和2年度の3歳児健康診査の実施は、新型コロナウイルスの感染拡大により健康診査が延期や中止になる等大きく影響を受けた。4歳を超えて受診する児も出ている。

コロナ禍において40市町村で3歳児健康診査を令和2年4月1日から令和3年3月31日までに、集団健診で447回の計画に対し414回（1日13回、半日401回）実施された。市町村は、3密を回避するため呼び出し人数の制限や予約制にするなどの工夫をしながら健診が行われた。

健診対象者は15,406人で、その内未受診者対策として3,133人に再通知が行われている。受診者は13,305人で対象外児（県外児等）6人を除き13,299人で集計すると令和2年度の受診率86.3%となる。

ここ3年間の受診率は増加傾向にあったが、新型コロナウイルス感染症の影響を受け大幅な減少となった。

市町村数	実施回数		対象者数		総受診者数			受診率 %
	1日	半日	（通知）	再通知（別計）		対象児	対象外児	
40	13	401	15,406	3,133	13,305	13,299	6	86.3

2　受診状況

受診月齢は、コロナ禍において、適正な月齢といわれる3歳6か月～8か月の間に6,275人（47.2%）の児が受診している。法的に定められた月齢での受診児は、12,467人（93.7%）となり、月齢対象外となる4歳児の受診は832人（6.3%）となっている。

3歳児健康診査月齢別受診状況　　単位：人

	3歳												4歳										
月齢	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	計
男	-	2	2	24	217	259	633	1,223	1,311	1,190	932	578	223	110	46	16	5	2	2	-	1	1	6,777
女	1	1	1	18	197	272	648	1,139	1,321	1,105	806	587	223	98	67	19	16	-	1	2	-	-	6,522
計	1	3	3	42	414	531	1,281	2,362	2,632	2,295	1,738	1,165	446	208	113	35	21	2	3	2	1	1	13,299
%	0.1			7.4			47.2			39.1			6.3										100.0



（参照）統計資料 No. 87～88　経年比較資料 No. 26

対象外児(県外等)内訳

那覇市(1)　浦添市(1)　豊見城市(2)　南風原町(2)　計　6人

注）（　）は対象外児の人数

（参照）統計資料 No. 66　参考資料 No. 10

令和２年度　３歳児健康診査受診率

（3歳0か月児～4歳9か月児）



注）本部町の100%超については、前年度の対象児が受診していることによる。

○令和元年度全国の3歳児受診率は94.6%

（令和元年度地域保健・健康推進事業報告の概況より）

（参照）統計資料 No. 66　経年比較資料 No. 27

3　発育（やせと肥満）

3歳児健康診査時におけるやせと肥満について集計し、肥満度を算出した。

集計対象の条件として、健康診査時に身長と体重を測定した児で、出生体重が2,000ｇ以上であることとした。

肥満度＋15%以上の児は、男が全体の4.0%（R1年度3.7%）で、女が5.4%（R1年度4.7%）となり、男より女が1.4ポイント高い値を示した。

性別	受診者数		集計対象数	やせすぎ -20%以下	やせ -15～-20%	ふつう -15～15%	太り気味 15～20%	やや太りすぎ 20～30%	太りすぎ 30%≦
適正月齢	男	6,371	6,180	2	19	5,907	160	75	17
	女	6,096	5,949	1	31	5,592	213	91	21
	小計	12,467	12,129	3	50	11,499	373	166	38
月齢外	男	406	390	－	2	377	8	3	－
	女	426	414	－	5	392	8	8	1
	小計	832	804	－	7	769	16	11	1
計		13,299	12,933	3	57	12,268	389	177	39

肥満度			男		女	
			件数	%	件数	%
適正月齢	太り過ぎ(＋30%≦～)		17	0.3	21	0.4
	やや太り過ぎ(＋20%≦～＜30%)		75	1.2	91	1.5
	太り気味(＋15%≦～＜20%)		160	2.6	213	3.6
	小計		252	4.1	325	5.5
月齢外	太り過ぎ(＋30%≦～)		－	－	1	0.2
	やや太り過ぎ(＋20%≦～＜30%)		3	0.8	8	1.9
	太り気味(＋15%≦～＜20%)		8	2.1	8	1.9
	小計		11	2.8	17	4.1
計			263	4.0	342	5.4
ＢＭＩ　肥満　(18.0≦)		適正月齢	195	3.2	198	3.3
		月齢外	8	2.1	16	3.9
		計	203	3.1	214	3.4

注）割合（%）は集計対象数を分母に算出

（参照）統計資料 №. 72

肥満度算出方法

標準体重計算式

男子　　標準体重（kg）＝0.00206×身長（cm）^{2}－0.1166×身長（cm）＋6.5273

女子　　標準体重（kg）＝0.00249×身長（cm）^{2}－0.1858×身長（cm）＋9.0360

注）2歳以降小学校入学までの幼児の式

4　発達

下の図は、3歳3か月児と6か月、7か月児の発達の通過率を示した。



	３歳 ６か月 %	３歳 ７か月 %
1　上手に走ることができる	98.8	99.4
2　足を交互に出して階段を上がれる	99.5	99.4
3　ボタンをはめることができる	81.6	82.6
4　衣服の着脱が自分でできる	96.9	97.7
5　大人と目を合わせてお話ができる	98.4	98.4
6　自分の名前と性別が答えられる	94.5	96.1
7　３語文以上の言葉で伝えられる	97.5	97.3
8　大人との簡単な会話を楽しめる	97.7	98.0
9　ことばについて心配なことはない	88.7	90.9
10　こども同士で会話ができる	96.8	97.2
11　友達とままごとなどのごっこ遊びができる	97.2	98.0
12　おもちゃの貸し借りができる	97.4	97.9



	３歳 ６か月 %	３歳 ７か月 %
13　言葉かけや指示に従わないことが多い	9.6	8.4
14　指しゃぶり等気になる癖がある	16.8	17.3
15　極端に落ち着かない、集中できない	5.0	4.6
16　音や光に過敏に反応する（こわがる等）	6.0	5.3
17　数字やマーク等に極端な関心を示す	2.8	2.9

（参照）統計資料№. 84～92

5　生活習慣

5－1　食習慣

単位：人

食生活のしつけ	件数	はい	いいえ	小計	記入なし
朝食は毎日食べている	適正月齢	12,106	304	12,410	57
	%	97.6	2.4	100.0	－
	月齢外	796	31	827	5
	%	96.3	3.7	100.0	－
	計	12,902	335	13,237	62
	%	97.5	2.5	100.0	－
食事・おやつ（間食）の時間は決まっている	適正月齢	10,335	2,091	12,426	41
	%	83.2	16.8	100.0	－
	月齢外	675	154	829	3
	%	81.4	18.6	100.0	－
	計	11,010	2,245	13,255	44
	%	83.1	16.9	100.0	－
食事はよく噛んで食べる	適正月齢	11,232	1,157	12,389	78
	%	90.7	9.3	100.0	－
	月齢外	760	69	829	3
	%	91.7	8.3	100.0	－
	計	11,992	1,226	13,218	81
	%	90.7	9.3	100.0	－
ほとんど自分で食事をとることができる	適正月齢	11,611	796	12,407	60
	%	93.6	6.4	100.0	－
	月齢外	793	35	828	4
	%	95.8	4.2	100.0	－
	計	12,404	831	13,235	64
	%	93.7	6.3	100.0	－

（複数選択）

	件数	牛乳	ミルク	お茶・水	ジュース類	イオン飲料	乳酸菌飲料	その他	回答者数	記入なし
よく飲んでいる飲みもの	適正月齢	6,577	168	11,824	3,340	360	2,237	358	12,462	5
	%	52.8	1.3	94.9	26.8	2.9	18.0	2.9	－	－
	月齢外	418	9	781	205	26	155	20	831	1
	%	50.3	1.1	94.0	24.7	3.1	18.7	2.4	－	－
	計	6,995	177	12,605	3,545	386	2,392	378	13,293	6
	%	52.6	1.3	94.8	26.7	2.9	18.0	2.8	－	－

	件数	いいえ	はい	回答者数	記入なし
外食（ファーストフードなど）をする	適正月齢	1,582	10,748	12,330	137
	%	12.8	87.2	100.0	－
	月齢外	102	719	821	11
	%	12.4	87.6	100.0	－
	計	1,684	11,467	13,151	148
	%	12.8	87.2	100.0	－

○外食をする「はい」に回答 月（　　）回

	件数	1～2回	3～4回	5～6回	7～8回	9～10回	11回以上	小計	回数不明
適正月齢	10,748	5,941	3,597	636	112	51	8	10,345	403
%	－	57.4	34.8	6.1	1.1	0.5	0.1	100.0	－
月齢外	719	408	228	50	8	－	1	695	24
%	－	58.7	32.8	7.2	1.2	－	0.1	100.0	－
計	11,467	6,349	3,825	686	120	51	9	11,040	427
%	－	57.5	34.6	6.2	1.1	0.5	0.1	100.0	－

（参照）統計資料 No. 94～97　経年比較資料 No. 12～16

5-2　その他の習慣

単位：人

習慣	件数	毎日	時々	していない	小計	記入なし
歯みがきは仕上げ磨きをしている	適正月齢	11,070	1,320	60	12,450	17
	%	88.9	10.6	0.5	100.0	-
	月齢外	684	137	9	830	2
	%	82.4	16.5	1.1	100.0	-
	計	11,754	1,457	69	13,280	19
	%	88.5	11.0	0.5	100.0	-

○毎日するに回答　回／１日

	件数	1～2回	3～4回	5回以上	小計	回数不明
適正月齢	11,070	9,839	437	5	10,281	789
%	-	95.7	4.3	0.0	100.0	-
月齢外	684	596	23	1	620	64
%	-	96.1	3.7	0.2	100.0	-
計	11,754	10,435	460	6	10,901	853
%	-	95.7	4.2	0.1	100.0	-

	件数	ある	ない	小計	記入なし
これまでフッ化物塗布を受けたことがある	適正月齢	10,038	2,205	12,243	224
	%	82.0	18.0	100.0	-
	月齢外	624	186	810	22
	%	77.0	23.0	100.0	-
	計	10,662	2,391	13,053	246
	%	81.7	18.3	100.0	-

○フッ化物塗布あるの回数

	件数	定期的	不定期	１回のみ	小計	回数不明
適正月齢	10,038	2,284	3,552	3,421	9,257	781
%	-	24.7	38.4	37.0	100.0	-
月齢外	624	118	218	224	560	64
%	-	21.1	38.9	40.0	100.0	-
計	10,662	2,402	3,770	3,645	9,817	845
%	-	24.5	38.4	37.1	100.0	-

	件数	はい	排尿のみ	排便のみ	いいえ	小計	記入なし
排尿・排便は自立している	適正月齢	9,145	2,014	160	1,022	12,341	126
	%	74.1	16.3	1.3	8.3	100.0	-
	月齢外	678	113	3	29	823	9
	%	82.4	13.7	0.4	3.5	100.0	-
	計	9,823	2,127	163	1,051	13,164	135
	%	74.6	16.2	1.2	8.0	100.0	-

（参照）統計資料 No. 94～97　経年比較資料 No. 16

5－3　睡眠

○起床時間

単位：人

件数	6時前	6時台	7時台	8時台	9時以降	小計	記入なし
適正月齢	110	4,896	6,538	800	111	12,455	12
%	0.9	39.3	52.5	6.4	0.9	100.0	－
月齢外	3	286	472	63	8	832	－
%	0.4	34.4	56.7	7.6	1.0	100.0	－
計	113	5,182	7,010	863	119	13,287	12
%	0.9	39.0	52.8	6.5	0.9	100.0	－



○就寝時間

件数	20時前	20時台	21時台	22時台	23時以降	小計	記入なし
適正月齢	79	958	6,855	4,011	550	12,453	14
%	0.6	7.7	55.0	32.2	4.4	100.0	－
月齢外	2	48	468	271	43	832	－
%	0.2	5.8	56.3	32.6	5.2	100.0	－
計	81	1,006	7,323	4,282	593	13,285	14
%	0.6	7.6	55.1	32.2	4.5	100.0	－



○昼寝時間

件数	しない	３０分以内	１時間以内	２時間以内	３時間以内	３時間超	小計	記入なし
適正月齢	1,319	65	2,354	7,327	845	18	11,928	539
%	11.1	0.5	19.7	61.4	7.1	0.2	100.0	－
月齢外	137	5	182	391	52	－	767	65
%	17.9	0.7	23.7	51.0	6.8	－	100.0	－
計	1,456	70	2,536	7,718	897	18	12,695	604
%	11.5	0.6	20.0	60.8	7.1	0.1	100.0	－

○夜間の睡眠時間

件数	８時間未満	８時間台	９時間台	10時間台	11時間台	12時間以上	小計	記入なし
適正月齢	62	1,810	7,226	2,971	339	30	12,438	29
%	0.5	14.6	58.1	23.9	2.7	0.2	100.0	－
月齢外	7	118	454	229	22	1	831	1
%	0.8	14.2	54.6	27.6	2.6	0.1	100.0	－
計	69	1,928	7,680	3,200	361	31	13,269	30
%	0.5	14.5	57.9	24.1	2.7	0.2	100.0	－

（参照）統計資料 №. 93～94　経年比較資料 №. 17～18

○１日の睡眠時間（昼寝と夜間の睡眠）

件数	８時間未満	８時間台	９時間台	10時間台	11時間台	12時間以上	小計	記入なし
適正月齢	－	4	338	2,938	5,321	1,989	10,590	1,877
%	－	0.0	3.2	27.7	50.2	18.8	100.0	－
月齢外	－	－	25	194	293	117	629	203
%	－	－	4.0	30.8	46.6	18.6	100.0	－
計	－	4	363	3,132	5,614	2,106	11,219	2,080
%	－	0.0	3.2	27.9	50.0	18.8	100.0	－

○テレビ・ビデオ・スマホ・タブレット等を見る時間と就寝時間について

単位：人

テレビ・ビデオ・スマホ・タブレット等		計	就寝時間 20時前	20時台	21時台	22時台	23時以降	記入なし
適正月齢	見ない	286	3	56	185	37	4	1
	%	2.4	1.0	19.6	64.7	12.9	1.4	0.3
	１時間以内	5,386	33	476	3,297	1,465	112	3
	%	44.8	0.6	8.8	61.2	27.2	2.1	0.1
	２時間以内	4,376	32	287	2,263	1,580	212	2
	%	36.4	0.7	6.6	51.7	36.1	4.8	0.0
	２時間超	1,977	11	103	856	812	192	3
	%	16.4	0.6	5.2	43.3	41.1	9.7	0.2
	小計	12,025	79	922	6,601	3,894	520	9
	記入なし	442	－	36	254	117	30	5
	計	12,467	79	958	6,855	4,011	550	14
月齢外	見ない	12	－	2	7	3	－	－
	%	1.5	－	16.7	58.3	25.0	－	－
	１時間以内	354	2	27	227	91	7	－
	%	44.2	0.6	7.6	64.1	25.7	2.0	－
	２時間以内	304	－	15	155	114	20	－
	%	38.0	－	4.9	51.0	37.5	6.6	－
	２時間超	131	－	4	61	51	15	－
	%	16.4	－	3.1	46.6	38.9	11.5	－
	小計	801	2	48	450	259	42	－
	記入なし	31	－	－	18	12	1	－
	計	832	2	48	468	271	43	－





○昼間の保育と昼寝及び就寝時間

単位：人

昼間の保育		昼寝	計	%	就寝時間 20時前	20時台	21時台	22時台	23時以降	記入なし
適正月齢	保育所	しない	874	8.0	39	207	432	165	29	2
		30分以内	57	0.5	1	6	33	17	－	－
		30分～１時間以内	2,140	19.6	7	200	1,268	611	52	2
		１時間～２時間以内	7,038	64.3	9	362	4,004	2,364	295	4
		２時間～３時間以内	813	7.4	－	18	367	364	63	1
		３時間超	17	0.2	－	1	8	4	4	－
		記入なし	504	－	1	34	285	162	21	1
		小計	11,443	－	57	828	6,397	3,687	464	10
		%	－	100.0	0.5	7.2	56.0	32.2	4.1	－
	保育所以外	しない	443	45.2	16	84	187	114	41	1
		30分以内	8	0.8	－	－	6	2	－	－
		30分～１時間以内	212	21.6	3	24	98	72	15	－
		１時間～２時間以内	284	29.0	2	17	134	109	20	2
		２時間～３時間以内	32	3.3	－	3	12	12	5	－
		３時間超	1	0.1	－	－	－	1	－	－
		記入なし	34	－	－	2	15	12	4	1
		小計	1,014	－	21	130	452	322	85	4
		%	－	100.0	2.1	12.9	44.8	31.9	8.4	－
	記入なし		10	－	1	－	6	2	1	－
計			12,467	－	79	958	6,855	4,011	550	14
月齢外	保育所	しない	102	14.4	1	14	63	22	2	－
		30分以内	5	0.7	1	－	2	2	－	－
		30分～１時間以内	174	24.5	－	11	101	57	5	－
		１時間～２時間以内	377	53.2	－	14	214	130	19	－
		２時間～３時間以内	51	7.2	－	－	23	21	7	－
		３時間超	－	－	－	－	－	－	－	－
		記入なし	63	－	－	3	34	20	6	－
		小計	772	－	2	42	437	252	39	－
		%	－	100.0	0.3	5.4	56.6	32.6	5.1	－
	保育所以外	しない	35	60.3	－	4	17	11	3	－
		30分以内	－	－	－	－	－	－	－	－
		30分～１時間以内	8	13.8	－	－	6	2	－	－
		１時間～２時間以内	14	24.1	－	2	6	5	1	－
		２時間～３時間以内	1	1.7	－	－	－	1	－	－
		３時間超	－	－	－	－	－	－	－	－
		記入なし	2	－	－	－	2	－	－	－
		小計	60	－	－	6	31	19	4	－
		%	－	100.0	－	10.0	51.7	31.7	6.7	－
	記入なし		－	－	－	－	－	－	－	－
計			832	－	2	48	468	271	43	－

○昼間の保育と昼寝及び夜間の睡眠時間

単位：人

昼間の保育		昼寝	計	%	夜間の睡眠時間 8時間未満	8時間台	9時間台	10時間台	11時間台	12時間以上	記入なし
適正月齢	保育所	しない	874	8.0	2	60	332	383	85	8	4
		30分以内	57	0.5	－	9	32	14	1	－	1
		30分～１時間以内	2,140	19.6	3	249	1,272	568	42	1	5
		１時間～２時間以内	7,038	64.3	36	1,177	4,463	1,309	43	1	9
		２時間～３時間以内	813	7.4	14	198	472	122	5	－	2
		３時間超	17	0.2	－	5	7	4	1	－	－
		記入なし	504	－	1	72	292	129	8	1	1
		小計	11,443	－	56	1,770	6,870	2,529	185	11	22
		%	－	100.0	0.5	15.5	60.2	22.1	1.6	0.1	－
	保育所以外	しない	443	45.2	3	1	99	222	103	13	2
		30分以内	8	0.8	－	－	4	3	1	－	－
		30分～１時間以内	212	21.6	1	10	82	88	27	4	－
		１時間～２時間以内	284	29.0	1	19	137	106	17	2	2
		２時間～３時間以内	32	3.3	－	6	13	11	2	－	－
		３時間超	1	0.1	－	－	1	－	－	－	－
		記入なし	34	－	1	2	15	10	3	－	3
		小計	1,014	－	6	38	351	440	153	19	7
		%	－	100.0	0.6	3.8	34.9	43.7	15.2	1.9	－
	記入なし		10	－	－	2	5	2	1	－	－
計			12,467	－	62	1,810	7,226	2,971	339	30	29
月齢外	保育所	しない	102	14.4	－	3	47	47	4	1	－
		30分以内	5	0.7	－	－	3	2	－	－	－
		30分～１時間以内	174	24.5	－	20	105	47	2	－	－
		１時間～２時間以内	377	53.2	3	71	219	79	5	－	－
		２時間～３時間以内	51	7.2	2	14	24	10	－	－	1
		３時間超	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		記入なし	63	－	2	6	40	14	1	－	－
		小計	772	－	7	114	438	199	12	1	1
		%	－	100.0	0.9	14.8	56.8	25.8	1.6	0.1	－
	保育所以外	しない	35	60.3	－	2	7	20	6	－	－
		30分以内	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		30分～１時間以内	8	13.8	－	－	3	3	2	－	－
		１時間～２時間以内	14	24.1	－	1	5	6	2	－	－
		２時間～３時間以内	1	1.7	－	1	－	－	－	－	－
		３時間超	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		記入なし	2	－	－	－	1	1	－	－	－
		小計	60	－	－	4	16	30	10	－	－
		%	－	100.0	－	6.7	26.7	50.0	16.7	－	－
	記入なし		－	－	－	－	－	－	－	－	－
計			832	－	7	118	454	229	22	1	1

３歳児　適正月齢









（参照）統計資料 №. 78、93～94

○昼間の保育と１日の睡眠時間及び就寝時間

単位:人

昼間の保育		１日の睡眠時間（昼寝と夜間の睡眠時間）	計	%	就寝時間 20時前	20時台	21時台	22時台	23時以降	記入なし
適正月齢	保育所	８時間未満	56	0.5	－	－	－	15	41	－
		８時間台	1,770	15.5	－	3	403	1,069	295	－
		９時間台	6,870	60.2	－	239	4,169	2,345	117	－
		10時間台	2,529	22.1	17	492	1,766	253	1	－
		11時間台	185	1.6	32	92	57	4	－	－
		12時間以上	11	0.1	8	2	－	－	－	1
		記入なし	22	－	－	－	2	1	10	9
		小計	11,443	－	57	828	6,397	3,687	464	10
	保育所以外	８時間未満	6	0.6	－	－	－	1	5	－
		８時間台	38	3.8	－	－	6	24	8	－
		９時間台	351	34.9	－	10	149	153	39	－
		10時間台	440	43.7	6	79	236	99	20	－
		11時間台	153	15.2	12	36	51	44	10	－
		12時間以上	19	1.9	3	5	10	－	1	－
		記入なし	7	－	－	－	－	1	2	4
		小計	1,014	－	21	130	452	322	85	4
	記入なし		10	－	1	－	6	2	1	－
計			12,467	－	79	958	6,855	4,011	550	14
月齢外	保育所	８時間未満	7	0.9	－	－	－	－	7	－
		８時間台	114	14.8	－	－	30	64	20	－
		９時間台	438	56.8	－	9	258	162	9	－
		10時間台	199	25.8	1	29	141	26	2	－
		11時間台	12	1.6	－	4	8	－	－	－
		12時間以上	1	0.1	1	－	－	－	－	－
		記入なし	1	－	－	－	－	－	1	－
		小計	772	－	2	42	437	252	39	－
	保育所以外	８時間未満	－	－	－	－	－	－	－	－
		８時間台	4	6.7	－	－	－	2	2	－
		９時間台	16	26.7	－	－	7	9	－	－
		10時間台	30	50.0	－	3	21	5	1	－
		11時間台	10	16.7	－	3	3	3	1	－
		12時間以上	－	－	－	－	－	－	－	－
		記入なし	－	－	－	－	－	－	－	－
		小計	60	－	－	6	31	19	4	－
	記入なし		－	－	－	－	－	－	－	－
計			832	－	2	48	468	271	43	－



（参照）統計資料 №. 78、93～94

6　診察・検査結果

令和2年度の3歳児健康診査の受診児は13,299人で、うち医師総合判定の結果、問題なし児が9,846人（74.0%）、要相談等の何らかの判定がある児が3,453人（26.0%）となっている。

診察所見および検査については、視力聴覚検査結果の異常あり682件、尿検査の異常あり202件、診察所見ありの内訳は3,199件で、延べ4,083件となっている。総合判定結果及び診察所見について適正月齢と月齢外で分類したものを以下に示す。

総合判定（実人員）

単位：人

判定			問題なし	判定結果異常等（実人員） 要相談	要経観	要精密検査	要治療	現在治療中	現在観察中	小計
受診者数	適正月齢	12,467	9,215	861	315	1,380	21	229	446	3,252
	%	100.0	73.9	6.9	2.5	11.1	0.2	1.8	3.6	－
	月齢外	832	631	60	16	84	2	17	22	201
	%	100.0	75.8	7.2	1.9	10.1	0.2	2.0	2.6	－
	計	13,299	9,846	921	331	1,464	23	246	468	3,453
	%	100.0	74.0	6.9	2.5	11.0	0.2	1.8	3.5	－

診察所見及び検査の内訳

		（1）診察 有所見	（2）問診 視力・聴覚検査異常	（3）検査 尿検査異常
適正月齢	3,862	3,028	641	193
月齢外	221	171	41	9
計	4,083	3,199	682	202

（1）有所見（件数）（有所見内訳）

		発育	皮膚	頭頚部	顔面・口腔	眼	耳鼻咽喉	胸部	腹部
適正月齢	3,028	632	256	57	75	262	118	210	11
月齢外	171	39	17	－	2	15	9	10	－
計	3,199	671	273	57	77	277	127	220	11

（有所見内訳）

	そけい外陰部	背部	四肢	神経・運動	精神発達	言語	日常習慣	その他の異常
適正月齢	42	3	43	21	360	532	202	204
月齢外	4	－	2	1	27	27	9	9
計	46	3	45	22	387	559	211	213

（2）視力・聴覚検査の結果

		視力検査	聴覚検査
適正月齢	641	348	293
月齢外	41	16	25
計	682	364	318

（3）尿検査結果

	尿検査
適正月齢	193
月齢外	9
計	202

※尿蛋白・尿糖の項目で±以上の実人員

（参照）統計資料 No. 66

6－1　診察有所見の内訳

有所見の内訳

受診者数13,299人、うち診察所見のある児が3,199人（24.1%）となっている。

診察有所見は複数の記入がある場合、同部位内はシステム上1件のカウントになっている。部位内のすべての所見を含め延べ件数として示した。

		件数	発育	皮膚	頭頚部	顔面・口腔	眼	耳鼻咽喉	胸部	腹部
件数（実人員）	適正月齢	3,028	632	256	57	75	262	118	210	11
	月齢外	171	39	17	－	2	15	9	10	－
	計	3,199	671	273	57	77	277	127	220	11
延べ件数	適正月齢	3,262	676	276	57	76	267	121	218	11
	%	－	22.3	9.1	1.9	2.5	8.8	4.0	7.2	0.4
	月齢外	181	41	19	－	2	16	9	11	－
	%	－	24.0	11.1	－	1.2	9.4	5.3	6.4	－
	計	3,443	717	295	57	78	283	130	229	11

		そけい外陰部	背部	四肢	神経・運動	精神発達	言語	日常習慣	その他の異常
件数（実人員）	適正月齢	42	3	43	21	360	532	202	204
	月齢外	4	－	2	1	27	27	9	9
	計	46	3	45	22	387	559	211	213
延べ件数	適正月齢	43	3	45	21	468	558	218	204
	%	1.4	0.1	1.5	0.7	15.5	18.4	7.2	6.7
	月齢外	4	－	2	1	29	28	10	9
	%	2.3	－	1.2	0.6	17.0	16.4	5.8	5.3
	計	47	3	47	22	497	586	228	213

注）所見項目の割合（%）は、実人員を分母に算出。

有所見の内訳（３歳児）



（参照）統計資料 No. 66

①＜発育＞

単位：件

件数（実人員）		低身長		やせ		肥満		その他		記入なし		延べ件数
		件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	
適正月齢	632	536	84.8	65	10.3	52	8.2	10	1.6	13	2.1	676
月齢外	39	35	89.7	3	7.7	1	2.6	2	5.1	－	－	41
計	671	571	85.1	68	10.1	53	7.9	12	1.8	13	1.9	717

②＜皮膚＞

単位：件

件数（実人員）		湿疹		アトピー性皮膚炎		皮膚炎		血管腫		母斑		その他		記入なし		延べ件数
		件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	
適正月齢	256	69	27.0	65	25.4	21	8.2	8	3.1	23	9.0	86	33.6	4	1.6	276
月齢外	17	5	29.4	5	29.4	1	5.9	1	5.9	1	5.9	6	35.3	－	－	19
計	273	74	27.1	70	25.6	22	8.1	9	3.3	24	8.8	92	33.7	4	1.5	295

③＜頭頚部＞

単位：件

件数（実人員）		大頭		小頭		リンパ節腫大		その他		記入なし		延べ件数
		件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	
適正月齢	57	31	54.4	15	26.3	5	8.8	5	8.8	1	1.8	57
月齢外	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
計	57	31	54.4	15	26.3	5	8.8	5	8.8	1	1.8	57

④＜顔面・口腔＞

単位：件

件数（実人員）		舌小帯短縮症		特徴ある顔貌		その他		記入なし		延べ件数
		件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	
適正月齢	75	15	20.0	3	4.0	54	72.0	4	5.3	76
月齢外	2	2	100.0	－	－	－	－	－	－	2
計	77	17	22.1	3	3.9	54	70.1	4	5.2	78

⑤＜眼＞

単位：件

件数（実人員）		斜視		視力の異常		眼瞼下垂		その他		記入なし		延べ件数
		件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	
適正月齢	262	76	29.0	92	35.1	5	1.9	68	26.0	26	9.9	267
月齢外	15	6	40.0	5	33.3	－	－	2	13.3	3	20.0	16
計	277	82	29.6	97	35.0	5	1.8	70	25.3	29	10.5	283

⑥＜耳鼻咽喉＞

単位：件

件数（実人員）		外耳の異常		耳瘻孔		聴力の異常		その他		記入なし		延べ件数
		件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	
適正月齢	118	4	3.4	2	1.7	59	50.0	43	36.4	13	11.0	121
月齢外	9	－	－	－	－	5	55.6	4	44.4	－	－	9
計	127	4	3.1	2	1.6	64	50.4	47	37.0	13	10.2	130

注）所見の割合（%）は、実人員を分母に算出。

⑦＜胸部＞

単位：件

件数（実人員）		心音異常		呼吸音異常		胸郭異常		乳房腫大		その他		記入なし		延べ件数
		件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	
適正月齢	210	104	49.5	10	4.8	10	4.8	3	1.4	88	41.9	3	1.4	218
月齢外	10	5	50.0	－	－	－	－	－	－	6	60.0	－	－	11
計	220	109	49.5	10	4.5	10	4.5	3	1.4	94	42.7	3	1.4	229

⑧＜腹部＞

単位：件

件数（実人員）		肝腫		脾腫		その他		記入なし		延べ件数
		件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	
適正月齢	11	2	18.2	1	9.1	7	63.6	1	9.1	11
月齢外	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
計	11	2	18.2	1	9.1	7	63.6	1	9.1	11

⑨＜そけい外陰部＞

単位：件

件数（実人員）		そけいヘルニア		停留睾丸		真性包茎		陰のう水腫		その他		記入なし		延べ件数
		件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	
適正月齢	42	9	21.4	19	45.2	3	7.1	5	11.9	4	9.5	3	7.1	43
月齢外	4	2	50.0	1	25.0	－	－	－	－	1	25.0	－	－	4
計	46	11	23.9	20	43.5	3	6.5	5	10.9	5	10.9	3	6.5	47

⑩＜背部＞

単位：件

件数（実人員）		脊柱側弯		記入なし		延べ件数
		件数	%	件数	%	
適正月齢	3	1	33.3	2	66.7	3
月齢外	－	－	－	－	－	－
計	3	1	33.3	2	66.7	3

⑪＜四肢＞

単位：件

件数（実人員）		O脚		X脚		その他		記入なし		延べ件数
		件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	
適正月齢	43	1	2.3	23	53.5	20	46.5	1	2.3	45
月齢外	2	－	－	－	－	2	100.0	－	－	2
計	45	1	2.2	23	51.1	22	48.9	1	2.2	47

⑫＜神経・運動＞

単位：件

件数（実人員）		歩行の異常		その他		記入なし		延べ件数
		件数	%	件数	%	件数	%	
適正月齢	21	6	28.6	5	23.8	10	47.6	21
月齢外	1	－	－	－	－	1	100.0	1
計	22	6	27.3	5	22.7	11	50.0	22

注）所見の割合（%）は、実人員を分母に算出。

⑬＜精神発達＞

単位：件

件数（実人員）		発達		多動		社会性		情緒		その他		記入なし		延べ件数
		件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	
適正月齢	360	168	46.7	118	32.8	86	23.9	53	14.7	24	6.7	19	5.3	468
月齢外	27	15	55.6	5	18.5	2	7.4	3	11.1	1	3.7	3	11.1	29
計	387	183	47.3	123	31.8	88	22.7	56	14.5	25	6.5	22	5.7	497

⑭＜言語＞

単位：件

件数（実人員）		言語発達		構音障害		吃音		その他		記入なし		延べ件数
		件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	
適正月齢	532	306	57.5	164	30.8	30	5.6	29	5.5	29	5.5	558
月齢外	27	15	55.6	6	22.2	1	3.7	3	11.1	3	11.1	28
計	559	321	57.4	170	30.4	31	5.5	32	5.7	32	5.7	586

⑮＜日常習慣＞

単位：件

件数（実人員）		食事		排泄		睡眠		行動の問題		その他		記入なし		延べ件数
		件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	
適正月齢	202	26	12.9	81	40.1	21	10.4	68	33.7	4	2.0	18	8.9	218
月齢外	9	1	11.1	3	33.3	2	22.2	2	22.2	－	－	2	22.2	10
計	211	27	12.8	84	39.8	23	10.9	70	33.2	4	1.9	20	9.5	228

注）所見の割合（%）は、実人員を分母に算出。

6－2　視力・聴覚検査

視力と聴覚に関する保護者のアンケート調査に基づき、要精密検査となったものを示した。

視力・聴覚検査内容の内訳

単位：人

受診者数		視力検査				聴力検査			
		異常なし	再検査	要精密検査	未検査	異常なし	再検査	要精密検査	未検査
適正月齢	12,467	11,000	62	348	1,057	11,113	20	293	1,041
	%	88.2	0.5	2.8	8.5	89.1	0.2	2.4	8.4
月齢外	832	741	2	16	73	732	1	25	74
	%	89.1	0.2	1.9	8.8	88.0	0.1	3.0	8.9
計	13,299	11,741	64	364	1,130	11,845	21	318	1,115

3歳児要精密検査月齢別内訳

	3歳												4歳						
月齢	0か月	1か月	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	0か月	1か月	2か月	3か月	4か月	5か月以上	計
視力検査	－	－	－	2	14	15	25	73	72	74	43	30	4	6	3	1	2	－	364
聴覚検査	－	－	－	－	6	14	17	39	66	74	42	35	13	5	3	3	1	－	318
計	－	－	－	2	20	29	42	112	138	148	85	65	17	11	6	4	3	－	682

＜参考＞

3歳児健診時においても視力・聴覚のアンケート検査が実施できず、再検査が必要となったものを示した。

	3歳												4歳						
月齢	0か月	1か月	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	0か月	1か月	2か月	3か月	4か月	5か月以上	計
視力検査	－	－	－	2	4	10	10	6	10	5	9	6	－	2	－	－	－	－	64
聴覚検査	－	－	－	1	－	3	1	3	2	6	2	2	－	1	－	－	－	－	21
受診者数	1	3	3	42	414	531	1,281	2,362	2,632	2,295	1,738	1,165	446	208	113	35	21	9	13,299

注）月齢別受診者数に対する再検査率

（参照）統計資料 №. 65～66、71

6－3　尿検査

尿検査結果の異常（蛋白・糖が±以上）は合計で203件となるが、実人員は202人である。

受診児のうち1,346人（10.1%）が2項目とも未検査（R1年度1,245人(8.8%)）となっている。

判定		－	±	＋以上	未検査	計
尿蛋白	適正月齢	11,038	155	24	1,250	12,467
	%	88.5	1.2	0.2	10.0	－
	月齢外	727	7	2	96	832
	%	87.4	0.8	0.2	11.5	－
	計	11,765	162	26	1,346	13,299
尿糖	適正月齢	11,202	12	3	1,250	12,467
	%	89.9	0.1	0.0	10.0	－
	月齢外	736	－	－	96	832
	%	88.5	－	－	11.5	－
	計	11,938	12	3	1,346	13,299

（参照）統計資料 №. 66、71

7　総合判定

受診者数13,299人、うち医師の総合判定の結果は、問題なし児が9,846人（74.0%）、判定結果異常等あり児が実人員で3,453人（26.0%）となっている。

判定結果の内容には複数もあり、全てを含め集計した延べ件数は14,244件となる。その内訳は、問題なし9,846件、何らかの判定ありの延べが4,398件となっている。

受診者数		問題なし	判定結果異常等（実人員）						
			要相談	要経観	要精密検査	要治療	現在治療中	現在観察中	小計
適正月齢	12,467	9,215	861	315	1,380	21	229	446	3,252
月齢外	832	631	60	16	84	2	17	22	201
計	13,299	9,846	921	331	1,464	23	246	468	3,453
判定内容細分類（複数選択）									
適正月齢	13,365	9,215	1,238	350	1,565	21	342	634	4,150
%	－	73.9	9.9	2.8	12.6	0.2	2.7	5.1	－
月齢外	879	631	80	17	91	2	23	35	248
%	－	75.8	9.6	2.0	10.9	0.2	2.8	4.2	－
延べ件数	14,244	9,846	1,318	367	1,656	23	365	669	4,398
%	－	74.0	9.9	2.8	12.5	0.2	2.7	5.0	－

注）判定内容の割合（%）は、受診者数を分母に算出。

適正月齢



月齢外



（参照）統計資料 No. 66～67　経年比較資料 No. 24

7－1　要相談について

医師の診察結果で相談が必要な場合、専門職へつなぐ内容を示したものである。

指示内容については複数の記入があり、それらも含め分類した。

適正月齢



月齢外



7－2　要経過観察について

適正月齢



月齢外



7－3　要精密検査について

適正月齢



月齢外



7－4　要治療について

適正月齢



月齢外



7－5　現在治療中について

適正月齢

月齢外



7－6　現在観察中について

適正月齢



月齢外



8　問診・保健相談等の対応

8－1　保健師等による問診からの区分

問診からの区分は、問診担当保健師等から各専門職へ、該当児等に対し特に配慮して欲しい内容をメッセージとして届けるためのチェック欄である。以下はその内容項目を示したものである。

実人員		延べ件数	配慮する項目の分類 発達	家族状況	既往歴	予防接種	子育て	生活習慣	主訴
適正月齢	4,489	5,228	441	12	10	205	717	196	3,647
%	100.0	－	9.8	0.3	0.2	4.6	16.0	4.4	81.2
月齢外	323	384	29	－	1	27	69	15	243
%	100.0	－	9.0	－	0.3	8.4	21.4	4.6	75.2
計	4,812	5,612	470	12	11	232	786	211	3,890
実人員に対する割合（%）	－	－	9.8	0.2	0.2	4.8	16.3	4.4	80.8

（参照）統計資料 No. 74

8－2　保健師等による保健相談状況

保健師等による保健相談の対応と医師による総合判定状況を示したものである。

保健師等による				医師の総合判定（実人員） 問題なし	要相談	要経観	要精密検査	要治療	現在治療中	現在観察中
	保健相談	受診者数	%							
適正月齢	要経観	3,552	28.5	1,474	413	214	1,196	12	66	177
	結果説明	8,608	69.0	7,547	421	94	126	9	153	258
	記入なし	307	2.5	194	27	7	58	－	10	11
	計	12,467	100.0	9,215	861	315	1,380	21	229	446
月齢外	要経観	202	24.3	93	23	10	64	1	6	5
	結果説明	604	72.6	521	35	5	14	1	11	17
	記入なし	26	3.1	17	2	1	6	－	－	－
	計	832	100.0	631	60	16	84	2	17	22
計	要経観	3,754	28.2	1,567	436	224	1,260	13	72	182
	結果説明	9,212	69.3	8,068	456	99	140	10	164	275
	記入なし	333	2.5	211	29	8	64	－	10	11
小計		13,299	－	9,846	921	331	1,464	23	246	468
%		－	100.0	74.0	6.9	2.5	11.0	0.2	1.8	3.5

（参照）統計資料 No. 75

8－3　保健師等による相談内容

保健師等の保健相談で要経過観察とした内容である。

		実人員	延べ件数	要経過観察内訳 栄養	子育て	発達	発育	生活習慣	検査	疾病	その他	不明
保健師等	適正月齢	3,552	3,923	45	229	1,178	198	38	973	89	87	1,086
		%	－	1.3	6.4	33.2	5.6	1.1	27.4	2.5	2.4	30.6
	月齢外	202	228	2	27	56	14	2	54	12	9	52
		%	－	1.0	13.4	27.7	6.9	1.0	26.7	5.9	4.5	25.7
	計	3,754	4,151	47	256	1,234	212	40	1,027	101	96	1,138
		%	－	1.3	6.8	32.9	5.6	1.1	27.4	2.7	2.6	30.3

（参照）統計資料 No. 76

９　栄養相談の対応

栄養士の相談対応有無と児の出生順位について集計したものである。

	受診者数	第１子		第２子		第３子		第４子		第５子以上		不明	
		相談あり	なし	あり	なし	あり	なし	あり	なし	あり	なし	あり	なし
適正月齢	12,467	2,449	2,412	1,543	2,462	852	1,329	275	468	109	152	244	172
%	－	50.4	49.6	38.5	61.5	39.1	60.9	37.0	63.0	41.8	58.2	58.7	41.3
月齢外	832	169	119	130	145	70	76	24	35	18	10	25	11
%	－	58.7	41.3	47.3	52.7	47.9	52.1	40.7	59.3	64.3	35.7	69.4	30.6
計	13,299	2,618	2,531	1,673	2,607	922	1,405	299	503	127	162	269	183
%	－	50.8	49.2	39.1	60.9	39.6	60.4	37.3	62.7	43.9	56.1	59.5	40.5

注）栄養相談の有無は、受診票の栄養士名の記載有無で判断した。



（参照）統計資料 №. 77

Ⅱ　歯科健診の部

受診状況

県内40市町村において、令和2年4月1日から令和3年3月31日までに歯科健診を受診した、13,270人の口腔状況である。対象者数が15,406人であることから、受診率は86.1%（R1年度89.3%）であった。

受診月齢は、3歳8か月が最も多く19.8%、ついで3歳7か月が17.8%となっており、3歳7か月から9か月の受診が54.8%を占めている。

３歳児健康診査月齢別受診状況（歯科）　　単位：人

	3歳												4歳										
月齢	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	合計
男	-	2	2	24	215	258	633	1,221	1,306	1,187	931	575	222	109	46	16	5	2	2	-	1	1	6,758
女	1	1	1	18	197	270	647	1,138	1,318	1,105	803	587	223	98	67	19	16	-	1	2	-	-	6,512
計	1	3	3	42	412	528	1,280	2,359	2,624	2,292	1,734	1,162	445	207	113	35	21	2	3	2	1	1	13,270
%	0.0	0.0	0.0	0.3	3.1	4.0	9.6	17.8	19.8	17.3	13.1	8.8	3.4	1.6	0.9	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0

（参照）統計資料 No. 68　経年比較資料 No. 29



本年度健診受診者の一人平均の萌出歯数は19.9本（過剰歯は含まない）である。

1　う蝕有病者率とう蝕の型別分類

適正月齢児での3歳児のう蝕有病者率は19.5%（R1年度20.3%）で、前年度と変化はみられない。

受診者の状況　　単位：人

受診者数		健全者 O型	う蝕有病者
適正月齢	12,440	10,020	2,420
%	100.0	80.5	19.5
月齢外	830	595	235
%	100.0	71.7	28.3
計	13,270	10,615	2,655
%	100.0	80.0	20.0

○全国の令和元年度３歳児う蝕有病者率は11.9%

型別分類では、A型の割合が増加し、B型C型が減少している。

う蝕有病者の型別分類　　単位：人

う触有病者数		A型	B型	C１型	C２型	記入なし
適正月齢	2,420	1,802	525	12	81	－
%	100.0	74.5	21.7	0.5	3.3	－
月齢外	235	173	57	1	4	－
%	100.0	73.6	24.3	0.4	1.7	－
計	2,655	1,975	582	13	85	－
%	100.0	74.4	21.9	0.5	3.2	－

（参照）統計資料 №. 68　経年比較資料№. 31

2　歯の状況

適正月齢児での3歳児の口の中に萌出している歯のなかで、むし歯になっている歯の割合が3.0%と前年度より減少している（R1年度3.4%）。

一人平均萌出歯数は19.9本で、1人平均むし歯の数は、0.6本（R1年度0.7本）となっており、前年度より有意に減少している。

単位：本

現在歯数		健全歯	う歯
適正月齢	247,722	240,250	7,472
%	100.0	97.0	3.0
月齢外	16,556	15,785	771
%	100.0	95.3	4.7
計	264,278	256,035	8,243
%	100.0	96.9	3.1

3歳児のう歯の内訳は、令和元年度と同様である。

う歯の内訳　　単位：本

う歯数		未処置歯	処置歯	喪失歯
適正月齢	7,472	6,589	870	13
%	100.0	88.2	11.6	0.2
月齢外	771	633	138	－
%	100.0	82.1	17.9	－
計	8,243	7,222	1,008	13
%	100.0	87.6	12.2	0.2

（参照）統計資料 №. 68　経年比較資料№. 31

3　歯の汚れ

適正月齢児での歯の汚れの状況は、前年度より「少ない」「多い」は減少し、きれい73.8%（R1年度67.4%）は増加している。

単位：人

受診者数		きれい	少ない	多い	計	記入なし
適正月齢	12,440	9,138	3,052	191	12,381	59
%	－	73.8	24.7	1.5	100.0	－
月齢外	830	603	213	13	829	1
%	－	72.7	25.7	1.6	100.0	－
計	13,270	9,741	3,265	204	13,210	60
%	－	73.7	24.7	1.5	100.0	－

（参照）統計資料 №. 69

4　軟組織の疾患

適正月齢児での軟組織の疾患は、「あり」は2.2%で、前年度（R1年度1.9%）と同様である。
また、その8割は舌小帯や上唇小帯の付着異常である。

単位：人

受診者数		あり	なし	計	記入なし
適正月齢	12,440	275	12,115	12,390	50
%	－	2.2	97.8	100.0	－
月齢外	830	25	802	827	3
%	－	3.0	97.0	100.0	－
計	13,270	300	12,917	13,217	53
%	－	2.3	97.7	100.0	－

軟組織の疾患内訳　（複数選択）　単位：人

実人員		小帯	歯肉	その他	記入なし	延べ人員
適正月齢	275	237	17	18	3	275
%	－	86.2	6.2	6.5	1.1	－
月齢外	25	23	－	2	－	25
%	－	92.0	－	8.0	－	－
計	300	260	17	20	3	300
%	－	86.7	5.7	6.7	1.0	－

（参照）統計資料 №. 69

5　不正咬合

適正月齢児での不正咬合は、「あり」は10.8%で、前年度（R1年度10.1%）と同様である。

単位：人

受診者数		あり	なし	計	記入なし
適正月齢	12,440	1,343	11,057	12,400	40
%	－	10.8	89.2	100.0	－
月齢外	830	78	750	828	2
%	－	9.4	90.6	100.0	－
計	13,270	1,421	11,807	13,228	42
%	－	10.7	89.3	100.0	－

不正咬合の内訳　（複数選択）　単位：人

実人員		反対咬合	上顎前突・過蓋咬合	開咬	叢生	正中離開	交叉咬合	不詳	延べ人員
適正月齢	1,343	493	450	148	134	3	79	42	1,349
%	－	36.7	33.5	11.0	10.0	0.2	5.9	3.1	－
月齢外	78	25	21	10	8	－	9	5	78
%	－	32.1	26.9	12.8	10.3	－	11.5	6.4	－
計	1,421	518	471	158	142	3	88	47	1,427
%	－	36.5	33.1	11.1	10.0	0.2	6.2	3.3	－

（参照）統計資料 №. 69

6　口腔習癖

適正月齢児での口腔習癖ありの割合は10.0％で、前年度（R1年度10.6％）と同様である。
内訳の構成比は、令和元年度と同じ傾向を示している。

単位：人

受診者数		あり	なし	計	記入なし
適正月齢	12,440	1,245	11,152	12,397	43
%	－	10.0	90.0	100.0	－
月齢外	830	60	769	829	1
%	－	7.2	92.8	100.0	－
計	13,270	1,305	11,921	13,226	44
%	－	9.9	90.1	100.0	－

習癖の内訳　（複数選択）　単位：人

実人員		指しゃぶり	おしゃぶり	弄舌癖	その他	不詳	延べ人員
適正月齢	1,245	870	52	15	287	26	1,250
%	－	69.9	4.2	1.2	23.1	2.1	－
月齢外	60	41	3	1	17	－	62
%	－	68.3	5.0	1.7	28.3	－	－
計	1,305	911	55	16	304	26	1,312
%	－	69.8	4.2	1.2	23.3	2.0	－

（参照）統計資料 №. 69

7　その他の異常

単位：人

受診者数		あり	なし	計	記入なし
適正月齢	12,440	541	11,715	12,256	184
%	－	4.4	95.6	100.0	－
月齢外	830	26	800	826	4
%	－	3.1	96.9	100.0	－
計	13,270	567	12,515	13,082	188
%	－	4.3	95.7	100.0	－

（参照）統計資料 №. 69

8　歯科医師判定

単位：人

受診者数		問題なし	要助言	要経過観察	要精密検査	要治療	治療中
適正月齢	12,440	6,953	1,337	2,292	32	1,361	465
%	100.0	55.9	10.7	18.4	0.3	10.9	3.7
月齢外	830	434	93	138	1	115	49
%	100.0	52.3	11.2	16.6	0.1	13.9	5.9
計	13,270	7,387	1,430	2,430	33	1,476	514
%	100.0	55.7	10.8	18.3	0.2	11.1	3.9

要助言の内訳　（複数選択）　単位：人

実人員		生活習慣	歯口清掃状態	治療済	記入なし	延べ人員
適正月齢	1,337	235	944	58	124	1,361
%	－	17.6	70.6	4.3	9.3	－
月齢外	93	11	64	10	10	95
%	－	11.8	68.8	10.8	10.8	－
計	1,430	246	1,008	68	134	1,456
%	－	17.2	70.5	4.8	9.4	－

要経過観察の内訳　（複数選択）　単位：人

実人員		軟組織の疾患	不正咬合	口腔習癖	その他	記入なし	延べ人員
適正月齢	2,292	199	1,073	764	538	101	2,675
%	－	8.7	46.8	33.3	23.5	4.4	－
月齢外	138	18	63	37	31	5	154
%	－	13.0	45.7	26.8	22.5	3.6	－
計	2,430	217	1,136	801	569	106	2,829
%	－	8.9	46.7	33.0	23.4	4.4	－

要精密検査の内訳　（複数選択）　単位：人

実人員		歯に関すること	歯列咬合	口腔習癖	その他	記入なし	延べ人員
適正月齢	32	14	4	－	14	－	32
%	－	43.8	12.5	－	43.8	－	－
月齢外	1	－	－	－	1	－	1
%	－	－	－	－	－	－	－
計	33	14	4	－	15	－	33
%	－	42.4	12.1	－	45.5	－	－

歯科医師判定の内訳

1　適正月齢児では、問題なしは55.9%（R1年度53.3%）、治療中は3.7%（R1年度3.2%）で、前年度より増加している。

2　適正月齢児では、要助言は10.7%（R1年度13.5%）、要治療は10.9%（R1年度12.0%）で、前年度より減少している。

3　適正月齢児では、要経過観察、要精密検査の割合は前年度と同様である。

（参照）統計資料 No. 70

９　３歳児う蝕有病者率



○令和元年度全国の3歳児う蝕有病者率は11.9%
（令和元年度地域保健・健康推進事業報告の概況より）

（参照）統計資料 No. 68　経年比較資料 No. 31

１０　フッ素塗布経験率



注）定期的･不定期･１回のみ･回数不明を経験率とする。

注）割合(%)は受診者数から記入なしを除いた数を分母に算出。

（参照）統計資料 No. 96

１１　３歳児の出生順位とむし歯

出生順位		受診者数 %	むし歯なし %	むし歯本数 計	1本	2本	3本	4本	5本	6本	7本	8本	9本	10本	11本以上
適正月齢	第１子	4,851	4,145	706	188	262	72	76	32	22	18	11	6	8	11
		39.0	85.4	－	3.9	5.4	1.5	1.6	0.7	0.5	0.4	0.2	0.1	0.2	0.2
	第２子	3,998	3,228	770	180	305	83	84	36	33	12	16	5	2	14
		32.1	80.7	－	4.5	7.6	2.1	2.1	0.9	0.8	0.3	0.4	0.1	0.1	0.4
	第３子	2,178	1,640	538	104	176	73	63	35	33	14	12	7	3	18
		17.5	75.3	－	4.8	8.1	3.4	2.9	1.6	1.5	0.6	0.6	0.3	0.1	0.8
	第４子以上	997	685	312	57	104	34	34	22	23	7	6	6	5	14
		8.0	68.7	－	5.7	10.4	3.4	3.4	2.2	2.3	0.7	0.6	0.6	0.5	1.4
	不明	416	322	94	23	31	9	13	8	4	2	－	－	3	1
		3.3	77.4	－	5.5	7.5	2.2	3.1	1.9	1.0	0.5	－	－	0.7	0.2
	小計	12,440	10,020	2,420	552	878	271	270	133	115	53	45	24	21	58
		100.0	80.5	－	4.4	7.1	2.2	2.2	1.1	0.9	0.4	0.4	0.2	0.2	0.5
月齢外	第１子	287	218	69	18	23	6	7	2	2	1	5	3	1	1
		34.6	76.0	－	6.3	8.0	2.1	2.4	0.7	0.7	0.3	1.7	1.0	0.3	0.3
	第２子	275	205	70	12	29	13	7	2	3	－	2	1	－	1
		33.1	74.5	－	4.4	10.5	4.7	2.5	0.7	1.1	－	0.7	0.4	－	0.4
	第３子	145	96	49	9	20	6	4	3	2	－	2	2	1	－
		17.5	66.2	－	6.2	13.8	4.1	2.8	2.1	1.4	－	1.4	1.4	0.7	－
	第４子以上	87	56	31	5	13	4	2	1	1	－	1	1	－	3
		10.5	64.4	－	5.7	14.9	4.6	2.3	1.1	1.1	－	1.1	1.1	－	3.4
	不明	36	20	16	6	2	－	2	－	1	2	2	－	－	1
		4.3	55.6	－	16.7	5.6	－	5.6	－	2.8	5.6	5.6	－	－	2.8
	小計	830	595	235	50	87	29	22	8	9	3	12	7	2	6
		100.0	71.7	－	6.0	10.5	3.5	2.7	1.0	1.1	0.4	1.4	0.8	0.2	0.7
計		13,270	10,615	2,655	602	965	300	292	141	124	56	57	31	23	64
%		100.0	80.0	－	4.5	7.3	2.3	2.2	1.1	0.9	0.4	0.4	0.2	0.2	0.5