


〈 子育ての姿勢・環境 〉



1 健診同伴者

乳幼児健診における同伴者の割合は、母親が乳児前期98.0%、1歳6か月児90.9%、3歳児88.9%で、父親の同伴率は乳児前期13.4%、1歳6か月児18.8%、3歳児15.5%で1歳6か月児に比べ、3歳児では父親の同伴率が下がっている。両親揃っての同伴率は、乳児前期で11.6%であり、児の年齢が高くなるにつれて同伴率は下がっている。

健診ごとの同伴者状況 (複数選択)					単位：人		
	母親	父親	祖父母	その他	集計対象数 %	記入なし	受診者数
乳児前期 (集団健診)	6,266	856	89	160	6,397	208	6,605
	98.0	13.4	1.4	2.5	100.0	-	-
1歳6か月児	9,928	2,053	302	264	10,919	258	11,177
	90.9	18.8	2.8	2.4	100.0	-	-
3歳児	10,716	1,871	246	310	12,053	414	12,467
	88.9	15.5	2.0	2.6	100.0	-	-



両親揃っての同伴			
	乳児	1歳6か月	3歳児
件	740	1,153	684
%	11.6	10.6	5.7

○乳児前期（6 か月児まで）の同伴者

乳児一般健康診査における児の同伴者について、母親の同伴率は98.0% (R1年度98.5%)、父親の同伴率は13.4% (R1年度38.9%)となっている。両親揃っての同伴は740件で11.6% (R1年度37.7%)となっている。全体的に同伴率が減少しているのは、新型コロナウイルスの感染予防策として3密回避が採用され、同伴が制限されたことによる。

乳児前期の健診同伴者（集団健診）

単位：人

	母親	父親	祖父母	その他	集計対象数	記入なし	受診者数
件数	6,266	856	89	160	6,397	208	6,605
集計対象数に占める割合 %	98.0	13.4	1.4	2.5	-	-	-

同伴者内訳	母親	父親	祖父母	その他	記入なし	実人員
母	5,350	-	-	-	-	5,350
母 父	693	693	-	-	-	693
母 父 兄弟姉妹	40	40	-	40	-	40
母 父 祖父母	5	5	5	-	-	5
母 父 兄弟姉妹 祖父母	2	2	2	2	-	2
母 父 祖父母 その他	-	-	-	-	-	-
母 父 その他	-	-	-	-	-	-
母 兄弟姉妹	89	-	-	89	-	89
母 祖父母	67	-	67	-	-	67
母 兄弟姉妹 祖父母	2	-	2	2	-	2
母 兄弟姉妹 その他	1	-	-	1	-	1
母 祖父母 その他	1	-	1	1	-	1
母 その他	16	-	-	16	-	16
父	-	111	-	-	-	111
父 兄弟姉妹	-	2	-	2	-	2
父 祖父母	-	3	3	-	-	3
父 兄弟姉妹 祖父母	-	-	-	-	-	-
父 祖父母 その他	-	-	-	-	-	-
父 その他	-	-	-	-	-	-
祖父母	-	-	8	-	-	8
祖父母 兄弟姉妹	-	-	-	-	-	-
祖父母 その他	-	-	1	1	-	1
兄弟姉妹	-	-	-	1	-	1
その他（おじ おば 他）	-	-	-	-	-	-
里親 養父母	-	-	-	1	-	1
施設職員 保育者	-	-	-	4	-	4
不明	-	-	-	-	-	-
記入なし	-	-	-	-	208	208
計	6,266	856	89	160	208	6,605

740 件

※複数の同伴者あり

（参照）経年比較資料 No. 21～22

○ 1 歳 6 か月児の同伴者（適正月齢）

1歳6か月児健康診査における児の同伴者について、母親の同伴率は90.9%（R1年度92.5%）、父親の同伴率は18.8%（R1年度23.8%）となっている。両親揃っての同伴は1,153件で10.6%（R1年度17.4%）となっている。

1歳6か月児の健診同伴者

単位：人

	母親	父親	祖父母	その他	集計対象数	記入なし	受診者数
件数	9,928	2,053	302	264	10,919	258	11,177
集計対象数に占める割合 %	90.9	18.8	2.8	2.4	-	-	-

同伴者内訳	母親	父親	祖父母	その他	記入なし	実人員
母	8,405	-	-	-	-	8,405
母 父	1,074	1,074	-	-	-	1,074
母 父 兄弟姉妹	63	63	-	63	-	63
母 父 祖父母	11	11	11	-	-	11
母 父 兄弟姉妹 祖父母	-	-	-	-	-	-
母 父 祖父母 その他	1	1	1	1	-	1
母 父 その他	4	4	-	4	-	4
母 兄弟姉妹	117	-	-	117	-	117
母 祖父母	196	-	196	-	-	196
母 兄弟姉妹 祖父母	5	-	5	5	-	5
母 兄弟姉妹 その他	2	-	-	2	-	2
母 祖父母 その他	4	-	4	4	-	4
母 その他	46	-	-	46	-	46
父	-	889	-	-	-	889
父 兄弟姉妹	-	6	-	6	-	6
父 祖父母	-	4	4	-	-	4
父 兄弟姉妹 祖父母	-	-	-	-	-	-
父 祖父母 その他	-	-	-	-	-	-
父 その他	-	1	-	1	-	1
祖父母	-	-	76	-	-	76
祖父母 兄弟姉妹	-	-	-	-	-	-
祖父母 その他	-	-	5	5	-	5
兄弟姉妹	-	-	-	-	-	-
その他（おじ おば 他）	-	-	-	5	-	5
里親 養父母	-	-	-	4	-	4
施設職員 保育者	-	-	-	1	-	1
不明	-	-	-	-	-	-
記入なし	-	-	-	-	258	258
計	9,928	2,053	302	264	258	11,177

1,153 件

※複数の同伴者あり

（参照）経年比較資料 No. 21～22

○ 3 歳児の同伴者（適正月齢）

3歳児健康診査における児の同伴者について、母親の同伴率は88.9%（R1年度90.9%）、父親の同伴率は15.5%（R1年度17.8%）となっている。両親揃っての同伴は684件で5.7%（R1年度10.1%）となっている。

3歳児の健診同伴者

単位：人

	母親	父親	祖父母	その他	集計 対象数	記入なし	受診者数
件数	10,716	1,871	246	310	12,053	414	12,467
集計対象数に占める割合 %	88.9	15.5	2.0	2.6	-	-	-

同伴者内訳	母親	父親	祖父母	その他	記入なし	実人員
母	9,730	-	-	-	-	9,730
母 父	611	611	-	-	-	611
母 父 兄弟姉妹	59	59	-	59	-	59
母 父 祖父母	8	8	8	-	-	8
母 父 兄弟姉妹 祖父母	4	4	4	4	-	4
母 父 祖父母 その他	1	1	1	1	-	1
母 父 その他	1	1	-	1	-	1
母 兄弟姉妹	166	-	-	166	-	166
母 祖父母	104	-	104	-	-	104
母 兄弟姉妹 祖父母	9	-	9	9	-	9
母 兄弟姉妹 その他	2	-	-	2	-	2
母 祖父母 その他	1	-	1	1	-	1
母 その他	20	-	-	20	-	20
父	-	1,175	-	-	-	1,175
父 兄弟姉妹	-	9	-	9	-	9
父 祖父母	-	3	3	-	-	3
父 兄弟姉妹 祖父母	-	-	-	-	-	-
父 祖父母 その他	-	-	-	-	-	-
父 その他	-	-	-	-	-	-
祖父母	-	-	112	-	-	112
祖父母 兄弟姉妹	-	-	1	1	-	1
祖父母 その他	-	-	3	3	-	3
兄弟姉妹	-	-	-	2	-	2
その他（おじ おば 他）	-	-	-	17	-	17
里親 養父母	-	-	-	7	-	7
施設職員 保育者	-	-	-	8	-	8
不明	-	-	-	-	-	-
記入なし	-	-	-	-	414	414
計	10,716	1,871	246	310	414	12,467

※複数の同伴者あり

（参照）経年比較資料 No. 21～22

2 家族状況

○家族人数

家族人数の3～4人をみると、乳児2回目で70.3%、1歳6か月児期で65.8%になり、3歳児期においては56.8%と下っているが、3歳児の5人は26.5%と高くなっている。

単位：人

		2人	3人	4人	5人	6人以上	小計	記入なし	計
乳児1回目	適正月齢	134	4,414	3,858	2,342	1,315	12,063	1,209	13,272
	%	1.1	36.6	32.0	19.4	10.9	100.0	－	－
	月齢外	1	9	9	4	3	26	－	26
乳児2回目	適正月齢	98	3,150	2,549	1,516	795	8,108	675	8,783
	%	1.2	38.9	31.4	18.7	9.8	100.0	－	－
	月齢外	49	1,203	1,139	709	393	3,493	265	3,758
1歳6か月児	適正月齢	180	3,303	3,569	2,178	1,209	10,439	738	11,177
	%	1.7	31.6	34.2	20.9	11.6	100.0	－	－
	月齢外	18	316	414	284	154	1,186	111	1,297
3歳児	適正月齢	261	1,906	4,644	3,054	1,671	11,536	931	12,467
	%	2.3	16.5	40.3	26.5	14.5	100.0	－	－
	月齢外	20	132	251	217	130	750	82	832

○きょうだい人数（本人を含む）

きょうだいの人数は乳児、1歳6か月児の時期では1～2人が多い。3歳児期になると、2～3人が70.0%となっている。

単位：人

		1人	2人	3人	4人	5人	6人以上	小計	記入なし	計
乳児1回目	適正月齢	4,425	4,216	2,525	902	268	105	12,441	831	13,272
	%	35.6	33.9	20.3	7.3	2.2	0.8	100.0	－	－
	月齢外	7	10	4	2	1	－	24	2	26
乳児2回目	適正月齢	3,214	2,772	1,587	550	161	50	8,334	449	8,783
	%	38.6	33.3	19.0	6.6	1.9	0.6	100.0	－	－
	月齢外	1,238	1,247	752	266	73	30	3,606	152	3,758
1歳6か月児	適正月齢	3,474	3,939	2,271	806	233	96	10,819	358	11,177
	%	32.1	36.4	21.0	7.4	2.2	0.9	100.0	－	－
	月齢外	322	470	298	101	43	16	1,250	47	1,297
3歳児	適正月齢	1,969	5,199	3,304	1,234	312	129	12,147	320	12,467
	%	16.2	42.8	27.2	10.2	2.6	1.1	100.0	－	－
	月齢外	130	298	254	83	29	13	807	25	832

○現在、妊娠の有無

現在妊娠ありについては、乳児期から徐々に増加し、1歳6か月児13.5%となり、3歳児は7.9%と減少している。

単位：人

		あり	なし	小計	記入なし	計
乳児1回目	適正月齢	170	12,924	13,094	178	13,272
	%	1.3	98.7	100.0	－	－
	月齢外	3	23	26	－	26
乳児2回目	適正月齢	505	8,172	8,677	106	8,783
	%	5.8	94.2	100.0	－	－
	月齢外	317	3,381	3,698	60	3,758
1歳6か月児	適正月齢	1,480	9,514	10,994	183	11,177
	%	13.5	86.5	100.0	－	－
	月齢外	145	1,118	1,263	34	1,297
3歳児	適正月齢	964	11,205	12,169	298	12,467
	%	7.9	92.1	100.0	－	－
	月齢外	52	750	802	30	832

3 保育状況

3-1 主な保育者

保育状況において、昼間の保育をみると乳児前期（1～6か月児）では、母親の保育が96.2%となっている。後期（7～11か月児）では、79.4%となっており、保育所等が22.6%（R1年度30.8%）となっている。

1歳6か月児では、保育所等が74.8%（R1年度73.8%）、母親が31.0%（R1年度31.2%）となっている。


3歳児になると、保育所等が91.9%（R1年度90.4%）で母親の保育は16.5%（R1年度17.7%）となっている。

昼間の保育で、保育所等利用の割合は、児の年齢が高くなるにつれ増加している。

乳幼児の主な保育者							(複数選択)	単位：人		
			父親	母親	祖父母	保育所等	その他	集計対象数	記入なし	受診者数
乳児前期	昼	適正月齢	562	10,646	993	404	13	11,064	7	11,071
		%	5.1	96.2	9.0	3.7	0.1	-	-	-
		月齢外	-	-	-	-	-	-	-	-
	夜	適正月齢	6,524	10,925	523	-	5	11,014	57	11,071
		%	59.2	99.2	4.7	-	0.0	-	-	-
		月齢外	-	-	-	-	-	-	-	-
乳児後期	昼	適正月齢	517	8,714	820	2,482	17	10,975	9	10,984
		%	4.7	79.4	7.5	22.6	0.2	-	-	-
		月齢外	141	1,978	221	2,033	7	3,782	2	3,784
	夜	適正月齢	6,699	10,814	493	6	9	10,907	77	10,984
		%	61.4	99.1	4.5	0.1	0.1	-	-	-
		月齢外	2,363	3,703	232	5	2	3,735	49	3,784
1歳6か月児	昼	適正月齢	347	3,467	457	8,356	8	11,167	10	11,177
		%	3.1	31.0	4.1	74.8	0.1	-	-	-
		月齢外	34	311	36	1,072	1	1,296	1	1,297
	夜	適正月齢	7,316	10,922	867	17	6	11,056	121	11,177
		%	66.2	98.8	7.8	0.2	0.1	-	-	-
		月齢外	835	1,259	88	2	-	1,281	16	1,297
3歳児	昼	適正月齢	277	2,053	232	11,443	34	12,457	10	12,467
		%	2.2	16.5	1.9	91.9	0.3	-	-	-
		月齢外	11	113	19	772	4	832	-	832
	夜	適正月齢	8,064	12,085	917	16	14	12,243	224	12,467
		%	65.9	98.7	7.5	0.1	0.1	-	-	-
		月齢外	477	794	53	2	1	813	19	832

(参照) 統計資料 No. 20、43、78 経年比較資料 No. 20

○健康診査別でみる主な保育者状況（適正月齢）





(参照) 統計資料 No. 20、43、78 経年比較資料 No. 20

3-2 日中の主な過ごし方

1歳6か月児では、保育所等74.7% (R1年度73.6%)、家の中24.9% (R1年度24.8%)、支援センターなど5.1% (R1年度6.8%) となっている。

3歳児においては、保育所等が92.0% (R1年度90.6%) で、家の中が8.8% (R1年度9.5%)、支援センターなど1.6% (R1年度2.5%) となっている。

		(複数選択)				単位：人		
		家の中	保育所等	支援センターなど	その他	集計対象数	記入なし	受診者数
1歳6か月児	適正月齢	2,768	8,316	569	669	11,135	42	11,177
	%	24.9	74.7	5.1	6.0	-	-	-
	月齢外	228	1,072	30	51	1,297	-	1,297
3歳児	適正月齢	1,090	11,423	196	312	12,423	44	12,467
	%	8.8	92.0	1.6	2.5	-	-	-
	月齢外	71	766	10	14	828	4	832



4 喫煙

4-1 両親の喫煙



単位：人

			父親の喫煙				母親の喫煙			
			あり	なし	記入なし	計	あり	なし	記入なし	計
妊娠中（乳児1回目受診）	適正月齢	～19歳	30	39	2	71	15	130	7	152
		20～29	1,501	1,906	34	3,441	133	4,135	54	4,322
		30～39	2,402	4,591	48	7,041	126	7,431	65	7,622
		40～49	667	1,359	12	2,038	26	1,067	8	1,101
		50歳～	52	118	2	172	－	2	1	3
		小計	4,652	8,013	98	12,763	300	12,765	135	13,200
		記入なし	59	83	367	509	1	66	5	72
		計	4,711	8,096	465	13,272	301	12,831	140	13,272
		%	36.8	63.2	－	－	2.3	97.7	－	－
	月齢外	～19歳	－	－	－	－	－	－	－	－
		20～29	3	3	－	6	1	8	－	9
		30～39	3	13	－	16	－	14	1	15
		40～49	1	－	1	2	－	2	－	2
		50歳～	1	－	－	1	－	－	－	－
		小計	8	16	1	25	1	24	1	26
		記入なし	－	－	1	1	－	－	－	－
		計	8	16	2	26	1	24	1	26
		%	33.3	66.7	－	－	4.0	96.0	－	－
乳児1回目受診時	適正月齢	～19歳	29	41	1	71	23	120	9	152
		20～29	1,443	1,909	89	3,441	353	3,813	156	4,322
		30～39	2,300	4,497	244	7,041	202	7,119	301	7,622
		40～49	641	1,322	75	2,038	21	1,024	56	1,101
		50歳～	48	112	12	172	－	3	－	3
		小計	4,461	7,881	421	12,763	599	12,079	522	13,200
		記入なし	25	85	399	509	4	57	11	72
		計	4,486	7,966	820	13,272	603	12,136	533	13,272
		%	36.0	64.0	－	－	4.7	95.3	－	－
	月齢外	～19歳	－	－	－	－	－	－	－	－
		20～29	5	1	－	6	4	5	－	9
		30～39	4	12	－	16	1	14	－	15
		40～49	1	－	1	2	－	2	－	2
		50歳～	1	－	－	1	－	－	－	－
		小計	11	13	1	25	5	21	－	26
		記入なし	－	－	1	1	－	－	－	－
		計	11	13	2	26	5	21	－	26
		%	45.8	54.2	－	－	19.2	80.8	－	－
乳児2回目受診時	適正月齢	～19歳	15	13	2	30	10	46	2	58
		20～29	821	1,110	73	2,004	215	2,237	118	2,570
		30～39	1,560	3,035	175	4,770	147	4,849	208	5,204
		40～49	470	980	57	1,507	20	818	52	890
		50歳～	33	81	7	121	－	4	－	4
		小計	2,899	5,219	314	8,432	392	7,954	380	8,726
		記入なし	11	49	291	351	1	39	17	57
		計	2,910	5,268	605	8,783	393	7,993	397	8,783
		%	35.6	64.4	－	－	4.7	95.3	－	－
	月齢外	～19歳	7	7	－	14	6	29	1	36
		20～29	391	432	22	845	104	942	38	1,084
		30～39	664	1,272	74	2,010	91	2,060	105	2,256
		40～49	203	429	27	659	7	335	15	357
		50歳～	13	38	2	53	－	2	1	3
		小計	1,278	2,178	125	3,581	208	3,368	160	3,736
		記入なし	7	21	149	177	1	17	4	22
		計	1,285	2,199	274	3,758	209	3,385	164	3,758
		%	36.9	63.1	－	－	5.8	94.2	－	－

			父親の喫煙				母親の喫煙			
			あり	なし	記入なし	計	あり	なし	記入なし	計
1歳6か月児	適正月齢	～19歳	8	5	1	14	12	44	1	57
		20～29	980	1,138	19	2,137	317	2,514	46	2,877
		30～39	1,986	4,009	43	6,038	308	6,388	83	6,779
		40～49	591	1,551	21	2,163	45	1,310	20	1,375
		50歳～	52	135	2	189	1	10	1	12
		小計	3,617	6,838	86	10,541	683	10,266	151	11,100
		記入なし	15	58	563	636	4	57	16	77
		計	3,632	6,896	649	11,177	687	10,323	167	11,177
		%	34.5	65.5	－	－	6.2	93.8	－	－
	月齢外	～19歳	1	1	－	2	1	2	－	3
		20～29	117	108	1	226	60	270	6	336
		30～39	241	468	2	711	35	740	12	787
		40～49	66	174	3	243	10	144	3	157
		50歳～	11	14	1	26	－	2	1	3
		小計	436	765	7	1,208	106	1,158	22	1,286
		記入なし	2	8	79	89	1	8	2	11
		計	438	773	86	1,297	107	1,166	24	1,297
		%	36.2	63.8	－	－	8.4	91.6	－	－
3歳児	適正月齢	～19歳	1	－	－	1	－	7	－	7
		20～29	716	653	9	1,378	318	1,779	33	2,130
		30～39	2,145	4,141	55	6,341	398	6,975	83	7,456
		40～49	1,013	2,346	27	3,386	114	2,526	32	2,672
		50歳～	97	257	3	357	1	20	－	21
		小計	3,972	7,397	94	11,463	831	11,307	148	12,286
		記入なし	30	109	865	1,004	9	110	62	181
		計	4,002	7,506	959	12,467	840	11,417	210	12,467
		%	34.8	65.2	－	－	6.9	93.1	－	－
	月齢外	～19歳	－	－	－	－	－	－	－	－
		20～29	48	38	3	89	35	120	7	162
		30～39	144	240	1	385	39	434	3	476
		40～49	64	154	3	221	4	173	3	180
		50歳～	8	18	－	26	－	2	－	2
		小計	264	450	7	721	78	729	13	820
		記入なし	1	6	104	111	－	3	9	12
		計	265	456	111	832	78	732	22	832
		%	36.8	63.2	－	－	9.6	90.4	－	－

注) 喫煙率は、記入なしを除いて算出


注) 妊娠中の年齢は、乳児1回目受診時の年齢で分類




(参照) 統計資料 No. 21～22、44、79

妊娠中（乳児1回目）



父親の年齢と喫煙（適正月齢）





母親の年齢と喫煙（適正月齢）





乳児期（1回目）





乳児期（2回目）



1歳6か月児



3歳児



4-2 現在の妊娠と両親及び同居家族の喫煙

現在、乳幼児の子どもがいて、母親が妊娠中という状況において、父親の喫煙率が乳児2回目受診時で41.5% (R1年度45.9%)、1歳6か月児32.8% (R1年度38.3%)、3歳児36.3% (R1年度36.0%) となっている。

母親をみると乳児2回目受診時3.9% (R1年度3.0%)、1歳6か月児1.2% (R1年度1.4%)、3歳児2.6% (R1年度2.4%) となっている。

同居家族をみると乳児2回目受診時5.9% (R1年度11.3%)、1歳6か月児3.2% (R1年度4.5%)、3歳児4.1% (R1年度2.6%) となっている。

○乳児一般健康診査（2回目受診時/適正月齢）

単位：人

現在妊娠	受診者数	父親の現在の喫煙			母親の現在の喫煙			同居家族の現在の喫煙		
		あり	なし	記入なし	あり	なし	記入なし	あり	なし	記入なし
あり	505	203	286	16	19	472	14	16	254	235
	%	41.5	58.5	-	3.9	96.1	-	5.9	94.1	-
なし	8,172	2,673	4,930	569	367	7,437	368	202	4,345	3,625
	%	35.2	64.8	-	4.7	95.3	-	4.4	95.6	-
記入なし	106	34	52	20	7	84	15	5	41	60
計	8,783	2,910	5,268	605	393	7,993	397	223	4,640	3,920

注）喫煙率は、記入なしを除いて算出

（参照）統計資料 No. 22～23

○1歳6か月児健康診査時（適正月齢）

単位：人

現在妊娠	受診者数	父親の現在の喫煙			母親の現在の喫煙			同居家族の現在の喫煙		
		あり	なし	記入なし	あり	なし	記入なし	あり	なし	記入なし
あり	1,480	475	974	31	17	1,445	18	37	1,111	332
	%	32.8	67.2	-	1.2	98.8	-	3.2	96.8	-
なし	9,514	3,107	5,813	594	656	8,735	123	287	7,214	2,013
	%	34.8	65.2	-	7.0	93.0	-	3.8	96.2	-
記入なし	183	50	109	24	14	143	26	10	102	71
計	11,177	3,632	6,896	649	687	10,323	167	334	8,427	2,416

注）喫煙率は、記入なしを除いて算出

（参照）統計資料 No. 44～45

○3歳児健康診査時（適正月齢）

単位：人

現在妊娠	受診者数	父親の現在の喫煙			母親の現在の喫煙			同居家族の現在の喫煙		
		あり	なし	記入なし	あり	なし	記入なし	あり	なし	記入なし
あり	964	343	603	18	25	934	5	31	729	204
	%	36.3	63.7	-	2.6	97.4	-	4.1	95.9	-
なし	11,205	3,583	6,732	890	798	10,263	144	272	8,476	2,457
	%	34.7	65.3	-	7.2	92.8	-	3.1	96.9	-
記入なし	298	76	171	51	17	220	61	9	191	98
計	12,467	4,002	7,506	959	840	11,417	210	312	9,396	2,759

注）喫煙率は、記入なしを除いて算出

（参照）統計資料 No. 79～80

5 その他の育児姿勢

○車に乗る時は常にチャイルドシートを使用している

チャイルドシートの使用は、児の年齢が高くなるにつれ減少している。

単位：人

	乳児			1歳6か月児		3歳児	
	適正月齢		月齢外	適正月齢	月齢外	適正月齢	月齢外
	前期	後期	後期				
はい	10,751	10,711	3,676	10,713	1,229	10,402	652
%	97.7	98.1	97.8	96.6	95.6	84.5	80.0
いいえ	257	207	84	379	57	1,915	163
%	2.3	1.9	2.2	3.4	4.4	15.5	20.0
小計	11,008	10,918	3,760	11,092	1,286	12,317	815
記入なし	63	66	24	85	11	150	17
計	11,071	10,984	3,784	11,177	1,297	12,467	832

(参照) 統計資料 No. 25、47、82

○かかりつけ医を決めている

(1) 小児科医

かかりつけ小児科医を決めているとの回答は、乳児から1歳6か月児にかけ徐々に増加し、3歳児では84.9% (R1年度85.9%) となっている。

単位：人

	乳児			1歳6か月児		3歳児	
	適正月齢		月齢外	適正月齢	月齢外	適正月齢	月齢外
	前期	後期	後期				
はい	7,215	8,142	3,014	9,598	1,139	10,553	685
%	65.7	74.6	79.9	86.2	88.1	84.9	82.6
いいえ	1,716	995	283	594	55	676	59
%	15.6	9.1	7.5	5.3	4.3	5.4	7.1
何ともいえない	2,051	1,782	477	942	99	1,199	85
%	18.7	16.3	12.6	8.5	7.7	9.6	10.3
小計	10,982	10,919	3,774	11,134	1,293	12,428	829
記入なし	89	65	10	43	4	39	3
計	11,071	10,984	3,784	11,177	1,297	12,467	832

(参照) 統計資料 No. 25、47、82

(2) 歯科医師

かかりつけ歯科医師を決めているとの回答は、1歳6か月児から3歳児にかけ増加し、3歳児では39.7% となっている。

単位：人

	1歳6か月児		3歳児	
	適正月齢	月齢外	適正月齢	月齢外
はい	1,534	214	4,869	319
%	14.1	16.9	39.7	39.0
いいえ	8,496	944	6,196	397
%	78.1	74.4	50.5	48.6
何ともいえない	847	110	1,193	101
%	7.8	8.7	9.7	12.4
小計	10,877	1,268	12,258	817
記入なし	300	29	209	15
計	11,177	1,297	12,467	832

(参照) 統計資料 No. 47、82


○親子（母子）健康手帳をよく利用している

親子健康手帳の利用は、年齢が高くなるにつれて減少している。

単位：人

	乳児			1歳6か月児		3歳児	
	適正月齢		月齢外	適正月齢	月齢外	適正月齢	月齢外
	前期	後期	後期				
はい	6,585	5,845	1,943	4,642	499	4,144	206
%	60.6	54.2	52.3	42.6	39.6	34.1	25.8
いいえ	4,286	4,937	1,774	6,244	762	7,997	591
%	39.4	45.8	47.7	57.4	60.4	65.9	74.2
小計	10,871	10,782	3,717	10,886	1,261	12,141	797
記入なし	200	202	67	291	36	326	35
計	11,071	10,984	3,784	11,177	1,297	12,467	832


（参照）統計資料 No. 26、47、82



○夜8時以降子どもを連れて外出する

単位：人

	乳児		
	適正月齢		月齢外
	前期	後期	後期
よくある	51	69	18
%	0.5	0.6	0.5
時々ある	2,764	2,969	1,073
%	25.0	27.1	28.5
ない	8,225	7,917	2,680
%	74.5	72.3	71.1
小計	11,040	10,955	3,771
記入なし	31	29	13
計	11,071	10,984	3,784



（参照）統計資料 No. 26

6 子育てについて

○子育ては楽しいですか

子育ては、児の年齢が高くなるにつれ楽しいが減少しているが、大変だけど楽しいが増加している。

単位：人

	乳児				1歳6か月児		3歳児	
	適正月齢		月齢外		適正月齢	月齢外	適正月齢	月齢外
	1回目	2回目	1回目	2回目				
楽しい	5,046	3,138	6	1,315	3,279	353	3,238	223
%	38.1	35.8	23.1	35.0	29.4	27.2	26.0	26.9
大変だけど楽しい	7,876	5,386	20	2,323	7,520	898	8,693	564
%	59.4	61.5	76.9	61.9	67.4	69.3	69.9	68.1
楽しいけどつらい	316	232	－	108	343	42	481	41
%	2.4	2.6	－	2.9	3.1	3.2	3.9	5.0
つらい	18	8	－	9	21	3	29	－
%	0.1	0.1	－	0.2	0.2	0.2	0.2	－
小計	13,256	8,764	26	3,755	11,163	1,296	12,441	828
記入なし	16	19	－	3	14	1	26	4
計	13,272	8,783	26	3,758	11,177	1,297	12,467	832

(参照) 統計資料 No. 24、46、81

○子育てへの不安

子育てに不安があると回答した方は、乳児、1歳6か月児、3歳児であまり変化はみられない。

単位：人

	乳児				1歳6か月児		3歳児	
	適正月齢		月齢外		適正月齢	月齢外	適正月齢	月齢外
	1回目	2回目	1回目	2回目				
ほとんどない	7,313	4,982	12	2,136	6,268	668	6,592	456
%	55.4	57.0	46.2	57.1	56.3	51.7	53.2	54.9
時々ある	5,581	3,583	13	1,512	4,640	593	5,502	342
%	42.3	41.0	50.0	40.4	41.7	45.9	44.4	41.2
ある	311	171	1	93	219	31	291	32
%	2.4	2.0	3.8	2.5	2.0	2.4	2.3	3.9
小計	13,205	8,736	26	3,741	11,127	1,292	12,385	830
記入なし	67	47	－	17	50	5	82	2
計	13,272	8,783	26	3,758	11,177	1,297	12,467	832

(参照) 統計資料 No. 24、46、81

○身近に相談できる人

身近に相談できる人がいると回答した方は、児の年齢でみると変化はない。

単位：人

	乳児				1歳6か月児		3歳児	
	適正月齢		月齢外		適正月齢	月齢外	適正月齢	月齢外
	1回目	2回目	1回目	2回目				
いる	12,775	8,449	23	3,599	10,782	1,252	12,001	808
%	96.6	96.5	88.5	96.0	96.7	96.8	96.5	97.6
いない	452	305	3	150	367	42	431	20
%	3.4	3.5	11.5	4.0	3.3	3.2	3.5	2.4
小計	13,227	8,754	26	3,749	11,149	1,294	12,432	828
記入なし	45	29	－	9	28	3	35	4
計	13,272	8,783	26	3,758	11,177	1,297	12,467	832

(参照) 統計資料 No. 24、46、81

○子育てをサポートしてくれる人

子育てをサポートしてくれる人は、児の年齢でみると変化がない。

単位：人

	乳児				1歳6か月児		3歳児	
	適正月齢		月齢外		適正月齢	月齢外	適正月齢	月齢外
	1回目	2回目	1回目	2回目				
いる	12,352	8,103	23	3,474	10,350	1,217	11,526	768
%	93.4	92.7	88.5	92.6	92.9	94.0	92.8	92.8
いない	867	641	3	276	790	77	896	60
%	6.6	7.3	11.5	7.4	7.1	6.0	7.2	7.2
小計	13,219	8,744	26	3,750	11,140	1,294	12,422	828
記入なし	53	39	－	8	37	3	45	4
計	13,272	8,783	26	3,758	11,177	1,297	12,467	832

(参照) 統計資料 No. 24、46、81

○子育て支援サービスを知っている

子育て支援サービスを知っていると回答した方は、児の年齢が高くなっても変化はみられない。

単位：人

	乳児				1歳6か月児		3歳児	
	適正月齢		月齢外		適正月齢	月齢外	適正月齢	月齢外
	1回目	2回目	1回目	2回目				
はい	11,869	8,078	21	3,429	10,254	1,148	11,268	726
%	89.8	92.4	80.8	91.5	92.2	89.1	90.9	87.8
いいえ	1,345	664	5	319	864	141	1,130	101
%	10.2	7.6	19.2	8.5	7.8	10.9	9.1	12.2
小計	13,214	8,742	26	3,748	11,118	1,289	12,398	827
記入なし	58	41	－	10	59	8	69	5
計	13,272	8,783	26	3,758	11,177	1,297	12,467	832

(参照) 統計資料 No. 24、46、81

○子育て支援サービスの利用について（「はい」と答えた人の内訳）

単位：人

	乳児				1歳6か月児		3歳児	
	適正月齢		月齢外		適正月齢	月齢外	適正月齢	月齢外
	1回目	2回目	1回目	2回目				
利用している	963	1,051	2	407	1,097	79	760	40
%	8.9	14.2	9.5	13.2	12.1	7.9	7.9	6.6
利用していない	9,835	6,337	19	2,667	7,968	921	8,899	562
%	91.1	85.8	90.5	86.8	87.9	92.1	92.1	93.4
小計	10,798	7,388	21	3,074	9,065	1,000	9,659	602
不明	1,071	690	－	355	1,189	148	1,609	124
計	11,869	8,078	21	3,429	10,254	1,148	11,268	726

(参照) 統計資料 No. 24、46、81

7 生活習慣

7-1 幼児の食習慣

単位：人



		1歳6か月児		3歳児	
		適正月齢	月齢外	適正月齢	月齢外
朝食は毎日食べている	はい	10,779	1,240	12,106	796
	%	97.8	97.3	97.6	96.3
	いいえ	246	35	304	31
	%	2.2	2.7	2.4	3.7
食事・おやつ（間食）の時間は決まっている	記入なし	152	22	57	5
	はい	9,141	1,044	10,335	675
	%	82.0	80.9	83.2	81.4
	いいえ	2,001	247	2,091	154
食事はよく噛んで食べる	%	18.0	19.1	16.8	18.6
	記入なし	35	6	41	3
	はい	8,268	995	11,232	760
	%	75.1	77.5	90.7	91.7
歯みがきは仕上げ磨きをしている	いいえ	2,746	289	1,157	69
	%	24.9	22.5	9.3	8.3
	記入なし	163	13	78	3
	毎日	9,489	1,120	11,070	684
よく飲んでいる飲みもの（複数選択）	%	85.0	86.4	88.9	82.4
	時々	1,531	160	1,320	137
	%	13.7	12.3	10.6	16.5
	していない	147	16	60	9
よく飲んでいる飲みもの（複数選択）	%	1.3	1.2	0.5	1.1
	記入なし	10	1	17	2

よく飲んでいる飲みもの（複数選択）

単位：人

		牛乳	ミルク	お茶・水	ジュース類	イオン飲料	乳酸菌飲料	その他	回答者数
1歳6か月児	適正月齢	5,224	1,658	10,602	2,535	357		539	11,161
	%	46.8	14.9	95.0	22.7	3.2		4.8	-
	月齢外	664	162	1,201	341	53		57	1,297
3歳児	適正月齢	6,577	168	11,824	3,340	360	2,237	358	12,462
	%	52.8	1.3	94.9	26.8	2.9	18.0	2.9	-
	月齢外	418	9	781	205	26	155	20	831

（参照）統計資料 No. 60～62、94～96 経年比較資料 No. 12～13、16




7-2 幼児の睡眠

○起床時間

単位：人


		6 時前	6 時台	7 時台	8 時台	9 時以降	小計	記入なし
1 歳 6 か月児	適正月齢	164	4,733	5,188	843	243	11,171	6
	%	1.5	42.4	46.4	7.5	2.2	100.0	-
	月齢外	24	524	625	102	21	1,296	1
3 歳児	適正月齢	110	4,896	6,538	800	111	12,455	12
	%	0.9	39.3	52.5	6.4	0.9	100.0	-
	月齢外	3	286	472	63	8	832	-



○就寝時間

単位：人


		2 0 時前	2 0 時台	2 1 時台	2 2 時台	2 3 時以降	小計	記入なし
1 歳 6 か月児	適正月齢	132	1,939	6,644	2,076	371	11,162	15
	%	1.2	17.4	59.5	18.6	3.3	100.0	-
	月齢外	7	174	789	283	42	1,295	2
3 歳児	適正月齢	79	958	6,855	4,011	550	12,453	14
	%	0.6	7.7	55.0	32.2	4.4	100.0	-
	月齢外	2	48	468	271	43	832	-



○昼寝時間

単位：人


		しない	30分以内	30分～ 1時間以内	1時間～ 2時間以内	2時間～ 3時間以内	3時間超	小計	記入なし
1歳6か月児	適正月齢	50	23	883	7,550	2,342	38	10,886	291
	%	0.5	0.2	8.1	69.4	21.5	0.3	100.0	-
	月齢外	12	2	121	907	222	2	1,266	31
3歳児	適正月齢	1,319	65	2,354	7,327	845	18	11,928	539
	%	11.1	0.5	19.7	61.4	7.1	0.2	100.0	-
	月齢外	137	5	182	391	52	-	767	65



○夜間の睡眠時間

単位：人

		8時間未満	8時間台	9時間台	10時間台	11時間台	12時間以上	小計	記入なし
1歳6か月児	適正月齢	35	783	5,605	4,092	551	69	11,135	42
	%	0.3	7.0	50.3	36.7	4.9	0.6	100.0	-
	月齢外	5	115	677	446	44	4	1,291	6
3歳児	適正月齢	62	1,810	7,226	2,971	339	30	12,438	29
	%	0.5	14.6	58.1	23.9	2.7	0.2	100.0	-
	月齢外	7	118	454	229	22	1	831	1



（参照）統計資料 No. 59、93～94

○1日の睡眠時間（昼寝と夜間の睡眠）

単位：人

		8時間未満	8時間台	9時間台	10時間台	11時間台	12時間以上	小計	記入なし
1歳6か月児	適正月齢	-	6	81	900	4,608	5,210	10,805	372
	%	-	0.1	0.7	8.3	42.6	48.2	100.0	-
	月齢外	-	-	10	151	592	496	1,249	48
3歳児	適正月齢	-	4	338	2,938	5,321	1,989	10,590	1,877
	%	-	0.0	3.2	27.7	50.2	18.8	100.0	-
	月齢外	-	-	25	194	293	117	629	203

8 お子さんの健康

8-1 乳児

○かかった病気及び事故

単位：人

乳児		なし	あり	小計	記入なし	計
適正月齢	前期	10,264	574	10,838	233	11,071
	%	94.7	5.3	100.0	-	-
	後期	9,914	846	10,760	224	10,984
	%	92.1	7.9	100.0	-	-
	小計	20,178	1,420	21,598	-	-
月齢外	後期	3,331	374	3,705	79	3,784

(参照) 統計資料 No. 27

○発達について心配なことがある

後期の健診において発達について心配なことがあるは、10.5% (R1年度10.8%) となっている。

単位：人

乳児		いいえ	はい	小計	記入なし	計
適正月齢	前期	9,848	850	10,698	373	11,071
	%	92.1	7.9	100.0	-	-
	後期	9,606	1,121	10,727	257	10,984
	%	89.5	10.5	100.0	-	-
	小計	19,454	1,971	21,425	-	-
月齢外	後期	3,309	405	3,714	70	3,784

(参照) 統計資料 No. 27

○お子さんの健康についての保護者回答

通院中の病気がある児は、乳児前期で5.8% (R1年度7.0%)、後期7.9% (R1年度11.4%)、歯の生え方などが気になるは、17.0% (R1年度17.1%) となっている。

単位：人

乳児		通院中の病気はありますか				
		いいえ	はい	小計	記入なし	計
適正月齢	前期	10,399	638	11,037	34	11,071
	%	94.2	5.8	100.0	-	-
	後期	10,072	862	10,934	50	10,984
	%	92.1	7.9	100.0	-	-
	小計	20,471	1,500	21,971	-	-
月齢外	後期	3,408	359	3,767	17	3,784

(参照) 統計資料 No. 28

単位：人

乳児後期		歯の生え方について気になるところがありますか				
		いいえ	はい	小計	記入なし	計
適正月齢	後期	8,989	1,839	10,828	156	10,984
	%	83.0	17.0	100.0	-	-
月齢外		2,996	744	3,740	44	3,784

(参照) 統計資料 No. 28

8-2 幼児

○かかった病気及び事故

単位：人

		なし	あり	小計	記入なし	計
1歳6か月児	適正月齢	6,039	5,106	11,145	32	11,177
	%	54.2	45.8	100.0	-	-
	月齢外	647	645	1,292	5	1,297
3歳児	適正月齢	5,250	7,188	12,438	29	12,467
	%	42.2	57.8	100.0	-	-
	月齢外	362	467	829	3	832


○かかった病気及び事故の内訳

(複数選択)

単位：件

		肺炎	気管支炎	胃腸炎	熱性けいれん	中耳炎	カゼをひくする	その他の疾患	外科手術	事故	集計対象数	不明
1歳6か月児	適正月齢	336	959	604	506	2,535	1,129	1,280	173	104	5,076	30
	%	6.6	18.9	11.9	10.0	49.9	22.2	25.2	3.4	2.0	-	-
	月齢外	55	133	93	68	307	146	151	22	13	642	3
3歳児	適正月齢	881	1,736	1,058	965	4,052	1,368	1,294	334	141	7,164	24
	%	12.3	24.2	14.8	13.5	56.6	19.1	18.1	4.7	2.0	-	-
	月齢外	36	103	67	70	266	82	86	20	12	466	1

1歳6か月児と3歳児の既往歴における事故の内訳(適正月齢)



○現在治療中または経過観察中の病気 (アレルギーを含む)

単位：人

		なし	あり	小計	記入なし	計
1歳6か月児	適正月齢	8,771	2,143	10,914	263	11,177
	%	80.4	19.6	100.0	-	-
	月齢外	1,005	254	1,259	38	1,297
3歳児	適正月齢	9,735	2,295	12,030	437	12,467
	%	80.9	19.1	100.0	-	-
	月齢外	673	127	800	32	832

9 予防接種の状況

H i b（ヒブ）の接種状況

	乳児			1歳6か月児						3歳児					
	適正月齢		月齢外	〔 乳児期の 接種状況 〕		適正月齢		月齢外		〔 乳児期の 接種状況 〕		適正月齢		月齢外	
	前期	後期		適正月齢	月齢外	乳児期 に開始	1歳以後 に開始	乳児期 に開始	1歳以後 に開始	適正月齢	月齢外	乳児期 に開始	1歳以後 に開始	乳児期 に開始	1歳以後 に開始
1回接種	813	63	18	53	14	8,919	94	1,033	13	88	15	11,280	71	704	4
%	7.4	0.6	0.5	0.5	1.1	81.5	46.3	82.2	40.6	0.7	1.8	92.4	38.8	87.1	28.6
2回接種	3,238	308	53	174	22					218	20				
%	29.5	2.8	1.4	1.6	1.7					1.8	2.4				
3回接種	6,726	10,469	3,662	10,716	1,221					11,907	773				
%	61.3	95.8	97.4	96.9	95.5					96.6	94.5				
未接種	196	86	27	112	22	2,024	109	224	19	115	10	933	112	104	10
%	1.8	0.8	0.7	1.0	1.7	18.5	53.7	17.8	59.4	0.9	1.2	7.6	61.2	12.9	71.4
小計	10,973	10,926	3,760	11,055	1,279	10,943	203	1,257	32	12,328	818	12,213	183	808	14
%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
記入なし	98	58	24	122	18	3	28	-	8	139	14	4	67	-	10
計	11,071	10,984	3,784	11,177	1,297	11,177		1,297		12,467	832	12,467		832	

肺炎球菌の接種状況（乳児）

	乳児		
	適正月齢		月齢外
	前期	後期	
1回接種	810	62	18
%	7.4	0.6	0.5
2回接種	3,238	276	50
%	29.5	2.5	1.3
3回接種	6,721	10,506	3,663
%	61.3	96.1	97.5
未接種	199	83	26
%	1.8	0.8	0.7
小計	10,968	10,927	3,757
%	100.0	100.0	100.0
記入なし	103	57	27
計	11,071	10,984	3,784

肺炎球菌の接種状況（幼児）

	1歳6か月児						3歳児							
	〔 乳児期の 接種状況 〕		適正月齢		月齢外		〔 乳児期の 接種状況 〕		適正月齢		月齢外			
	適正月齢	月齢外	乳児期 に開始	1歳以後 に開始	乳児期 に開始	1歳以後 に開始	適正月齢	月齢外	乳児期 に開始	1歳以後 に開始	乳児期 に開始	1歳以後 に開始		
1回接種	53	16	9,129	108	1,064	16	86	17	11,295	63	695	－		
%	0.5	1.3	83.6	49.5	84.9	45.7	0.7	2.1	92.4	36.0	85.7	－		
2回接種	138	16		5		－	148	14		6		－		
%	1.3	1.3		2.3		－	1.2	1.7		3.4		－		
3回接種	10,732	1,221					11,987	780						
%	97.3	95.9					97.2	95.1						
未接種	108	20	1,794	105	189	19	112	9	926	106	116	9		
%	1.0	1.6	16.4	48.2	15.1	54.3	0.9	1.1	7.6	60.6	14.3	100.0		
小計	11,031	1,273	10,923	218	1,253	35	12,333	820	12,221	175	811	9		
%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0		
記入なし	146	24	4	32	1	8	134	12	－	71	－	12		
計	11,177	1,297	11,177		1,297		12,467	832	12,467		832			

（参照）統計資料 № 29、63、98

B型肝炎の接種状況

	乳児			1歳6か月児		3歳児	
	適正月齢		月齢外	適正月齢	月齢外	適正月齢	月齢外
	前期	後期					
1回接種	982	74	15	53	10	71	12
%	9.0	0.7	0.4	93.0	0.8	68.3	92.3
2回接種	9,471	2,124	232	412	76	571	81
%	86.7	19.5	6.2	3.7	5.9	4.6	9.9
3回接種	231	8,618	3,472	10,516	1,180	11,533	701
%	2.1	79.0	92.5	94.6	91.6	93.3	85.6
未接種	236	94	36	139	22	188	25
%	2.2	0.9	1.0	1.3	1.7	1.5	3.1
小計	10,920	10,910	3,755	11,120	1,288	12,363	819
%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
記入なし	151	74	29	57	9	104	13
計	11,071	10,984	3,784	11,177	1,297	12,467	832

ロタの接種状況

	乳児						1歳6か月児			
	適正月齢			月齢外			適正月齢		月齢外	
	前期		後期							
	1価	5価	1価	5価	1価	5価	1価	5価	1価	5価
1回接種	372	82	59	4	33	3	73	2	10	1
%	3.6	0.8	0.6	0.0	0.9	0.1	0.7	0.0	0.9	0.1
2回接種	5,818	407	4,921	24	1,554	4	4,177	21	468	2
%	56.4	3.9	47.6	0.2	44.1	0.1	40.8	0.2	40.3	0.2
3回接種		1,070		1,494		480		1,488		148
%		10.4		14.5		13.6		14.5		12.7
未接種	2,560		3,836		1,451		4,483		533	
%	24.8		37.1		41.2		43.8		45.9	
小計	10,309		10,338		3,525		10,244		1,162	
%	100.0		100.0		100.0		100.0		100.0	
記入なし	762		646		259		933		135	
計	11,071		10,984		3,784		11,177		1,297	

四種混合の接種状況

	乳児			1歳6か月児						3歳児					
	適正月齢		月齢外	〔乳児期の接種状況〕		適正月齢		月齢外		〔乳児期の接種状況〕		適正月齢		月齢外	
	前期	後期				乳児期に開始	1歳以後に開始	乳児期に開始	1歳以後に開始			乳児期に開始	1歳以後に開始	乳児期に開始	1歳以後に開始
1回接種	3,052	142	28	57	8	6,182	271	799	29	57	9	10,672	156	668	8
%	28.3	1.3	0.7	0.5	0.6	57.7	72.5	64.6	65.9	0.5	1.1	88.1	62.9	83.4	42.1
2回接種	4,335	524	85	131	23					98	16				
%	40.2	4.8	2.3	1.2	1.8					0.8	2.0				
3回接種	2,887	10,105	3,594	10,521	1,205					11,958	776				
%	26.8	92.9	96.3	97.3	96.2					98.0	95.4				
未接種	511	106	27	109	16	※1 4,527	※2 103	※1 437	※2 15	94	12	※1 1,441	※2 92	※1 133	※2 11
%	4.7	1.0	0.7	1.0	1.3	42.3	27.5	35.4	34.1	0.8	1.5	11.9	37.1	16.6	57.9
小計	10,785	10,877	3,734	10,818	1,252	10,709	374	1,236	44	12,207	813	12,113	248	801	19
%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
記入なし	286	107	50	359	45	16	78	-	17	260	19	2	104	-	12
計	11,071	10,984	3,784	11,177	1,297	11,177		1,297		12,467	832	12,467		832	

※1 乳児期に接種しているが1歳以後は未接種

※2 乳児期から1歳以後未接種

(参照) 統計資料 No. 29、64、99

BCGの接種状況

	乳児			1歳6か月児	
	適正月齢		月齢外	適正月齢	月齢外
	前期	後期			
接種	2,886	10,271	3,643	10,815	1,233
%	28.8	94.5	97.3	97.3	96.0
未接種	7,140	599	102	299	51
%	71.2	5.5	2.7	2.7	4.0
小計	10,026	10,870	3,745	11,114	1,284
%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
記入なし	1,045	114	39	63	13
計	11,071	10,984	3,784	11,177	1,297

MR 1期の接種状況

	1歳6か月児		3歳児	
	適正月齢	月齢外	適正月齢	月齢外
接種	10,091	1,178	11,857	773
%	93.3	93.9	98.0	96.5
未接種	726	77	239	28
%	6.7	6.1	2.0	3.5
小計	10,817	1,255	12,096	801
%	100.0	100.0	100.0	100.0
記入なし	360	42	371	31
計	11,177	1,297	12,467	832

水痘の接種状況

	1歳6か月児		3歳児	
	適正月齢	月齢外	適正月齢	月齢外
1回接種	4,382	373	1,135	126
%	39.7	29.2	9.2	15.4
2回接種	5,805	804	10,743	646
%	52.6	63.0	87.1	79.1
未接種	852	99	456	45
%	7.7	7.8	3.7	5.5
小計	11,039	1,276	12,334	817
%	100.0	100.0	100.0	100.0
記入なし	138	21	133	15
計	11,177	1,297	12,467	832

流行性耳下腺炎の接種状況

	1歳6か月児		3歳児	
	適正月齢	月齢外	適正月齢	月齢外
接種	7,175	723	8,636	492
%	67.7	60.4	70.9	61.0
未接種	3,422	475	3,540	314
%	32.3	39.6	29.1	39.0
小計	10,597	1,198	12,176	806
%	100.0	100.0	100.0	100.0
記入なし	580	99	291	26
計	11,177	1,297	12,467	832

日本脳炎の接種状況

	3歳児	
	適正月齢	月齢外
1回接種	1,456	93
%	11.9	11.5
2回接種	8,342	545
%	68.4	67.1
未接種	2,405	174
%	19.7	21.4
小計	12,203	812
%	100.0	100.0
記入なし	264	20
計	12,467	832

(参照) 統計資料 No. 29、63～64、98～99

10 保護者の主訴

○主訴の内訳

保護者の主訴について内容を分類したものである。

		回答者数	主訴あり (実人員)	主訴の分類（主訴ありに対する割合）								主訴なし
				栄養	子育て	発達	発育	生活習慣	疾病	その他	不明	
乳児 (集団健診)	適正月齢	11,338	5,109	1,774	563	252	446	346	281	1,601	828	6,229
	%	-	-	34.7	11.0	4.9	8.7	6.8	5.5	31.3	16.2	-
	月齢外	2,287	983	320	96	60	90	98	74	337	128	1,304
1歳6か月児	適正月齢	8,295	3,921	903	631	545	218	429	168	988	799	4,374
	%	-	-	23.0	16.1	13.9	5.6	10.9	4.3	25.2	20.4	-
	月齢外	927	441	89	67	81	26	44	28	120	73	486
3歳児	適正月齢	9,097	3,810	325	612	825	203	351	144	890	906	5,287
	%	-	-	8.5	16.1	21.7	5.3	9.2	3.8	23.4	23.8	-
	月齢外	590	243	19	44	52	12	21	9	64	52	347

