

〈 1 歳 6 か月児健康診査の部 〉

1 歳 6 か月児健康診査は、母子保健法第 12 条第 1 項に定められている「満 1 歳 6 か月を超え満 2 歳に達しない幼児」を対象に市町村が実施する。

健康診査の目的は、運動機能、視聴覚等の障害、精神発達の遅滞等障害を持った児童を早期に発見し、適切な指導を行い、心身障害の進行を未然に防止するとともに、生活習慣の自立、むし歯の予防、幼児の栄養及び育児に関する指導を行い、もって幼児の健康の保持及び増進を図ることである。

健康診査の種類は、一般健康診査、歯科健康診査及び精密健康診査となっている。



I 一般健診の部

1 実施状況

1歳6か月児健康診査の実施は、新型コロナウイルスの感染症拡大により健康診査が延期や中止になる等大きく影響を受けた。2歳を超えて受診する児もあった。

1歳6か月児の集団健診は、健診を受託する35市町村と情報処理のみを受託する4市町において、令和3年4月1日から令和4年3月31日までに、集団健診420回の計画に対し406回（1日7回、半日399回）実施された。市町村では、集団健診を実施するにあたり呼び出し人数の制限や予約制の導入など3密を回避する対応をとり健診を実施している。また、市町村によっては、未受診者対策として再通知を行い受診勧奨を行っている。

本報告書の対象者数は、健診通知がされた14,169人となり、12,210人が受診している。内12人は対象外児（県外児等）であった。受診者数は総受診者数から対象外児を除いた12,198人となり、受診率は86.1%（令和2年度86.8%）で昨年に比べほぼ同様である。

受託	市町村数	実施回数		対象者数 (通知)	再通知 (別計)	総受診者数			受診率 %
		1日	半日				対象児	対象外児 (県外児等)	
健診	35	7	318	9,773	1,708	8,455	8,435	10	86.3
情報処理	4	-	81	4,396	108	3,755	3,763	2	85.6
計	39	7	399	14,169	1,816	12,210	12,198	12	86.1

注) 金武町、那覇市、西原町、浦添市の4市町は情報処理のみを受託している。

注) 対象外児とは、県外からの里帰り児などをいう。その内訳は下記に掲載。


2 受診状況

受診月齢は、適正な受診時期とされる1歳6か月～8か月で6,547人(53.7%)が受診しており、前年度より適正時期に受診する児が増加している。(令和2年度37.6%) 法的に定められた月齢での受診児は11,297人(92.6%)であった。月齢外に受診する児は901人(7.4%)で、前年度より月齢外での受診は減少している。(令和2年度1,295人(10.4%))

1歳6か月児健康診査月齢別受診状況

単位：人

	1 歳							2 歳									
月 齢	5	6	7	8	9	10	11	0	1	2	3	4	5	6	7	8	計
男	2	677	1,411	1,234	1,058	761	624	294	93	63	28	5	4	5	1	2	6,262
女	-	672	1,344	1,209	1,023	730	554	212	103	56	21	7	2	-	2	1	5,936
計	2	1,349	2,755	2,443	2,081	1,491	1,178	506	196	119	49	12	6	5	3	3	12,198
%	0.0		53.7			38.9						7.4					100.0



(参照) 統計資料 No. 30


対象外児(県外児等)内訳

今帰仁村(1) 沖縄市(3) 嘉手納町(1) 北谷町(1) 宜野湾市(2) 浦添市(2) 石垣市(2) 計 12人
注) ()は対象外児の人数

(参照) 参考資料 No. 5

令和3年度 1歳6か月児健康診査受診率

(1歳5か月児～2歳8か月児)




○令和2年度全国の1歳6か月児受診率は95.2%
(令和2年度地域保健・健康増進事業報告の概況より)

(参照) 統計資料 No. 30 経年比較資料 No. 26

3 発達

下の図は、1歳6か月児～8か月児の発達の通過率で、6か月児はグラフに、7か月～8か月児を右欄に示した。




(参照) 統計資料 No. 49～58

4 生活習慣

4-1 食習慣等

単位：人

食生活のしつけ		はい	いいえ	小計	記入なし
朝食は毎日 食べている	適正月齢	10,795	268	11,063	234
	%	97.6	2.4	100.0	-
	月齢外	850	30	880	21
	%	96.6	3.4	100.0	-
	計	11,645	298	11,943	255
食事やおやつ (間食)の時間は 決まっている	適正月齢	9,102	2,167	11,269	28
	%	80.8	19.2	100.0	-
	月齢外	717	182	899	2
	%	79.8	20.2	100.0	-
	計	9,819	2,349	12,168	30
食事はよく 噛んで食べる	適正月齢	8,348	2,783	11,131	166
	%	75.0	25.0	100.0	-
	月齢外	739	148	887	14
	%	83.3	16.7	100.0	-
	計	9,087	2,931	12,018	180
食事で困っ ていること	適正月齢	6,473	4,747	11,220	77
	%	57.7	42.3	100.0	-
	月齢外	509	386	895	6
	%	56.9	43.1	100.0	-
	計	6,982	5,133	12,115	83
食事で困っ ていること	適正月齢	6,473	4,747	11,220	77
	%	57.7	42.3	100.0	-
	月齢外	509	386	895	6
	%	56.9	43.1	100.0	-
	計	6,982	5,133	12,115	83



○食事で困っていること「ある」に回答 (複数選択)

	ある	偏食が目立つ	食べさせにくい	食が細い	その他	回答者数	不明
適正月齢	4,747	2,332	466	717	1,902	4,582	165
%	-	50.9	10.2	15.6	41.5	-	-
月齢外	386	233	34	57	125	375	11
%	-	62.1	9.1	15.2	33.3	-	-
計	5,133	2,565	500	774	2,027	4,957	176
%	-	51.7	10.1	15.6	40.9	-	-

(複数選択)

よく飲んでいる飲みもの		牛乳	ミルク	お茶・水	ジュース類	イオン飲料	その他	回答者数	記入なし
よく飲んでいる 飲みもの	適正月齢	5,176	1,930	10,766	2,476	365	457	11,285	12
	%	45.9	17.1	95.4	21.9	3.2	4.1	-	-
	月齢外	448	107	842	245	37	37	896	5
	%	50.0	11.9	94.0	27.3	4.1	4.1	-	-
	計	5,624	2,037	11,608	2,721	402	494	12,181	17
よく飲んでいる 飲みもの	適正月齢	5,176	1,930	10,766	2,476	365	457	11,285	12
	%	45.9	17.1	95.4	21.9	3.2	4.1	-	-
	月齢外	448	107	842	245	37	37	896	5
	%	50.0	11.9	94.0	27.3	4.1	4.1	-	-
	計	5,624	2,037	11,608	2,721	402	494	12,181	17


母乳を 飲ませている		いいえ	はい	小計	記入なし
母乳を 飲ませている	適正月齢	9,746	1,533	11,279	18
	%	86.4	13.6	100.0	-
	月齢外	811	88	899	2
	%	90.2	9.8	100.0	-
	計	10,557	1,621	12,178	20
母乳を 飲ませている	適正月齢	9,746	1,533	11,279	18
	%	86.4	13.6	100.0	-
	月齢外	811	88	899	2
	%	90.2	9.8	100.0	-
	計	10,557	1,621	12,178	20

(参照) 統計資料 No. 60~61

○母乳を飲ませている「はい」に回答 回／1日

	はい	1～2回	3～4回	5～6回	7～8回	9～10回	11回以上	小計	回数不明
適正月齢	1,533	588	506	225	45	28	3	1,395	138
%	-	42.2	36.3	16.1	3.2	2.0	0.2	100.0	-
月齢外	88	35	29	4	-	1	-	69	19
%	-	50.7	42.0	5.8	-	1.5	-	100.0	-
計	1,621	623	535	229	45	29	3	1,464	157
%	-	42.6	36.5	15.6	3.1	2.0	0.2	100.0	-


	いいえ	はい	小計	記入なし
母乳びんを使用している				
適正月齢	8,780	2,480	11,260	37
%	78.0	22.0	100.0	-
月齢外	744	153	897	4
%	82.9	17.1	100.0	-
計	9,524	2,633	12,157	41
%	78.3	21.7	100.0	-



○哺乳びんを使用している「はい」に回答 回／1日

	はい	1～2回	3～4回	5～6回	7～8回	9～10回	11回以上	小計	回数不明
適正月齢	2,480	1,936	344	49	8	-	-	2,337	143
%	-	82.8	14.7	2.1	0.3	-	-	100.0	-
月齢外	153	119	20	2	1	-	-	142	11
%	-	83.8	14.1	1.4	0.7	-	-	100.0	-
計	2,633	2,055	364	51	9	-	-	2,479	154
%	-	82.9	14.7	2.1	0.4	-	-	100.0	-

	はい	いいえ	小計	記入なし
飲み物はコップ等で飲める				
適正月齢	10,868	375	11,243	54
%	96.7	3.3	100.0	-
月齢外	884	10	894	7
%	98.9	1.1	100.0	-
計	11,752	385	12,137	61
%	96.8	3.2	100.0	-



	毎日	時々	していない	小計	記入なし
歯みがきは仕上げ磨きをしている					
適正月齢	9,625	1,498	169	11,292	5
%	85.2	13.3	1.5	100.0	-
月齢外	770	116	15	901	-
%	85.5	12.9	1.7	100.0	-
計	10,395	1,614	184	12,193	5
%	85.3	13.2	1.5	100.0	-

○毎日するに回答 回／1日

	毎日	1～2回	3～4回	5回以上	小計	回数不明
適正月齢	9,625	8,778	523	5	9,306	319
%	-	94.3	5.6	0.1	100.0	-
月齢外	770	699	30	-	729	41
%	-	95.9	4.1	-	100.0	-
計	10,395	9,477	553	5	10,035	360
%	-	94.4	5.5	0.1	100.0	-


(参照) 統計資料 No. 61～62

4-2 睡眠

○起床時刻


単位：人

	6 時前	6 時台	7 時台	8 時台	9 時以降	小計	記入なし
適正月齢	207	5,055	5,036	768	225	11,291	6
%	1.8	44.8	44.6	6.8	2.0	100.0	-
月齢外	17	389	405	69	21	901	-
%	1.9	43.2	45.0	7.7	2.3	100.0	-
計	224	5,444	5,441	837	246	12,192	6
%	1.8	44.7	44.6	6.9	2.0	100.0	-



○就寝時刻

	20 時前	20 時台	21 時台	22 時台	23 時以降	小計	記入なし
適正月齢	179	2,358	6,600	1,845	307	11,289	8
%	1.6	20.9	58.5	16.3	2.7	100.0	-
月齢外	10	134	528	185	44	901	-
%	1.1	14.9	58.6	20.5	4.9	100.0	-
計	189	2,492	7,128	2,030	351	12,190	8
%	1.6	20.4	58.5	16.7	2.9	100.0	-



○昼寝時間

	しない	30分以内	1 時間以内	2 時間以内	3 時間以内	3 時間超	小計	記入なし
適正月齢	46	20	853	7,690	2,373	51	11,033	264
%	0.4	0.2	7.7	69.7	21.5	0.5	100.0	-
月齢外	5	-	68	629	162	6	870	31
%	0.6	-	7.8	72.3	18.6	0.7	100.0	-
計	51	20	921	8,319	2,535	57	11,903	295
%	0.4	0.2	7.7	69.9	21.3	0.5	100.0	-

○夜間の睡眠時間

	8 時間未満	8 時間台	9 時間台	10 時間台	11 時間台	12 時間以上	小計	記入なし
適正月齢	31	746	5,387	4,365	678	59	11,266	31
%	0.3	6.6	47.8	38.7	6.0	0.5	100.0	-
月齢外	4	88	477	281	40	7	897	4
%	0.4	9.8	53.2	31.3	4.5	0.8	100.0	-
計	35	834	5,864	4,646	718	66	12,163	35
%	0.3	6.9	48.2	38.2	5.9	0.5	100.0	-

(参照) 統計資料 No. 59

○1 日の睡眠時間（昼寝と夜間の睡眠）


	8 時間未満	8 時間台	9 時間台	10 時間台	11 時間台	12 時間以上	小計	記入なし
適正月齢	-	5	58	892	4,412	5,593	10,960	337
%	-	0.1	0.5	8.1	40.3	51.0	100.0	-
月齢外	-	1	8	93	402	357	861	40
%	-	0.1	0.9	10.8	46.7	41.5	100.0	-
計	-	6	66	985	4,814	5,950	11,821	377
%	-	0.1	0.6	8.3	40.7	50.3	100.0	-

○テレビ・ビデオ・スマホ・タブレット等を見る時間と就寝時刻について

単位：人


テレビ・ビデオ・スマホ・タブレット等		就寝時刻					
		計	20時前	20時台	21時台	22時台	23時以降
適正月齢	見ない	813	23	203	476	100	11
	%	7.5	2.8	25.0	58.6	12.3	1.4
	1時間以内	5,255	70	1,214	3,209	686	74
	%	48.8	1.3	23.1	61.1	13.1	1.4
	2時間以内	3,105	54	608	1,791	561	90
	%	28.8	1.7	19.6	57.7	18.1	2.9
	2時間超	1,600	28	243	811	409	108
	%	14.9	1.8	15.2	50.7	25.6	6.8
	小計	10,773	175	2,268	6,287	1,756	283
	記入なし	524	4	90	313	89	24
計		11,297	179	2,358	6,600	1,845	307
月齢外	見ない	46	-	11	31	3	1
	%	5.3	-	23.9	67.4	6.5	2.2
	1時間以内	464	5	88	280	79	12
	%	53.8	1.1	19.0	60.3	17.0	2.6
	2時間以内	231	2	25	140	49	15
	%	26.8	0.9	10.8	60.6	21.2	6.5
	2時間超	122	1	6	58	45	12
	%	14.1	0.8	4.9	47.5	36.9	9.8
	小計	863	8	130	509	176	40
	記入なし	38	2	4	19	9	4
計		901	10	134	528	185	44

テレビ・ビデオ・スマホ・タブレット等を1日に見る時間（1歳6か月児）



適正月齢

テレビ・ビデオ・スマホ・タブレット等を見る時間と就寝時刻（1歳6か月児）



(参照) 統計資料 No. 59、62

○昼間の保育別にみた昼寝と就寝時刻

単位：人

昼間の 保育		昼寝	計	%	就寝時刻					
					20時前	20時台	21時台	22時台	23時以降	記入なし
適正月齢	保育所	しない	13	0.2	－	5	5	2	1	－
		30分以内	8	0.1	－	3	3	2	－	－
		30分～1時間以内	434	5.2	11	97	256	61	9	－
		1時間～2時間以内	5,892	70.7	57	1,325	3,651	798	58	3
		2時間～3時間以内	1,959	23.5	19	348	1,214	352	26	－
		3時間超	26	0.3	－	3	16	4	3	－
		記入なし	228	－	2	43	134	45	3	1
		小計	8,560	－	89	1,824	5,279	1,264	100	4
		%	－	100.0	1.0	21.3	61.7	14.8	1.2	－
	保育所以外	しない	33	1.2	4	7	13	6	3	－
		30分以内	12	0.4	2	3	4	2	1	－
		30分～1時間以内	419	15.6	24	102	188	70	35	－
		1時間～2時間以内	1,791	66.5	56	336	914	371	111	3
		2時間～3時間以内	414	15.4	2	77	179	110	46	－
		3時間超	25	0.9	－	2	8	10	5	－
		記入なし	36	－	－	5	13	11	6	1
		小計	2,730	－	88	532	1,319	580	207	4
		%	－	100.0	3.2	19.5	48.4	21.3	7.6	－
	記入なし		7	－	2	2	2	1	－	－
	計		11,297	－	179	2,358	6,600	1,845	307	8

月齢外	保育所	しない	1	0.1	1	－	－	－	－	－
		30分以内	－	－	－	－	－	－	－	－
		30分～1時間以内	41	5.5	－	5	23	11	2	－
		1時間～2時間以内	553	74.5	4	84	345	106	14	－
		2時間～3時間以内	143	19.3	1	18	87	29	8	－
		3時間超	4	0.5	－	－	4	－	－	－
		記入なし	27	－	－	6	14	3	4	－
		小計	769	－	6	113	473	149	28	－
		%	－	100.0	0.8	14.7	61.5	19.4	3.6	－
	保育所以外	しない	4	3.1	－	1	2	1	－	－
		30分以内	－	－	－	－	－	－	－	－
		30分～1時間以内	27	21.3	1	6	10	7	3	－
		1時間～2時間以内	75	59.1	3	12	31	22	7	－
		2時間～3時間以内	19	15.0	－	1	11	4	3	－
		3時間超	2	1.6	－	－	－	1	1	－
		記入なし	3	－	－	－	－	1	2	－
		小計	130	－	4	20	54	36	16	－
		%	－	100.0	3.1	15.4	41.5	27.7	12.3	－
	記入なし		2	－	－	1	1	－	－	－
	計		901	－	10	134	528	185	44	－





○昼間の保育別にみた昼寝時間と夜間の睡眠時間

単位：人

昼間の保育		昼寝	計	%	夜間の睡眠時間						
					8時間未満	8時間台	9時間台	10時間台	11時間台	12時間以上	記入なし
適正月齢	保育所	しない	13	0.2	－	2	4	6	1	－	－
		30分以内	8	0.1	－	－	4	3	1	－	－
		30分～1時間以内	434	5.2	－	28	200	185	20	1	－
		1時間～2時間以内	5,892	70.7	12	401	3,088	2,186	186	12	7
		2時間～3時間以内	1,959	23.5	9	167	1,124	609	48	1	1
		3時間超	26	0.3	1	4	11	9	1	－	－
		記入なし	228	－	1	19	124	76	5	1	2
		小計	8,560	－	23	621	4,555	3,074	262	15	10
		%	－	100.0	0.3	7.3	53.3	36.0	3.1	0.2	－
	保育所以外	しない	33	1.2	－	1	4	8	11	8	1
		30分以内	12	0.4	－	1	3	4	3	1	－
		30分～1時間以内	419	15.6	－	9	94	210	96	8	2
		1時間～2時間以内	1,791	66.5	5	73	544	874	259	23	13
		2時間～3時間以内	414	15.4	1	34	166	168	39	4	2
		3時間超	25	0.9	1	4	7	10	1	－	2
		記入なし	36	－	1	3	12	13	6	－	1
		小計	2,730	－	8	125	830	1,287	415	44	21
		%	－	100.0	0.3	4.6	30.6	47.5	15.3	1.6	－
	記入なし	7	－	－	－	2	4	1	－	－	
	計	11,297	－	31	746	5,387	4,365	678	59	31	

月齢外	保育所	しない	1	0.1	－	－	1	－	－	－	－
		30分以内	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		30分～1時間以内	41	5.5	－	6	20	11	2	1	1
		1時間～2時間以内	553	74.5	1	48	324	165	14	－	1
		2時間～3時間以内	143	19.3	1	22	81	38	－	1	－
		3時間超	4	0.5	－	－	－	4	－	－	－
		記入なし	27	－	－	4	13	8	1	1	－
		小計	769	－	2	80	439	226	17	3	2
		%	－	100.0	0.3	10.4	57.2	29.5	2.2	0.4	－
	保育所以外	しない	4	3.1	－	－	－	1	3	－	－
		30分以内	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		30分～1時間以内	27	21.3	1	－	5	11	8	1	1
		1時間～2時間以内	75	59.1	－	6	24	35	7	2	1
		2時間～3時間以内	19	15.0	－	1	7	6	4	1	－
		3時間超	2	1.6	1	－	1	－	－	－	－
		記入なし	3	－	－	1	－	2	－	－	－
		小計	130	－	2	8	37	55	22	4	2
		%	－	100.0	1.6	6.3	28.9	43.0	17.2	3.1	－
	記入なし	2	－	－	－	1	－	1	－	－	
	計	901	－	4	88	477	281	40	7	4	

1歳6か月児 適正月齢



(参照) 統計資料No.43、59

○昼間の保育別にみた1日の睡眠時間と就寝時刻


単位：人

昼間の保育	1日の睡眠時間 (昼寝と夜間の睡眠時間)	計	%	就寝時刻					
				20時前	20時台	21時台	22時台	23時以降	記入なし
適正月齢	保育所	8時間未満	-	-	-	-	-	-	-
		8時間台	1	-	-	-	-	1	-
		9時間台	44	-	-	15	18	11	-
		10時間台	699	-	25	362	273	39	-
		11時間台	3,565	10	450	2,451	623	31	-
		12時間以上	4,002	77	1,300	2,312	303	10	-
		記入なし	249	2	49	139	47	8	4
		小計	8,560	89	1,824	5,279	1,264	100	4
	保育所以外	8時間未満	-	-	-	-	-	-	-
		8時間台	4	-	-	-	-	4	-
		9時間台	14	-	1	3	5	5	-
		10時間台	192	1	9	74	72	36	-
		11時間台	846	9	122	447	208	60	-
		12時間以上	1,586	72	388	769	278	79	-
		記入なし	88	6	12	26	17	23	4
		小計	2,730	88	532	1,319	580	207	4
	記入なし	7	-	2	2	2	1	-	-
	計	11,297	-	179	2,358	6,600	1,845	307	8
月齢外	保育所	8時間未満	-	-	-	-	-	-	-
		8時間台	-	-	-	-	-	-	-
		9時間台	8	-	-	2	3	3	-
		10時間台	81	-	3	35	38	5	-
		11時間台	359	-	38	233	78	10	-
		12時間以上	291	5	66	189	27	4	-
		記入なし	30	1	6	14	3	6	-
		小計	769	6	113	473	149	28	-
	保育所以外	8時間未満	-	-	-	-	-	-	-
		8時間台	1	-	-	-	1	-	-
		9時間台	-	-	-	-	-	-	-
		10時間台	12	-	1	2	6	3	-
		11時間台	42	-	5	19	14	4	-
		12時間以上	66	4	13	31	13	5	-
		記入なし	9	-	1	2	2	4	-
		小計	130	4	20	54	36	16	-
	記入なし	2	-	-	1	1	-	-	-
	計	901	-	10	134	528	185	44	-

一歳六か月児問診

適正月齢

昼間の保育別にみた1日の睡眠時間（1歳6か月児）



(参照) 統計資料 No. 43、59

5 診察・検査結果

1歳6か月児健康診査の受診児は12,198人で、うち医師の総合判定の結果、問題なしの児は8,522人（69.9%）、要相談等の何らかの判定のある児は3,676人（30.1%）となっている。

診察及び検査については、診察の有所見は2,635件、貧血検査の異常は983人となっている。総合判定結果及び診察所見について、適正月齢と月齢外で分類したものを以下に示す。

総合判定（実人員）

単位：人

判定			問題なし	判定結果異常等（実人員）						小計
				要相談	要経観	要精密検査	要治療	現在治療中	現在観察中	
受診者数	適正月齢	11,297	7,879	1,828	576	555	18	142	299	3,418
	%	100.0	69.7	16.2	5.1	4.9	0.2	1.3	2.6	-
	月齢外	901	643	142	32	43	2	11	28	258
	%	100.0	71.4	15.8	3.6	4.8	0.2	1.2	3.1	-
	計	12,198	8,522	1,970	608	598	20	153	327	3,676
	%	100.0	69.9	16.2	5.0	4.9	0.2	1.3	2.7	-

診察所見及び検査の内訳

		(1) 診察有所見	(2) 貧血検査の異常
適正月齢	3,388	2,443	945
月齢外	230	192	38
計	3,618	2,635	983

(1) 有所見（件数）

(有所見内訳)

		発育	皮膚	頭頸部	顔面・口腔	眼	耳鼻咽喉	胸部
適正月齢	2,443	381	348	63	55	95	50	140
月齢外	192	34	40	8	2	5	5	10
計	2,635	415	388	71	57	100	55	150

(有所見内訳)

		腹部	そけい外陰部	背部	四肢	神経・運動	精神発達	その他の異常
適正月齢	42	86	5	77	56	829	216	
月齢外	2	9	1	3	2	63	8	
計	44	95	6	80	58	892	224	

(2) 貧血検査の異常（件数）

		貧血検査
適正月齢	945	
月齢外	38	
計	983	

※貧血は、ヘモグロビン値11.0 g/dl未満を集計

(参照) 統計資料 No. 31

5-1 診察有所見の内訳

有所見の内訳


診察所見は、複数記載がある場合、同部位内はシステム上1件のカウントで集計した。受診者12,198人の部位ごとの所見は2,635件（21.6%）あり、部位内で複数の所見がある場合はすべてを集計した延べ件数で示した。その内訳は以下のとおりである。さらに項目ごとの詳細についても示している。

		件数	発育	皮膚	頭頸部	顔面・口腔	眼	耳鼻咽喉	胸部	腹部
(部位別) 件数	適正月齢	2,443	381	348	63	55	95	50	140	42
	月齢外	192	34	40	8	2	5	5	10	2
	計	2,635	415	388	71	57	100	55	150	44
延べ件数	適正月齢	2,752	429	369	65	55	96	51	142	43
	%	-	17.6	15.1	2.7	2.3	3.9	2.1	5.8	1.8
	月齢外	233	38	42	8	2	5	5	10	2
	%	-	19.8	21.9	4.2	1.0	2.6	2.6	5.2	1.0
	計	2,985	467	411	73	57	101	56	152	45

		そけい外陰部	背部	四肢	神経・運動	精神発達	その他の異常
(部位別) 件数	適正月齢	86	5	77	56	829	216
	月齢外	9	1	3	2	63	8
	計	95	6	80	58	892	224
延べ件数	適正月齢	90	5	77	59	1,055	216
	%	3.7	0.2	3.2	2.4	43.2	8.8
	月齢外	10	1	3	2	97	8
	%	5.2	0.5	1.6	1.0	50.5	4.2
	計	100	6	80	61	1,152	224

注）所見項目の割合は（％）は、部位別件数を分母に算出。

有所見の内訳（1歳6か月児）



（参照）統計資料 No. 31

①＜発育＞

単位：件

(部位別) 件数		低身長 %		やせ %		肥満 %		その他 %		記入なし %		延べ 件数
適正月齢	381	263	69.0	82	21.5	58	15.2	14	3.7	12	3.1	429
月齢外	34	26	76.5	5	14.7	3	8.8	2	5.9	2	5.9	38
計	415	289	69.6	87	21.0	61	14.7	16	3.9	14	3.4	467

②＜皮膚＞

単位：件

(部位別) 件数		湿疹 %		アトピー性皮膚炎 %		皮膚炎 %		血管腫 %		母斑 %		その他 %		記入なし %		延べ 件数
適正月齢	348	161	46.3	43	12.4	22	6.3	26	7.5	46	13.2	68	19.5	3	0.9	369
月齢外	40	22	55.0	2	5.0	4	10.0	1	2.5	7	17.5	6	15.0	－	－	42
計	388	183	47.2	45	11.6	26	6.7	27	7.0	53	13.7	74	19.1	3	0.8	411

③＜頭頸部＞

単位：件

(部位別) 件数		大頭 %		小頭 %		大泉門開大 %		リンパ節腫大 %		その他 %		記入なし %		延べ 件数
適正月齢	63	38	60.3	12	19.0	8	12.7	1	1.6	5	7.9	1	1.6	65
月齢外	8	5	62.5	1	12.5	－	－	－	－	1	12.5	1	12.5	8
計	71	43	60.6	13	18.3	8	11.3	1	1.4	6	8.5	2	2.8	73

④＜顔面・口腔＞

単位：件

(部位別) 件数		舌小帯短縮 %		特徴ある顔貌 %		その他 %		記入なし %		延べ 件数
適正月齢	55	14	25.5	2	3.6	39	70.9	－	－	55
月齢外	2	1	50.0	－	－	－	－	1	50.0	2
計	57	15	26.3	2	3.5	39	68.4	1	1.8	57

⑤＜眼＞

単位：件

(部位別) 件数		斜視 %		視力の異常 %		眼瞼下垂 %		その他 %		記入なし %		延べ 件数
適正月齢	95	64	67.4	4	4.2	6	6.3	19	20.0	3	3.2	96
月齢外	5	3	60.0	－	－	－	－	2	40.0	－	－	5
計	100	67	67.0	4	4.0	6	6.0	21	21.0	3	3.0	101

⑥＜耳鼻咽喉＞

単位：件

(部位別) 件数		外耳の異常 %		聴力の異常 %		その他 %		記入なし %		延べ 件数
適正月齢	50	10	20.0	14	28.0	26	52.0	1	2.0	51
月齢外	5	2	40.0	－	－	3	60.0	－	－	5
計	55	12	21.8	14	25.5	29	52.7	1	1.8	56

⑦＜胸部＞

単位：件

(部位別) 件数		心音異常 %		呼吸音異常 %		胸郭異常 %		乳房腫大 %		その他 %		記入なし %		延べ 件数
適正月齢	140	44	31.4	11	7.9	11	7.9	46	32.9	26	18.6	4	2.9	142
月齢外	10	1	10.0	1	10.0	2	20.0	1	10.0	5	50.0	－	－	10
計	150	45	30.0	12	8.0	13	8.7	47	31.3	31	20.7	4	2.7	152

注) 所見項目の割合(%)は、部位別件数を分母に算出。

⑧＜腹部＞

単位：件

(部位別) 件数		腫瘍 %		臍ヘルニア %		その他 %		延べ 件数
適正月齢	42	1	2.4	36	85.7	6	14.3	43
月齢外	2	-	-	2	100.0	-	-	2
計	44	1	2.3	38	86.4	6	13.6	45

⑨＜そけい外陰部＞

単位：件

(部位別) 件数		そけいヘルニア %		停留辜丸 %		真性包茎 %		尿道下裂 %		女児の 外陰部異常 %		陰のう水腫 %		その他 %		記入なし %		延べ 件数
適正月齢	86	17	19.8	32	37.2	3	3.5	4	4.7	2	2.3	13	15.1	18	20.9	1	1.2	90
月齢外	9	4	44.4	3	33.3	1	11.1	1	11.1	-	-	-	-	1	11.1	-	-	10
計	95	21	22.1	35	36.8	4	4.2	5	5.3	2	2.1	13	13.7	19	20.0	1	1.1	100

⑩＜背部＞

単位：件

(部位別) 件数		仙尾部皮膚洞 %		軟骨無形成 %		背部 (隆起) %		記入なし %		延べ 件数
適正月齢	5	1	20.0	1	20.0	1	20.0	2	40.0	5
月齢外	1	1	100.0	-	-	-	-	-	-	1
計	6	2	33.3	1	16.7	1	16.7	2	33.3	6

⑪＜四肢＞

単位：件

(部位別) 件数		O脚 %		X脚 %		手足の異常 %		指趾の異常 %		その他 %		記入なし %		延べ 件数
適正月齢	77	27	35.1	4	5.2	5	6.5	10	13.0	27	35.1	4	5.2	77
月齢外	3	-	-	2	66.7	-	-	-	-	-	-	1	33.3	3
計	80	27	33.8	6	7.5	5	6.3	10	12.5	27	33.8	5	6.3	80

⑫＜神経・運動＞

単位：件

(部位別) 件数		歩行の異常 %		巧緻動作の 異常 %		麻痺 %		その他 %		記入なし %		延べ 件数
適正月齢	56	32	57.1	2	3.6	3	5.4	10	17.9	12	21.4	59
月齢外	2	1	50.0	-	-	-	-	1	50.0	-	-	2
計	58	33	56.9	2	3.4	3	5.2	11	19.0	12	20.7	61

⑬＜精神発達＞

単位：件

(部位別) 件数		言葉 %		行動 %		社会性 %		情緒 %		その他 %		記入なし %		延べ 件数
適正月齢	829	709	85.5	105	12.7	104	12.5	86	10.4	10	1.2	41	4.9	1,055
月齢外	63	51	81.0	15	23.8	15	23.8	11	17.5	2	3.2	3	4.8	97
計	892	760	85.2	120	13.5	119	13.3	97	10.9	12	1.3	44	4.9	1,152

注）所見項目の割合（％）は、部位別件数を分母に算出。

5-2 検査結果の内訳


貧血検査

検査を実施した児は12,188人（99.6%）で、未検査児は10人（0.1%）であった。検査結果の内訳は、要精査が77人（0.6%）、栄養相談が必要な児は906人（7.4%）、正常は11,205人（91.9%）となっている。

単位：人

		検査実施 小計	要精査 9.9 g/dl以下	栄養相談 10.0～10.9 g/dl	正常 11.0 g/dl以上	未検査	計
適正月齢	男	5,763	43	442	5,278	2	5,765
	女	5,528	31	429	5,068	4	5,532
	小計	11,291	74	871	10,346	6	11,297
	%	100.0	0.7	7.7	91.6	-	-
月齢外	男	497	1	22	474	-	497
	女	400	2	13	385	4	404
	小計	897	3	35	859	4	901
	%	100.0	0.3	3.9	95.8	-	-
計		12,188	77	906	11,205	10	12,198
%		100.0	0.6	7.4	91.9	-	-

（参照）統計資料 No. 33



6 総合判定

受診者数12,198人について医師の総合判定の結果は、問題なしが8,522人（69.9%）、判定結果で異常等があった児は実人員で3,676人（30.1%）となっている。



判定結果の内容は複数になる場合もあり、すべての内容を集計した延べ件数は13,309件で、その内訳は、問題なし8,522件、何らかの判定ありの延べ件数は4,787件となっている。

また、次ページは医師の総合判定の結果で異常があったものについて、その判定別の詳細を示したものである。判定結果の内容が複数ある場合は、すべてを集計した延べ件数で示した。

受診者数		問題なし	判定結果異常等（実人員）						小計
			要相談	要経観	要精密検査	要治療	現在治療中	現在観察中	
適正月齢	11,297	7,879	1,828	576	555	18	142	299	3,418
月齢外	901	643	142	32	43	2	11	28	258
計	12,198	8,522	1,970	608	598	20	153	327	3,676
判定内容細分類（複数選択）									
適正月齢	12,328	7,879	2,454	615	606	20	274	480	4,449
%	-	69.7	21.7	5.4	5.4	0.2	2.4	4.2	-
月齢外	981	643	183	37	47	2	20	49	338
%	-	71.4	20.3	4.1	5.2	0.2	2.2	5.4	-
延べ件数	13,309	8,522	2,637	652	653	22	294	529	4,787
%	-	69.9	21.6	5.3	5.4	0.2	2.4	4.3	-

注）判定内容の割合（%）は、受診者数を分母に算出。


判定内容の内訳（1歳6か月児）



（参照）統計資料 No. 31～32 経年比較資料 No. 24


6-1 要相談について

要相談の内訳は、栄養が最も多く1,185件、次いで多い発達のは786件で、令和2年度より175件増加していた。




6-2 要経過観察について


要経過観察の内訳は、言語発達が最も多く331件で、令和2年度より100件増加していた。



6-3 要精密検査について




6-4 要治療について



6-5 現在治療中について



6-6 現在観察中について



7 問診・保健相談

7-1 保健師等による問診からの区分

問診からの区分は、問診担当保健師等から各専門職へ、該当児等に対し特に配慮して欲しい内容をメッセージとして届けるためのチェック欄である。以下は、その内容項目を示したものである。

実人員		配慮する項目分類							
		延べ 件数	発達	家族 状況	既往歴	予防 接種	子育て	生活 習慣	主訴
適正月齢	4,872	5,717	474	14	12	286	547	225	4,159
	%	-	9.7	0.3	0.2	5.9	11.2	4.6	85.4
月齢外	427	506	37	3	1	29	69	12	355
	%	-	8.7	0.7	0.2	6.8	16.2	2.8	83.1
計	5,299	6,223	511	17	13	315	616	237	4,514

(参照) 統計資料 No. 38

7-2 保健師等による保健相談と医師による総合判定

保健師等による保健相談の対応と医師による総合判定状況を照らしたものである。

保健師等による				医師の総合判定（実人員）						
保健相談	受診者数	%		問題なし	要相談	要経観	要精密 検査	要治療	現在 治療中	現在 観察中
適正月齢	要経観	3,745	33.2	1,758	912	446	456	11	43	119
	結果説明	7,216	63.9	5,884	865	124	74	7	94	168
	記入なし	336	3.0	237	51	6	25	-	5	12
	小計	11,297	-	7,879	1,828	576	555	18	142	299
月齢外	要経観	199	22.1	75	55	21	35	-	-	13
	結果説明	686	76.1	557	83	10	8	2	11	15
	記入なし	16	1.8	11	4	1	-	-	-	-
	小計	901	-	643	142	32	43	2	11	28
計	要経観	3,944	32.3	1,833	967	467	491	11	43	132
	結果説明	7,902	64.8	6,441	948	134	82	9	105	183
	記入なし	352	2.9	248	55	7	25	-	5	12
	小計	12,198	-	8,522	1,970	608	598	20	153	327

(参照) 統計資料 No. 39

7-3 保健師等による保健相談内訳

保健師等の保健相談で要経過観察とした内容である。

		実人員	要経過観察内訳									
			延べ件数	栄養	子育て	発達	発育	生活習慣	検査	疾病	その他	不明
保健師等	適正月齢	3,745	4,170	164	260	2,093	157	36	279	50	104	1,027
		%	-	4.4	6.9	55.9	4.2	1.0	7.4	1.3	2.8	27.4
	月齢外	199	219	5	22	106	11	2	20	8	7	38
		%	-	2.5	11.1	53.3	5.5	1.0	10.1	4.0	3.5	19.1
	計	3,944	4,389	169	282	2,199	168	38	299	58	111	1,065
		%	-	4.3	7.2	55.8	4.3	1.0	7.6	1.5	2.8	27.0

(参照) 統計資料 No. 40

8 栄養相談


8-1 栄養士による相談有無と出生順位

栄養士の相談対応有無と児の出生順位について集計したものである。

	受診者数	第1子		第2子		第3子		第4子		第5子以上		不明	
		相談あり	なし	あり	なし	あり	なし	あり	なし	あり	なし	あり	なし
適正月齢	11,297	2,852	1,563	1,702	1,867	854	1,158	283	398	105	169	177	169
%	-	64.6	35.4	47.7	52.3	42.4	57.6	41.6	58.4	38.3	61.7	51.2	48.8
月齢外	901	167	132	125	170	55	127	19	40	11	20	16	19
%	-	55.9	44.1	42.4	57.6	30.2	69.8	32.2	67.8	35.5	64.5	45.7	54.3
計	12,198	3,019	1,695	1,827	2,037	909	1,285	302	438	116	189	193	188
%	-	64.0	36.0	47.3	52.7	41.4	58.6	40.8	59.2	38.0	62.0	50.7	49.3

注) 栄養相談の有無は、受診票の栄養士名の記載有無で判断した。

(参照) 統計資料 No. 41




8-2 栄養士による相談有無と貧血の指導区分

栄養士の相談対応の有無と児の貧血指導区分について集計したものである。

	受診者数	栄養相談あり			栄養相談なし			貧血検査
		要精査 9.9以下	栄養相談 10.0～ 10.9	正常 11.0以上	要精査 9.9以下	栄養相談 10.0～ 10.9	正常 11.0以上	未検査
適正月齢	11,297	61	762	5,147	13	109	5,199	6
%	100.0	0.5	6.2	42.2	0.1	0.9	42.6	0.1
月齢外	901	2	29	359	1	6	500	4
%	100.0	0.0	0.2	2.9	0	0.0	4.1	0.4
計	12,198	63	791	5,506	14	115	5,699	10
%	100.0	0.5	6.5	45.1	0.1	0.9	46.7	0.1

注) 栄養相談の有無は、受診票の栄養士名の記載有無で判断した。

(参照) 統計資料 No. 42



Ⅱ 歯科健診の部

受診状況

県内39市町村（受託35市町村、情報処理受託4市町）のうち、令和3年4月1日から令和4年3月31日までに歯科健診を受診した12,188人の口腔状況である。

受診月齢は、1歳6か月から1歳8か月までの合計が53.7%となっている。


受診率は86.0%で、令和2年度（86.8%）より減少している。

1歳6か月児健康診査受診状況（歯科）

単位：人

	1歳							2歳									
月 齢	5	6	7	8	9	10	11	0	1	2	3	4	5	6	7	8	計
男	2	677	1,411	1,234	1,058	761	624	292	93	63	27	5	4	5	1	2	6,259
女	-	669	1,343	1,208	1,023	730	553	212	102	56	21	7	2	-	2	1	5,929
計	2	1,346	2,754	2,442	2,081	1,491	1,177	504	195	119	48	12	6	5	3	3	12,188
%	0.0	11.0	22.6	20.0	17.1	12.2	9.7	4.1	1.6	1.0	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0

（参照）統計資料 No. 35 経年比較資料 No. 28



本年度健診受診者の一人平均の萌出歯数は15.1本である。

1 う蝕有病者率とう蝕の型別分類

令和3年度（39市町村）の1歳6か月児健康診査における、う蝕有病者率は1.4％で、適正月齢児のう蝕有病者率は令和2年度と同様である。

市町村間では0％～16.7％（R2年度は0％～11.1％）と開きがある。

受診者の状況 単位：人

受診者数		健全者 O型	う蝕有病者
適正月齢	11,291	11,142	149
%	100.0	98.7	1.3
月齢外	897	870	27
%	100.0	97.0	3.0
計	12,188	12,012	176
%	100.0	98.6	1.4

○全国の令和2年度の1歳6か月児う蝕有病者率は1.12％

適正月齢児では型別分類の構成比は、令和2年度と同様である。

う蝕有病者の型別分類 単位：人

う蝕有病者数		A型	B型	C型	記入なし
適正月齢	149	132	10	7	－
%	100.0	88.6	6.7	4.7	－
月齢外	27	17	7	3	－
%	100.0	63.0	25.9	11.1	－
計	176	149	17	10	－
%	100.0	84.7	9.7	5.7	－

（参照）統計資料 No. 35 経年比較資料 No. 30

2 歯の状況

適正月齢児では、う歯数の占める割合は0.2％（R2年度0.2％）で前年度と同様である。また、一人平均のう歯数は令和2年度と差はなく0.03本（R2年度0.04本）である。健診時に萌出している乳歯は一人平均15.0本（R2年度15.3本）と、令和2年度より減少している。

単位：本

現在歯数		健全歯	う歯
適正月齢	169,425	169,033	392
%	100.0	99.8	0.2
月齢外	14,908	14,829	79
%	100.0	99.5	0.5
計	184,333	183,862	471
%	100.0	99.7	0.3

適正月齢児では、むし歯になった歯のほとんどが未処置であるが、処置歯が2.0％（R2年度0.7％）で前年度より増加している。

1歳6か月児ではむし歯の治療が困難であることが多く、そのほとんどは未処置であることが多い。

最近では、充填処置のむし歯もみられる。

未処置の中には、う蝕進行抑制剤であるサホライドを塗布した歯を含んでいる。

う歯の内訳 単位：本

う歯数		未処置歯	処置歯	不詳
適正月齢	392	383	8	1
%	100.0	97.7	2.0	0.3
月齢外	79	77	1	1
%	100.0	97.5	1.3	1.3
計	471	460	9	2
%	100.0	97.7	1.9	0.4

（参照）統計資料 No. 35 経年比較資料 No. 30

3 歯の汚れ

適正月齢児では歯の汚れの状況は、前年度より「少ない」と「多い」は減少し、きれいは76.3%（R2年度74.3%）と増加している。

単位：人

受診者数		きれい	少ない	多い	計	記入なし
適正月齢	11,291	8,591	2,482	181	11,254	37
%	-	76.3	22.1	1.6	100.0	-
月齢外	897	619	256	20	895	2
%	-	69.2	28.6	2.2	100.0	-
計	12,188	9,210	2,738	201	12,149	39
%	-	75.8	22.5	1.7	100.0	-

（参照）統計資料 No. 36

4 軟組織の疾患

適正月齢児では軟組織の疾患「あり」は6.9%（R2年度5.1%）で、前年度より増加している。

単位：人

受診者数		あり	なし	計	記入なし
適正月齢	11,291	782	10,479	11,261	30
%	-	6.9	93.1	100.0	-
月齢外	897	27	867	894	3
%	-	3.0	97.0	100.0	-
計	12,188	809	11,346	12,155	33
%	-	6.7	93.3	100.0	-

軟組織の疾患内訳

（複数選択） 単位：人

実人員		小帯	歯肉	その他	不詳	延べ人員
適正月齢	782	746	12	20	7	785
%	-	95.4	1.5	2.6	0.9	-
月齢外	27	25	-	1	1	27
%	-	92.6	-	3.7	3.7	-
計	809	771	12	21	8	812
%	-	95.3	1.5	2.6	1.0	-

（参照）統計資料 No. 36

5 不正咬合

適正月齢児では不正咬合「あり」は7.5%（R2年度7.2%）で、前年度と同様である。

1歳6か月児健診時点での乳歯列は未完成であり、不正咬合有無の診断は困難な場合が多い。

また、不正咬合があったとしても、顎・顔面の発育にともない自然に改善することも多く、3歳児健診まで経過観察することが一般的である。

単位：人

受診者数		あり	なし	計	記入なし
適正月齢	11,291	845	10,404	11,249	42
%	-	7.5	92.5	100.0	-
月齢外	897	53	841	894	3
%	-	5.9	94.1	100.0	-
計	12,188	898	11,245	12,143	45
%	-	7.4	92.6	100.0	-

（参照）統計資料 No. 36

6 口腔習癖

適正月齢児では口腔習癖のある児の状況は、前年度（R2年度15.6%）より増加している。

また、習癖の内訳割合については「指しゃぶり」の割合が減少している。

単位：人

受診者数		あり	なし	計	記入なし
適正月齢	11,291	1,889	9,355	11,244	47
%	-	16.8	83.2	100.0	-
月齢外	897	109	785	894	3
%	-	12.2	87.8	100.0	-
計	12,188	1,998	10,140	12,138	50
%	-	16.5	83.5	100.0	-

（複数選択） 単位：人

実人員		指しゃぶり	おしゃぶり	その他	不詳	延べ人員
適正月齢	1,889	1,169	563	166	23	1,921
%	-	61.9	29.8	8.8	1.2	-
月齢外	109	81	22	7	-	110
%	-	74.3	20.2	6.4	-	-
計	1,998	1,250	585	173	23	2,031
%	-	62.6	29.3	8.7	1.2	-

（参照）統計資料 No. 36

7 その他の異常

単位：人

受診者数		あり	なし	計	記入なし
適正月齢	11,291	367	10,789	11,156	135
%	-	3.3	96.7	100.0	-
月齢外	897	16	874	890	7
%	-	1.8	98.2	100.0	-
計	12,188	383	11,663	12,046	142
%	-	3.2	96.8	100.0	-

（参照）統計資料 No. 36

8 歯科医師判定

単位：人

受診者数		問題なし	要助言	要経過観察	要精密検査	要治療	治療中
適正月齢	11,291	6,707	2,103	2,386	20	56	19
%	100.0	59.4	18.6	21.1	0.2	0.5	0.2
月齢外	897	604	155	116	3	17	2
%	100.0	67.3	17.3	12.9	0.3	1.9	0.2
計	12,188	7,311	2,258	2,502	23	73	21
%	100.0	60.0	18.5	20.5	0.2	0.6	0.2

要助言の内訳

(複数選択) 単位：人

実人員		生活習慣	歯口清掃 状態	治療済	記入なし	延べ人員
適正月齢	2,103	712	1,358	3	126	2,199
%	-	33.9	64.6	0.1	6.0	-
月齢外	155	24	123	-	12	159
%	-	15.5	79.4	-	7.7	-
計	2,258	736	1,481	3	138	2,358
%	-	32.6	65.6	0.1	6.1	-

要経過観察の内訳

(複数選択) 単位：人

実人員		軟組織の 疾患	不正咬合	口腔習癖	その他	記入なし	延べ人員
適正月齢	2,386	618	783	1,122	336	36	2,895
%	-	25.9	32.8	47.0	14.1	1.5	-
月齢外	116	17	52	42	24	2	137
%	-	14.7	44.8	36.2	20.7	1.7	-
計	2,502	635	835	1,164	360	38	3,032
%	-	25.4	33.4	46.5	14.4	1.5	-

要精密検査の内訳

(複数選択) 単位：人


実人員		歯に 関すること	歯列咬合	軟組織	口腔習癖	記入なし	延べ人員
適正月齢	20	9	3	8	-	-	20
%	-	45.0	15.0	40.0	-	-	-
月齢外	3	3	-	-	-	-	3
%	-	100.0	-	-	-	-	-
計	23	12	3	8	-	-	23
%	-	52.2	13.0	34.8	-	-	-

歯科医師判定の内訳

- 適正月齢児では、問題なしは59.4%（R2年度63.0%）で、前年度より減少している。
- 適正月齢児では、要助言は18.6%（R2年度16.4%）で、前年度より増加している。
- 適正月齢児では、要経過観察は21.1%（R2年度19.6%）で、前年度より増加している。
- 適正月齢児では、要精密検査、要治療の割合は、前年度と同様である。

(参照) 統計資料 No. 36

9 1歳6か月児う蝕有病者率



○令和2年度全国の1歳6か月児う蝕有病者率は1.12%
(令和2年度地域保健・健康増進事業報告の概況より)

(参照) 統計資料 No. 35