

〈 3 歳児健康診査の部 〉

3 歳児健康診査は、母子保健法第 12 条第 1 項に定められている「満 3 歳を超え満 4 歳に達しない幼児」を対象に市町村が実施する。

健康診査の目的は、視覚、聴覚、運動、発達等の心身障害、その他疾病及び異常を早期に発見し、適切な指導を行い、心身障害の進行を未然に防止するとともに、う蝕の予防、発育、栄養、生活習慣、その他育児に関する指導を行い、もって幼児の健康の保持及び増進を図ることである。

健康診査の種類は、一般健康診査、歯科健康診査及び精密健康診査となっている。



I 一般健診の部

1 実施状況

3歳児健康診査の実施は、新型コロナウイルスの感染拡大により健康診査が延期や中止になる等大きく影響を受けた。4歳を超えて受診する児もあった。

3歳児健康診査は、40市町村において、令和3年4月1日から令和4年3月31日までに、集団健診442回の計画に対し423回（1日8回、半日415回）実施された。市町村では、集団健診を実施するにあたり呼び出し人数の制限や予約制の導入など3密を回避する対応を行い、健診を実施した。また、市町村においては未受診者対策として再通知を行い受診勧奨を行っている。

本報告書の対象者数は15,640人となり13,302人が受診している。内1人は対象外児（県外児等）であった。受診者数は総受診者数から対象外児を除いた13,301人となり、受診率は85.0%（令和2年度86.3%）で昨年度に比べ減少している。

市町村数	実施回数		対象者数 (通知)	再通知 (別計)	総受診者数	対象児	対象外児 (県外児等)	受診率 %
	1日	半日						
40	8	415	15,640	2,591	13,302	13,301	1	85.0

注) 対象外児とは、県外からの里帰り児などをいう。その内訳は下記に掲載


2 受診状況

受診月齢は、適正な受診時期とされる3歳6か月～8か月で7,773人(58.4%)が受診しており、前年度より適正時期に受診する児が増加している（令和2年度47.2%）。法的に定められた月齢での受診児は12,281人（92.3%）であり4歳を過ぎて月齢外に受診する児は1,020人（7.7%）で前年度に比べ増加している（令和2年度832人(6.3%)）。

3歳児健康診査月齢別受診状況

単位：人

月齢	3歳												4歳												計
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
男	1	4	2	23	292	316	1,049	1,799	1,145	703	474	505	306	99	44	31	6	5	3	-	-	-	1	1	6,809
女	2	3	5	20	279	305	928	1,739	1,113	715	395	464	294	116	70	33	3	5	-	1	2	-	-	-	6,492
計	3	7	7	43	571	621	1,977	3,538	2,258	1,418	869	969	600	215	114	64	9	10	3	1	2	-	1	1	13,301
%	0.1			9.3			58.4						24.5						7.7						100.0



(参照) 統計資料 No. 65


対象外児(県外児等)内訳

糸満市(1)	計 1人
注) () は対象外児の人数	

(参照) 参考資料 No. 10

令和3年度 3歳児健康診査受診率

(3歳0か月児～4歳11か月児)



○令和2年度全国の3歳児受診率は94.5%

(令和2年度地域保健・健康推進事業報告の概況より)

(参照) 統計資料 No. 65

3 発育（やせと肥満）

3歳児健康診査時におけるやせと肥満について集計し、肥満度を算出した。

集計対象の条件として、健康診査時に身長と体重を測定した児で、出生体重が2,000 g以上であることとした。

肥満度+15%以上の児は、男が全体の3.7%（R2年度4.0%）で、女が4.8%（R2年度5.4%）となり、男より女が1.1ポイント高い値を示した。

性別	受診者数		集計 対象数	やせすぎ -20%以下	やせ -15～-20%	ふつう -15～15%	太り気味 15～20%	やや太りすぎ 20～30%	太りすぎ 30%≦
適正月齢	男	6,313	6,143	1	29	5,890	144	66	13
	女	5,968	5,811	5	38	5,491	182	77	18
	小計	12,281	11,954	6	67	11,381	326	143	31
月齢外	男	496	479	－	2	458	15	3	1
	女	524	503	2	2	476	15	7	1
	小計	1,020	982	2	4	934	30	10	2
計		13,301	12,936	8	71	12,315	356	153	33

肥満度		男		女	
		件数	%	件数	%
適正月齢	太り過ぎ(+30%≧)	13	0.2	18	0.3
	やや太り過ぎ(+20%≧~<30%)	66	1.1	77	1.3
	太り気味(+15%≧~<20%)	144	2.3	182	3.1
	小計	223	3.6	277	4.8
月齢外	太り過ぎ(+30%≧)	1	0.2	1	0.2
	やや太り過ぎ(+20%≧~<30%)	3	0.6	7	1.4
	太り気味(+15%≧~<20%)	15	3.1	15	3.0
	小計	19	4.0	23	4.6
計		242	3.7	300	4.8
BMI 肥満 (18.0≧)	適正月齢	182	3.0	174	3.0
	月齢外	14	2.9	16	3.2
	計	196	3.0	190	3.0

注) 割合(%)は集計対象数を分母に算出

(参照) 統計資料 No. 72

肥満度算出方法

標準体重計算式



男子 標準体重(kg) = $0.00206 \times \text{身長(cm)}^2 - 0.1166 \times \text{身長(cm)} + 6.5273$

女子 標準体重(kg) = $0.00249 \times \text{身長(cm)}^2 - 0.1858 \times \text{身長(cm)} + 9.0360$

注) 2歳以降小学校入学までの幼児の式

4 発達

下の図は、3歳3か月児の発達の通過率をグラフに、3歳6か月と7か月児を右欄に示した。




（参照）統計資料No. 84～92

5 生活習慣

5-1 食習慣

単位：人

食生活のしつけ		はい	いいえ	小計	記入なし
朝食は毎日 食べている	適正月齢	11,912	330	12,242	39
	%	97.3	2.7	100.0	-
	月齢外	978	39	1,017	3
	%	96.2	3.8	100.0	-
	計	12,890	369	13,259	42
	%	97.2	2.8	100.0	-
食事やおやつ (間食)の時間 は決まっている	適正月齢	10,041	2,205	12,246	35
	%	82.0	18.0	100.0	-
	月齢外	830	187	1,017	3
	%	81.6	18.4	100.0	-
	計	10,871	2,392	13,263	38
	%	82.0	18.0	100.0	-
食事はよく 噛んで食べる	適正月齢	11,117	1,102	12,219	62
	%	91.0	9.0	100.0	-
	月齢外	940	75	1,015	5
	%	92.6	7.4	100.0	-
	計	12,057	1,177	13,234	67
	%	91.1	8.9	100.0	-
ほとんど自分で 食事をとること ができる	適正月齢	11,335	881	12,216	65
	%	92.8	7.2	100.0	-
	月齢外	958	58	1,016	4
	%	94.3	5.7	100.0	-
	計	12,293	939	13,232	69
	%	92.9	7.1	100.0	-



(複数選択)

よく飲んでいる 飲みもの		牛乳	ミルク	お茶・水	ジュース類	イオン飲料	乳酸菌飲料	その他	回答者数	記入なし
	適正月齢	6,522	197	11,638	3,342	321	2,099	328	12,271	10
	%	53.1	1.6	94.8	27.2	2.6	17.1	2.7	-	-
	月齢外	541	13	966	293	33	177	21	1,020	-
	%	53.0	1.3	94.7	28.7	3.2	17.4	2.1	-	-
	計	7,063	210	12,604	3,635	354	2,276	349	13,291	10
	%	53.1	1.6	94.8	27.3	2.7	17.1	2.6	-	-

外食（ファースト フードなど）を する		いいえ	はい	回答者数	記入なし
	適正月齢	1,654	10,488	12,142	139
	%	13.6	86.4	100.0	-
	月齢外	131	883	1,014	6
	%	12.9	87.1	100.0	-
	計	1,785	11,371	13,156	145
	%	13.6	86.4	100.0	-

○外食をする「はい」に回答 月 () 回

	はい	1～2回	3～4回	5～6回	7～8回	9～10回	11回以上	小計	回数不明
適正月齢	10,488	6,077	3,402	539	92	48	5	10,163	325
%	-	59.8	33.5	5.3	0.9	0.5	0.0	100.0	-
月齢外	883	524	269	50	6	3	-	852	31
%	-	61.5	31.6	5.9	0.7	0.4	-	100.0	-
計	11,371	6,601	3,671	589	98	51	5	11,015	356
%	-	59.9	33.3	5.3	0.9	0.5	0.0	100.0	-

(参照) 統計資料 No. 94～95

5-2 その他の習慣

単位：人

習慣		毎日	時々	していない	小計	記入なし
歯みがきは仕上げ磨きをしている	適正月齢	11,001	1,206	62	12,269	12
	%	89.7	9.8	0.5	100.0	-
	月齢外	887	124	5	1,016	4
	%	87.3	12.2	0.5	100.0	-
	計	11,888	1,330	67	13,285	16
	%	89.5	10.0	0.5	100.0	-

○毎日するに回答 回／1日

	毎日	1～2回	3～4回	5回以上	小計	回数不明
適正月齢	11,001	10,026	422	11	10,459	542
%	-	95.9	4.0	0.1	100.0	-
月齢外	887	802	28	1	831	56
%	-	96.5	3.4	0.1	100.0	-
計	11,888	10,828	450	12	11,290	598
%	-	95.9	4.0	0.1	100.0	-

これまでフッ化物塗布を受けたことがある		ある	ない	小計	記入なし
	適正月齢	9,650	2,451	12,101	180
	%	79.7	20.3	100.0	-
	月齢外	791	210	1,001	19
	%	79.0	21.0	100.0	-
	計	10,441	2,661	13,102	199
	%	79.7	20.3	100.0	-

○フッ化物塗布あるの回数

	ある	定期的	不定期	1回のみ	小計	回数不明
適正月齢	9,650	2,326	3,358	3,252	8,936	714
%	-	26.0	37.6	36.4	100.0	-
月齢外	791	176	288	269	733	58
%	-	24.0	39.3	36.7	100.0	-
計	10,441	2,502	3,646	3,521	9,669	772
%	-	25.9	37.7	36.4	100.0	-

排尿・排便は自立している		はい	排尿のみ	排便のみ	いいえ	小計	記入なし
	適正月齢	8,552	2,256	162	1,224	12,194	87
	%	70.1	18.5	1.3	10.0	100.0	-
	月齢外	808	144	11	53	1,016	4
	%	79.5	14.2	1.1	5.2	100.0	-
	計	9,360	2,400	173	1,277	13,210	91
	%	70.9	18.2	1.3	9.7	100.0	-


(参照) 統計資料 No. 96～97

5-3 睡眠

○起床時刻


単位：人

	6時前	6時台	7時台	8時台	9時以降	小計	記入なし
適正月齢	99	4,937	6,423	711	104	12,274	7
%	0.8	40.2	52.3	5.8	0.8	100.0	-
月齢外	7	403	530	70	10	1,020	-
%	0.7	39.5	52.0	6.9	1.0	100.0	-
計	106	5,340	6,953	781	114	13,294	7
%	0.8	40.2	52.3	5.9	0.9	100.0	-



○就寝時刻

	20時前	20時台	21時台	22時台	23時以降	小計	記入なし
適正月齢	68	1,023	6,892	3,812	475	12,270	11
%	0.6	8.3	56.2	31.1	3.9	100.0	-
月齢外	4	86	550	329	49	1,018	2
%	0.4	8.4	54.0	32.3	4.8	100.0	-
計	72	1,109	7,442	4,141	524	13,288	13
%	0.5	8.3	56.0	31.2	3.9	100.0	-



○昼寝時間

	しない	30分以内	1時間以内	2時間以内	3時間以内	3時間超	小計	記入なし
適正月齢	1,327	59	2,194	7,237	909	14	11,740	541
%	11.3	0.5	18.7	61.6	7.7	0.1	100.0	-
月齢外	150	8	276	495	34	-	963	57
%	15.6	0.8	28.7	51.4	3.5	-	100.0	-
計	1,477	67	2,470	7,732	943	14	12,703	598
%	11.6	0.5	19.4	60.9	7.4	0.1	100.0	-

○夜間の睡眠時間

	8時間未満	8時間台	9時間台	10時間台	11時間台	12時間以上	小計	記入なし
適正月齢	70	1,675	7,126	3,076	276	31	12,254	27
%	0.6	13.7	58.2	25.1	2.3	0.3	100.0	-
月齢外	1	130	611	245	26	2	1,015	5
%	0.1	12.8	60.2	24.1	2.6	0.2	100.0	-
計	71	1,805	7,737	3,321	302	33	13,269	32
%	0.5	13.6	58.3	25.0	2.3	0.2	100.0	-

(参照) 統計資料 No. 93~94

○1日の睡眠時間（昼寝と夜間の睡眠）


	8時間未満	8時間台	9時間台	10時間台	11時間台	12時間以上	小計	記入なし
適正月齢	1	13	292	2,726	5,279	2,085	10,396	1,885
%	0.0	0.1	2.8	26.2	50.8	20.1	100.0	-
月齢外	-	1	32	278	387	114	812	208
%	-	0.1	3.9	34.2	47.7	14.0	100.0	-
計	1	14	324	3,004	5,666	2,199	11,208	2,093
%	0.0	0.1	2.9	26.8	50.6	19.6	100.0	-

○テレビ・ビデオ・スマホ・タブレット等を見る時間と就寝時刻


単位：人

テレビ・ビデオ・スマホ・タブレット等		就寝時刻					
		計	20時前	20時台	21時台	22時台	23時以降
適正月齢	見ない	239	4	57	140	33	5
	%	2.0	1.7	23.8	58.6	13.8	2.1
	1時間以内	5,246	29	481	3,293	1,344	94
	%	44.2	0.6	9.2	62.8	25.6	1.8
	2時間以内	4,305	23	319	2,291	1,505	164
	%	36.3	0.5	7.4	53.2	35.0	3.8
	2時間超	2,068	10	130	936	802	190
	%	17.4	0.5	6.3	45.3	38.8	9.2
	小計	11,858	66	987	6,660	3,684	453
	記入なし	423	2	36	232	128	22
計		12,281	68	1,023	6,892	3,812	475
月齢外	見ない	22	1	8	11	2	-
	%	2.2	4.5	36.4	50.0	9.1	-
	1時間以内	418	2	36	256	116	8
	%	42.2	0.5	8.6	61.2	27.8	1.9
	2時間以内	347	1	17	187	129	13
	%	35.0	0.3	4.9	53.9	37.2	3.7
	2時間超	204	-	18	86	72	27
	%	20.6	-	8.8	42.2	35.3	13.2
	小計	991	4	79	540	319	48
	記入なし	29	-	7	10	10	1
計		1,020	4	86	550	329	49

テレビ・ビデオ・スマホ・タブレット等を1日に見る時間（3歳児）



適正月齢 テレビ・ビデオ・スマホ・タブレット等を見る時間と就寝時刻（3歳児）



（参照）統計資料 No. 93、97

○昼間の保育別にみた昼寝と就寝時刻

単位：人

昼間の 保育		昼寝	計	%	就寝時刻					
					20時前	20時台	21時台	22時台	23時以降	記入なし
適正月齢	保育所	しない	946	8.7	37	191	509	176	33	-
		30分以内	53	0.5	1	11	27	13	1	-
		30分～1時間以内	2,015	18.6	7	186	1,221	547	51	3
		1時間～2時間以内	6,938	64.0	7	417	3,998	2,279	233	4
		2時間～3時間以内	883	8.1	-	45	426	364	48	-
		3時間超	9	0.1	-	1	4	4	-	-
		記入なし	519	-	1	37	269	177	31	4
		小計	11,363	-	53	888	6,454	3,560	397	11
		%	-	100.0	0.5	7.8	56.9	31.4	3.5	-
	保育所 以外	しない	378	42.7	12	70	161	100	35	-
		30分以内	6	0.7	-	2	2	1	1	-
		30分～1時間以内	178	20.1	1	29	99	42	7	-
		1時間～2時間以内	292	33.0	-	34	153	84	21	-
		2時間～3時間以内	26	2.9	-	-	9	9	8	-
		3時間超	5	0.6	-	-	2	-	3	-
		記入なし	20	-	2	-	6	9	3	-
		小計	905	-	15	135	432	245	78	-
		%	-	100.0	1.7	14.9	47.7	27.1	8.6	-
	記入なし		13	-	-	-	6	7	-	-
	計		12,281	-	68	1,023	6,892	3,812	475	11

月齢外	保育所	しない	124	13.6	1	28	66	24	5	-
		30分以内	7	0.8	-	1	4	2	-	-
		30分～1時間以内	266	29.1	1	22	162	72	9	-
		1時間～2時間以内	485	53.0	1	27	260	175	21	1
		2時間～3時間以内	33	3.6	-	-	17	14	2	-
		3時間超	-	-	-	-	-	-	-	-
		記入なし	56	-	-	2	25	25	4	-
		小計	971	-	3	80	534	312	41	1
		%	-	100.0	0.3	8.2	55.1	32.2	4.2	-
	保育所 以外	しない	26	54.2	1	5	7	8	4	1
		30分以内	1	2.1	-	-	-	-	1	-
		30分～1時間以内	10	20.8	-	-	6	4	-	-
		1時間～2時間以内	10	20.8	-	1	2	4	3	-
		2時間～3時間以内	1	2.1	-	-	-	1	-	-
		3時間超	-	-	-	-	-	-	-	-
		記入なし	1	-	-	-	1	-	-	-
		小計	49	-	1	6	16	17	8	1
		%	-	100.0	2.1	12.5	33.3	35.4	16.7	-
	記入なし		-	-	-	-	-	-	-	-
	計		1,020	-	4	86	550	329	49	2

三歳児問診

○昼間の保育別にみた昼寝時間と夜間の睡眠時間





単位：人

単位：人

昼間の 保育		昼寝	計	%	夜間の睡眠時間						
					8時間 未満	8時間台	9時間台	10時間台	11時間台	12時間 以上	記入 なし
適正月 齢	保育所	しない	946	8.7	3	63	358	424	90	6	2
		30分以内	53	0.5	-	6	26	19	2	-	-
		30分～1時間以内	2,015	18.6	11	210	1,188	580	20	1	5
		1時間～2時間以内	6,938	64.0	39	1,084	4,406	1,355	43	1	10
		2時間～3時間以内	883	8.1	8	195	519	152	8	-	1
		3時間超	9	0.1	-	2	5	1	1	-	-
		記入なし	519	-	7	79	317	106	6	-	4
		小計	11,363	-	68	1,639	6,819	2,637	170	8	22
		%	-	100.0	0.6	14.5	60.1	23.3	1.5	0.1	-
	保育所 以外	しない	378	42.7	-	4	79	200	76	16	3
		30分以内	6	0.7	-	-	2	4	-	-	-
		30分～1時間以内	178	20.1	-	7	60	95	15	1	-
		1時間～2時間以内	292	33.0	1	19	133	121	13	4	1
		2時間～3時間以内	26	2.9	-	3	13	8	1	-	1
		3時間超	5	0.6	1	-	2	1	-	1	-
		記入なし	20	-	-	1	10	7	1	1	-
		小計	905	-	2	34	299	436	106	23	5
		%	-	100.0	0.2	3.8	33.2	48.4	11.8	2.6	-
	記入なし		13	-	-	2	8	3	-	-	-
	計		12,281	-	70	1,675	7,126	3,076	276	31	27

月 齢 外	保育所	しない	124	13.6	-	10	54	54	6	-	-
		30分以内	7	0.8	-	-	4	3	-	-	-
		30分～1時間以内	266	29.1	1	29	158	72	5	1	-
		1時間～2時間以内	485	53.0	-	73	329	74	8	-	1
		2時間～3時間以内	33	3.6	-	3	27	2	1	-	-
		3時間超	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		記入なし	56	-	-	12	29	15	-	-	-
		小計	971	-	1	127	601	220	20	1	1
		%	-	100.0	0.1	13.1	62.0	22.7	2.1	0.1	-
	保育所 以外	しない	26	54.2	-	-	3	15	4	-	4
		30分以内	1	2.1	-	-	-	1	-	-	-
		30分～1時間以内	10	20.8	-	-	4	5	1	-	-
		1時間～2時間以内	10	20.8	-	3	3	2	1	1	-
		2時間～3時間以内	1	2.1	-	-	-	1	-	-	-
		3時間超	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		記入なし	1	-	-	-	-	1	-	-	-
		小計	49	-	-	3	10	25	6	1	4
		%	-	100.0	-	6.7	22.2	55.6	13.3	2.2	-
	記入なし		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	計		1,020	-	1	130	611	245	26	2	5

3歳児 適正月齢



(参照) 統計資料 No. 78、93～94


○昼間の保育別にみた1日の睡眠時間及び就寝時刻

単位:人

単位:人

昼間の保育		1日の睡眠時間 (昼寝と夜間の睡眠時間)	計	%	就寝時刻					
					20時前	20時台	21時台	22時台	23時以降	記入なし
適正月齢	保育所	8時間未満	68	0.6	-	-	-	22	46	-
		8時間台	1,639	14.5	-	2	366	1,048	223	-
		9時間台	6,819	60.1	-	230	4,248	2,230	111	-
		10時間台	2,637	23.3	26	562	1,792	251	6	-
		11時間台	170	1.5	25	93	43	7	2	-
		12時間以上	8	0.1	2	1	4	1	-	-
		記入なし	22	-	-	-	1	1	9	11
		小計	11,363	-	53	888	6,454	3,560	397	11
	保育所以外	8時間未満	2	0.2	-	-	-	-	2	-
		8時間台	34	3.8	-	-	4	17	13	-
		9時間台	299	33.2	1	20	146	103	29	-
		10時間台	436	48.4	3	80	233	99	21	-
		11時間台	106	11.8	9	30	40	21	6	-
		12時間以上	23	2.6	2	5	9	4	3	-
		記入なし	5	-	-	-	-	1	4	-
		小計	905	-	15	135	432	245	78	-
	記入なし		13	-	-	-	6	7	-	-
	計		12,281	-	68	1,023	6,892	3,812	475	11

月齢外	保育所	8時間未満	1	0.1	-	-	-	-	1	-
		8時間台	127	13.1	-	1	20	78	28	-
		9時間台	601	62.0	-	18	359	213	11	-
		10時間台	220	22.7	-	51	147	21	1	-
		11時間台	20	2.1	3	9	8	-	-	-
		12時間以上	1	0.1	-	1	-	-	-	-
		記入なし	1	-	-	-	-	-	-	1
		小計	971	-	3	80	534	312	41	1
	保育所以外	8時間未満	-	-	-	-	-	-	-	-
		8時間台	3	6.7	-	-	-	2	1	-
		9時間台	10	22.2	-	1	3	5	1	-
		10時間台	25	55.6	1	3	10	8	3	-
		11時間台	6	13.3	-	2	2	2	-	-
		12時間以上	1	2.2	-	-	1	-	-	-
		記入なし	4	-	-	-	-	-	3	1
		小計	49	-	1	6	16	17	8	1
	記入なし		-	-	-	-	-	-	-	-
	計		1,020	-	4	86	550	329	49	2



(参照) 統計資料 No. 78、93～94

6 診察・検査結果

3歳児健康診査の受診者数は13,301人で、うち医師総合判定の結果、問題なし児は9,983人(75.1%)、要相談等何らかの判定のある児は3,318人(24.9%)となっている。

診察及び検査については、診察の有所見は3,147件、視力・聴覚検査の異常は706件、尿検査の異常がある児は183件で延べ4,036件となっている。総合判定結果と診察所見及び検査の内訳について、適正月齢と月齢外で分類したものを以下に示す。

総合判定（実人員）

単位：人

判定			判定結果異常等（実人員）						
			問題なし	要相談	要経観	要精密検査	要治療	現在治療中	現在観察中
受診者数	適正月齢	12,281	9,255	799	187	1,434	18	206	382
	%	100.0	75.4	6.5	1.5	11.7	0.1	1.7	3.1
	月齢外	1,020	728	99	13	122	4	22	32
	%	100.0	71.4	9.7	1.3	12.0	0.4	2.2	3.1
	計	13,301	9,983	898	200	1,556	22	228	414
	%	100.0	75.1	6.8	1.5	11.7	0.2	1.7	3.1

診察所見及び検査の内訳

		(1) 診察 有所見	(2) 問診 視力・聴覚検査異常	(3) 検査 尿検査異常
適正月齢	3,703	2,877	653	173
月齢外	333	270	53	10
計	4,036	3,147	706	183

(1) 有所見（件数）（有所見内訳）

		発育	皮膚	頭頸部	顔面・ 口腔	眼	耳鼻 咽喉	胸部	腹部
適正月齢	2,877	541	252	38	50	328	100	193	13
月齢外	270	55	17	6	4	40	15	21	1
計	3,147	596	269	44	54	368	115	214	14

(有所見内訳)

	そけい 外陰部	背部	四肢	神経・ 運動	精神 発達	言語	日常 習慣	その他の 異常
適正月齢	57	8	39	12	373	508	171	194
月齢外	1	-	2	1	35	39	18	15
計	58	8	41	13	408	547	189	209

(2) 視力・聴覚検査の結果

		視力検査	聴覚検査
適正月齢	653	431	222
月齢外	53	36	17
計	706	467	239

(3) 尿検査結果

	尿検査
適正月齢	173
月齢外	10
計	183

※尿蛋白・尿糖の項目で±以上の実人員

(参照) 統計資料 No. 66

6-1 診察有所見の内訳

有所見の内訳


診察所見は、複数記載がある場合、同部位内はシステム上1件のカウントで集計した。受診者13,301人の部位ごとの所見は3,147件（23.7%）あり、部位内で複数の所見がある場合はすべてを集計した延べ件数で示した。その内訳は以下のとおりである。さらに項目ごとの詳細についても示している。

		件数	発育	皮膚	頭頸部	顔面・ 口腔	眼	耳鼻 咽喉	胸部	腹部
(部位別) 件数	適正月齢	2,877	541	252	38	50	328	100	193	13
	月齢外	270	55	17	6	4	40	15	21	1
	計	3,147	596	269	44	54	368	115	214	14
延べ件数	適正月齢	3,097	589	260	38	50	334	103	195	13
	%	-	20.5	9.0	1.3	1.7	11.6	3.6	6.8	0.5
	月齢外	287	57	17	6	4	42	15	22	1
	%	-	21.1	6.3	2.2	1.5	15.6	5.6	8.1	0.4
	計	3,384	646	277	44	54	376	118	217	14

		そけい 外陰部	背部	四肢	神経・ 運動	精神 発達	言語	日常 習慣	その他の 異常
(部位別) 件数	適正月齢	57	8	39	12	373	508	171	194
	月齢外	1	-	2	1	35	39	18	15
	計	58	8	41	13	408	547	189	209
延べ件数	適正月齢	58	8	41	13	478	536	187	194
	%	2.0	0.3	1.4	0.5	16.6	18.6	6.5	6.7
	月齢外	1	-	2	1	40	42	22	15
	%	0.4	-	0.7	0.4	14.8	15.6	8.1	5.6
	計	59	8	43	14	518	578	209	209

注) 所見項目の割合(%)は、部位別件数を分母に算出。

有所見の内訳（3歳児）



(参照) 統計資料 No. 66

①＜発育＞

単位：件

(部位別) 件数		平成 11 年								
		低身長		やせ		肥満		その他		延べ 件数
		%		%		%		%		
適正月齢	541	453	83.7	66	12.2	62	11.5	8	1.5	589
月齢外	55	48	87.3	2	3.6	6	10.9	1	1.8	57
計	596	501	84.1	68	11.4	68	11.4	9	1.5	646

②＜皮膚＞

単位：件

(部位別) 件数																
		湿疹 %		アトピー性 皮膚炎 %		皮膚炎 %		血管腫 %		母斑 %		その他 %		記入なし %		延べ 件数
適正月齢	252	69	27.4	61	24.2	24	9.5	12	4.8	30	11.9	59	23.4	5	2.0	260
月齢外	17	2	11.8	5	29.4	2	11.8	3	17.6	-	-	2	11.8	3	17.6	17
計	269	71	26.4	66	24.5	26	9.7	15	5.6	30	11.2	61	22.7	8	3.0	277

③＜頭頸部＞

単位：件

(部位別) 件数		延べ件数								
		大頭		小頭		リンパ節腫大		その他		延べ 件数
		%		%		%		%		
適正月齢	38	23	60.5	8	21.1	1	2.6	6	15.8	38
月齢外	6	3	50.0	3	50.0	－	－	－	－	6
計	44	26	59.1	11	25.0	1	2.3	6	13.6	44

④＜顔面・口腔＞

単位：件

(部位別) 件数		舌小帯短縮症		特徴ある顔貌		その他		記入なし		延べ 件数
		%		%		%		%		
適正月齢	50	27	54.0	1	2.0	20	40.0	2	4.0	50
月齢外	4	2	50.0	－	－	2	50.0	－	－	4
計	54	29	53.7	1	1.9	22	40.7	2	3.7	54

⑤＜眼＞

単位：件

(部位別) 件数		平成 11 年度										延べ 件数
		斜視		視力の異常		眼瞼下垂		その他		記入なし		
		%		%		%		%		%		
適正月齢	328	97	29.6	117	35.7	8	2.4	83	25.3	29	8.8	334
月齢外	40	6	15.0	26	65.0	－	－	10	25.0	－	－	42
計	368	103	28.0	143	38.9	8	2.2	93	25.3	29	7.9	376

⑥＜耳鼻咽喉＞

単位：件

(部位別) 件数		平成27年度								
		外耳の異常 %		聴力の異常 %		その他 %		記入なし %		延べ 件数
適正月齢	100	1	1.0	69	69.0	23	23.0	10	10.0	
月齢外	15	-	-	12	80.0	2	13.3	1	6.7	15
計	115	1	0.9	81	70.4	25	21.7	11	9.6	118

注) 所見項目の割合(%)は、部位別件数を分母に算出。

⑦＜胸部＞

単位：件

(部位別) 件数		心音異常 %		呼吸音異常 %		胸郭異常 %		乳房腫大 %		その他 %		記入なし %		延べ 件数
適正月齢	193	115	59.6	4	2.1	10	5.2	6	3.1	59	30.6	1	0.5	195
月齢外	21	11	52.4	1	4.8	2	9.5	-	-	8	38.1	-	-	22
計	214	126	58.9	5	2.3	12	5.6	6	2.8	67	31.3	1	0.5	217

⑧＜腹部＞

単位：件

(部位別) 件数		脾腫 %		その他 %		記入なし %		延べ 件数
適正月齢	13	1	7.7	11	84.6	1	7.7	13
月齢外	1	-	-	1	100.0	-	-	1
計	14	1	7.1	12	85.7	1	7.1	14

⑨＜そけい外陰部＞

単位：件

(部位別) 件数		そけいヘルニア %		停留睾丸 %		真性包茎 %		陰のう水腫 %		その他 %		記入なし %		延べ 件数
適正月齢	57	9	15.8	9	15.8	3	5.3	12	21.1	24	42.1	1	1.8	58
月齢外	1	-	-	-	-	-	-	1	100.0	-	-	-	-	1
計	58	9	15.5	9	15.5	3	5.2	13	22.4	24	41.4	1	1.7	59

⑩＜背部＞

単位：件

(部位別) 件数		脊柱側弯 %		その他 %		延べ 件数
適正月齢	8	2	25.0	6	75.0	8
月齢外	-	-	-	-	-	-
計	8	2	25.0	6	75.0	8

⑪＜四肢＞

単位：件

(部位別) 件数		O脚 %		X脚 %		その他 %		延べ 件数
適正月齢	39	3	7.7	15	38.5	23	59.0	41
月齢外	2	1	50.0	-	-	1	50.0	2
計	41	4	9.8	15	36.6	24	58.5	43

⑫＜神経・運動＞

単位：件

(部位別) 件数		歩行の異常 %		麻痺 %		その他 %		記入なし %		延べ 件数
適正月齢	12	6	50.0	1	8.3	1	8.3	5	41.7	13
月齢外	1	-	-	-	-	-	-	1	100.0	1
計	13	6	46.2	1	7.7	1	7.7	6	46.2	14

注) 所見項目の割合(%)は、部位別件数を分母に算出。

⑬＜精神発達＞

単位：件

(部位別) 件数														
		発達		多動		社会性		情緒		その他		記入なし		延べ 件数
		%		%		%		%		%		%		
適正月齢	373	184	49.3	122	32.7	80	21.4	60	16.1	17	4.6	15	4.0	478
月齢外	35	16	45.7	11	31.4	6	17.1	4	11.4	2	5.7	1	2.9	40
計	408	200	49.0	133	32.6	86	21.1	64	15.7	19	4.7	16	3.9	518

⑭＜言語＞

単位：件

(部位別) 件数												
		言語発達 %		構音障害 %		吃音 %		その他 %		記入なし %		延べ 件数
適正月齢	508	366	72.0	108	21.3	15	3.0	26	5.1	21	4.1	
月齢外	39	24	61.5	14	35.9	－	－	2	5.1	2	5.1	42
計	547	390	71.3	122	22.3	15	2.7	28	5.1	23	4.2	578

⑮＜日常習慣＞

単位：件

(部位別) 件数														
		食事		排泄		睡眠		行動の問題		その他		記入なし		延べ 件数
		%		%		%		%		%		%		
適正月齢	171	33	19.3	57	33.3	25	14.6	51	29.8	6	3.5	15	8.8	187
月齢外	18	4	22.2	3	16.7	13	72.2	1	5.6	－	－	1	5.6	22
計	189	37	19.6	60	31.7	38	20.1	52	27.5	6	3.2	16	8.5	209

注) 所見項目の割合(%)は、部位別件数を分母に算出。

6-2 視力・聴覚検査

視力と聴力に関する保護者アンケートによる問診に基づいた検査結果の内容を示した。

視力・聴覚検査内容の内訳

単位：人

受診者数		視力検査				聴力検査			
		異常なし	再検査	要精密検査	未検査	異常なし	再検査	要精密検査	未検査
適正月齢	12,281	11,036	63	431	751	11,341	20	222	698
	%	89.9	0.5	3.5	6.1	92.3	0.2	1.8	5.7
月齢外	1,020	949	2	36	33	967	-	17	36
	%	93.0	0.2	3.5	3.2	94.8	-	1.7	3.5
計	13,301	11,985	65	467	784	12,308	20	239	734

3歳児要精密検査月齢別内訳

	3歳											4歳							
月齢	0か月	1か月	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	0か月	1か月	2か月	3か月	4か月	5か月以上	計
視力検査	-	1	-	1	17	24	90	126	75	40	28	29	20	9	5	1	1	-	467
聴覚検査	-	-	-	3	8	16	40	75	44	19	9	8	12	3	-	1	-	1	239
計	-	1	-	4	25	40	130	201	119	59	37	37	32	12	5	2	1	1	706

<参考>

3歳児健診時において視力・聴覚のアンケートによる問診が実施できず、再検査が必要となったものを示した。

	3 歳											4 歳							
月 齢	0 か月	1 か月	2 か月	3 か月	4 か月	5 か月	6 か月	7 か月	8 か月	9 か月	10 か月	11 か月	0 か月	1 か月	2 か月	3 か月	4 か月	5 か月以上	計
視力検査	1	-	-	1	8	6	11	13	15	3	4	1	-	2	-	-	-	-	65
聴覚検査	-	-	-	-	2	4	6	4	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	20
受診者数	3	7	7	43	571	621	1,977	3,538	2,258	1,418	869	969	600	215	114	64	9	18	13,301

(参照) 統計資料 No. 65～66、71

6-3 尿検査

尿検査結果の異常（蛋白・糖が±以上）の実人員は183人である。

受診児のうち1,569人（11.8%）が2項目とも未検査（R2年度1,346人（10.1%））となっている。

判定		－	±	＋以上	未検査	計
尿蛋白	適正月齢	10,656	126	32	1,467	12,281
	%	86.8	1.0	0.3	11.9	-
	月齢外	910	6	2	102	1,020
	%	89.2	0.6	0.2	10.0	-
	計	11,566	132	34	1,569	13,301
尿糖	適正月齢	10,799	10	5	1,467	12,281
	%	87.9	0.1	0.0	11.9	-
	月齢外	916	1	1	102	1,020
	%	89.8	0.1	0.1	10.0	-
	計	11,715	11	6	1,569	13,301

(参照) 統計資料 No. 66、71

7 総合判定

受診者数13,301人について医師の総合判定の結果は、問題なしが9,983人（75.1%）、判定結果で異常等があった児は実人員で3,318人（24.9%）となっている。



判定結果の内容は複数になる場合もあり、すべての内容を集計した延べ件数は14,390件で、その内訳は、問題なし9,983件、何らかの判定ありの延べ件数は4,407件となっている。

また、次ページは医師の総合判定の結果で異常があったものについて、その判定別の詳細を示したものである。判定結果の内容が複数ある場合は、すべてを集計した延べ件数で示した。

受診者数		問題なし	判定結果異常等（実人員）						小計
			要相談	要経観	要精密検査	要治療	現在治療中	現在観察中	
適正月齢	12,281	9,255	799	187	1,434	18	206	382	3,026
月齢外	1,020	728	99	13	122	4	22	32	292
計	13,301	9,983	898	200	1,556	22	228	414	3,318
判定内容細分類（複数選択）									
適正月齢	13,273	9,255	1,209	223	1,647	19	343	577	4,018
%	-	75.4	9.8	1.8	13.4	0.2	2.8	4.7	-
月齢外	1,117	728	141	14	137	4	38	55	389
%	-	71.4	13.8	1.4	13.4	0.4	3.7	5.4	-
延べ件数	14,390	9,983	1,350	237	1,784	23	381	632	4,407
%	-	75.1	10.1	1.8	13.4	0.2	2.9	4.8	-

注）判定内容の割合（%）は、受診者数を分母に算出。


判定内容の内訳（3歳児）



（参照）統計資料 No. 66～67 経年比較資料 No. 24


7-1 要相談について

要相談の内訳は、発達が最も多く621件で、令和2年度より103件増加していた。




7-2 要経過観察について

要経過観察の内訳は、身体発育が113件で最も多いが令和2年度より72件減少していた。




7-3 要精密検査について


要精密検査の内訳は、視力異常が最も多く324件で、令和2年度より80件増加していた。




7-4 要治療について



7-5 現在治療中について



7-6 現在観察中について



8 問診・保健相談

8-1 保健師等による問診からの区分

問診からの区分は、問診担当保健師等から各専門職へ、該当児等に対し特に配慮して欲しい内容をメッセージとして届けるためのチェック欄である。以下は、その内容項目を示したものである。

実人員		延べ 件数	配慮する項目分類						
			発達	家族 状況	既往歴	予防 接種	子育て	生活 習慣	主訴
適正月齢	4,598	5,372	537	14	10	163	731	141	3,776
	%	-	11.7	0.3	0.2	3.5	15.9	3.1	82.1
月齢外	417	492	47	-	1	29	79	9	327
	%	-	11.3	-	0.2	7.0	18.9	2.2	78.4
計	5,015	5,864	584	14	11	192	810	150	4,103

(参照) 統計資料 No. 74

8-2 保健師等による保健相談と医師による総合判定

保健師等による保健相談の対応と医師による総合判定状況を照らしたものである。

保健師等による				医師の総合判定（実人員）						
保健相談	受診者数	%		問題なし	要相談	要経観	要精密 検査	要治療	現在 治療中	現在 観察中
適正月齢	要経観	3,488	28.4	1,462	456	140	1,226	4	51	149
	結果説明	8,432	68.7	7,544	317	46	152	12	140	221
	記入なし	361	2.9	249	26	1	56	2	15	12
	小計	12,281	-	9,255	799	187	1,434	18	206	382
月齢外	要経観	271	26.6	114	32	7	103	2	4	9
	結果説明	728	71.4	599	66	5	15	2	18	23
	記入なし	21	2.1	15	1	1	4	-	-	-
	小計	1,020	-	728	99	13	122	4	22	32
計	要経観	3,759	28.3	1,576	488	147	1,329	6	55	158
	結果説明	9,160	68.9	8,143	383	51	167	14	158	244
	記入なし	382	2.9	264	27	2	60	2	15	12
	小計	13,301	-	9,983	898	200	1,556	22	228	414

(参照) 統計資料 No. 75

8-3 保健師等による保健相談内訳

保健師等の保健相談で要経過観察とした内容である。

		実人員	延べ件数	要経過観察内訳								
				栄養	子育て	発達	発育	生活習慣	検査	疾病	その他	不明
保健師等	適正月齢	3,488	3,898	44	249	1,221	184	61	919	122	101	997
		%	-	1.3	7.1	35.0	5.3	1.7	26.3	3.5	2.9	28.6
	月齢外	271	299	-	15	96	11	-	99	15	11	52
		%	-	-	5.5	35.4	4.1	-	36.5	5.5	4.1	19.2
	計	3,759	4,197	44	264	1,317	195	61	1,018	137	112	1,049
		%	-	1.2	7.0	35.0	5.2	1.6	27.1	3.6	3.0	27.9


(参照) 統計資料 No. 76

9 栄養相談

栄養士の相談対応有無と児の出生順位について集計したものである。

	受診者数	第1子		第2子		第3子		第4子		第5子以上		不明	
		相談あり	なし	あり	なし	あり	なし	あり	なし	あり	なし	あり	なし
適正月齢	12,281	2,241	2,377	1,367	2,493	748	1,475	265	495	111	196	229	284
%	-	48.5	51.5	35.4	64.6	33.6	66.4	34.9	65.1	36.2	63.8	44.6	55.4
月齢外	1,020	122	274	95	230	43	125	11	51	5	25	15	24
%	-	30.8	69.2	29.2	70.8	25.6	74.4	17.7	82.3	16.7	83.3	38.5	61.5
計	13,301	2,363	2,651	1,462	2,723	791	1,600	276	546	116	221	244	308
%	-	47.1	52.9	34.9	65.1	33.1	66.9	33.6	66.4	34.4	65.6	44.2	55.8

注) 栄養相談の有無は、受診票の栄養士名の記載有無で判断した。



(参照) 統計資料 No. 77

Ⅱ 歯科健診の部

受診状況

県内40市町村において、令和3年4月1日から令和4年3月31日までに歯科健診を受診した、13,269人の口腔状況である。対象者数が15,640人であることから、受診率は84.8%（R2年度86.1%）であった。


受診月齢は、3歳7か月が最も多く26.6%、ついで3歳8か月が17.0%となっており、3歳6か月から8か月の受診が58.4%を占めている。

3歳児健康診査月齢別受診状況（歯科）

単位：人

	3歳												4歳													
月齡	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	計	
男	1	3	2	23	290	316	1,044	1,795	1,141	700	473	505	306	99	43	31	6	5	3	-	-	-	1	1	6,788	
女	2	3	5	20	279	305	928	1,733	1,113	713	394	462	294	116	70	33	3	5	-	1	2	-	-	-	6,481	
計	3	6	7	43	569	621	1,972	3,528	2,254	1,413	867	967	600	215	113	64	9	10	3	1	2	-	1	1	13,269	
%	0.0	0.0	0.1	0.3	4.3	4.7	14.9	26.6	17.0	10.6	6.5	7.3	4.5	1.6	0.9	0.5	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	100.0	

（参照）統計資料 No. 68 経年比較資料 No. 29



本年度健診受診者の一人平均の萌出歯数は19.9本（過剰歯は含まない）である。

1 う蝕有病者率とう蝕の型別分類

適正月齢児のう蝕有病者率は18.3%（R2年度19.5%）で、前年度より減少している。

受診者の状況 単位：人

受診者数		健全者 O型	う蝕有病者
適正月齢	12,250	10,004	2,246
%	100.0	81.7	18.3
月齢外	1,019	756	263
%	100.0	74.2	25.8
計	13,269	10,760	2,509
%	100.0	81.1	18.9

○全国の令和2年度3歳児う蝕有病者率は11.8%

適正月齢児の型別分類の構成比は、令和2年度と同様である。

う蝕有病者の型別分類 単位：人

う蝕有病者数		A型	B型	C 1 型	C 2 型	記入なし
適正月齢	2,246	1,635	532	17	62	－
%	100.0	72.8	23.7	0.8	2.8	－
月齢外	263	174	78	1	10	－
%	100.0	66.2	29.7	0.4	3.8	－
計	2,509	1,809	610	18	72	－
%	100.0	72.1	24.3	0.7	2.9	－

（参照）統計資料 No. 68 経年比較資料No. 31

2 歯の状況

適正月齢児の口の中に萌出している歯のなかで、むし歯になっている歯の割合が2.9%と前年度と同様である（R2年度3.0%）。

一人平均萌出歯数は19.9本で、1人平均むし歯の数は、0.6本（R2年度0.6本）となっており、前年度と同様である。

単位：本

現在歯数		健全歯	う歯
適正月齢	244,033	236,998	7,035
%	100.0	97.1	2.9
月齢外	20,325	19,442	883
%	100.0	95.7	4.3
計	264,358	256,440	7,918
%	100.0	97.0	3.0

3歳児のう歯の内訳は、令和2年度と同様である。

う歯の内訳 単位：本

う歯数		未処置歯	処置歯	喪失歯
適正月齢	7,035	6,212	803	20
%	100.0	88.3	11.4	0.3
月齢外	883	775	103	5
%	100.0	87.8	11.7	0.6
計	7,918	6,987	906	25
%	100.0	88.2	11.4	0.3

（参照）統計資料 No. 68 経年比較資料No. 31

3 歯の汚れ

適正月齢児での歯の汚れの状況は、前年度より「少ない」は減少し、きれいは79.7%（R2年度73.8%）と増加している。

単位：人

受診者数		きれい	少ない	多い	計	記入なし
適正月齢	12,250	9,730	2,300	173	12,203	47
%	-	79.7	18.8	1.4	100.0	-
月齢外	1,019	610	382	23	1,015	4
%	-	60.1	37.6	2.3	100.0	-
計	13,269	10,340	2,682	196	13,218	51
%	-	78.2	20.3	1.5	100.0	-

（参照）統計資料 No. 69

4 軟組織の疾患

適正月齢児での軟組織の疾患は、「あり」は2.7%で、前年度（R2年度2.2%）より増加している。
また、その8割は舌小帯や上唇小帯の付着異常である。

単位：人

受診者数		あり	なし	計	記入なし
適正月齢	12,250	334	11,875	12,209	41
%	-	2.7	97.3	100.0	-
月齢外	1,019	34	982	1,016	3
%	-	3.3	96.7	100.0	-
計	13,269	368	12,857	13,225	44
%	-	2.8	97.2	100.0	-

軟組織の疾患内訳

（複数選択） 単位：人

実人員		小帯	歯肉	その他	不詳	延べ人員
適正月齢	334	283	18	35	2	338
%	-	84.7	5.4	10.5	0.6	-
月齢外	34	29	1	3	1	34
%	-	85.3	2.9	8.8	2.9	-
計	368	312	19	38	3	372
%	-	84.8	5.2	10.3	0.8	-

（参照）統計資料 No. 69

5 不正咬合

適正月齢児での不正咬合は、「あり」は13.6%で、前年度（R2年度10.8%）より増加している。

単位：人

受診者数		あり	なし	計	記入なし
適正月齢	12,250	1,662	10,541	12,203	47
%	-	13.6	86.4	100.0	-
月齢外	1,019	98	917	1,015	4
%	-	9.7	90.3	100.0	-
計	13,269	1,760	11,458	13,218	51
%	-	13.3	86.7	100.0	-

不正咬合の内訳

（複数選択） 単位：人

実人員		反対咬合	上顎前突・過蓋咬合	開咬	叢生	正中離開	交叉咬合	不詳	延べ人員
適正月齢	1,662	532	604	198	173	13	103	48	1,671
%	-	32.0	36.3	11.9	10.4	0.8	6.2	2.9	-
月齢外	98	45	24	6	7	-	12	4	98
%	-	45.9	24.5	6.1	7.1	-	12.2	4.1	-
計	1,760	577	628	204	180	13	115	52	1,769
%	-	32.8	35.7	11.6	10.2	0.7	6.5	3.0	-

（参照）統計資料 No. 69

6 口腔習癖

適正月齢児での口腔習癖ありの割合は10.4%で、前年度（R2年度10.0%）と同様である。
内訳の構成比は、令和2年度と同じ傾向を示している。

単位：人

受診者数		あり	なし	計	記入なし
適正月齢	12,250	1,266	10,937	12,203	47
%	-	10.4	89.6	100.0	-
月齢外	1,019	68	947	1,015	4
%	-	6.7	93.3	100.0	-
計	13,269	1,334	11,884	13,218	51
%	-	10.1	89.9	100.0	-

習癖の内訳

(複数選択)

単位：人

実人員		指しゃぶり	おしゃぶり	弄舌癖	その他	不詳	延べ人員
適正月齢	1,266	919	34	16	273	33	1,275
%	-	72.6	2.7	1.3	21.6	2.6	-
月齢外	68	49	1	-	16	2	68
%	-	72.1	1.5	-	23.5	2.9	-
計	1,334	968	35	16	289	35	1,343
%	-	72.6	2.6	1.2	21.7	2.6	-

(参照) 統計資料 No. 69

7 その他の異常

単位：人

受診者数		あり	なし	計	記入なし
適正月齢	12,250	580	11,556	12,136	114
%	-	4.8	95.2	100.0	-
月齢外	1,019	22	988	1,010	9
%	-	2.2	97.8	100.0	-
計	13,269	602	12,544	13,146	123
%	-	4.6	95.4	100.0	-

(参照) 統計資料 No. 69

8 歯科医師判定

単位：人

受診者数		問題なし	要助言	要経過観察	要精密検査	要治療	治療中
適正月齢	12,250	6,659	1,231	2,528	65	1,210	557
%	100.0	54.4	10.0	20.6	0.5	9.9	4.5
月齢外	1,019	570	95	147	5	153	49
%	100.0	55.9	9.3	14.4	0.5	15.0	4.8
計	13,269	7,229	1,326	2,675	70	1,363	606
%	100.0	54.5	10.0	20.2	0.5	10.3	4.6

要助言の内訳

(複数選択) 単位：人

実人員		生活習慣	歯口清掃状態	治療済	記入なし	延べ人員
適正月齢	1,231	89	970	85	122	1,266
%	-	7.2	78.8	6.9	9.9	-
月齢外	95	10	85	3	4	102
%	-	10.5	89.5	3.2	4.2	-
計	1,326	99	1,055	88	126	1,368
%	-	7.5	79.6	6.6	9.5	-

要経過観察の内訳

(複数選択) 単位：人

実人員		軟組織の疾患	不正咬合	口腔習癖	その他	記入なし	延べ人員
適正月齢	2,528	251	1,356	854	562	71	3,094
%	-	9.9	53.6	33.8	22.2	2.8	-
月齢外	147	28	69	38	21	10	166
%	-	19.0	46.9	25.9	14.3	6.8	-
計	2,675	279	1,425	892	583	81	3,260
%	-	10.4	53.3	33.3	21.8	3.0	-

要精密検査の内訳

(複数選択) 単位：人


実人員		歯に 関すること	歯列咬合	軟組織	口腔習癖	その他	記入なし	延べ人員
適正月齢	65	36	5	17	-	6	3	67
%	-	55.4	7.7	26.2	-	9.2	4.6	-
月齢外	5	3	1	1	-	-	-	5
%	-	60.0	20.0	20.0	-	-	-	-
計	70	39	6	18	-	6	3	72
%	-	55.7	8.6	25.7	-	8.6	4.3	-

歯科医師判定の内訳

- 適正月齢児では、問題なしは54.4%（R2年度55.9%）で前年度より減少している。
- 適正月齢児では、要助言の割合は前年度と同様である。
- 適正月齢児では、要経過観察20.6%（R2年度18.4%）、要精密検査0.5%（R2年度0.3%）は前年度より増加している。
- 適正月齢児では、要治療9.9%（R2年度10.9%）は前年度より減少し、治療中4.5%（R2年度3.7%）は増加している。

（参照）統計資料 No. 70


9 3歳児う蝕有病者率



○令和2年度全国の3歳児う蝕有病者率は11.8%
(令和2年度地域保健・健康増進事業報告の概況より)

(参照) 統計資料 No. 68 経年比較資料 No. 31

10 フッ素塗布経験率



注) 定期的・不定期・1回のみ・回数不明を経験率とする。

注) 割合(%)は受診者数から記入なしを除いた数を分母に算出。

(参照) 統計資料 No. 96

1 1 3 歳児の出生順位とむし歯

出生順位		受診者数 %	むし歯 なし %	むし歯本数											
				計	1本	2本	3本	4本	5本	6本	7本	8本	9本	10本	11本 以上
適正月 齢	第1子	4,612	3,951	661	157	258	72	75	23	22	10	19	4	4	17
		37.6	85.7	-	3.4	5.6	1.6	1.6	0.5	0.5	0.2	0.4	0.1	0.1	0.4
	第2子	3,849	3,182	667	175	263	62	59	22	25	17	21	2	10	11
		31.4	82.7	-	4.5	6.8	1.6	1.5	0.6	0.6	0.4	0.5	0.1	0.3	0.3
	第3子	2,217	1,722	495	112	162	55	57	17	33	20	15	5	4	15
		18.1	77.7	-	5.1	7.3	2.5	2.6	0.8	1.5	0.9	0.7	0.2	0.2	0.7
	第4子以上	1,062	731	331	59	117	39	43	15	17	9	8	8	3	13
		8.7	68.8	-	5.6	11.0	3.7	4.0	1.4	1.6	0.8	0.8	0.8	0.3	1.2
	不明	510	418	92	14	34	9	10	8	6	1	7	-	1	2
		4.2	82.0	-	2.7	6.7	1.8	2.0	1.6	1.2	0.2	1.4	-	0.2	0.4
	小計	12,250	10,004	2,246	517	834	237	244	85	103	57	70	19	22	58
		100.0	81.7	-	4.2	6.8	1.9	2.0	0.7	0.8	0.5	0.6	0.2	0.2	0.5
月 齢 外	第1子	395	309	86	20	25	16	12	3	-	-	2	3	-	5
		38.8	78.2	-	5.1	6.3	4.1	3.0	0.8	-	-	0.5	0.8	-	1.3
	第2子	325	242	83	15	34	15	8	3	2	1	3	-	1	1
		31.9	74.5	-	4.6	10.5	4.6	2.5	0.9	0.6	0.3	0.9	-	0.3	0.3
	第3子	168	122	46	11	15	5	3	1	5	2	2	-	-	2
		16.5	72.6	-	6.5	8.9	3.0	1.8	0.6	3.0	1.2	1.2	-	-	1.2
	第4子以上	92	61	31	3	10	3	6	1	3	-	1	1	1	2
		9.0	66.3	-	3.3	10.9	3.3	6.5	1.1	3.3	-	1.1	1.1	1.1	2.2
	不明	39	22	17	2	5	1	3	2	2	1	1	-	-	-
		3.8	56.4	-	5.1	12.8	2.6	7.7	5.1	5.1	2.6	2.6	-	-	-
	小計	1,019	756	263	51	89	40	32	10	12	4	9	4	2	10
		100.0	74.2	-	5.0	8.7	3.9	3.1	1.0	1.2	0.4	0.9	0.4	0.2	1.0
計		13,269	10,760	2,509	568	923	277	276	95	115	61	79	23	24	68
%		100.0	81.1	-	4.3	7.0	2.1	2.1	0.7	0.9	0.5	0.6	0.2	0.2	0.5

