

〈 1 歳 6 か月児健康診査の部 〉

1 歳 6 か月児健康診査は、母子保健法第 12 条第 1 項に定められている「満 1 歳 6 か月を超え満 2 歳に達しない幼児」を対象に市町村が実施する。

健康診査の目的は、運動機能、視聴覚等の障害、精神発達の遅滞等障害を持った児童を早期に発見し、適切な指導を行い、心身障害の進行を未然に防止するとともに、生活習慣の自立、むし歯の予防、幼児の栄養及び育児に関する指導を行い、もって幼児の健康の保持及び増進を図ることである。

健康診査の種類は、一般健康診査、歯科健康診査及び精密健康診査となっている。



I 一般健診の部

1 実施状況

1歳6か月児健康診査は、令和5年5月から新型コロナウイルス感染症の5類感染症の移行に伴い、コロナ禍前の日常に戻りつつある中で、感染防止対策を行いながら実施された。

1歳6か月児健康診査は、健診を受託する37市町村と情報処理のみを受託する3市町において、令和5年4月1日から令和6年3月31日までに、集団健診415回の計画に対し413回（1日11回、半日402回）実施された。また、市町村によっては保護者自ら予約するシステムの導入や、未受診者には再通知を行うなどの受診勧奨を行った。

本報告書の対象者数は、健診通知がされた13,717人となり、12,664人が受診している。内16人は対象外児（県外児等）であった。受診者数は総受診者数から対象外児を除いた12,648人となり、受診率は92.2%（令和4年度90.4%）で昨年に比べ高くなっている。

受託	市町村数	実施回数		対象者数 (通知)	再通知 (別計)	総受診者数	対象児	対象外児 (県外児等)	受診率 %
		1日	半日						
健診	37	11	345	10,899	1,642	9,982	9,967	15	91.4
情報処理	3	-	57	2,818	122	2,682	2,681	1	95.1
計	40	11	402	13,717	1,764	12,664	12,648	16	92.2

注) 金武町、那覇市、西原町の3市町は情報処理のみを受託している。

注) 対象外児とは、県外からの里帰り児などをいう。その内訳は下記に掲載。


2 受診状況

受診月齢は、適正な受診時期とされる1歳6か月～8か月で8,854人(70.0%)が受診しており、前年度より適正時期に受診する児が増加している(令和4年度61.7%)。法的に定められた月齢での受診児は12,388人(97.9%)であった。月齢外に受診する児は260人(2.1%)で、前年度より月齢外での受診は減少している(令和4年度468人(3.6%))。

1歳6か月児健康診査月齢別受診状況

単位：人

	1 歳							2 歳									単位：人		
月 齢	5	6	7	8	9	10	11	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	計	
男	2	854	1,643	1,995	988	507	303	57	41	24	11	5	-	-	-	-	1	6,431	
女	2	864	1,626	1,872	984	476	276	66	24	23	2	-	-	-	2	-	-	6,217	
計	4	1,718	3,269	3,867	1,972	983	579	123	65	47	13	5	-	-	2	-	1	12,648	
%	0.0	70.0			27.9			2.0									100.0		



(参照) 統計資料 No. 30

対象外児(県外児等)内訳


今帰仁村(1)	伊江村(1)	恩納村(1)	宜野座村(1)	うるま市(1)	沖縄市(1)	読谷村(1)
北中城村(1)	宜野湾市(1)	那覇市(1)	浦添市(3)	八重瀬町(2)	石垣市(1)	計 16人

注) ()は対象外児の人数

(参照) 参考資料 No. 5

令和5年度 1歳6か月児健康診査受診率

(1歳5か月児～2歳9か月児)





○令和4年度全国の1歳6か月児受診率は96.3%

(令和4年度地域保健・健康増進事業報告の概況より)

(参照) 統計資料 No. 30 経年比較資料 No. 26

3 発達

下の図は、1歳6か月児～8か月児の発達の通過率で、6か月児はグラフに、7か月～8か月児を右欄に示した。




(参照) 統計資料 No. 49～58

4 生活習慣

4-1 食習慣等

単位：人

食生活のしつけ		はい	いいえ	小計	記入なし
朝食は毎日 食べている	適正月齢	11,887	245	12,132	256
	%	98.0	2.0	100.0	-
	月齢外	245	8	253	7
	%	96.8	3.2	100.0	-
	計	12,132	253	12,385	263
食事やおやつ (間食)の時間は 決まっている	適正月齢	9,866	2,477	12,343	45
	%	79.9	20.1	100.0	-
	月齢外	194	65	259	1
	%	74.9	25.1	100.0	-
	計	10,060	2,542	12,602	46
食事はよく 噛んで食べる	適正月齢	9,197	3,033	12,230	158
	%	75.2	24.8	100.0	-
	月齢外	213	45	258	2
	%	82.6	17.4	100.0	-
	計	9,410	3,078	12,488	160
食事で困って いること	適正月齢	7,335	4,967	12,302	86
	%	59.6	40.4	100.0	-
	月齢外	166	93	259	1
	%	64.1	35.9	100.0	-
	計	7,501	5,060	12,561	87
食事で困って いること	適正月齢	7,335	4,967	12,302	86
	%	59.6	40.4	100.0	-
	月齢外	166	93	259	1
	%	64.1	35.9	100.0	-
	計	7,501	5,060	12,561	87



○食事で困っていること「ある」に回答

(複数選択)

	ある	偏食が目立つ	食べさせにくい	食が細い	その他	回答者数	不明
適正月齢	4,967	2,423	479	687	2,038	4,806	161
%	-	50.4	10.0	14.3	42.4	-	-
月齢外	93	49	10	17	30	91	2
%	-	53.8	11.0	18.7	33.0	-	-
計	5,060	2,472	489	704	2,068	4,897	163
%	-	50.5	10.0	14.4	42.2	-	-

(複数選択)

		牛乳	ミルク	お茶・水	ジュース類	イオン飲料	その他	回答者数	記入なし
よく飲んでいる 飲みもの	適正月齢	5,000	2,264	11,819	2,576	426	427	12,357	31
	%	40.5	18.3	95.6	20.8	3.4	3.5	-	-
	月齢外	104	41	240	77	8	3	259	1
	%	40.2	15.8	92.7	29.7	3.1	1.2	-	-
	計	5,104	2,305	12,059	2,653	434	430	12,616	32
よく飲んでいる 飲みもの	適正月齢	5,000	2,264	11,819	2,576	426	427	12,357	31
	%	40.5	18.3	95.6	20.8	3.4	3.5	-	-
	月齢外	104	41	240	77	8	3	259	1
	%	40.2	15.8	92.7	29.7	3.1	1.2	-	-
	計	5,104	2,305	12,059	2,653	434	430	12,616	32


		いいえ	はい	小計	記入なし
母乳を 飲ませている	適正月齢	10,977	1,384	12,361	27
	%	88.8	11.2	100.0	-
	月齢外	239	21	260	-
	%	91.9	8.1	100.0	-
	計	11,216	1,405	12,621	27
母乳を 飲ませている	適正月齢	10,977	1,384	12,361	27
	%	88.8	11.2	100.0	-
	月齢外	239	21	260	-
	%	91.9	8.1	100.0	-
	計	11,216	1,405	12,621	27

(参照) 統計資料 No. 60~61

○母乳を飲ませている「はい」に回答 回／1日

	はい	1～2回	3～4回	5～6回	7～8回	9～10回	11回以上	小計	回数不明
適正月齢	1,384	565	435	202	32	36	2	1,272	112
%	－	44.4	34.2	15.9	2.5	2.8	0.2	100.0	－
月齢外	21	4	8	2	－	2	－	16	5
%	－	25.0	50.0	12.5	－	12.5	－	100.0	－
計	1,405	569	443	204	32	38	2	1,288	117
%	－	44.2	34.4	15.8	2.5	3.0	0.2	100.0	－


	いいえ	はい	小計	記入なし
適正月齢	9,198	3,144	12,342	46
%	74.5	25.5	100.0	－
月齢外	206	51	257	3
%	80.2	19.8	100.0	－
計	9,404	3,195	12,599	49
%	74.6	25.4	100.0	－



○哺乳びんを使用している「はい」に回答 回／1日

	はい	1～2回	3～4回	5～6回	7～8回	9～10回	11回以上	小計	回数不明
適正月齢	3,144	2,475	439	44	6	5	－	2,969	175
%	－	83.4	14.8	1.5	0.2	0.2	－	100.0	－
月齢外	51	42	2	－	－	－	－	44	7
%	－	95.5	4.5	－	－	－	－	100.0	－
計	3,195	2,517	441	44	6	5	－	3,013	182
%	－	83.5	14.6	1.5	0.2	0.2	－	－	－

	はい	いいえ	小計	記入なし
適正月齢	11,937	389	12,326	62
%	96.8	3.2	100.0	－
月齢外	252	7	259	1
%	97.3	2.7	100.0	－
計	12,189	396	12,585	63
%	96.9	3.1	100.0	－



	毎日	時々	していない	小計	記入なし
適正月齢	10,409	1,739	227	12,375	13
%	84.1	14.1	1.8	100.0	－
月齢外	202	56	2	260	－
%	77.7	21.5	0.8	100.0	－
計	10,611	1,795	229	12,635	13
%	84.0	14.2	1.8	100.0	－

○毎日するに回答 回／1日

	毎日	1～2回	3～4回	5回以上	小計	回数不明
適正月齢	10,409	9,610	439	4	10,053	356
%	－	95.6	4.4	0.0	100.0	－
月齢外	202	180	7	－	187	15
%	－	96.3	3.7	－	100.0	－
計	10,611	9,790	446	4	10,240	371
%	－	95.6	4.4	0.0	100.0	－


（参照）統計資料 No. 61～62

4-2 睡眠

○起床時刻


単位：人

	6時前	6時台	7時台	8時台	9時以降	小計	記入なし
適正月齢	266	5,790	5,297	818	210	12,381	7
%	2.1	46.8	42.8	6.6	1.7	100.0	-
月齢外	3	100	129	21	7	260	-
%	1.2	38.5	49.6	8.1	2.7	100.0	-
計	269	5,890	5,426	839	217	12,641	7
%	2.1	46.6	42.9	6.6	1.7	100.0	-



○就寝時刻

	20時前	20時台	21時台	22時台	23時以降	小計	記入なし
適正月齢	236	3,067	7,005	1,779	290	12,377	11
%	1.9	24.8	56.6	14.4	2.3	100.0	-
月齢外	4	47	143	59	7	260	-
%	1.5	18.1	55.0	22.7	2.7	100.0	-
計	240	3,114	7,148	1,838	297	12,637	11
%	1.9	24.6	56.6	14.5	2.4	100.0	-



○昼寝時間

	しない	30分以内	1時間以内	2時間以内	3時間以内	3時間超	小計	記入なし
適正月齢	44	22	801	8,100	3,038	63	12,068	320
%	0.4	0.2	6.6	67.1	25.2	0.5	100.0	-
月齢外	5	-	31	151	59	1	247	13
%	2.0	-	12.6	61.1	23.9	0.4	100.0	-
計	49	22	832	8,251	3,097	64	12,315	333
%	0.4	0.2	6.8	67.0	25.1	0.5	100.0	-

○夜間の睡眠時間

	8時間未満	8時間台	9時間台	10時間台	11時間台	12時間以上	小計	記入なし
適正月齢	24	680	5,854	4,942	768	87	12,355	33
%	0.2	5.5	47.4	40.0	6.2	0.7	100.0	-
月齢外	-	21	124	91	19	2	257	3
%	-	8.2	48.2	35.4	7.4	0.8	100.0	-
計	24	701	5,978	5,033	787	89	12,612	36
%	0.2	5.6	47.4	39.9	6.2	0.7	100.0	-

(参照) 統計資料 No. 59

○1日の睡眠時間（昼寝と夜間の睡眠）

	8時間未満	8時間台	9時間台	10時間台	11時間台	12時間以上	小計	記入なし
適正月齢	1	4	39	777	4,575	6,601	11,997	391
%	0.0	0.0	0.3	6.5	38.1	55.0	100.0	-
月齢外	-	-	2	28	92	118	240	20
%	-	-	0.8	11.7	38.3	49.2	100.0	-
計	1	4	41	805	4,667	6,719	12,237	411
%	0.0	0.0	0.3	6.6	38.1	54.9	100.0	-


○テレビ・ビデオ・スマホ・タブレット等を見る時間と就寝時刻について

単位：人

テレビ・ビデオ・スマホ・ タブレット等		就寝時刻					
		計	20時前	20時台	21時台	22時台	23時以降
適正月 齢	見ない %	1,001	30	306	558	95	12
		8.4	3.0	30.6	55.7	9.5	1.2
	1時間以内 %	5,992	126	1,641	3,478	682	62
		50.4	2.1	27.4	58.1	11.4	1.0
	2時間以内 %	3,153	46	715	1,793	517	80
		26.5	1.5	22.7	56.9	16.4	2.5
	2時間超 %	1,741	23	319	889	395	113
		14.6	1.3	18.3	51.1	22.7	6.5
	小計	11,887	225	2,981	6,718	1,689	267
	記入なし	501	11	86	287	90	23
計		12,388	236	3,067	7,005	1,779	290
月 齢 外	見ない %	16	2	5	8	1	-
		6.5	12.5	31.3	50.0	6.3	-
	1時間以内 %	124	-	24	77	23	-
		50.0	-	19.4	62.1	18.5	-
	2時間以内 %	65	-	12	35	16	2
		26.2	-	18.5	53.8	24.6	3.1
	2時間超 %	43	2	2	15	19	5
		17.3	4.7	4.7	34.9	44.2	11.6
	小計	248	4	43	135	59	7
	記入なし	12	-	4	8	-	-
計		260	4	47	143	59	7


一歳六か月児問診

テレビ・ビデオ・スマホ・タブレット等を1日に見る時間（1歳6か月児）



適正月齢

テレビ・ビデオ・スマホ・タブレット等を見る時間と就寝時刻（1歳6か月児）



（参照）統計資料 No. 59、62

○昼間の保育別にみた昼寝と就寝時刻

単位：人

単位：人

昼間の 保育		昼寝	計	%	就寝時刻					
					20時前	20時台	21時台	22時台	23時以降	記入なし
適正月齢	保育所	しない	14	0.1	2	2	9	－	1	－
		30分以内	9	0.1	2	2	4	1	－	－
		30分～1時間以内	442	4.7	14	125	259	42	2	－
		1時間～2時間以内	6,397	67.5	102	1,653	3,831	751	58	2
		2時間～3時間以内	2,586	27.3	26	590	1,513	408	47	2
		3時間超	27	0.3	1	2	16	7	1	－
		記入なし	271	－	4	49	164	46	5	3
		小計	9,746	－	151	2,423	5,796	1,255	114	7
		%	－	100.0	1.6	24.9	59.5	12.9	1.2	－
	保育所以外	しない	30	1.2	3	9	12	2	3	1
		30分以内	13	0.5	2	3	5	3	－	－
		30分～1時間以内	356	13.8	20	94	142	73	26	1
		1時間～2時間以内	1,697	65.7	49	419	810	317	101	1
		2時間～3時間以内	451	17.5	8	99	194	109	41	－
		3時間超	36	1.4	－	7	17	10	2	－
		記入なし	48	－	2	9	25	10	2	－
		小計	2,631	－	84	640	1,205	524	175	3
		%	－	100.0	3.2	24.4	45.9	19.9	6.7	－
	記入なし		11	－	1	4	4	－	1	1
	計		12,388	－	236	3,067	7,005	1,779	290	11

月齢外	保育所	しない	1	0.5	－	－	－	1	－	－
		30分以内	－	－	－	－	－	－	－	－
		30分～1時間以内	21	10.0	－	5	11	5	－	－
		1時間～2時間以内	133	63.6	2	22	75	32	2	－
		2時間～3時間以内	53	25.4	1	5	33	12	2	－
		3時間超	1	0.5	－	－	1	－	－	－
		記入なし	11	－	－	2	7	2	－	－
		小計	220	－	3	34	127	52	4	－
		%	－	100.0	1.4	15.5	57.7	23.6	1.8	－
	保育所以外	しない	4	10.5	1	2	－	－	1	－
		30分以内	－	－	－	－	－	－	－	－
		30分～1時間以内	10	26.3	－	5	2	3	－	－
		1時間～2時間以内	18	47.4	－	3	11	2	2	－
		2時間～3時間以内	6	15.8	－	1	3	2	－	－
		3時間超	－	－	－	－	－	－	－	－
		記入なし	2	－	－	2	－	－	－	－
		小計	40	－	1	13	16	7	3	－
		%	－	100.0	2.5	32.5	40.0	17.5	7.5	－
	記入なし		－	－	－	－	－	－	－	－
	計		260	－	4	47	143	59	7	－

○昼間の保育別にみた昼寝時間と夜間の睡眠時間





単位：人

一歳六か月児問診

昼間の 保育		昼寝	計	%	夜間の睡眠時間						
					8時間 未満	8時間台	9時間台	10時間台	11時間台	12時間 以上	記入 なし
適正月齢	保育所	しない	14	0.1	－	－	7	3	3	－	1
		30分以内	9	0.1	－	1	4	2	2	－	－
		30分～1時間以内	442	4.7	1	17	199	187	34	4	－
		1時間～2時間以内	6,397	67.5	3	337	3,282	2,511	245	12	7
		2時間～3時間以内	2,586	27.3	11	210	1,404	873	81	3	4
		3時間超	27	0.3	－	3	10	12	1	－	1
		記入なし	271	－	－	18	143	102	4	1	3
		小計	9,746	－	15	586	5,049	3,690	370	20	16
		%	－	100.0	0.2	6.0	51.9	37.9	3.8	0.2	－
	保育所 以外	しない	30	1.2	1	－	3	10	11	4	1
		30分以内	13	0.5	－	－	3	5	3	2	－
		30分～1時間以内	356	13.8	2	11	77	159	82	19	6
		1時間～2時間以内	1,697	65.7	2	62	515	840	237	33	8
		2時間～3時間以内	451	17.5	4	18	161	206	54	7	1
		3時間超	36	1.4	－	2	18	11	4	1	－
		記入なし	48	－	－	1	22	17	7	1	－
		小計	2,631	－	9	94	799	1,248	398	67	16
		%	－	100.0	0.3	3.6	30.6	47.7	15.2	2.6	－
	記入なし		11	－	－	－	6	4	－	－	1
	計		12,388	－	24	680	5,854	4,942	768	87	33

月齢外	保育所	しない	1	0.5	－	1	－	－	－	－	－
		30分以内	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		30分～1時間以内	21	10.0	－	2	9	7	3	－	－
		1時間～2時間以内	133	63.6	－	11	70	45	6	－	1
		2時間～3時間以内	53	25.4	－	5	30	15	1	1	1
		3時間超	1	0.5	－	－	－	1	－	－	－
		記入なし	11	－	－	－	5	4	2	－	－
		小計	220	－	－	19	114	72	12	1	2
		%	－	100.0	－	8.7	52.3	33.0	5.5	0.5	－
	保育所 以外	しない	4	10.5	－	－	－	1	1	1	1
		30分以内	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		30分～1時間以内	10	26.3	－	－	6	2	2	－	－
		1時間～2時間以内	18	47.4	－	2	3	11	2	－	－
		2時間～3時間以内	6	15.8	－	－	1	4	1	－	－
		3時間超	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		記入なし	2	－	－	－	－	1	1	－	－
		小計	40	－	－	2	10	19	7	1	1
		%	－	100.0	－	5.1	25.6	48.7	17.9	2.6	－
	記入なし		－	－	－	－	－	－	－	－	－
	計		260	－	－	21	124	91	19	2	3

1歳6か月児 適正月齢




(参照) 統計資料No.43、59

○昼間の保育別にみた1日の睡眠時間と就寝時刻

単位：人

昼間の保育	1日の睡眠時間 (昼寝と夜間の睡眠時間)	計	%	就寝時刻					
				20時前	20時台	21時台	22時台	23時以降	記入なし
適正月齢	保育所	8時間未満	1	0.0	-	-	1	-	-
		8時間台	2	0.0	-	-	2	-	-
		9時間台	23	0.2	-	-	10	4	-
		10時間台	615	6.5	1	43	301	230	-
		11時間台	3,823	40.5	16	540	2,629	599	-
		12時間以上	4,985	52.8	128	1,789	2,682	368	-
		記入なし	297	-	6	51	173	47	7
		小計	9,746	-	151	2,423	5,796	1,255	7
	保育所以外	8時間未満	-	-	-	-	-	-	-
		8時間台	2	0.1	-	-	2	-	-
		9時間台	16	0.6	-	-	3	8	-
		10時間台	161	6.3	1	11	62	63	-
		11時間台	746	29.4	8	123	386	170	-
		12時間以上	1,613	63.6	70	487	716	269	-
		記入なし	93	-	5	19	38	12	3
		小計	2,631	-	84	640	1,205	524	3
	記入なし		11	-	1	4	4	-	1
	計		12,388	-	236	3,067	7,005	1,779	11
月齢外	保育所	8時間未満	-	-	-	-	-	-	-
		8時間台	-	-	-	-	-	-	-
		9時間台	2	1.0	-	-	2	-	-
		10時間台	20	9.7	-	-	9	11	-
		11時間台	87	42.2	-	10	49	27	-
		12時間以上	97	47.1	3	22	62	9	-
		記入なし	14	-	-	2	7	3	-
		小計	220	-	3	34	127	52	-
	保育所以外	8時間未満	-	-	-	-	-	-	-
		8時間台	-	-	-	-	-	-	-
		9時間台	-	-	-	-	-	-	-
		10時間台	8	23.5	-	2	3	2	-
		11時間台	5	14.7	-	3	1	1	-
		12時間以上	21	61.8	-	4	12	5	-
		記入なし	6	-	1	4	-	1	-
		小計	40	-	1	13	16	7	-
	記入なし		-	-	-	-	-	-	-
	計		260	-	4	47	143	59	-

一歳六か月児問診



(参照) 統計資料 No. 43、59

5 診察・検査結果

1歳6か月児健康診査の受診児は12,648人で、うち医師の総合判定の結果は、問題なし児が8,753人（69.2%）、要相談等の何らかの判定のある児が3,895人（30.8%）となっている。

診察及び検査については、診察の有所見は2,837件、貧血検査の異常は1,021人となっている。総合判定結果及び診察所見について、適正月齢と月齢外で分類したものを以下に示す。

総合判定（実人員）

単位：人

判定			問題なし	判定結果異常等（実人員）						小計
				要相談	要経観	要精密検査	要治療	現在治療中	現在観察中	
受診者数	適正月齢	12,388	8,570	2,151	546	499	50	199	373	3,818
	%	100.0	69.2	17.4	4.4	4.0	0.4	1.6	3.0	-
	月齢外	260	183	41	7	13	1	4	11	77
	%	100.0	70.4	15.8	2.7	5.0	0.4	1.5	4.2	-
	計	12,648	8,753	2,192	553	512	51	203	384	3,895
	%	100.0	69.2	17.3	4.4	4.0	0.4	1.6	3.0	30.8

診察所見及び検査の内訳

		(1) 診察有所見	(2) 貧血検査の異常
適正月齢	3,780	2,774	1,006
月齢外	78	63	15
計	3,858	2,837	1,021

(1) 有所見（件数）		(有所見内訳)						
		発育	皮膚	頭頸部	顔面・口腔	眼	耳鼻咽喉	胸部
適正月齢	2,774	433	502	84	82	90	42	148
月齢外	63	12	10	3	1	3	-	4
計	2,837	445	512	87	83	93	42	152

		(有所見内訳)						
		腹部	そけい外陰部	背部	四肢	神経・運動	精神発達	その他の異常
適正月齢	46	85	11	70	77	896	208	
月齢外	1	2	-	2	4	18	3	
計	47	87	11	72	81	914	211	

(2) 貧血検査の異常（件数）	
貧血検査	
適正月齢	1,006
月齢外	15
計	1,021

※貧血は、ヘモグロビン値11.0g/dl未満を集計

（参照）統計資料 No. 31

5-1 診察有所見の内訳

有所見の内訳



診察所見は、複数記載がある場合、同部位内はシステム上1件のカウントで集計した。受診者12,648人の部位ごとの所見は2,837件（22.4%）あり、部位内で複数の所見がある場合はすべてを集計した延べ件数で示した。その内訳は以下のとおりである。さらに項目ごとの詳細についても示している。

		件数	発育	皮膚	頭頸部	顔面・ 口腔	眼	耳鼻咽喉	胸部	腹部
(部位別) 件数	適正月齢	2,774	433	502	84	82	90	42	148	46
	月齢外	63	12	10	3	1	3	-	4	1
	計	2,837	445	512	87	83	93	42	152	47
延べ件数	適正月齢	3,055	477	529	88	82	90	42	154	46
	%	-	17.2	19.1	3.2	3.0	3.2	1.5	5.6	1.7
	月齢外	77	12	11	3	1	3	-	4	1
	%	-	19.0	17.5	4.8	1.6	4.8	-	6.3	1.6
	計	3,132	489	540	91	83	93	42	158	47

		そけい 外陰部	背部	四肢	神経・ 運動	精神発達	その他の 異常
(部位別) 件数	適正月齢	85	11	70	77	896	208
	月齢外	2	-	2	4	18	3
	計	87	11	72	81	914	211
延べ件数	適正月齢	87	11	70	79	1,092	208
	%	3.1	0.4	2.5	2.8	39.4	7.5
	月齢外	2	-	2	4	31	3
	%	3.2	-	3.2	6.3	49.2	4.8
	計	89	11	72	83	1,123	211

注) 所見項目の割合は(%)は、部位別件数を分母に算出。

有所見の内訳（1歳6か月児）



(参照) 統計資料 No. 31

①＜発育＞

単位：件

(部位別) 件数		低身長 %		やせ %		肥満 %		その他 %		記入なし %		延べ 件数
適正月齢	433	322	74.4	70	16.2	72	16.6	7	1.6	6	1.4	477
月齢外	12	4	33.3	5	41.7	3	25.0	－	－	－	－	12
計	445	326	73.3	75	16.9	75	16.9	7	1.6	6	1.3	489

②＜皮膚＞

単位：件

(部位別) 件数		湿疹 %		アトピー性皮膚炎 %		皮膚炎 %		血管腫 %		母斑 %		その他 %		記入なし %		延べ 件数
適正月齢	502	225	44.8	88	17.5	31	6.2	33	6.6	58	11.6	93	18.5	1	0.2	529
月齢外	10	5	50.0	3	30.0	－	－	2	20.0	1	10.0	－	－	－	－	11
計	512	230	44.9	91	17.8	31	6.1	35	6.8	59	11.5	93	18.2	1	0.2	540

③＜頭頸部＞

単位：件

(部位別) 件数		大頭 %		小頭 %		大泉門開大 %		リンパ節腫大 %		その他 %		記入なし %		延べ 件数
適正月齢	84	37	44.0	10	11.9	26	31.0	1	1.2	13	15.5	1	1.2	88
月齢外	3	1	33.3	－	－	1	33.3	－	－	1	33.3	－	－	3
計	87	38	43.7	10	11.5	27	31.0	1	1.1	14	16.1	1	1.1	91

④＜顔面・口腔＞

単位：件

(部位別) 件数		舌小帯短縮 %		特徴ある顔貌 %		その他 %		記入なし %		延べ 件数
適正月齢	82	14	17.1	6	7.3	60	73.2	2	2.4	82
月齢外	1	－	－	－	－	1	100.0	－	－	1
計	83	14	16.9	6	7.2	61	73.5	2	2.4	83

⑤＜眼＞

単位：件

(部位別) 件数		斜視 %		視力の異常 %		眼瞼下垂 %		その他 %		記入なし %		延べ 件数
適正月齢	90	58	64.4	4	4.4	7	7.8	16	17.8	5	5.6	90
月齢外	3	2	66.7	－	－	－	－	1	33.3	－	－	3
計	93	60	64.5	4	4.3	7	7.5	17	18.3	5	5.4	93

⑥＜耳鼻咽喉＞

単位：件

(部位別) 件数		外耳の異常 %		聴力の異常 %		その他 %		記入なし %		延べ 件数
適正月齢	42	3	7.1	11	26.2	26	61.9	2	4.8	42
月齢外	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
計	42	3	7.1	11	26.2	26	61.9	2	4.8	42

⑦＜胸部＞

単位：件

(部位別) 件数		心音異常 %		呼吸音異常 %		胸郭異常 %		乳房腫大 %		その他 %		記入なし %		延べ 件数
適正月齢	148	50	33.8	46	31.1	7	4.7	26	17.6	24	16.2	1	0.7	154
月齢外	4	2	50.0	1	25.0	－	－	－	－	1	25.0	－	－	4
計	152	52	34.2	47	30.9	7	4.6	26	17.1	25	16.4	1	0.7	158

注) 所見項目の割合(%)は、部位別件数を分母に算出。

⑧＜腹部＞ 単位：件

(部位別) 件数		臍ヘルニア %		その他 %		延べ 件数
適正月齢	46	38	82.6	8	17.4	46
月齢外	1	1	100.0	-	-	1
計	47	39	83.0	8	17.0	47

⑨＜そけい外陰部＞ 単位：件

(部位別) 件数		そけいヘルニア %		停留睪丸 %		真性包茎 %		尿道下裂 %		女児の 外陰部異常 %		陰のう水腫 %		その他 %		延べ 件数
適正月齢	85	10	11.8	38	44.7	3	3.5	3	3.5	2	2.4	13	15.3	18	21.2	87
月齢外	2	1	50.0	-	-	1	50.0	-	-	-	-	-	-	-	-	2
計	87	11	12.6	38	43.7	4	4.6	3	3.4	2	2.3	13	14.9	18	20.7	89

⑩＜背部＞ 単位：件

(部位別) 件数		脊柱側弯 %		その他 %		延べ 件数
適正月齢	11	1	9.1	10	90.9	11
月齢外	-	-	-	-	-	-
計	11	1	9.1	10	90.9	11

⑪＜四肢＞ 単位：件

(部位別) 件数		O脚 %		X脚 %		手足の異常 %		指趾の異常 %		その他 %		記入なし %		延べ 件数
適正月齢	70	22	31.4	2	2.9	2	2.9	9	12.9	31	44.3	4	5.7	70
月齢外	2	-	-	-	-	-	-	2	100.0	-	-	-	-	2
計	72	22	30.6	2	2.8	2	2.8	11	15.3	31	43.1	4	5.6	72

⑫＜神経・運動＞ 単位：件

(部位別) 件数		歩行の異常 %		巧緻動作の 異常 %		麻痺 %		その他 %		記入なし %		延べ 件数
適正月齢	77	45	58.4	2	2.6	2	2.6	18	23.4	12	15.6	79
月齢外	4	4	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	4
計	81	49	60.5	2	2.5	2	2.5	18	22.2	12	14.8	83

⑬＜精神発達＞ 単位：件

(部位別) 件数		言葉 %		行動 %		社会性 %		情緒 %		その他 %		記入なし %		延べ 件数
適正月齢	896	801	89.4	91	10.2	89	9.9	67	7.5	12	1.3	32	3.6	1,092
月齢外	18	16	88.9	6	33.3	4	22.2	4	22.2	-	-	1	5.6	31
計	914	817	89.4	97	10.6	93	10.2	71	7.8	12	1.3	33	3.6	1,123

注) 所見項目の割合(%)は、部位別件数を分母に算出。

5-2 検査結果の内訳


貧血検査

検査を受けた児は12,631人（99.9%）で、未検査児は17人（0.1%）であった。検査結果の内訳は、要精査が69人（0.5%）、栄養相談が必要な児は952人（7.5%）、正常は11,610人（91.9%）となっている。

単位：人

		検査実施 小計	要精査 9.9 g/dl以下	栄養相談 10.0～10.9 g/dl	正常 11.0 g/dl以上	未検査	計
適正月齢	男	6,283	39	502	5,742	7	6,290
	女	6,090	29	436	5,625	8	6,098
	小計	12,373	68	938	11,367	15	12,388
	%	100.0	0.5	7.6	91.9	-	-
月齢外	男	140	-	6	134	1	141
	女	118	1	8	109	1	119
	小計	258	1	14	243	2	260
	%	100.0	0.4	5.4	94.2	-	-
計		12,631	69	952	11,610	17	12,648
%		100.0	0.5	7.5	91.9	-	-

（参照）統計資料 No. 33



6 総合判定

受診者数12,648人について医師の総合判定の結果は、問題なしが8,753人（69.2%）、判定結果で異常等があった児は実人員で3,895人（30.8%）となっている。



判定結果の内容は複数になる場合もあり、すべての内容を集計した延べ件数は13,700件で、その内訳は、問題なし8,753件、何らかの判定ありの延べ件数は4,947件となっている。

また、次ページは医師の総合判定の結果で異常があったものについて、その判定別の詳細を示したものである。判定結果の内容が複数ある場合は、すべてを集計した延べ件数で示した。

受診者数		問題なし	判定結果異常等（実人員）						小計
			要相談	要経観	要精密検査	要治療	現在治療中	現在観察中	
適正月齢	12,388	8,570	2,151	546	499	50	199	373	3,818
月齢外	260	183	41	7	13	1	4	11	77
計	12,648	8,753	2,192	553	512	51	203	384	3,895
判定内容細分類（複数選択）									
適正月齢	13,416	8,570	2,721	588	539	51	380	567	4,846
%	-	69.2	22.0	4.7	4.4	0.4	3.1	4.6	-
月齢外	284	183	59	7	14	1	7	13	101
%	-	70.4	22.7	2.7	5.4	0.4	2.7	5.0	-
延べ件数	13,700	8,753	2,780	595	553	52	387	580	4,947
%	-	69.2	22.0	4.7	4.4	0.4	3.1	4.6	-

注）判定内容の割合（%）は、受診者数を分母に算出。


判定内容の内訳（1歳6か月児）



（参照）統計資料 No. 31～32 経年比較資料 No. 24


6-1 要相談について

適正月齢で受診した児の要相談の内訳は、栄養が1,253件と最も多いが、令和4年度より362件減少しており、次いで多い発達には843件で、令和4年度（848件）とほぼ同数であった。




6-2 要経過観察について


適正月齢で受診した児の要経過観察の内訳は、言語発達が最も多く291件で、令和4年度より52件減少していた。





6-3 要精密検査について





6-4 要治療について



6-5 現在治療中について



6-6 現在観察中について



7 問診・保健相談

7-1 保健師等による問診からの区分

問診からの区分は、問診担当保健師等から各専門職へ、該当児等に対し特に配慮して欲しい内容をメッセージとして届けるためのチェック欄である。以下は、その内容項目を示したものである。

実人員		配慮する項目分類							
		延べ 件数	発達	家族 状況	既往歴	予防 接種	子育て	生活 習慣	主訴
適正月齢	4,739	5,605	586	8	12	417	549	229	3,804
	%	-	12.4	0.2	0.3	8.8	11.6	4.8	80.3
月齢外	88	105	12	-	-	11	10	2	70
	%	-	13.6	-	-	12.5	11.4	2.3	79.5
計	4,827	5,710	598	8	12	428	559	231	3,874

(参照) 統計資料 No. 38

7-2 保健師等による保健相談と医師による総合判定

保健師等による保健相談の対応と医師による総合判定状況を照らしたものである。

保健師等による				医師の総合判定（実人員）						
保健相談		受診者数	%	問題なし	要相談	要経観	要精密検査	要治療	現在治療中	現在観察中
適正月齢	要経観	4,307	34.8	2,189	1,065	409	409	21	69	145
	結果説明	7,752	62.6	6,166	1,024	130	64	28	122	218
	記入なし	329	2.7	215	62	7	26	1	8	10
	小計	12,388	－	8,570	2,151	546	499	50	199	373
月齢外	要経観	58	22.3	23	16	3	10	1	1	4
	結果説明	189	72.7	149	23	4	3	－	3	7
	記入なし	13	5.0	11	2	－	－	－	－	－
	小計	260	－	183	41	7	13	1	4	11
計	要経観	4,365	34.5	2,212	1,081	412	419	22	70	149
	結果説明	7,941	62.8	6,315	1,047	134	67	28	125	225
	記入なし	342	2.7	226	64	7	26	1	8	10
	小計	12,648	－	8,753	2,192	553	512	51	203	384

(参照) 統計資料 No. 39

7-3 保健師等による保健相談内訳

保健師等の保健相談で要経過観察とした内容である。

		実人員	要経過観察内訳									
			延べ件数	栄養	子育て	発達	発育	生活習慣	検査	疾病	その他	不明
保健師等	適正月齢	4,307	4,716	122	299	2,573	188	30	295	48	83	1,078
		%	-	2.8	6.9	59.7	4.4	0.7	6.8	1.1	1.9	25.0
	月齢外	58	61	2	3	32	2	1	7	-	2	12
		%	-	3.4	5.2	55.2	3.4	1.7	12.1	-	3.4	20.7
	計	4,365	4,777	124	302	2,605	190	31	302	48	85	1,090
		%	-	2.8	6.9	59.7	4.4	0.7	6.9	1.1	1.9	25.0

(参照) 統計資料 No. 40

8 栄養相談


8-1 栄養士による相談有無と出生順位

栄養士の相談対応有無と児の出生順位について集計したものである。

	受診者数	第1子		第2子		第3子		第4子		第5子以上		不明	
		相談あり	なし	あり	なし	あり	なし	あり	なし	あり	なし	あり	なし
適正月齢	12,388	3,808	866	2,780	1,079	1,501	711	598	301	236	123	270	115
%	-	81.5	18.5	72.0	28.0	67.9	32.1	66.5	33.5	65.7	34.3	70.1	29.9
月齢外	260	39	19	45	35	26	31	13	10	7	9	17	9
%	-	67.2	32.8	56.3	43.8	45.6	54.4	56.5	43.5	43.8	56.3	65.4	34.6
計	12,648	3,847	885	2,825	1,114	1,527	742	611	311	243	132	287	124
%	-	81.3	18.7	71.7	28.3	67.3	32.7	66.3	33.7	64.8	35.2	69.8	30.2

注) 栄養相談の有無は、受診票の栄養士名の記載有無で判断した。

(参照) 統計資料 No. 41




8-2 栄養士による相談有無と貧血の指導区分

栄養士の相談対応の有無と児の貧血指導区分について集計したものである。

	受診者数	栄養相談あり			栄養相談なし			貧血検査
		要精査 9.9以下	栄養相談 10.0~ 10.9	正常 11.0以上	要精査 9.9以下	栄養相談 10.0~ 10.9	正常 11.0以上	未検査
適正月齢	12,388	63	883	8,236	5	55	3,131	15
%	100.0	0.5	7.1	66.5	0.0	0.4	25.3	0.1
月齢外	260	1	13	132	-	1	111	2
%	100.0	0.4	5.0	50.8	-	0.4	42.7	0.8
計	12,648	64	896	8,368	5	56	3,242	17
%	100.0	0.5	7.1	66.2	0.0	0.4	25.6	0.1

注) 栄養相談の有無は、受診票の栄養士名の記載有無で判断した。

(参照) 統計資料 No. 42



Ⅱ 歯科健診の部

受診状況

県内40市町村（受託37市町村、情報処理受託3市町）のうち、令和5年4月1日から令和6年3月31日までに歯科健診を受診した12,646人の口腔状況である。

受診月齢は、1歳6か月から1歳8か月までの合計が70.0%となっている。


受診率は92.2%で、令和4年度（90.3%）より増加している。

1歳6か月児健康診査受診状況（歯科）

単位：人

	1歳							2歳										
月齢	5	6	7	8	9	10	11	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	計
男	2	853	1,643	1,995	987	507	303	57	41	24	11	5	-	-	-	-	1	6,429
女	2	864	1,626	1,872	984	476	276	66	24	23	2	-	-	-	2	-	-	6,217
計	4	1,717	3,269	3,867	1,971	983	579	123	65	47	13	5	-	-	2	-	1	12,646
%	0.0	13.6	25.9	30.6	15.6	7.8	4.6	1.0	0.5	0.4	0.1	0.0	-	-	0.0	-	0.0	100.0

（参照）統計資料 No. 35 経年比較資料 No. 28



本年度健診受診者の一人平均の萌出歯数は14.8本である。

1 う蝕有病者率とう蝕の型別分類

令和5年度（40市町村）の1歳6か月児健康診査における、う蝕有病者率は1.2%で、適正月齢児のう蝕有病者率は令和4年度と同様である。

市町村間では0%～8.6%（R4年度は0%～10.0%）と開きがある。

受診者の状況 単位：人

受診者数		健全者 O型	う蝕有病者
適正月齢	12,386	12,239	147
%	100.0	98.8	1.2
月齢外	260	250	10
%	100.0	96.2	3.8
計	12,646	12,489	157
%	100.0	98.8	1.2

○全国の令和4年度の1歳6か月児う蝕有病者率は0.70%

適正月齢児では型別分類の構成比は、令和4年度と同様である。

う蝕有病者の型別分類 単位：人

う蝕有病者数		A型	B型	C型	記入なし
適正月齢	147	131	8	8	—
%	100.0	89.1	5.4	5.4	—
月齢外	10	9	—	1	—
%	100.0	90.0	—	10.0	—
計	157	140	8	9	—
%	100.0	89.2	5.1	5.7	—

（参照）統計資料 No. 35 経年比較資料 No. 30

2 歯の状況

適正月齢児では、う歯数の占める割合は0.2%（R4年度0.2%）で前年度と同様である。また、一人平均のう歯数は令和4年度と差はなく0.03本（R4年度0.03本）である。健診時に萌出している乳歯は一人平均14.8本（R4年度14.8本）と、令和4年度と同様である。

現在歯数		健全歯	う歯
適正月齢	183,014	182,631	383
%	100.0	99.8	0.2
月齢外	4,243	4,214	29
%	100.0	99.3	0.7
計	187,257	186,845	412
%	100.0	99.8	0.2

適正月齢児では、むし歯になった歯のほとんどが未処置であるが、処置歯が2.3%（R4年度2.8%）で前年度と同様である。

1歳6か月児ではむし歯の治療が困難であることが多く、そのほとんどは未処置であることが多い。

最近では、充填処置のむし歯もみられる。

未処置の中には、う蝕進行抑制剤であるサホライドを塗布した歯を含んでいる。

う歯の内訳 単位：本

う歯数		未処置歯	処置歯	不詳
適正月齢	383	369	9	5
%	100.0	96.3	2.3	1.3
月齢外	29	29	—	—
%	100.0	100.0	—	—
計	412	398	9	5
%	100.0	96.6	2.2	1.2

（参照）統計資料 No. 35 経年比較資料 No. 30

3 歯の汚れ

適正月齢児での歯の汚れの状況は、前年度より「きれい」は73.2%（R4年度77.0%）で減少し、「少ない」23.9%（R4年度21.8%）と、「多い」2.8%（R4年度1.2%）は増加している。

単位：人

受診者数		きれい	少ない	多い	計	記入なし
適正月齢	12,386	9,046	2,959	352	12,357	29
%	-	73.2	23.9	2.8	100.0	-
月齢外	260	174	75	11	260	-
%	-	66.9	28.8	4.2	100.0	-
計	12,646	9,220	3,034	363	12,617	29
%	-	73.1	24.0	2.9	100.0	-

（参照）統計資料 No. 36

4 軟組織の疾患

適正月齢児での軟組織の疾患「あり」は5.7%（R4年度6.2%）で、前年度と同様である。

単位：人

受診者数		あり	なし	計	記入なし
適正月齢	12,386	709	11,646	12,355	31
%	-	5.7	94.3	100.0	-
月齢外	260	6	254	260	-
%	-	2.3	97.7	100.0	-
計	12,646	715	11,900	12,615	31
%	-	5.7	94.3	100.0	-

軟組織の疾患内訳

（複数選択）

単位：人

実人員		小帯	歯肉	その他	不詳	延べ人員
適正月齢	709	687	6	8	8	709
%	-	96.9	0.8	1.1	1.1	-
月齢外	6	6	-	-	-	6
%	-	100.0	-	-	-	-
計	715	693	6	8	8	715
%	-	96.9	0.8	1.1	1.1	-

（参照）統計資料 No. 36

5 不正咬合

適正月齢児での不正咬合「あり」は7.7%（R4年度7.9%）で、前年度と同様である。

1歳6か月児健診時点での乳歯列は未完成であり、不正咬合有無の診断は困難な場合が多い。

また、不正咬合があったとしても、顎・顔面の発育にともない自然に改善することも多く、3歳児健診まで経過観察することが一般的である。

単位：人

受診者数		あり	なし	計	記入なし
適正月齢	12,386	954	11,402	12,356	30
%	-	7.7	92.3	100.0	-
月齢外	260	20	240	260	-
%	-	7.7	92.3	100.0	-
計	12,646	974	11,642	12,616	30
%	-	7.7	92.3	100.0	-

（参照）統計資料 No. 36

6 口腔習癖

適正月齢児では口腔習癖ありの割合は18.9%で、前年度（R4年度16.6%）より増加している。
また、習癖の内訳割合については前年度と同様である。

単位：人

受診者数		あり	なし	計	記入なし
適正月齢	12,386	2,332	10,023	12,355	31
%	-	18.9	81.1	100.0	-
月齢外	260	33	227	260	-
%	-	12.7	87.3	100.0	-
計	12,646	2,365	10,250	12,615	31
%	-	18.7	81.3	100.0	-

習癖の内訳

(複数選択)

単位：人

実人員		指しゃぶり	おしゃぶり	その他	不詳	延べ人員
適正月齢	2,332	1,316	878	155	15	2,364
%	-	56.4	37.7	6.6	0.6	-
月齢外	33	21	8	5	-	34
%	-	63.6	24.2	15.2	-	-
計	2,365	1,337	886	160	15	2,398
%	-	56.5	37.5	6.8	0.6	-

(参照) 統計資料 No. 36

7 その他の異常

単位：人

受診者数		あり	なし	計	記入なし
適正月齢	12,386	408	11,788	12,196	190
%	-	3.3	96.7	100.0	-
月齢外	260	12	246	258	2
%	-	4.7	95.3	100.0	-
計	12,646	420	12,034	12,454	192
%	-	3.4	96.6	100.0	-

(参照) 統計資料 No. 36

8 歯科医師判定

単位：人

受診者数		問題なし	要助言	要経過観察	要精密検査	要治療	治療中
適正月齢	12,386	6,955	2,500	2,823	21	65	22
%	100.0	56.2	20.2	22.8	0.2	0.5	0.2
月齢外	260	149	54	47	1	5	4
%	100.0	57.3	20.8	18.1	0.4	1.9	1.5
計	12,646	7,104	2,554	2,870	22	70	26
%	100.0	56.2	20.2	22.7	0.2	0.6	0.2

要助言の内訳

(複数選択) 単位：人

実人員		生活習慣	歯口清掃状態	治療済	記入なし	延べ人員
適正月齢	2,500	653	1,809	3	111	2,576
%	-	26.1	72.4	0.1	4.4	-
月齢外	54	4	46	-	4	54
%	-	7.4	85.2	-	7.4	-
計	2,554	657	1,855	3	115	2,630
%	-	25.7	72.6	0.1	4.5	-

要経過観察の内訳

(複数選択) 単位：人

実人員		軟組織の疾患	不正咬合	口腔習癖	その他	記入なし	延べ人員
適正月齢	2,823	527	884	1,638	300	92	3,441
%	-	18.7	31.3	58.0	10.6	3.3	-
月齢外	47	5	18	22	10	2	57
%	-	10.6	38.3	46.8	21.3	4.3	-
計	2,870	532	902	1,660	310	94	3,498
%	-	18.5	31.4	57.8	10.8	3.3	-

要精密検査の内訳

(複数選択) 単位：人


実人員		歯に関すること	歯列咬合	軟組織	口腔習癖	記入なし	延べ人員
適正月齢	21	15	2	4	-	-	21
%	-	71.4	9.5	19.0	-	-	-
月齢外	1	1	-	-	-	-	1
%	-	100.0	-	-	-	-	-
計	22	16	2	4	-	-	22
%	-	72.7	9.1	18.2	-	-	-

歯科医師判定の内訳

- 適正月齢児では、問題なしは56.2%（R4年度58.5%）で、前年度より減少している。
- 適正月齢児では、要経過観察は22.8%（R4年度20.7%）で、前年度より増加している。
- 適正月齢児では、要助言、要精密検査、要治療、治療中の割合は、前年度と同様である。

(参照) 統計資料 No. 36

9 1歳6か月児う蝕有病者率



○令和4年度全国の1歳6か月児う蝕有病者率は0.70%

(令和4年度地域保健・健康増進事業報告(地域保健編)市区町村編より算出)

(参照) 統計資料 No. 35