

〈 3 歳児健康診査の部 〉

3 歳児健康診査は、母子保健法第 12 条第 1 項に定められている「満 3 歳を超え満 4 歳に達しない幼児」を対象に市町村が実施する。

健康診査の目的は、視覚、聴覚、運動、発達等の心身障害、その他疾病及び異常を早期に発見し、適切な指導を行い、心身障害の進行を未然に防止するとともに、う蝕の予防、発育、栄養、生活習慣、その他育児に関する指導を行い、もって幼児の健康の保持及び増進を図ることである。

健康診査の種類は、一般健康診査、歯科健康診査及び精密健康診査となっている。



I 一般健診の部

1 実施状況

3歳児健康診査は、令和5年5月から新型コロナウイルス感染症の5類感染症の移行に伴い、コロナ禍前の日常に戻りつつある中で、感染防止対策を行いながら実施された。

3歳児健康診査は、40市町村において令和5年4月1日から令和6年3月31日までに、集団健診425回の計画に対し424回（1日11回、半日413回）実施された。また、市町村によっては保護者が自ら予約するシステムの導入や、未受診者には再通知を行うなどの受診勧奨を行った。

本報告書の対象者数は健診通知がされた14,539人となり12,978人が受診している。内5人は対象外児（県外児等）であった。受診者数は、総受診者数から対象外児を除いた12,973人となり、受診率は89.2%（令和4年度87.7%）と昨年に比べ高くなっている。また、令和4年度より眼科の屈折検査が導入され、27市町村で実施している。

市町村数	実施回数		対象者数 (通知)	再通知 (別計)	総受診者数	対象児	対象外児 (県外児等)	受診率 %
	1日	半日						
40	11	413	14,539	2,723	12,978	12,973	5	89.2

注）対象外児とは、県外からの里帰り児などをいう。その内訳は下記に掲載。

2 受診状況


受診月齢は、適正な受診時期とされる3歳6か月～8か月で8,739人（67.4%）が受診しており、前年度より適正時期に受診する児が増加している（令和4年度61.7%）。法的に定められた月齢での受診児は12,667人（97.6%）であり4歳を過ぎて月齢外に受診する児は306人（2.4%）で前年度に比べ減少している（令和4年度602人（4.4%））。

3歳児健康診査月齢別受診状況

単位：人

	3歳												4歳										
月齢	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	計
男	-	1	-	70	345	414	1,982	1,634	824	541	408	266	89	33	38	4	1	1	-	-	-	1	6,652
女	-	1	1	42	328	441	1,825	1,568	906	484	321	265	73	33	25	6	2	-	-	-	-	-	6,321
計	-	2	1	112	673	855	3,807	3,202	1,730	1,025	729	531	162	66	63	10	3	1	-	-	-	1	12,973
%	0.0			12.6			67.4					17.6					2.4					100.0	

三
歳
児
問
診



（参照）統計資料 No. 65

対象外児（県外児・2回目受診児等）内訳


北中城村(1) 宜野湾市(1) 南風原町(1) 八重瀬町(1) 石垣市(1) 計 5人

注）（ ）は対象外児の人数

（参照）参考資料 No. 10

令和5年度 3歳児健康診査受診率

(3歳0か月児～4歳9か月児)



○令和4年度全国の3歳児受診率は95.7%

(令和4年度地域保健・健康推進事業報告の概況より)

(参照) 統計資料 No. 65

3 発育（やせと肥満）

3歳児健康診査時におけるやせと肥満について集計し、肥満度を算出した。集計対象の条件として、健康診査時に身長と体重を測定した児で、出生体重が2,000 g以上であることとした。

肥満度+15%以上の児は、男児が全体の3.7%（R4年度3.8%）で、女児が4.7%（R4年度5.1%）となり、男児より女児が1.0ポイント高い値を示した。

	性別	受診者数	集計対象数	やせすぎ -20%以下	やせ -15~-20%	ふつう -15~15%	太り気味 15~20%	やや太りすぎ 20~30%	太りすぎ 30%≧
適正月齢	男	6,485	6,304	2	35	6,031	171	54	11
	女	6,182	5,988	4	25	5,677	196	76	10
	小計	12,667	12,292	6	60	11,708	367	130	21
月齢外	男	167	156	-	-	152	2	2	-
	女	139	135	-	1	131	3	-	-
	小計	306	291	-	1	283	5	2	-
計		12,973	12,583	6	61	11,991	372	132	21

肥満度		男		女	
		件数	%	件数	%
適正月齢	太り過ぎ(+30%≧)	11	0.2	10	0.2
	やや太り過ぎ(+20%≧~<30%)	54	0.9	76	1.3
	太り気味(+15%≧~<20%)	171	2.7	196	3.3
	小計	236	3.7	282	4.7
月齢外	太り過ぎ(+30%≧)	-	-	-	-
	やや太り過ぎ(+20%≧~<30%)	2	1.3	-	-
	太り気味(+15%≧~<20%)	2	1.3	3	2.2
	小計	4	2.6	3	2.2
計		240	3.7	285	4.7
BMI 肥満 (18.0≧)	適正月齢	190	3.0	171	2.9
	月齢外	2	1.3	1	0.7
	計	192	3.0	172	2.8

注) 割合(%)は集計対象数を分母に算出

(参照) 統計資料 No. 72

肥満度算出方法

標準体重計算式



男子 標準体重(kg) = $0.00206 \times \text{身長(cm)}^2 - 0.1166 \times \text{身長(cm)} + 6.5273$

女子 標準体重(kg) = $0.00249 \times \text{身長(cm)}^2 - 0.1858 \times \text{身長(cm)} + 9.0360$

注) 2歳以降小学校入学までの幼児の式

4 発達

下の図は、3歳3か月児の発達の通過率をグラフに、3歳6か月と7か月児を右欄に示した。




（参照）統計資料No. 84～92

5 生活習慣

5-1 食習慣

単位：人

食生活のしつけ		はい	いいえ	小計	記入なし
朝食は毎日 食べている	適正月齢	12,308	319	12,627	40
	%	97.5	2.5	100.0	-
	月齢外	287	17	304	2
	%	94.4	5.6	100.0	-
	計	12,595	336	12,931	42
食事やおやつ (間食)の時間は 決まっている	適正月齢	10,375	2,254	12,629	38
	%	82.2	17.8	100.0	-
	月齢外	224	80	304	2
	%	73.7	26.3	100.0	-
	計	10,599	2,334	12,933	40
食事はよく 噛んで食べる	適正月齢	11,477	1,126	12,603	64
	%	91.1	8.9	100.0	-
	月齢外	275	30	305	1
	%	90.2	9.8	100.0	-
	計	11,752	1,156	12,908	65
ほとんど自分で 食事をとること ができる	適正月齢	11,797	812	12,609	58
	%	93.6	6.4	100.0	-
	月齢外	283	22	305	1
	%	92.8	7.2	100.0	-
	計	12,080	834	12,914	59
	%	93.5	6.5	100.0	-



(複数選択)

		牛乳	ミルク	お茶・水	ジュース類	イオン飲料	乳酸菌飲料	その他	回答者数	記入なし
よく飲んでいる 飲みもの	適正月齢	6,317	233	12,126	3,574	363	1,752	337	12,656	11
	%	49.9	1.8	95.8	28.2	2.9	13.8	2.7	-	-
	月齢外	127	2	289	100	10	54	3	304	2
	%	41.8	0.7	95.1	32.9	3.3	17.8	1.0	-	-
	計	6,444	235	12,415	3,674	373	1,806	340	12,960	13
	%	49.7	1.8	95.8	28.3	2.9	13.9	2.6	-	-

		いいえ	はい	回答者数	記入なし
外食(ファースト フードなど)を する	適正月齢	1,180	11,353	12,533	134
	%	9.4	90.6	100.0	-
	月齢外	35	264	299	7
	%	11.7	88.3	100.0	-
	計	1,215	11,617	12,832	141
	%	9.5	90.5	100.0	-

○外食をする「はい」に回答 月 () 回

		はい	1～2回	3～4回	5～6回	7～8回	9～10回	11回以上	小計	回数不明
適正月齢	適正月齢	11,353	5,703	4,200	838	196	72	18	11,027	326
	%	-	51.7	38.1	7.6	1.8	0.7	0.2	100.0	-
	月齢外	264	141	90	21	1	2	-	255	9
	%	-	55.3	35.3	8.2	0.4	0.8	-	100.0	-
	計	11,617	5,844	4,290	859	197	74	18	11,282	335
	%	-	51.8	38.0	7.6	1.7	0.7	0.2	100.0	-

(参照) 統計資料 No. 94～95

5-2 その他の習慣

単位：人

習慣		毎日	時々	していない	小計	記入なし
歯みがきは仕上げ磨きをしている	適正月齢	11,441	1,159	60	12,660	7
	%	90.4	9.2	0.5	100.0	-
	月齢外	246	56	4	306	-
	%	80.4	18.3	1.3	100.0	-
	計	11,687	1,215	64	12,966	7
	%	90.1	9.4	0.5	100.0	-

○毎日するに回答 回／1日

	毎日	1～2回	3～4回	5回以上	小計	回数不明
適正月齢	11,441	10,427	359	10	10,796	645
%	-	96.6	3.3	0.1	100.0	-
月齢外	246	220	1	1	222	24
%	-	99.1	0.5	0.5	100.0	-
計	11,687	10,647	360	11	11,018	669
%	-	96.6	3.3	0.1	100.0	-

これまでフッ化物塗布を受けたことがある		ある	ない	小計	記入なし
	適正月齢	9,983	2,492	12,475	192
	%	80.0	20.0	100.0	-
	月齢外	201	97	298	8
	%	67.4	32.6	100.0	-
	計	10,184	2,589	12,773	200
	%	79.7	20.3	100.0	-

○フッ化物塗布あるの回数

	ある	定期的	不定期	1回のみ	小計	回数不明
適正月齢	9,983	2,421	3,571	3,228	9,220	763
%	-	26.3	38.7	35.0	100.0	-
月齢外	201	41	73	64	178	23
%	-	23.0	41.0	36.0	100.0	-
計	10,184	2,462	3,644	3,292	9,398	786
%	-	26.2	38.8	35.0	100.0	-

排尿・排便は自立している		はい	排尿のみ	排便のみ	いいえ	小計	記入なし
	適正月齢	7,783	2,580	204	1,973	12,540	127
	%	62.1	20.6	1.6	15.7	100.0	-
	月齢外	218	60	4	24	306	-
	%	71.2	19.6	1.3	7.8	100.0	-
	計	8,001	2,640	208	1,997	12,846	127
	%	62.3	20.6	1.6	15.5	100.0	-


(参照) 統計資料 No. 96～97

5-3 睡眠

○起床時刻


単位：人

	6時前	6時台	7時台	8時台	9時以降	小計	記入なし
適正月齢	106	5,154	6,563	740	96	12,659	8
%	0.8	40.7	51.8	5.8	0.8	100.0	-
月齢外	1	103	172	24	6	306	-
%	0.3	33.7	56.2	7.8	2.0	100.0	-
計	107	5,257	6,735	764	102	12,965	8
%	0.8	40.5	51.9	5.9	0.8	100.0	-



○就寝時刻

	20時前	20時台	21時台	22時台	23時以降	小計	記入なし
適正月齢	70	1,104	7,239	3,771	472	12,656	11
%	0.6	8.7	57.2	29.8	3.7	100.0	-
月齢外	-	32	159	99	16	306	-
%	-	10.5	52.0	32.4	5.2	100.0	-
計	70	1,136	7,398	3,870	488	12,962	11
%	0.5	8.8	57.1	29.9	3.8	100.0	-



○昼寝時間

	しない	30分以内	1時間以内	2時間以内	3時間以内	3時間超	小計	記入なし
適正月齢	974	58	2,099	7,947	1,091	22	12,191	476
%	8.0	0.5	17.2	65.2	8.9	0.2	100.0	-
月齢外	33	1	57	159	28	-	278	28
%	11.9	0.4	20.5	57.2	10.1	-	100.0	-
計	1,007	59	2,156	8,106	1,119	22	12,469	504
%	8.1	0.5	17.3	65.0	9.0	0.2	100.0	-

○夜間の睡眠時間

	8時間未満	8時間台	9時間台	10時間台	11時間台	12時間以上	小計	記入なし
適正月齢	70	1,620	7,430	3,196	291	35	12,642	25
%	0.6	12.8	58.8	25.3	2.3	0.3	100.0	-
月齢外	3	32	175	80	14	-	304	2
%	1.0	10.5	57.6	26.3	4.6	-	100.0	-
計	73	1,652	7,605	3,276	305	35	12,946	27
%	0.6	12.8	58.7	25.3	2.4	0.3	100.0	-

(参照) 統計資料 No. 93~94

○1日の睡眠時間（昼寝と夜間の睡眠）


	8時間未満	8時間台	9時間台	10時間台	11時間台	12時間以上	小計	記入なし
適正月齢	1	10	262	2,660	5,734	2,533	11,200	1,467
%	0.0	0.1	2.3	23.8	51.2	22.6	100.0	-
月齢外	-	-	8	61	112	64	245	61
%	-	-	3.3	24.9	45.7	26.1	100.0	-
計	1	10	270	2,721	5,846	2,597	11,445	1,528
%	0.0	0.1	2.4	23.8	51.1	22.7	100.0	-

○テレビ・ビデオ・スマホ・タブレット等を見る時間と就寝時刻


単位：人

テレビ・ビデオ・スマホ・ タブレット等		就寝時刻					
		計	20時前	20時台	21時台	22時台	23時以降
適正月齢	見ない	259	7	63	150	33	6
	%	2.1	2.7	24.3	57.9	12.7	2.3
	1時間以内	5,409	32	545	3,458	1,286	86
	%	44.0	0.6	10.1	64.0	23.8	1.6
	2時間以内	4,507	18	325	2,490	1,503	166
	%	36.7	0.4	7.2	55.3	33.4	3.7
	2時間超	2,105	8	128	921	860	186
	%	17.1	0.4	6.1	43.8	40.9	8.8
	小計	12,280	65	1,061	7,019	3,682	444
	記入なし	387	5	43	220	89	28
計		12,667	70	1,104	7,239	3,771	472
月齢外	見ない	8	-	3	4	1	-
	%	2.7	-	37.5	50.0	12.5	-
	1時間以内	118	-	17	74	27	-
	%	40.0	-	14.4	62.7	22.9	-
	2時間以内	106	-	8	56	37	5
	%	35.9	-	7.5	52.8	34.9	4.7
	2時間超	63	-	4	20	28	11
	%	21.4	-	6.3	31.7	44.4	17.5
	小計	295	-	32	154	93	16
	記入なし	11	-	-	5	6	-
計		306	-	32	159	99	16

テレビ・ビデオ・スマホ・タブレット等を1日に見る時間（3歳児）



適正月齢 テレビ・ビデオ・スマホ・タブレット等を見る時間と就寝時刻（3歳児）



（参照）統計資料 No. 93、97

○昼間の保育別にみた昼寝と就寝時刻

単位：人

単位：人

昼間の 保育		昼寝	計	%	就寝時刻					
					20時前	20時台	21時台	22時台	23時以降	記入なし
適正月齢	保育所	しない	705	6.1	26	163	349	148	18	1
		30分以内	50	0.4	2	11	31	6	-	-
		30分～1時間以内	1,962	17.1	8	207	1,215	479	52	1
		1時間～2時間以内	7,716	67.1	9	534	4,553	2,379	235	6
		2時間～3時間以内	1,049	9.1	-	62	527	392	68	-
		3時間超	20	0.2	-	-	8	11	1	-
		記入なし	441	-	2	33	227	154	25	-
		小計	11,943	-	47	1,010	6,910	3,569	399	8
		%	-	100.0	0.4	8.5	57.9	29.9	3.3	-
	保育所以外	しない	269	39.2	21	38	125	62	22	1
		30分以内	8	1.2	-	3	3	1	1	-
		30分～1時間以内	136	19.8	-	24	55	46	10	1
		1時間～2時間以内	229	33.4	1	24	119	58	27	-
		2時間～3時間以内	42	6.1	-	1	14	18	9	-
		3時間超	2	0.3	-	-	1	1	-	-
		記入なし	35	-	1	4	11	14	4	1
		小計	721	-	23	94	328	200	73	3
		%	-	100.0	3.2	13.1	45.7	27.9	10.2	-
	記入なし		3	-	-	-	1	2	-	-
	計		12,667	-	70	1,104	7,239	3,771	472	11

月齢外	保育所	しない	24	9.1	-	9	8	7	-	-
		30分以内	1	0.4	-	-	1	-	-	-
		30分～1時間以内	55	20.9	-	9	30	14	2	-
		1時間～2時間以内	156	59.3	-	9	93	49	5	-
		2時間～3時間以内	27	10.3	-	2	8	14	3	-
		3時間超	-	-	-	-	-	-	-	-
		記入なし	26	-	-	-	14	9	3	-
		小計	289	-	-	29	154	93	13	-
		%	-	100.0	-	10.0	53.3	32.2	4.5	-
	保育所以外	しない	9	60.0	-	3	3	2	1	-
		30分以内	-	-	-	-	-	-	-	-
		30分～1時間以内	2	13.3	-	-	1	1	-	-
		1時間～2時間以内	3	20.0	-	-	-	2	1	-
		2時間～3時間以内	1	6.7	-	-	-	1	-	-
		3時間超	-	-	-	-	-	-	-	-
		記入なし	2	-	-	-	1	-	1	-
		小計	17	-	-	3	5	6	3	-
		%	-	100.0	-	17.6	29.4	35.3	17.6	-
	記入なし		-	-	-	-	-	-	-	-
	計		306	-	-	32	159	99	16	-





○昼間の保育別にみた昼寝時間と夜間の睡眠時間

単位：人

昼間の 保育		昼寝	計	%	夜間の睡眠時間						
					8時間 未満	8時間台	9時間台	10時間台	11時間台	12時間 以上	記入 なし
適正月齢	保育所	しない	705	6.1	3	37	291	302	68	2	2
		30分以内	50	0.4	-	-	22	24	4	-	-
		30分～1時間以内	1,962	17.1	6	186	1,150	584	33	1	2
		1時間～2時間以内	7,716	67.1	40	1,113	4,831	1,664	51	6	11
		2時間～3時間以内	1,049	9.1	13	188	643	192	12	-	1
		3時間超	20	0.2	1	6	9	4	-	-	-
		記入なし	441	-	2	58	263	110	6	-	2
		小計	11,943	-	65	1,588	7,209	2,880	174	9	18
		%	-	100.0	0.5	13.3	60.5	24.2	1.5	0.1	-
	保育所 以外	しない	269	39.2	1	3	56	126	63	17	3
		30分以内	8	1.2	-	-	4	4	-	-	-
		30分～1時間以内	136	19.8	-	6	32	73	19	4	2
		1時間～2時間以内	229	33.4	2	12	100	87	24	3	1
		2時間～3時間以内	42	6.1	2	9	17	8	5	1	-
		3時間超	2	0.3	-	-	2	-	-	-	-
		記入なし	35	-	-	1	9	17	6	1	1
		小計	721	-	5	31	220	315	117	26	7
		%	-	100.0	0.7	4.3	30.8	44.1	16.4	3.6	-
	記入なし		3	-	-	1	1	1	-	-	-
	計		12,667	-	70	1,620	7,430	3,196	291	35	25

月齢外	保育所	しない	24	9.1	-	2	10	10	2	-	-
		30分以内	1	0.4	-	-	1	-	-	-	-
		30分～1時間以内	55	20.9	-	4	35	15	1	-	-
		1時間～2時間以内	156	59.3	2	20	90	39	5	-	-
		2時間～3時間以内	27	10.3	1	3	18	4	1	-	-
		3時間超	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		記入なし	26	-	-	2	16	7	-	-	1
		小計	289	-	3	31	170	75	9	-	1
		%	-	100.0	1.0	10.8	59.0	26.0	3.1	-	-
	保育所 以外	しない	9	60.0	-	1	1	4	3	-	-
		30分以内	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		30分～1時間以内	2	13.3	-	-	1	-	1	-	-
		1時間～2時間以内	3	20.0	-	-	2	-	1	-	-
		2時間～3時間以内	1	6.7	-	-	1	-	-	-	-
		3時間超	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		記入なし	2	-	-	-	-	1	-	-	1
		小計	17	-	-	1	5	5	5	-	1
		%	-	100.0	-	6.3	31.3	31.3	31.3	-	-
	記入なし		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	計		306	-	3	32	175	80	14	-	2

3歳児 適正月齢




(参照) 統計資料 No. 78、93～94

○昼間の保育別にみた1日の睡眠時間及び就寝時刻

単位:人

昼間の保育		1日の睡眠時間 (昼寝と夜間の睡眠時間)	計	%	就寝時刻					
					20時前	20時台	21時台	22時台	23時以降	記入なし
適正月齢	保育所	8時間未満	65	0.5	-	-	2	17	46	-
		8時間台	1,588	13.3	-	2	355	998	233	-
		9時間台	7,209	60.5	1	284	4,537	2,276	111	-
		10時間台	2,880	24.2	12	629	1,966	271	2	-
		11時間台	174	1.5	30	92	48	4	-	-
		12時間以上	9	0.1	4	2	1	2	-	-
		記入なし	18	-	-	1	1	1	7	8
		小計	11,943	-	47	1,010	6,910	3,569	399	8
	保育所以外	8時間未満	5	0.7	-	-	-	-	5	-
		8時間台	31	4.3	-	-	4	19	8	-
		9時間台	220	30.8	1	10	99	80	30	-
		10時間台	315	44.1	2	49	182	66	16	-
		11時間台	117	16.4	13	30	36	29	9	-
		12時間以上	26	3.6	7	5	7	6	1	-
		記入なし	7	-	-	-	-	-	4	3
		小計	721	-	23	94	328	200	73	3
	記入なし		3	-	-	-	1	2	-	-
	計		12,667	-	70	1,104	7,239	3,771	472	11
月齢外	保育所	8時間未満	3	1.0	-	-	-	1	2	-
		8時間台	31	10.8	-	-	8	17	6	-
		9時間台	170	59.0	-	6	97	64	3	-
		10時間台	75	26.0	-	18	45	11	1	-
		11時間台	9	3.1	-	5	4	-	-	-
		12時間以上	-	-	-	-	-	-	-	-
		記入なし	1	-	-	-	-	-	1	-
		小計	289	-	-	29	154	93	13	-
	保育所以外	8時間未満	-	-	-	-	-	-	-	-
		8時間台	1	6.3	-	-	-	-	1	-
		9時間台	5	31.3	-	-	2	2	1	-
		10時間台	5	31.3	-	1	3	1	-	-
		11時間台	5	31.3	-	2	-	3	-	-
		12時間以上	-	-	-	-	-	-	-	-
		記入なし	1	-	-	-	-	-	1	-
		小計	17	-	-	3	5	6	3	-
	記入なし		-	-	-	-	-	-	-	-
	計		306	-	-	32	159	99	16	-



(参照) 統計資料 No. 78、93～94

6 診察・検査結果

3歳児健康診査の受診者数は12,973人で、うち医師総合判定の結果は、問題なし児が9,290人(71.6%)、要相談等何らかの判定のある児が3,683人(28.4%)となっている。

診察及び検査については、診察の有所見は3,744件、聴覚・視力検査の異常は848件、屈折検査異常は713件、尿検査の異常がある児は130件で延べ5,435件となっている。総合判定結果と診察所見及び検査の内訳について、適正月齢と月齢外で分類したものを以下に示す。

総合判定（実人員）

単位：人

判定			問題なし	判定結果異常等（実人員）						小計
				要相談	要経観	要精密検査	要治療	現在治療中	現在観察中	
受診者数	適正月齢	12,667	9,088	870	184	1,799	32	202	492	3,579
	%	100.0	71.7	6.9	1.5	14.2	0.3	1.6	3.9	-
	月齢外	306	202	29	4	52	-	4	15	104
	%	100.0	66.0	9.5	1.3	17.0	-	1.3	4.9	-
	計	12,973	9,290	899	188	1,851	32	206	507	3,683
	%	100.0	71.6	6.9	1.4	14.3	0.2	1.6	3.9	28.4

診察所見及び検査の内訳

		(1) 診察 有所見	(2) 問診 聴覚・視力検査異常	(3) 検査 眼科屈折検査異常	(4) 検査 尿検査異常
適正月齢	5,261	3,628	818	689	126
月齢外	174	116	30	24	4
計	5,435	3,744	848	713	130

(1) 有所見（件数）（有所見内訳）

		発育	皮膚	頭頸部	顔面・ 口腔	眼	耳鼻 咽喉	胸部	腹部
適正月齢	3,628	670	249	22	44	572	124	181	18
月齢外	116	22	2	-	-	22	5	3	1
計	3,744	692	251	22	44	594	129	184	19

(有所見内訳)

	そけい 外陰部	背部	四肢	神経・ 運動	精神 発達	言語	日常 習慣	その他の 異常
適正月齢	43	8	37	21	596	685	218	140
月齢外	1	－	－	2	20	22	13	3
計	44	8	37	23	616	707	231	143

(2) 問診 聴覚・視力検査の結果

		聴覚検査	視力検査
適正月齢	818	135	683
月齢外	30	8	22
計	848	143	705

(3) 眼科屈折検査結果

		屈折検査
適正月齢	689	
月齢外	24	
計	713	

(4) 尿検査結果

		尿検査
適正月齢	126	
月齢外	4	
計	130	

※尿蛋白・尿糖の項目で±以上の実人員

(参照) 統計資料 No. 66

6-1 診察有所見の内訳

有所見の内訳


診察所見は、複数記載がある場合、同部位内はシステム上1件のカウントで集計した。受診者12,973人の部位ごとの所見は3,744件（28.9%）あり、部位内で複数の所見がある場合はすべてを集計した延べ件数で示した。その内訳は以下のとおりである。さらに項目ごとの詳細についても示している。

		件数	発育	皮膚	頭頸部	顔面・ 口腔	眼	耳鼻 咽喉	胸部	腹部
(部位別) 件数	適正月齢	3,628	670	249	22	44	572	124	181	18
	月齢外	116	22	2	-	-	22	5	3	1
	計	3,744	692	251	22	44	594	129	184	19
延べ件数	適正月齢	3,934	704	256	22	44	592	126	194	19
	%	-	19.4	7.1	0.6	1.2	16.3	3.5	5.3	0.5
	月齢外	126	22	2	-	-	22	5	3	1
	%	-	19.0	1.7	-	-	19.0	4.3	2.6	0.9
	計	4,060	726	258	22	44	614	131	197	20

		そけい 外陰部	背部	四肢	神経・ 運動	精神 発達	言語	日常 習慣	その他の 異常
(部位別) 件数	適正月齢	43	8	37	21	596	685	218	140
	月齢外	1	-	-	2	20	22	13	3
	計	44	8	37	23	616	707	231	143
延べ件数	適正月齢	45	8	37	22	770	712	243	140
	%	1.2	0.2	1.0	0.6	21.2	19.6	6.7	3.9
	月齢外	1	-	-	2	25	23	17	3
	%	0.9	-	-	1.7	21.6	19.8	14.7	2.6
	計	46	8	37	24	795	735	260	143

注) 所見項目の割合(%)は、部位別件数を分母に算出。

有所見の内訳（3歳児）



(参照) 統計資料 No. 66

①＜発育＞

単位：件

(部位別) 件数												延べ 件数
		低身長		やせ		肥満		その他		記入なし		
		%		%		%		%		%		
適正月齢	670	582	86.9	60	9.0	49	7.3	6	0.9	7	1.0	704
月齢外	22	21	95.5	－	－	－	－	－	－	1	4.5	22
計	692	603	87.1	60	8.7	49	7.1	6	0.9	8	1.2	726

②＜皮膚＞

単位：件

(部位別) 件数																	延べ 件数
		湿疹		アトピー性 皮膚炎		皮膚炎		血管腫		母斑		その他		記入なし			
		%		%		%		%		%		%		%			
適正月齢	249	60	24.1	93	37.3	17	6.8	5	2.0	24	9.6	56	22.5	1	0.4	256	
月齢外	2	-	-	-	-	1	50.0	-	-	1	50.0	-	-	-	-	2	
計	251	60	23.9	93	37.1	18	7.2	5	2.0	25	10.0	56	22.3	1	0.4	258	

③＜頭頸部＞

単位：件

(部位別) 件数		単位：件								
		大頭 %		小頭 %		リンパ節腫大 %		その他 %		延べ 件数
適正月齢	22	16	72.7	1	4.5	2	9.1	3	13.6	
月齢外	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
計	22	16	72.7	1	4.5	2	9.1	3	13.6	22

④＜顔面・口腔＞

単位：件

(部位別) 件数		舌小帯短縮症		特徴ある顔貌		その他		延べ 件数
		%		%		%		
適正月齢	44	18	40.9	1	2.3	25	56.8	44
月齢外	-	-	-	-	-	-	-	-
計	44	18	40.9	1	2.3	25	56.8	44

⑤＜眼＞

単位：件

(部位別) 件数		単位：件										
		斜視		視力の異常		眼瞼下垂		その他		記入なし		延べ 件数
		%		%		%		%		%		
適正月齢	572	102	17.8	360	62.9	7	1.2	83	14.5	40	7.0	592
月齢外	22	3	13.6	14	63.6	1	4.5	1	4.5	3	13.6	22
計	594	105	17.7	374	63.0	8	1.3	84	14.1	43	7.2	614

○視力の異常の内訳

単位：件

		近視 %		遠視 %		乱視 %		記入なし %		延べ 件数
適正月齢	360	9	2.5	30	8.3	100	27.8	224	62.2	
月齢外	14	－	－	－	－	5	35.7	9	64.3	14
計	374	9	2.4	30	8.0	105	28.1	233	62.3	377

注) 所見項目の割合(%)は、視力の異常件数を分母に算出。

注) 所見項目の割合(%)は、部位別件数を分母に算出。

⑥＜耳鼻咽喉＞

単位：件

(部位別) 件数		外耳の異常 %		聴力の異常 %		その他 %		記入なし %		延べ 件数
適正月齢	124	3	2.4	78	62.9	36	29.0	9	7.3	126
月齢外	5	1	20.0	4	80.0	-	-	-	-	5
計	129	4	3.1	82	63.6	36	27.9	9	7.0	131

⑦＜胸部＞

単位：件

(部位別) 件数		心音異常 %		呼吸音異常 %		胸郭異常 %		乳房腫大 %		その他 %		記入なし %		延べ 件数
適正月齢	181	91	50.3	9	5.0	14	7.7	7	3.9	72	39.8	1	0.6	194
月齢外	3	3	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
計	184	94	51.1	9	4.9	14	7.6	7	3.8	72	39.1	1	0.5	197

⑧＜腹部＞

単位：件

(部位別) 件数		肝腫 %		脾腫 %		その他 %		記入なし %		延べ 件数
適正月齢	18	2	11.1	1	5.6	14	77.8	2	11.1	19
月齢外	1	-	-	-	-	1	100.0	-	-	1
計	19	2	10.5	1	5.3	15	78.9	2	10.5	20

⑨＜そけい外陰部＞

単位：件

(部位別) 件数		そけいヘルニア %		停留睪丸 %		真性包茎 %		陰のう水腫 %		その他 %		延べ 件数
適正月齢	43	8	18.6	14	32.6	4	9.3	12	27.9	7	16.3	45
月齢外	1	-	-	-	-	-	-	1	100.0	-	-	1
計	44	8	18.2	14	31.8	4	9.1	13	29.5	7	15.9	46

⑩＜背部＞

単位：件

(部位別) 件数		脊柱側弯 %		その他 %		延べ 件数
適正月齢	8	2	25.0	6	75.0	8
月齢外	-	-	-	-	-	-
計	8	2	25.0	6	75.0	8

⑪＜四肢＞

単位：件

(部位別) 件数		O脚 %		X脚 %		その他 %		記入なし %		延べ 件数
適正月齢	37	4	10.8	13	35.1	17	45.9	3	8.1	37
月齢外	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
計	37	4	10.8	13	35.1	17	45.9	3	8.1	37

注) 所見項目の割合(%)は、部位別件数を分母に算出。

⑫＜神経・運動＞

単位：件

(部位別) 件数		歩行の異常		麻痺		その他		記入なし		延べ 件数
			%		%		%		%	
適正月齢	21	9	42.9	3	14.3	6	28.6	4	19.0	22
月齢外	2	1	50.0	1	50.0	－	－	－	－	2
計	23	10	43.5	4	17.4	6	26.1	4	17.4	24

⑬＜精神発達＞

単位：件

(部位別) 件数		発達障害の診断基準												延べ 件数
		発達		多動		社会性		情緒		その他		記入なし		
		%		%		%		%		%		%		
適正月齢	596	249	41.8	206	34.6	142	23.8	114	19.1	36	6.0	23	3.9	770
月齢外	20	9	45.0	6	30.0	4	20.0	5	25.0	－	－	1	5.0	25
計	616	258	41.9	212	34.4	146	23.7	119	19.3	36	5.8	24	3.9	795

⑭＜言語＞

単位：件

(部位別) 件数		単位：件										
		言語発達		構音障害		吃音		その他		記入なし		延べ 件数
		%		%		%		%		%		
適正月齢	685	489	71.4	137	20.0	24	3.5	30	4.4	32	4.7	712
月齢外	22	18	81.8	2	9.1	－	－	－	－	3	13.6	23
計	707	507	71.7	139	19.7	24	3.4	30	4.2	35	5.0	735

⑮＜日常習慣＞

単位：件

(部位別) 件数														
		食事 %		排泄 %		睡眠 %		行動の問題 %		その他 %		記入なし %		延べ 件数
適正月齢	218	39	17.9	57	26.1	64	29.4	63	28.9	8	3.7	12	5.5	
月齢外	13	2	15.4	4	30.8	3	23.1	6	46.2	1	7.7	1	7.7	17
計	231	41	17.7	61	26.4	67	29.0	69	29.9	9	3.9	13	5.6	260

注) 所見項目の割合(%)は、部位別件数を分母に算出。

6-2 聴覚・視力・屈折検査

聴力と視力に関する保護者アンケートによる問診に基づいた検査結果及び、屈折検査結果の内容を示した。

聴覚・視力・屈折検査内容の内訳

単位：人

受診者数		聴覚検査				視力検査				屈折検査				
		異常なし	再検査	要精密検査	未検査	異常なし	再検査	要精密検査	未検査	屈折検査受診者数	異常なし	要精密検査	測定不可	未実施
適正月齢	12,667	11,845	17	135	670	11,309	57	683	618	11,314	10,513	635	54	112
	%	93.5	0.1	1.1	5.3	89.3	0.4	5.4	4.9	%	92.9	5.6	0.5	1.0
月齢外	306	277	2	8	19	263	2	22	19	260	228	24	-	8
	%	90.5	0.7	2.6	6.2	85.9	0.7	7.2	6.2	%	87.7	9.2	-	3.1
計	12,973	12,122	19	143	689	11,572	59	705	637	11,574	10,741	659	54	120

注) 屈折検査は、屈折検査機器を27市町村で導入している。

(参照) 統計資料 No. 66、71

3歳児要精密検査月齢別内訳

月齢	3歳												4歳						計
	0か月	1か月	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	0か月	1か月	2か月	3か月	4か月	5か月以上	
聴覚検査	-	-	-	1	4	14	31	37	24	13	6	5	4	1	2	-	1	-	143
視力検査	-	-	-	3	31	42	232	183	87	53	28	24	9	5	8	-	-	-	705
屈折検査	-	-	-	6	42	46	209	155	108	54	38	31	11	4	9	-	-	-	713
計	-	-	-	10	77	102	472	375	219	120	72	60	24	10	19	-	1	-	1,561

注) 屈折検査については、要精密検査と測定不可（医師の総合判断により要精密検査となる）を集計した。

<参考>

3歳児健診時において視力・聴覚のアンケートによる問診が実施できず、再検査が必要となったものを示した。

月齢	3歳												4歳						計
	0か月	1か月	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	0か月	1か月	2か月	3か月	4か月	5か月以上	
聴覚検査	-	-	-	-	-	2	5	5	2	1	2	-	-	1	1	-	-	-	19
視力検査	-	-	-	-	2	7	13	16	8	5	4	2	1	1	-	-	-	-	59
受診者数	-	2	1	112	673	855	3,807	3,202	1,730	1,025	729	531	162	66	63	10	3	2	12,973

(参照) 統計資料 No. 65～66、71

6-3 尿検査

尿検査結果の異常（蛋白・糖が±以上）の実人員は130人である。

受診児のうち1,971人（15.2%）が2項目とも未検査（R4年度1,867人（13.6%））となっている。

判定		－	±	＋以上	未検査	計
尿蛋白	適正月齢	10,616	87	30	1,934	12,667
	%	83.8	0.7	0.2	15.3	-
	月齢外	265	2	2	37	306
	%	86.6	0.7	0.7	12.1	-
	計	10,881	89	32	1,971	12,973
尿糖	適正月齢	10,724	2	7	1,934	12,667
	%	84.7	0.0	0.1	15.3	-
	月齢外	269	-	-	37	306
	%	87.9	-	-	12.1	-
	計	10,993	2	7	1,971	12,973

(参照) 統計資料 No. 66、71

7 総合判定

受診者数12,973人について医師の総合判定の結果は、問題なしが9,290人（71.6%）、判定結果で異常等があった児は実人員で3,683人（28.4%）となっている。



判定結果の内容は複数になる場合もあり、すべての内容を集計した延べ件数は14,258件で、その内訳は、問題なし9,290件、何らかの判定ありの延べ件数は4,968件となっている。

また、次ページは医師の総合判定の結果で異常があったものについて、その判定別の詳細を示したものである。判定結果の内容が複数ある場合は、すべてを集計した延べ件数で示した。

受診者数		問題なし	判定結果異常等（実人員）						小計
			要相談	要経観	要精密検査	要治療	現在治療中	現在観察中	
適正月齢	12,667	9,088	870	184	1,799	32	202	492	3,579
月齢外	306	202	29	4	52	-	4	15	104
計	12,973	9,290	899	188	1,851	32	206	507	3,683
判定内容細分類（複数選択）									
適正月齢	13,909	9,088	1,303	234	2,118	32	390	744	4,821
%	-	71.7	10.3	1.8	16.7	0.3	3.1	5.9	-
月齢外	349	202	45	4	64	-	6	28	147
%	-	66.0	14.7	1.3	20.9	-	2.0	9.2	-
延べ件数	14,258	9,290	1,348	238	2,182	32	396	772	4,968
%	-	71.6	10.4	1.8	16.8	0.2	3.1	6.0	-

注）判定内容の割合（%）は、受診者数を分母に算出。


判定内容の内訳（3歳児）




（参照）統計資料 No. 66～67 経年比較資料 No. 24

7-1 要相談について

適正月齢で受診した児の要相談の内訳は、発達が最も多く703件で、令和4年度736件より33件減少していた。




7-2 要経過観察について




7-3 要精密検査について

適正月齢で受診した児の要精密検査の内訳は、屈折異常が最も多く586件で、令和4年度483件より103件増加していた。




7-4 要治療について



7-5 現在治療中について

適正月齢で受診した児の現在治療中の内訳は、アレルギー・皮膚疾患が最も多く114件であった。



7-6 現在観察中について

適正月齢で受診した児の現在観察中の内訳は、精神発達・発達・言語が最も多く283件であった。



8 問診・保健相談

8-1 保健師等による問診からの区分

問診からの区分は、問診担当保健師等から各専門職へ、該当児等に対し特に配慮して欲しい内容をメッセージとして届けるためのチェック欄である。以下は、その内容項目を示したものである。

実人員		配慮する項目分類							
		延べ件数	発達	家族状況	既往歴	予防接種	子育て	生活習慣	主訴
適正月齢	4,289	5,133	588	21	6	154	904	134	3,326
	%	-	13.7	0.5	0.1	3.6	21.1	3.1	77.5
月齢外	96	109	12	-	-	6	16	5	70
	%	-	12.5	-	-	6.3	16.7	5.2	72.9
計	4,385	5,242	600	21	6	160	920	139	3,396

(参照) 統計資料 No. 74

8-2 保健師等による保健相談と医師による総合判定

保健師等による保健相談の対応と医師による総合判定状況を照らしたものである。

保健師等による				医師の総合判定（実人員）						
保健相談	受診者数	%		問題なし	要相談	要経観	要精密検査	要治療	現在治療中	現在観察中
適正月齢	要経観	3,992	31.5	1,615	461	120	1,521	16	55	204
	結果説明	8,389	66.2	7,283	381	60	234	16	136	279
	記入なし	286	2.3	190	28	4	44	-	11	9
	小計	12,667	-	9,088	870	184	1,799	32	202	492
月齢外	要経観	96	31.4	30	11	2	45	-	-	8
	結果説明	199	65.0	166	17	1	5	-	4	6
	記入なし	11	3.6	6	1	1	2	-	-	1
	小計	306	-	202	29	4	52	-	4	15
計	要経観	4,088	31.5	1,645	472	122	1,566	16	55	212
	結果説明	8,588	66.2	7,449	398	61	239	16	140	285
	記入なし	297	2.3	196	29	5	46	-	11	10
	小計	12,973	-	9,290	899	188	1,851	32	206	507

(参照) 統計資料 No. 75

8-3 保健師等による保健相談内訳

保健師等の保健相談で要経過観察とした内容である。

		実人員	延べ件数	要経過観察内訳								
				栄養	子育て	発達	発育	生活習慣	検査	疾病	その他	不明
保健師等	適正月齢	3,992	4,476	45	263	1,529	242	34	1,200	78	88	997
		%	-	1.1	6.6	38.3	6.1	0.9	30.1	2.0	2.2	25.0
	月齢外	96	118	-	11	32	9	2	36	2	-	26
		%	-	-	11.5	33.3	9.4	2.1	37.5	2.1	-	27.1
	計	4,088	4,594	45	274	1,561	251	36	1,236	80	88	1,023
		%	-	1.1	6.7	38.2	6.1	0.9	30.2	2.0	2.2	25.0


(参照) 統計資料 No. 76

9 栄養相談

栄養士の相談対応有無と児の出生順位について集計したものである。

	受診者数	第1子		第2子		第3子		第4子		第5子以上		不明	
		相談あり	なし	あり	なし	あり	なし	あり	なし	あり	なし	あり	なし
適正月齢	12,667	2,837	2,003	1,984	1,908	1,112	1,120	369	374	163	145	405	247
%	-	58.6	41.4	51.0	49.0	49.8	50.2	49.7	50.3	52.9	47.1	62.1	37.9
月齢外	306	38	42	35	38	30	43	15	13	2	8	23	19
%	-	47.5	52.5	47.9	52.1	41.1	58.9	53.6	46.4	20.0	80.0	54.8	45.2
計	12,973	2,875	2,045	2,019	1,946	1,142	1,163	384	387	165	153	428	266
%	-	58.4	41.6	50.9	49.1	49.5	50.5	49.8	50.2	51.9	48.1	61.7	38.3

注) 栄養相談の有無は、受診票の栄養士名の記載有無で判断した。



(参照) 統計資料 No. 77

Ⅱ 歯科健診の部

受診状況

県内40市町村において、令和5年4月1日から令和6年3月31日までに歯科健診を受診した、12,952人の口腔状況である。対象者数が14,539人であることから、受診率は89.1%（R4年度87.5%）であった。


受診月齢は、3歳6か月が最も多く29.4%、ついで3歳7か月が24.7%となっており、3歳6か月から8か月の受診が67.4%を占めている。

3 歳児健康診査月齢別受診状況（歯科）

単位：人

	3歳												4歳										
月齢	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	計
男	-	1	-	70	344	414	1,980	1,631	821	540	407	266	89	33	38	4	1	1	-	-	-	1	6,641
女	-	1	1	42	326	441	1,825	1,563	904	484	321	264	73	33	25	6	2	-	-	-	-	-	6,311
計	-	2	1	112	670	855	3,805	3,194	1,725	1,024	728	530	162	66	63	10	3	1	-	-	-	1	12,952
%	-	0.0	0.0	0.9	5.2	6.6	29.4	24.7	13.3	7.9	5.6	4.1	1.3	0.5	0.5	0.1	0.0	0.0	-	-	-	0.0	100.0

（参照）統計資料 No. 68 経年比較資料 No. 29



本年度健診受診者の一人平均の萌出歯数は19.9本（過剰歯は含まない）である。

1 う蝕有病者率とう蝕の型別分類

適正月齢児のう蝕有病者率は12.6%（R4年度15.4%）で、前年度より減少している。

受診者の状況

単位：人

受診者数		健全者 O型	う蝕有病者
適正月齢	12,646	11,049	1,597
%	100.0	87.4	12.6
月齢外	306	215	91
%	100.0	70.3	29.7
計	12,952	11,264	1,688
%	100.0	87.0	13.0

○全国の令和4年度3歳児う蝕有病者率は8.6%

適正月齢児の型別分類の構成比は、令和4年度と同様である。

う蝕有病者の型別分類

単位：人

う蝕有病者数		A型	B型	C 1型	C 2型	記入なし
適正月齢	1,597	1,173	365	19	38	2
%	100.0	73.5	22.9	1.2	2.4	0.1
月齢外	91	58	29	1	3	—
%	100.0	63.7	31.9	1.1	3.3	—
計	1,688	1,231	394	20	41	2
%	100.0	72.9	23.3	1.2	2.4	0.1

（参照）統計資料 No. 68 経年比較資料No. 31

2 歯の状況

適正月齢児の口の中に萌出している歯のなかで、むし歯になっている歯の割合が2.0%と前年度と同程度である（R4年度2.5%）。

一人平均萌出歯数は19.9本で、1人平均むし歯の数は、0.4本（R4年度0.5本）となっており、前年度より減少している。

単位：本

現在歯数		健全歯	う歯
適正月齢	251,818	246,806	5,012
%	100.0	98.0	2.0
月齢外	6,093	5,750	343
%	100.0	94.4	5.6
計	257,911	252,556	5,355
%	100.0	97.9	2.1

3歳児のう歯の内訳は、前年度に比べ未処置歯割合が増加し、処置歯の割合が減少している。

う歯の内訳

単位：本

う歯数		未処置歯	処置歯	喪失歯
適正月齢	5,012	4,625	381	6
%	100.0	92.3	7.6	0.1
月齢外	343	297	46	—
%	100.0	86.6	13.4	—
計	5,355	4,922	427	6
%	100.0	91.9	8.0	0.1

（参照）統計資料 No. 68 経年比較資料No. 31

3 歯の汚れ

適正月齢児での歯の汚れの状況は、前年度より「きれい」は減少し、少ない19.8%（R4年度18.6%）多い2.9%（R4年度1.4%）は増加している。

単位：人

受診者数		きれい	少ない	多い	計	記入なし
適正月齢	12,646	9,738	2,496	367	12,601	45
%	-	77.3	19.8	2.9	100.0	-
月齢外	306	188	106	11	305	1
%	-	61.6	34.8	3.6	100.0	-
計	12,952	9,926	2,602	378	12,906	46
%	-	76.9	20.2	2.9	100.0	-

（参照）統計資料 No. 69

4 軟組織の疾患

適正月齢児での軟組織の疾患は、前年度（R4年度3.0%）と同様である。
また、その9割は舌小帯や上唇小帯の付着異常である。

単位：人

受診者数		あり	なし	計	記入なし
適正月齢	12,646	385	12,228	12,613	33
%	-	3.1	96.9	100.0	-
月齢外	306	11	295	306	-
%	-	3.6	96.4	100.0	-
計	12,952	396	12,523	12,919	33
%	-	3.1	96.9	100.0	-

軟組織の疾患内訳

（複数選択） 単位：人

実人員		小帯	歯肉	その他	不詳	延べ人員
適正月齢	385	349	6	26	5	386
%	-	90.6	1.6	6.8	1.3	-
月齢外	11	10	-	1	-	11
%	-	90.9	-	9.1	-	-
計	396	359	6	27	5	397
%	-	90.7	1.5	6.8	1.3	-

（参照）統計資料 No. 69

5 不正咬合

適正月齢児での不正咬合は、「あり」は12.3%で、前年度（R4年度12.4%）と同様である。

単位：人

受診者数		あり	なし	計	記入なし
適正月齢	12,646	1,553	11,069	12,622	24
%	-	12.3	87.7	100.0	-
月齢外	306	34	272	306	-
%	-	11.1	88.9	100.0	-
計	12,952	1,587	11,341	12,928	24
%	-	12.3	87.7	100.0	-

不正咬合の内訳

（複数選択） 単位：人

実人員		反対咬合	上顎前突・過蓋咬合	開咬	叢生	正中離開	交叉咬合	不詳	延べ人員
適正月齢	1,553	432	591	245	156	4	112	32	1,572
%	-	27.8	38.1	15.8	10.0	0.3	7.2	2.1	-
月齢外	34	11	11	5	5	-	2	-	34
%	-	32.4	32.4	14.7	14.7	-	5.9	-	-
計	1,587	443	602	250	161	4	114	32	1,606
%	-	27.9	37.9	15.8	10.1	0.3	7.2	2.0	-

（参照）統計資料 No. 69

6 口腔習癖

適正月齢児での口腔習癖ありの割合は11.1%で、前年度（R4年度10.7%）と同様である。
内訳の構成比は、令和4年度と同じ傾向を示している。

単位：人

受診者数		あり	なし	計	記入なし
適正月齢	12,646	1,394	11,216	12,610	36
%	-	11.1	88.9	100.0	-
月齢外	306	31	275	306	-
%	-	10.1	89.9	100.0	-
計	12,952	1,425	11,491	12,916	36
%	-	11.0	89.0	100.0	-

習癖の内訳

(複数選択) 単位：人

実人員		指しゃぶり	おしゃぶり	弄舌癖	その他	不詳	延べ人員
適正月齢	1,394	973	67	10	326	22	1,398
%	-	69.8	4.8	0.7	23.4	1.6	-
月齢外	31	20	2	-	10	-	32
%	-	64.5	6.5	-	32.3	-	-
計	1,425	993	69	10	336	22	1,430
%	-	69.7	4.8	0.7	23.6	1.5	-

(参照) 統計資料 No. 69

7 その他の異常

単位：人

受診者数		あり	なし	計	記入なし
適正月齢	12,646	483	12,070	12,553	93
%	-	3.8	96.2	100.0	-
月齢外	306	12	293	305	1
%	-	3.9	96.1	100.0	-
計	12,952	495	12,363	12,858	94
%	-	3.8	96.2	100.0	-

(参照) 統計資料 No. 69

8 歯科医師判定

単位：人

受診者数		問題なし	要助言	要経過観察	要精密検査	要治療	治療中	記入なし
適正月齢	12,646	7,367	1,471	2,482	21	884	419	2
%	100.0	58.3	11.6	19.6	0.2	7.0	3.3	0.0
月齢外	306	130	47	53	2	49	25	-
%	100.0	42.5	15.4	17.3	0.7	16.0	8.2	-
計	12,952	7,497	1,518	2,535	23	933	444	2
%	100.0	57.9	11.7	19.6	0.2	7.2	3.4	0.0

要助言の内訳

(複数選択) 単位：人

実人員		生活習慣	歯口清掃 状態	治療済	記入なし	延べ人員
適正月齢	1,471	53	1,349	39	47	1,488
%	-	3.6	91.7	2.7	3.2	-
月齢外	47	1	46	1	-	48
%	-	2.1	97.9	2.1	-	-
計	1,518	54	1,395	40	47	1,536
%	-	3.6	91.9	2.6	3.1	-

要経過観察の内訳

(複数選択) 単位：人

実人員		軟組織の 疾患	不正咬合	口腔習癖	その他	記入なし	延べ人員
適正月齢	2,482	298	1,305	1,025	386	91	3,105
%	-	12.0	52.6	41.3	15.6	3.7	-
月齢外	53	9	23	23	15	2	72
%	-	17.0	43.4	43.4	28.3	3.8	-
計	2,535	307	1,328	1,048	401	93	3,177
%	-	12.1	52.4	41.3	15.8	3.7	-

要精密検査の内訳

(複数選択) 単位：人


実人員		歯に 関すること	歯列咬合	軟組織	口腔習癖	その他	記入なし	延べ人員
適正月齢	21	15	1	3	-	1	1	21
%	-	71.4	4.8	14.3	-	4.8	4.8	-
月齢外	2	2	-	-	-	-	-	2
%	-	100.0	-	-	-	-	-	-
計	23	17	1	3	-	1	1	23
%	-	73.9	4.3	13.0	-	4.3	4.3	-

歯科医師判定の内訳

- 適正月齢児では、問題なしは58.3%（R4年度58.2%）、要経過観察19.6%（R4年度19.9%）は、前年度と同様である。
- 適正月齢児では、要助言11.6%（R4年度9.3%）の割合は前年度より増加している。
- 適正月齢児では、要精密検査0.2%（R4年度0.7%）、要治療7.0%（R4年度7.8%）、治療中3.3%（R4年度4.1%）は減少している。

(参照) 統計資料 No. 70

9 3歳児う蝕有病者率




○令和4年度全国の3歳児う蝕有病者率は8.6%

(令和4年度地域保健・健康増進事業報告(地域保健編)市区町村編より算出)

(参照) 統計資料 No. 68 経年比較資料 No. 31

10 フッ素塗布経験率



注) 定期的・不定期・1回のみ・回数不明を経験率とする。

注) 割合(%)は受診者数から記入なしを除いた数を分母に算出。

(参照) 統計資料 No. 96

1 1 3 歳児の出生順位とむし歯

出生順位		受診者数 %	むし歯 なし %	むし歯本数												
				計	1本	2本	3本	4本	5本	6本	7本	8本	9本	10本	11本 以上	本数 不明
適正月 齢	第 1 子	4,830	4,399	431	98	175	50	48	6	18	12	11	3	3	7	-
		38.2	91.1	-	2.0	3.6	1.0	1.0	0.1	0.4	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	-
	第 2 子	3,887	3,424	463	106	184	47	50	18	14	11	13	5	2	12	1
		30.7	88.1	-	2.7	4.7	1.2	1.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.1	0.1	0.3	0.0
	第 3 子	2,229	1,887	342	58	147	38	37	16	16	2	9	8	3	7	1
		17.6	84.7	-	2.6	6.6	1.7	1.7	0.7	0.7	0.1	0.4	0.4	0.1	0.3	0.0
	第 4 子以上	1,050	794	256	43	77	27	35	16	10	19	10	3	7	9	-
		8.3	75.6	-	4.1	7.3	2.6	3.3	1.5	1.0	1.8	1.0	0.3	0.7	0.9	-
	不明	650	545	105	23	40	8	12	5	6	5	3	1	-	2	-
		5.1	83.8	-	3.5	6.2	1.2	1.8	0.8	0.9	0.8	0.5	0.2	-	0.3	-
小計	12,646	11,049	1,597	328	623	170	182	61	64	49	46	20	15	37	2	
	100.0	87.4	-	2.6	4.9	1.3	1.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.2	0.1	0.3	0.0	
月 齢 外	第 1 子	80	61	19	4	7	2	4	-	-	1	1	-	-	-	-
		26.1	76.3	-	5.0	8.8	2.5	5.0	-	-	1.3	1.3	-	-	-	-
	第 2 子	73	47	26	6	9	-	3	-	3	-	2	-	1	2	-
		23.9	64.4	-	8.2	12.3	-	4.1	-	4.1	-	2.7	-	1.4	2.7	-
	第 3 子	73	54	19	-	6	3	4	-	2	1	2	1	-	-	-
		23.9	74.0	-	-	8.2	4.1	5.5	-	2.7	1.4	2.7	1.4	-	-	-
	第 4 子以上	38	24	14	1	5	2	4	-	-	-	-	-	-	2	-
		12.4	63.2	-	2.6	13.2	5.3	10.5	-	-	-	-	-	-	5.3	-
	不明	42	29	13	4	5	1	1	-	1	-	-	-	-	1	-
		13.7	69.0	-	9.5	11.9	2.4	2.4	-	2.4	-	-	-	-	2.4	-
小計	306	215	91	15	32	8	16	-	6	2	5	1	1	5	-	
	100.0	70.3	-	4.9	10.5	2.6	5.2	-	2.0	0.7	1.6	0.3	0.3	1.6	-	
計		12,952	11,264	1,688	343	655	178	198	61	70	51	51	21	16	42	2
%		100.0	87.0	-	2.6	5.1	1.4	1.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.2	0.1	0.3	0.0

