


## 〈 3歳児健康診査の部 〉

3歳児健康診査は、母子保健法第12条第1項に定められている「満3歳を超え満4歳に達しない幼児」を対象に市町村が実施する。

健康診査の目的は、視覚、聴覚、運動、発達等の心身障害、その他疾病及び異常を早期に発見し、適切な指導を行い、心身障害の進行を未然に防止するとともに、う蝕の予防、発育、栄養、生活習慣、その他育児に関する指導を行い、もって幼児の健康の保持及び増進を図ることである。

健康診査の種類は、一般健康診査、歯科健康診査及び精密健康診査となっている。





# I 一般健診の部

## 1 実施状況

令和5年5月に、新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行に伴い、地域保健・健康増進事業報告記入要領が改訂された。それに基づき、本報告書も令和6年4月より、適正月齢の児のみ対象として記載することとした。

3歳児健康診査は、40市町村において令和6年4月1日から令和7年3月31日までに、集団健診421回の計画に対し425回（1日8回、半日417回）実施された。また、市町村によっては保護者が自ら予約するシステムの活用や、未受診者には再通知を行うなどの受診勧奨を行った。

本報告書の対象者数は健診通知がされた14,329人となり12,940人が受診している。内159人は対象外児であった。受診者数は、総受診者数から対象外児を除いた12,781人となり、受診率は89.2%（令和5年度89.2%）で昨年と同様であった。また、令和4年度より眼科の屈折検査が導入され、32市町村で実施している。

3歳児健康診査実施状況

市町村数	実施回数		対象者数 (通知)	再通知 (別計)	総受診者数			受診率 %
	1日	半日				対象児	対象外児	
40	8	417	14,329	2,657	12,940	12,781	159	89.2


## 2 受診状況

受診月齢は、適正な受診時期とされる3歳6か月～8か月で9,323人(72.9%)が受診しており、前年度より適正時期に受診する児が増加している（令和5年度67.4%）。

3歳児健康診査月齢別受診状況

単位：人

月齢	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	計
男	3	-	2	8	299	403	1,936	1,879	1,051	500	300	274	6,655
女	-	1	1	7	271	392	1,825	1,751	881	466	294	237	6,126
計	3	1	3	15	570	795	3,761	3,630	1,932	966	594	511	12,781
%	0.1		10.8				72.9			16.2			100.0



(参照) 統計資料 No. 83

### 対象外児内訳


東村(1)	名護市(6)	伊江村(2)	恩納村(4)	宜野座村(5)	金武町(1)	うるま市(57)
沖縄市(7)	読谷村(2)	嘉手納町(8)	北谷町(3)	北中城村(2)	中城村(3)	那覇市(5)
浦添市(9)	糸満市(5)	豊見城市(27)	与那原町(1)	南風原町(1)	久米島町(4)	粟国村(1)
南大東村(2)	宮古島市(2)	石垣市(1)				

注) ( ) は対象外児の人数

計 159人

(参照) 参考資料 No. 10

## 令和6年度 3歳児健康診査受診率 (3歳0か月児～3歳11か月児)



○令和5年度全国の3歳児受診率は96.0%  
 (令和5年度地域保健・健康推進事業報告の概況より)

(参照) 統計資料 No. 83

### 3 発育（やせと肥満）

3歳児健康診査時におけるやせと肥満について集計し、肥満度を算出した。集計対象の条件として、健康診査時に身長と体重を測定した児で、出生体重が2,000g以上であることとした。

肥満度+15%以上の児は、男児が全体の4.6%で、女児が6.1%であった。

性別	受診者数	集計対象数	やせすぎ -20%以下	やせ -15~-20%	ふつう -15~15%	太り気味 15~20%	やや太りすぎ 20~30%	太りすぎ 30%≦
男	6,655	6,443	3	22	6,119	217	68	14
女	6,126	5,939	3	13	5,561	236	104	22
計	12,781	12,382	6	35	11,680	453	172	36

肥満度	男		女	
	件数	%	件数	%
太り過ぎ(+30%≦)	14	0.2	22	0.4
やや太り過ぎ(+20%≦~<30%)	68	1.1	104	1.8
太り気味(+15%≦~<20%)	217	3.4	236	4.0
計	299	4.6	362	6.1
BMI 肥満 (18.0≦)	187	2.9	196	3.3

注) 割合 (%) は集計対象数を分母に算出

(参照) 統計資料 No. 90

#### 肥満度算出方法 (標準体重計算式)

男子 標準体重 (kg) = 0.002961 × 身長 (cm)<sup>2</sup> - 0.2900 × 身長 (cm) + 14.7527

女子 標準体重 (kg) = 0.002706 × 身長 (cm)<sup>2</sup> - 0.2326 × 身長 (cm) + 11.4427

注) 1歳以降小学校入学までの幼児の式

### 4 発達

下の図は、3歳3か月児の発達の通過率をグラフに、3歳6か月と7か月児を右欄に示した。

項目	< 3歳3か月 >		3歳6か月 %	3歳7か月 %
	40.0	100.0 %		
1 上手に走ることができる	100.0	100.0	99.4	99.2
2 足を交互に出して階段を上がれる	100.0	100.0	98.9	98.9
3 ボタンをはめることができる	50.0	100.0	75.6	75.3
4 衣服の着脱が自分でできる	93.3	100.0	97.7	97.8
5 大人と目を合わせてお話ができる	92.9	100.0	98.5	98.3
6 自分の名前と性別が答えられる	85.7	100.0	93.5	93.5
7 3語文以上の言葉で伝えられる	93.3	100.0	96.6	96.5
8 大人との簡単な会話を楽しめる	100.0	100.0	97.6	97.6
9 ことばについて心配なことはない	93.3	100.0	89.2	88.0
10 こども同士で会話ができる	100.0	100.0	96.1	96.0
11 友達とままごとなどのごっこ遊びができる	100.0	100.0	97.8	97.4
12 おもちゃの貸し借りができる	100.0	100.0	97.9	97.4

項目	0.0		3歳6か月 %	3歳7か月 %
	30.0	%		
13 言葉かけや指示に従わないことが多い	13.3	30.0	8.7	9.5
14 指しゃぶり等気になる癖がある	26.7	30.0	18.8	18.0
15 極端に落ち着かない、集中できない	6.7	30.0	4.5	5.6
16 音や光に過敏に反応する (こわがる等)	20.0	30.0	6.0	7.2
17 数字やマーク等に極端な関心を示す	13.3	30.0	3.2	3.6


(参照) 統計資料 No. 104~112

## 5 生活習慣

### 5-1 食習慣

単位：人

食生活のしつけ	はい	いいえ	小計	記入なし
朝食は毎日 食べている	12,446	303	12,749	32
	97.6	2.4	100.0	-
食事やおやつ (間食)の時間は 決まっている	10,397	2,348	12,745	36
	81.6	18.4	100.0	-
食事はよく 噛んで食べる	11,602	1,124	12,726	55
	91.2	8.8	100.0	-
ほとんど自分で 食事をとること ができる	11,919	800	12,719	62
	93.7	6.3	100.0	-



(複数選択)

よく飲んでいる 飲みもの	牛乳	ミルク	お茶・ 水	ジュース 類	イオン 飲料	乳酸菌 飲料	その他	回答者数	記入なし
	6,327	227	12,232	3,421	319	1,701	300	12,768	13
	49.6	1.8	95.8	26.8	2.5	13.3	2.3	-	-

外食 (ファーストフード など) をする	いいえ	はい	回答者数	記入なし
	1,031	11,627	12,658	123
	8.1	91.9	100.0	-

○外食をする「はい」に回答 月 ( ) 回

はい	1～2回	3～4回	5～6回	7～8回	9～10回	11回以上	小計	回数不明
11,627	5,560	4,418	910	230	131	21	11,270	357
-	49.3	39.2	8.1	2.0	1.2	0.2	100.0	-

(参照) 統計資料 No. 115～116

### 5-2 その他の習慣

単位：人

習慣	毎日	時々	していない	小計	記入なし
歯みがきは仕上げ 磨きをしている	11,507	1,205	61	12,773	8
	90.1	9.4	0.5	100.0	-

○毎日するに回答 回/1日

毎日	1～2回	3～4回	5回以上	小計	回数不明
11,507	10,605	331	15	10,951	556
-	96.8	3.0	0.1	100.0	-

これまでフッ化物塗布を 受けたことがある	ある	ない	小計	記入なし
	10,191	2,405	12,596	185
	80.9	19.1	100.0	-

○フッ化物塗布あるの回数

ある	定期的	不定期	1回のみ	小計	回数不明
10,191	2,639	3,549	3,250	9,438	753
-	28.0	37.6	34.4	100.0	-

排尿・排便は 自立している	はい	排尿のみ	排便のみ	いいえ	小計	記入なし
	7,928	2,474	237	2,046	12,685	96
	62.5	19.5	1.9	16.1	100.0	-

(参照) 統計資料 No. 116～117

### 5-3 睡眠

#### ○起床時刻

単位：人

6時前	6時台	7時台	8時台	9時以降	小計	記入なし
101	5,144	6,669	766	96	12,776	5
0.8	40.3	52.2	6.0	0.8	100.0	-

#### ○就寝時刻

20時前	20時台	21時台	22時台	23時以降	小計	記入なし
80	1,147	7,247	3,798	500	12,772	9
0.6	9.0	56.7	29.7	3.9	100.0	-

#### ○昼寝時間

しない	30分以内	1時間以内	2時間以内	3時間以内	3時間超	小計	記入なし
816	50	2,069	8,090	1,246	11	12,282	499
6.6	0.4	16.8	65.9	10.1	0.1	100.0	-

#### ○夜間の睡眠時間

8時間未満	8時間台	9時間台	10時間台	11時間台	12時間以上	小計	記入なし
75	1,611	7,503	3,219	324	27	12,759	22
0.6	12.6	58.8	25.2	2.5	0.2	100.0	-



#### ○1日の睡眠時間（昼寝と夜間の睡眠）

8時間未満	8時間台	9時間台	10時間台	11時間台	12時間以上	小計	記入なし
-	17	252	2,569	5,932	2,682	11,452	1,329
-	0.1	2.2	22.4	51.8	23.4	100.0	-

#### ○テレビ・ビデオ・スマホ・タブレット等を見る時間と就寝時刻

単位：人

テレビ・ビデオ・スマホ・タブレット等	計	就寝時刻					記入なし
		20時前	20時台	21時台	22時台	23時以降	
見ない	288	6	77	169	30	6	-
%	2.3	2.1	26.7	58.7	10.4	2.1	-
1時間以内	5,633	41	614	3,545	1,339	93	1
%	45.5	0.7	10.9	62.9	23.8	1.7	0.0
2時間以内	4,534	19	324	2,482	1,510	195	4
%	36.6	0.4	7.2	54.8	33.3	4.3	0.1
2時間超	1,930	13	108	831	800	176	2
%	15.6	0.7	5.6	43.1	41.5	9.1	0.1
小計	12,385	79	1,123	7,027	3,679	470	7
記入なし	396	1	24	220	119	30	2
計	12,781	80	1,147	7,247	3,798	500	9





(参照) 統計資料 No. 113~114、117

○昼間の保育別に見た昼寝と就寝時刻

単位：人

昼間の保育	昼寝	計	%	就寝時刻					
				20時前	20時台	21時台	22時台	23時以降	記入なし
保育所	しない	612	5.2	32	129	302	123	25	1
	30分以内	43	0.4	1	4	25	12	1	-
	30分～1時間以内	1,936	16.6	11	226	1,138	490	70	1
	1時間～2時間以内	7,877	67.3	18	580	4,617	2,402	256	4
	2時間～3時間以内	1,219	10.4	2	69	636	438	73	1
	3時間超	9	0.1	-	1	7	1	-	-
	記入なし	475	-	2	34	265	154	18	2
	小計	12,171	-	66	1,043	6,990	3,620	443	9
	%	-	100.0	0.5	8.6	57.5	29.8	3.6	-
保育所以外	しない	203	35.1	9	47	67	64	16	-
	30分以内	7	1.2	-	1	3	3	-	-
	30分～1時間以内	132	22.8	1	30	56	36	9	-
	1時間～2時間以内	207	35.8	3	21	106	53	24	-
	2時間～3時間以内	27	4.7	-	3	8	10	6	-
	3時間超	2	0.3	-	-	-	2	-	-
	記入なし	24	-	1	1	13	7	2	-
	小計	602	-	14	103	253	175	57	-
	%	-	100.0	2.3	17.1	42.0	29.1	9.5	-
記入なし	8	-	-	1	4	3	-	-	
計	12,781	-	80	1,147	7,247	3,798	500	9	





(参照) 統計資料 No. 96, 113～114

○昼間の保育別に見た昼寝時間と夜間の睡眠時間

単位：人

昼間の保育	昼寝	計	%	夜間の睡眠時間						
				8時間未満	8時間台	9時間台	10時間台	11時間台	12時間以上	記入なし
保育所	しない	612	5.2	1	44	230	251	78	6	2
	30分以内	43	0.4	-	4	27	10	2	-	-
	30分～1時間以内	1,936	16.6	11	173	1,095	609	45	1	2
	1時間～2時間以内	7,877	67.3	41	1,066	4,978	1,713	66	4	9
	2時間～3時間以内	1,219	10.4	12	233	726	230	13	3	2
	3時間超	9	0.1	-	-	6	3	-	-	-
	記入なし	475	-	5	67	263	129	9	-	2
	小計	12,171	-	70	1,587	7,325	2,945	213	14	17
	%	-	100.0	0.6	13.1	60.3	24.2	1.8	0.1	-
保育所以外	しない	203	35.1	-	2	25	93	71	8	4
	30分以内	7	1.2	-	-	2	5	-	-	-
	30分～1時間以内	132	22.8	1	4	40	71	16	-	-
	1時間～2時間以内	207	35.8	2	10	89	81	20	4	1
	2時間～3時間以内	27	4.7	2	5	11	7	2	-	-
	3時間超	2	0.3	-	1	-	-	-	1	-
	記入なし	24	-	-	1	7	14	2	-	-
	小計	602	-	5	23	174	271	111	13	5
	%	-	100.0	0.8	3.9	29.1	45.4	18.6	2.2	-
記入なし	8	-	-	1	4	3	-	-	-	
計	12,781	-	75	1,611	7,503	3,219	324	27	22	

三歳児問診




(参照) 統計資料 No. 96, 113～114

○昼間の保育別に見た1日の睡眠時間及び就寝時刻

単位:人

昼間の保育	1日の睡眠時間 (昼寝と夜間の 睡眠時間)	計	%	就寝時刻					
				20時前	20時台	21時台	22時台	23時 以降	記入なし
保育所	8時間未満	70	0.6	-	-	1	18	51	-
	8時間台	1,587	13.1	-	2	369	969	247	-
	9時間台	7,325	60.3	-	286	4,547	2,366	126	-
	10時間台	2,945	24.2	21	646	2,005	260	13	-
	11時間台	213	1.8	37	105	65	6	-	-
	12時間以上	14	0.1	8	4	2	-	-	-
	記入なし	17	-	-	-	1	1	6	9
小計		12,171	-	66	1,043	6,990	3,620	443	9
保育所以外	8時間未満	5	0.8	-	-	-	2	3	-
	8時間台	23	3.9	-	-	5	10	8	-
	9時間台	174	29.1	-	10	69	76	19	-
	10時間台	271	45.4	4	50	138	63	16	-
	11時間台	111	18.6	7	41	37	21	5	-
	12時間以上	13	2.2	3	2	4	3	1	-
	記入なし	5	-	-	-	-	-	5	-
小計		602	-	14	103	253	175	57	-
記入なし		8	-	-	1	4	3	-	-
計		12,781	-	80	1,147	7,247	3,798	500	9



(参照) 統計資料 No. 96, 113~114

## 6 診察・検査結果

3歳児健康診査の受診者数は12,781人で、うち医師総合判定の結果は、問題なし児が8,666人(67.8%)、要相談等何らかの判定のある児が4,115人(32.2%)となっている。

診察及び検査については、診察の有所見は4,263件、聴覚・視力検査の異常は1,073件、屈折検査異常は843件、尿検査の異常がある児は133件で延べ6,312件となっている。

### 総合判定（実人員）

単位：人

	判定	問題なし	判定結果異常等（実人員）						小計
			要相談	要経観	要精密検査	要治療	現在治療中	現在観察中	
受診者数	12,781	8,666	1,086	141	2,155	29	276	428	4,115
%	100.0	67.8	8.5	1.1	16.9	0.2	2.2	3.3	32.2

### 診察所見及び検査の内訳

計	(1) 診察 有所見	(2) 問診 聴覚・視力検査異常	(3) 検査 眼科屈折検査異常	(4) 検査 尿検査異常
6,312	4,263	1,073	843	133

(1) 有所見（件数）		(有所見内訳)							
小計		発育	皮膚	頭頸部	顔面・口腔	眼	耳鼻咽喉	胸部	腹部
4,263		620	310	26	79	681	166	215	18

(有所見内訳)									
そけい 外陰部	背部	四肢	神経・ 運動	精神発達	言語	日常 習慣	その他の 異常		
67	15	43	40	721	783	253	226		

(2) 問診 聴覚・視力検査の結果			(3) 眼科屈折検査結果		(4) 尿検査結果	
小計	聴覚検査	視力検査	屈折検査		尿検査	
1,073	240	833	843		133	

※尿蛋白・尿糖の項目で±以上の実人員

### 6-1 診察有所見の内訳


#### 有所見の内訳

診察所見は、複数記載がある場合、同部位内はシステム上1件のカウントで集計した。受診者12,781人の部位ごとの所見は4,263件(33.4%)あり、部位内で複数の所見がある場合はすべてを集計した延べ件数で示した。その内訳は以下の通りである。さらに項目ごとの詳細についても示している。







	件数	発育	皮膚	頭頸部	顔面・ 口腔	眼	耳鼻 咽喉	胸部	腹部
件数(部位別)	4,263	620	310	26	79	681	166	215	18
延べ件数	4,894	649	327	26	79	710	167	225	18
%	-	15.2	7.7	0.6	1.9	16.7	3.9	5.3	0.4

	そけい 外陰部	背部	四肢	神経・ 運動	精神 発達	言語	日常 習慣	その他の 異常
件数(部位別)	67	15	43	40	721	783	253	226
延べ件数	68	15	44	42	967	822	288	447
%	1.6	0.4	1.0	1.0	22.7	19.3	6.8	10.5



注) 所見項目の割合(%)は、部位別件数を分母に算出。











(参照) 統計資料 No. 84



注) 所見項目の割合 (%) は、視力の異常件数を分母に算出。



注) 所見項目の割合 (%) は、部位別件数を分母に算出。



注) 所見項目の割合 (%) は、部位別件数を分母に算出。

## 6-2 聴覚・視力・屈折検査

聴力と視力に関する保護者アンケートによる問診に基づいた検査結果及び、屈折検査結果の内容を示した。

### 聴覚・視力・屈折検査内容の内訳

単位：人

受診者数	聴覚検査				視力検査				屈折検査				
	異常なし	再検査	要精密検査	未検査	異常なし	再検査	要精密検査	未検査	屈折検査受診者数	異常なし	要精密検査	測定不可	未実施
12,781	11,815	27	240	699	11,305	77	833	566	12,653	11,733	785	58	77
%	92.4	0.2	1.9	5.5	88.5	0.6	6.5	4.4	%	92.7	6.2	0.5	0.6

注) 屈折検査は、屈折検査機器を32市町村で導入している。

(参照) 統計資料 No. 84、89

### 3歳児要精密検査月齢別内訳

月齢	3歳												計
	0か月	1か月	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	
聴覚検査	-	-	1	-	3	11	68	74	43	19	14	7	240
視力検査	-	-	1	1	21	49	260	250	123	57	40	31	833
屈折検査	-	-	-	1	24	54	237	251	131	68	38	39	843
計	-	-	2	2	48	114	565	575	297	144	92	77	1,916

注) 屈折検査については、要精密検査と測定不可（医師の総合判断により要精密検査となる）を集計した。

### <参考>

3歳児健診時において視力・聴覚のアンケートによる問診が実施できず、再検査が必要となったものを示した。

月齢	3歳												計
	0か月	1か月	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	
聴覚検査	-	-	-	-	-	1	6	8	6	4	-	2	27
視力検査	-	-	-	-	3	7	25	18	13	6	1	4	77
受診者数	3	1	3	15	570	795	3,761	3,630	1,932	966	594	511	12,781

(参照) 統計資料 No. 83~84、89

## 6-3 尿検査

尿検査結果の異常（蛋白・糖が±以上）の合計は134件となるが、実人員は133人である。

受診児のうち1,922人（15.0%）が未検査（R5年度1,971人（15.2%）となっている。

	判定	-	±	+以上	未検査	判定不明	計
	尿蛋白	人数	10,730	105	24	1,922	-
%		84.0	0.8	0.2	15.0	-	-
尿糖	人数	10,853	2	3	1,922	1	12,781
	%	84.9	0.0	0.0	15.0	0.0	-

(参照) 統計資料 No. 84、89

## 7 総合判定


受診者数12,781人について医師の総合判定の結果は、問題なしが8,666人（67.8%）、要相談等何らかの判定のある児は実人員で4,115人（32.2%）となっている。

判定結果の内容は複数になる場合もあり、すべての内容を集計した延べ件数は14,318件で、その内訳は、問題なし8,666件、何らかの判定ありの延べ件数は5,652件となっている。

また次ページは、医師の総合判定で問題なし以外の判定があったものについて、その判定別の詳細を示したものである。判定結果の内容が複数ある場合は、すべてを集計した延べ件数で示した。

受診者数	問題なし	判定結果異常等（実人員）						小計	
		要相談	要経観	要精密検査	要治療	現在治療中	現在観察中		
12,781	8,666	1,086	141	2,155	29	276	428	4,115	
判定内容細分類（複数選択）									
延べ件数	14,318	8,666	1,667	180	2,556	30	463	756	5,652
%	-	67.8	13.0	1.4	20.0	0.2	3.6	5.9	-


注) 判定内容の割合(%)は、受診者数を分母に算出。




(参照) 統計資料 No. 84~85 経年比較資料 No. 24

## 7-1 要相談について

要相談の内訳は、発達が多く849件で、令和5年度703件より146件増加していた。




## 7-2 要経過観察について




## 7-3 要精密検査について

要精密検査の内訳は、屈折異常が多く672件で、令和5年度586件より86件増加していた。




## 7-4 要治療について




## 7-5 現在治療中について

現在治療中の内訳は、アレルギー・皮膚疾患が最も多く152件であった。



## 7-6 現在観察中について

現在観察中の内訳は、精神発達・発達・言語が最も多く308件であった。



## 8 問診・保健相談

### 8-1 保健師等による問診からの区分

問診からの区分は、問診担当保健師等から各専門職へ、該当児等に対し特に配慮して欲しい内容をメッセージとして届けるためのチェック欄である。以下は、その内容項目を示したものである。

	実人員	延べ件数	配慮する項目分類						
			発達	家族状況	既往歴	予防接種	子育て	生活習慣	主訴
	4,252	5,031	538	24	8	198	851	186	3,226
%	100.0	-	12.7	0.6	0.2	4.7	20.0	4.4	75.9

(参照) 統計資料 No. 92

### 8-2 保健師等による保健相談と医師による総合判定

保健師等による保健相談の対応と医師による総合判定状況を照らしたものである。

保健相談	保健師等による		医師の総合判定 (実人員)						
	受診者数	%	問題なし	要相談	要経過	要精密検査	要治療	現在治療中	現在観察中
要経過	4,260	33.3	1,549	515	91	1,850	14	80	161
結果説明	8,222	64.3	6,956	530	47	226	14	192	257
記入なし	299	2.3	161	41	3	79	1	4	10
小計	12,781	-	8,666	1,086	141	2,155	29	276	428
%	100.0	-	67.8	8.5	1.1	16.9	0.2	2.2	3.3

(参照) 統計資料 No. 93

### 8-3 保健師等による保健相談内訳

保健師等の保健相談で要経過観察とした内容である。

	実人員	延べ件数	要経過観察内訳								
			栄養	子育て	発達	発育	生活習慣	検査	疾病	その他	不明
	4,260	4,745	37	310	1,525	190	48	1,479	64	118	974
%	100.0	-	0.9	7.3	35.8	4.5	1.1	34.7	1.5	2.8	22.9

(参照) 統計資料 No. 94


## 9 栄養相談

栄養士の相談対応有無と児の出生順位について集計したものである。

	受診者数	第1子		第2子		第3子		第4子		第5子以上		不明	
		相談あり	なし	あり	なし	あり	なし	あり	なし	あり	なし	あり	なし
計	12,781	3,171	1,586	2,279	1,677	1,322	983	446	398	180	139	378	222
%	-	66.7	33.3	57.6	42.4	57.4	42.6	52.8	47.2	56.4	43.6	63.0	37.0

注) 栄養相談の有無は、受診票の栄養士名の記載有無で判断した。

(参照) 統計資料 No. 95



## II 歯科健診の部

### 受診状況

県内40市町村において、令和6年4月1日から令和7年3月31日までに歯科健診を受診した、12,769人の口腔状況である。対象者数が14,329人であることから、受診率は89.1%（R5年度89.1%）であった。


受診月齢は、3歳6か月が最も多く29.4%、ついで3歳7か月が28.4%となっており、3歳6か月から8か月の受診が73.0%を占めている。

3歳児健康診査月齢別受診状況（歯科）

単位：人

月齢	3歳												計
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
男	3	-	2	8	299	402	1,935	1,877	1,050	500	300	274	6,650
女	-	1	1	7	269	391	1,822	1,751	881	466	293	237	6,119
計	3	1	3	15	568	793	3,757	3,628	1,931	966	593	511	12,769
%	0.0	0.0	0.0	0.1	4.4	6.2	29.4	28.4	15.1	7.6	4.6	4.0	100.0

（参照）統計資料 No. 86 経年比較資料 No. 29



本年度健診受診者の一人平均の萌出歯数は19.9本（過剰歯は含まない）である。

## 1 う蝕有病者率とう蝕の型別分類

う蝕有病者率は12.7%（R5年度12.6%）で、前年度と同程度である。

### 受診者の状況 単位：人

受診者数 (%)	健全者 O型	う蝕有病者
12,769	11,142	1,627
100.0	87.3	12.7

○全国の令和5年度3歳児う蝕有病者率は7.75%

型別分類の構成比は、令和5年度と同様である。

### う蝕有病者の型別分類 単位：人

う蝕有病者数 (%)	A型	B型	C1型	C2型	記入なし
1,627	1,188	357	26	54	2
100.0	73.0	21.9	1.6	3.3	0.1

(参照) 統計資料 No. 86 経年比較資料No. 31

## 2 歯の状況

口の中に萌出している歯のなかで、むし歯になっている歯の割合が2.0%と前年度と同程度である（R5年度2.0%）。

一人平均萌出歯数は19.9本で、1人平均むし歯の数は、0.4本（R5年度0.4本）となっており、前年度と同程度である。

単位：本

現在歯数 (%)	健全歯	う歯
254,226	249,145	5,081
100.0	98.0	2.0

3歳児のう歯の内訳は、前年度に比べ未処置歯割合が減少し、処置歯の割合が増加している。

### う歯の内訳 単位：本

う歯数 (%)	未処置歯	処置歯	喪失歯
5,081	4,615	455	11
100.0	90.8	9.0	0.2

(参照) 統計資料 No. 86 経年比較資料No. 31

## 3 歯の汚れ

歯の汚れの状況は、前年度より「きれい」は減少し、少ない23.3%（R5年度19.8%）多い4.3%（R5年度2.9%）は増加している。

単位：人

受診者数 (%)	きれい	少ない	多い	計	記入なし
12,769	9,223	2,974	544	12,741	28
-	72.4	23.3	4.3	100.0	-

(参照) 統計資料 No. 87

## 4 軟組織の疾患

軟組織の疾患は、前年度（R5年度3.1%）と同様である。  
また、その9割弱は上唇小帯や舌小帯の付着異常である。

単位：人

受診者数	あり	なし	計	記入なし
12,769	437	12,313	12,750	19
-	3.4	96.6	100.0	-

### 軟組織の疾患内訳

(複数選択) 単位：人

実人員	小帯	歯肉	その他	不詳	延べ人員
437	382	11	40	6	439
-	87.4	2.5	9.2	1.4	-

(参照) 統計資料 No. 87

## 5 不正咬合

不正咬合は、「あり」は14.2%で、前年度（R5年度12.3%）より増加している。

単位：人

受診者数	あり	なし	計	記入なし
12,769	1,816	10,932	12,748	21
-	14.2	85.8	100.0	-

### 不正咬合の内訳

(複数選択) 単位：人

実人員	反対咬合	上顎前突・過蓋咬合	開咬	叢生	正中離開	交叉咬合	不詳	延べ人員
1,816	495	575	352	245	10	113	39	1,829
-	27.3	31.7	19.4	13.5	0.6	6.2	2.1	-

(参照) 統計資料 No. 87

## 6 口腔習癖

口腔習癖ありの割合は11.4%で、前年度（R5年度11.1%）と同様である。  
内訳の構成比は、令和5年度と同じ傾向を示している。

単位：人

受診者数	あり	なし	計	記入なし
12,769	1,457	11,286	12,743	26
-	11.4	88.6	100.0	-

### 習癖の内訳

(複数選択) 単位：人

実人員	指しゃぶり	おしゃぶり	弄舌癖	その他	不詳	延べ人員
1,457	1,006	83	22	342	21	1,474
-	69.0	5.7	1.5	23.5	1.4	-

(参照) 統計資料 No. 87

## 7 その他の異常

単位：人

受診者数	あり	なし	計	記入なし
12,769	562	12,129	12,691	78
-	4.4	95.6	100.0	-

(参照) 統計資料 No. 87

## 8 歯科医師判定

単位：人

受診者数 (%)	問題なし	要助言	要経過観察	要精密検査	要治療	治療中
12,769	7,048	1,702	2,746	20	857	396
100.0	55.2	13.3	21.5	0.2	6.7	3.1

### 要助言の内訳

(複数選択)

単位：人

実人員 (%)	生活習慣	歯口清掃 状態	治療済	記入なし	延べ人員
1,702	84	1,587	37	26	1,734
-	4.9	93.2	2.2	1.5	-

### 要経過観察の内訳

(複数選択)

単位：人

実人員 (%)	軟組織の 疾患	不正咬合	口腔習癖	その他	記入なし	延べ人員
2,746	345	1,572	1,143	405	74	3,539
-	12.6	57.2	41.6	14.7	2.7	-

### 要精密検査の内訳

(複数選択)

単位：人


実人員 (%)	歯に 関すること	歯列咬合	軟組織	口腔習癖	その他	記入なし	延べ人員
20	14	2	3	-	1	-	20
-	70.0	10.0	15.0	-	5.0	-	-

### 歯科医師判定の内訳

- 1 問題なしは55.2% (R5年度58.3%) で前年度より減少している。
- 2 要助言13.3% (R5年度11.6%)、要経過観察21.5% (R5年度19.6%) の割合は前年度より増加している。
- 3 要精密検査0.2% (R4年度0.2%)、要治療6.7% (R5年度7.0%)、治療中3.1% (R5年度3.3%) は前年度と同程度である。

(参照) 統計資料 No. 88

## 9 3歳児う蝕有病者率




○令和5年度全国の3歳児う蝕有病者率は7.75%

(令和5年度地域保健・健康増進事業報告(地域保健編)市区町村編より算出)

(参照) 統計資料 No. 86 経年比較資料 No. 31

## 10 フッ素塗布経験率




注) 定期的・不定期・1回のみ・回数不明を経験率とする。

注) 割合(%)は受診者数から記入なしを除いた数を分母に算出。

(参照) 統計資料 No. 116

# 1 1 3歳児の出生順位とむし歯

出生順位	受診者数 %	むし歯 なし %	むし歯本数												本数 不明
			計	1本	2本	3本	4本	5本	6本	7本	8本	9本	10本	11本 以上	
第1子	4,752	4,330	422	107	175	35	41	11	18	8	5	4	4	14	-
	37.2	91.1	-	2.3	3.7	0.7	0.9	0.2	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	0.3	-
第2子	3,951	3,502	449	98	187	44	42	16	24	10	11	4	6	5	2
	30.9	88.6	-	2.5	4.7	1.1	1.1	0.4	0.6	0.3	0.3	0.1	0.2	0.1	0.1
第3子	2,305	1,942	363	69	150	37	51	13	14	3	7	4	2	13	-
	18.1	84.3	-	3.0	6.5	1.6	2.2	0.6	0.6	0.1	0.3	0.2	0.1	0.6	-
第4子以上	1,161	868	293	47	103	39	27	21	18	12	10	9	1	6	-
	9.1	74.8	-	4.0	8.9	3.4	2.3	1.8	1.6	1.0	0.9	0.8	0.1	0.5	-
不明	600	500	100	28	32	3	10	3	3	2	7	4	3	5	-
	4.7	83.3	-	4.7	5.3	0.5	1.7	0.5	0.5	0.3	1.2	0.7	0.5	0.8	-
計	12,769	11,142	1,627	349	647	158	171	64	77	35	40	25	16	43	2
%	100.0	87.3	-	2.7	5.1	1.2	1.3	0.5	0.6	0.3	0.3	0.2	0.1	0.3	0.0



三歳児歯科